

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça / Acessório - Motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

2 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: 1,50M, Altura Corte: 20CM, Rotação: 1.600RPM, Tipo Engate: 3 Pontas, Características Adicionais: Hidráulica Articulada, Quantidade Facas: 2UN, Tipo Corte: Roçagem De Aceiros, Margens De Estradas, Potência Motor: 75CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

3 - Peça / Acessório - Motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

4 - Podador

Descrição Detalhada: Podador Sistema Corte: Corrente, Tipo Motor: Elétrico, Potência Motor: 320 WKW, Comprimento Lâmina: 15CM, Aplicação: Corte De Galhos, Arbustos E Jardinagem Em Geral, Voltagem: 18V, Características Adicionais: Com Bateria 18v (6,0ah) BI1860b, Sabre, Corrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

5 - Podador

Descrição Detalhada: Podador Sistema Corte: Corrente, Tipo Motor: Elétrico, Potência Motor: 320 WKW, Comprimento Lâmina: 15CM, Aplicação: Corte De Galhos, Arbustos E Jardinagem Em Geral, Voltagem: 18V, Características Adicionais: Com Bateria 18v (6,0ah) BI1860b, Sabre, Corrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

6 - Aparador grama

Descrição Detalhada: Aparador Grama Rotação: 7.000RPM, Tipo: A Motor, Tipo Motor: À Combustão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

7 - Aparador grama

Descrição Detalhada: Aparador Grama Sistema Corte: Fio Náilon, Faixa Corte: 25CM, Espessura Fio Náilon: 1,80MM, Potência: 900W, Rotação: 7.000 RPM, Voltagem: 220V, Tipo Lâmina: Rotativa, Tipo: Elétrico, Tipo Motor: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

8 - Cortador grama

Descrição Detalhada: Cortador Grama Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 3,6HP, Material Lâmina: Aço Sae 1045, Características Adicionais: Motor De 4t, Com Recolhedor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

9 - Manutenção em Equipamento de Soldagem

Descrição Detalhada: Manutenção em Equipamento de Soldagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

10 - Cortador grama

Descrição Detalhada: Cortador Grama Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 3,6HP, Material Lâmina: Aço Sae 1045, Características Adicionais: Motor De 4t, Com Recolhedor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

11 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Sae 80, Uso: Motor A Diesel, Referência Fabril: Api Gl-4 Gl4 Engrenagem, Características Adicionais: Galao 20litros, Cor: Amarelo Pálido, Tipo: Mineral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60.000,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

12 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 456L/H, Tensão Alimentação: 120V, Potência Nominal: 3,4W, Aplicação: Circulação De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

13 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

14 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

15 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

16 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

17 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

18 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

19 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

20 - Peça / Acessório - Motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

21 - Cortador Piso/Parede

Descrição Detalhada: Cortador Piso/Parede Tipo: Parede, Potência: 1.500W, Profundidade Corte: 30MM, Rotação: 8.500RPM, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

22 - Cortador Piso/Parede

Descrição Detalhada: Cortador Piso/Parede Tipo: Parede, Potência: 1.500W, Profundidade Corte: 30MM, Rotação: 8.500RPM, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

23 - Lavadora Alta Pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tipo: Pistola, Modelo: Profissional, Vazão: 4L/MIN, Pressão: 25BAR., Acessórios: Maleta, Bateria, Mangueira 5 M, Recipiente P/Líqu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

24 - Mesa vibratória

Descrição Detalhada: Mesa Vibratória Comprimento: 2M, Largura: 1M, Potência Motor: 3CV, Capacidade Carga: 400KG, Características Adicionais: Motor 2 Pólos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

25 - Equipamento Compactação Asfalto

Descrição Detalhada: Equipamento Compactação Asfalto Tipo: Rolo Compactador, Tipo Motor: Diesel, Potência: Mínima 110HP, Características Adicionais: Cabine Fechada Com Rops E Fops

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

26 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Inox, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 35MM, Comprimento: 235MM, Cor Básica: Inox Polido, Características Adicionais: Piso Tátil Direcional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

27 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Inox, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 35MM, Comprimento: 235MM, Cor Básica: Inox Polido, Características Adicionais: Piso Tátil Direcional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

28 - Compactador liso terraplenagem

Descrição Detalhada: Compactador Liso Terraplenagem Tipo: Vibratório, Quantidade De Cilindros: 01, Potência Motor: 110HP, Tipo Cabine: Rops/Fops, Ar Condicionado,, Características Adicionais: Kit Multi Patas Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

29 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Aço Inox, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 230V, Potência: 1,1KW, Modelo: Calpeda Mxs903 Q6bpgf, Aplicação: Equipamento Zebrattech

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

30 - Betoneira

Descrição Detalhada: Betoneira Funcionamento Motor: Elétrico, Potência Motor: 2CV, Rotação: 26RPM, Capacidade Tambor: 400L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

31 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 120PSI, Potência Motor: 2HP, Vazão: 200L/MIN, Tensão: 110/220V, Capacidade Tanque: 46L, Características Adicionais: Pressão Mínima 80 Psi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

32 - Compactador lixo

Descrição Detalhada: Compactador Lixo Material: Ferro Galvanizado, Tipo Caçamba: Fechado, Tipo Acionamento: Hidráulico/Mecânico, Comprimento: 4,20M, Largura: 2,40M, Altura: 1,80M, Capacidade: 6.000KG, Aplicação: Caminhão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

33 - Martelo perfurador

Descrição Detalhada: Martelo Perfurador Tipo: Rompedor, Voltagem: 220V, Potência: 850W, Aplicação: Demolição De Pisos E Concretos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

34 - Martelo perfurador

Descrição Detalhada: Martelo Perfurador Tipo: Rompedor, Voltagem: 220V, Potência: 850W, Aplicação: Demolição De Pisos E Concretos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

35 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 850W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 00 A 3.500RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16MM, Capacidade Perfuração Aço: 13MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30MM, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

36 - Cortador Piso/Parede

Descrição Detalhada: Cortador Piso/Parede Tipo: Parede, Potência: 1.500W, Profundidade Corte: 30MM, Rotação: 8.500RPM, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

37 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

38 - Cortador Piso/Parede

Descrição Detalhada: Cortador Piso/Parede Tipo: Parede, Potência: 1.500W, Profundidade Corte: 30MM, Rotação: 8.500RPM, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

39 - Roçadeira Manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Combustão, Potência Motor: 0,95KW, Peso Aproximado: 7,4KG, Características Adicionais: Cilindrada: 25,4 Cm³, Largura Da Ranhura 1,1 Mm, Tipo: Motopoda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

40 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 120LB/POL2, Potência Motor: 2HP, Tensão: 220V, Capacidade Tanque: 25L, Dimensões: 26,8 X 55,5 X 63CM, Aplicação: Limpeza, Pulverização, Pinturas Domésticas, Potência: 2HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

41 - Solda - Elétrica

Descrição Detalhada: Solda - Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

42 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Bomba De Vácuo Busch, Referência: 0831000060

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

43 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110V, Potência: 2000W, Volume Ar: 660 M3/HM3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: 2 Níveis De Velocidade, Velocidade: 360RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

44 - Roçadeira Manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Combustão, Potência Motor: 0,95KW, Peso Aproximado: 7,4KG, Características Adicionais: Cilindrada: 25,4 Cm³, Largura Da Ranhura 1,1 Mm, Tipo: Motopoda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

45 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

46 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 7CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Refrigerado A Ar, Partida Retrátil, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 1UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

47 - Motor popa

Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Partida Manual, Potência: 30HP, Aplicação: Bote, Características Adicionais: Carburador, Quantidade Cilindro: 2UN, Capacidade Tanque: 24L, Tipo Motor: 2 Tempos, Sistema Direção: Braço Comando

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

48 - Motor popa

Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Partida Manual, Potência: 30HP, Aplicação: Bote, Características Adicionais: Carburador, Quantidade Cilindro: 2UN, Capacidade Tanque: 24L, Tipo Motor: 2 Tempos, Sistema Direção: Braço Comando

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

49 - Motor popa

Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Partida Manual, Potência: 30HP, Aplicação: Bote, Características Adicionais: Carburador, Quantidade Cilindro: 2UN, Capacidade Tanque: 24L, Tipo Motor: 2 Tempos, Sistema Direção: Braço Comando

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

50 - Soprador fuligem

Descrição Detalhada: Soprador Fuligem Tipo: Térmico Portátil, Acionamento: 110/220 Volts, Potência Motor Acionamento: 160W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

51 - Serra Tico-Tico Manual

Descrição Detalhada: Serra Tico-Tico Manual Tipo: Portátil, Tipo Empunhadreira: Ergonômica Com Grip Emborrachado, Tipo Lâmina: Encaixe Tipo U (Universal), Tensão: 220V, Aplicação: Alumínio; Diversos; Inox; Madeira; Metal; Plástico, Capacidade Corte Madeira: 55MM, Capacidade Corte Alumínio: 10MM, Capacidade Corte Aço: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

52 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Parafusadeira E Chave De Impacto (Portátil), Tamanho Mandril: 1/2POL, Velocidade: Baixa: 0/460 Rpm. Alta 0/1800RPM, Acessórios: 2 Baterias, Carregador E Maleta, Características Adicionais: Com Velocidade Variável, Caixa Para Transporte E O

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

53 - Furadeira De Bancada Industrial

Descrição Detalhada: Furadeira De Bancada Industrial Tipo: De Bancada, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 370W, Motor: 1/2CV, Tamanho Do Mandril: 5/8POL, Características Adicionais: Correia Do Acoplamento Do Motor Com O Eixo Arvore

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

54 - Máquina De Cortar Metal

Descrição Detalhada: Máquina De Cortar Metal Tipo: Serra Fita, Tipo Mesa: Base Integrada, Potência Motor: 400W, Características Adicionais: Lâmina 1.435 X 12,7 X 0,65 Mm, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

55 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 360W, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: 2 Polos, Rebolo Mínimo 6 X 3/4 X 1/2 Pol, Tipo: Monofásico, Rotação: 3.570RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

56 - Fresadora

Descrição Detalhada: Fresadora Modelo: Router Cnc, Potência: 50W, Alimentação: 220V, Características Adicionais: Com Tubo Laser Co2, Dimensões Da Mesa: 40 X 40CM, Aplicação: Gravação Impressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

57 - Gerador Energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Potência Máxima: 4,5KW, Tensão Saída: 230V, Frequência Nominal: 50HZ, Número De Fases: Monofásico, Tipo: Portátil, Sistema Acionamento: Bateria, Aplicação: Fornecimento De Energia, Dimensões: 63,5 X 28,4 X 42CM, Tensão Nominal: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

58 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.500W, Diâmetro Disco: 125MM, Rotação: 12.200RPM, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Profissional, Corte Reto A Úmido, Kit Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

59 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Horizontal, Potência: 750W, Tamanho Mandril: 5/8POL, Tensão Alimentação: 220V, Acessórios: Chave De Mandril E Morsas, Características Adicionais: Mesa Móvel De 500 X 250 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

60 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: De Fita, Potência: 5CV, Tensão Alimentação: 380V, Comprimento Lixa: 7.200MM, Largura Lixa: 100MM, Características Adicionais: Com Coletor De Pó E Calçador, Potência Motor: 3CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

61 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: De Fita, Potência: 5CV, Tensão Alimentação: 380V, Comprimento Lixa: 7.200MM, Largura Lixa: 100MM, Características Adicionais: Com Coletor De Pó E Calçador, Potência Motor: 3CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

62 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 50,8KW, Tensão: 380V, Aplicação: Refrigeração, Capacidade Refrigeração: 15TR, Tipo: Scroll Inverter, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

63 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 40LB/POL2, Potência Motor: 1/3HP, Vazão: 65L/MIN, Tensão: 220V, Características Adicionais: Acionamento Pelo Sistema De Diafragma, Aplicação: Pintura, Potência: 0,25HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

64 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 40LB/POL2, Potência Motor: 1/3HP, Vazão: 65L/MIN, Tensão: 220V, Características Adicionais: Acionamento Pelo Sistema De Diafragma, Aplicação: Pintura, Potência: 0,25HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

65 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Solução Aquosa De Sais Inorgânicos (Nitratos/, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Acelerador De Pega E Endurecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.000,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

66 - Pistola De Pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Alta Pressão, Uso: Geral, Pressão Entrada: 70PSI, Alimentação: Sucção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

67 - Pistola de pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Alta Pressão, Uso: Pintura, Pressão Entrada: 50-60PSI, Capacidade: 1.000ML, Características Adicionais: Bico Fluido 1,8 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

68 - Pistola de pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Alta Pressão, Uso: Pintura, Pressão Entrada: 50-60PSI, Capacidade: 1.000ML, Características Adicionais: Bico Fluido 1,8 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

69 - Pistola de pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Alta Pressão, Uso: Pintura, Pressão Entrada: 50-60PSI, Capacidade: 1.000ML, Características Adicionais: Bico Fluido 1,8 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)

70 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 175PSI, Potência Motor: 7,5CV, Tensão: 220/380V, Rotação Motor: 1.056RPM, Capacidade Tanque: 250L, Características Adicionais: 2 Cilindros, Aplicação: Oficinas Mecanicas / Ar Comprimido, Potência: 5.500KW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guarapuava/PR (1)