

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Suporte de Soro de chão.

Estrutura em aço inox. Base em termoplástico (preto), 05 rodízios duplos com proteção anti risco, 04 hastes altas com regulagem de altura. APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO (junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.805,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (15)

2 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte)

Autoclave Hospitalar Horizontal 100 litros, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de 100L/105L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e pulsos de vácuo.

- Câmara interna confeccionada em formato retangular com aço 316 L com espessura mínima de 5mm e conexões soldadas em aço 316.

- Câmara externa confeccionada em aço 304.

- Gabinetes externos de aço 304 com abertura frontal e laterais.

- Deve possuir 01 porta automática deslizante, com sistema de segurança antiesmagamento com espessura mínima de 12mm e aço 316L.

- Pannel digital de fácil manuseio com no mínimo 20 ciclos pré-programados (instrumental, tecido, borracha, silicone, ciclo flash, Bowie dick, leak teste e opções programáveis de acordo com a necessidade do operador, com tela touch screen, colorida.

- Possuir bomba de vácuo: mínimo de 1,5CV, bomba centrífuga de água monobloco. Sistemas de segurança com alarmes, sensores de pressão temperatura, manômetro, manovacuômetro.

- O ruído não pode exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho.

- Deverá acompanh

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 154.644,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1)

3 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Forno de Microondas
Micro-ondas Branco com Painel Integrado e
Display Econômico
CAPACIDADE: mínima 26 L
*APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO
(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.582,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (2)

4 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Fogão de piso 6 bocas
Instalação de Piso, Quantidade de Bocas 06;
Potência: 25 watts
Alimentação a Gás, Tipo de Gás GLP
Mesa: Em aço inox compartimentada
Tampa: Vidro temperado
Botões: Removíveis
Painel: Mecânico
Tipo de Acendimento: Automático
Tipo de Queimadores:
- 04 semi-rápidos - 02 rápidos
Potência dos queimadores: Semirrápidos: 1800
watts; Rápidos: 2500 Watts
Acabamento: Esmaltado
Puxadores: Alumínio escovado Grades: Removíveis
Tipo de Forno Simples
Características do Forno: Luz de forno,
Capacidade do Forno 96L, Prateleiras 02.
Temperatura mínima do forno: 160°C e
Temperatura máxima do forno: 280°C
Pés Sim
Eficiência Energética Classe A
Voltagem Bivolt
Material Grades arame redondo
Certificado INMETRO *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO
(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.045,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1)

5 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO,
Compressor de ar odontológico, totalmente
isento de óleo. Não necessita lubrificação.
Reservatório com capacidade para 40 litros.
Capacidade para 1 consultório sem bomba de
vácuo (até 2 sugadores simultâneos) ou 2
consultórios com bomba de vácuo. Com
tratamento interno e externo antioxidante
(pintura eletrostática).
* Possui aberturas laterais, para futuras
inspeções.
Nível de ruído baixo,
Filtros na entrada de ar que impedem a
aspiração de poeira pelo motor. 127V ou 220V
-
Monofásico.
Garantia: 12 meses (Contra defeito de
fabricação, válida a partir da data de
recebimento do produto).
Atende a norma regulamentadora de caldeiras e
vasos de pressão NR

-13.

Para autoclave 100 litros e CME industrial *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO (junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.984,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (2)

6 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro de Pedestal

Aparelho de pressão pedestal ambulatorial com cinco rodízios com braçadeira adulto
ESPECIFICAÇÕES

:

- Mostrador grande de alumínio pintado na cor branca; - Visor em termoplástico (polycarbonato cristal), que proporciona fácil leitura dos valores medidos de pressão arterial; - Manômetro mecânico Tipo Aneróide Hospitalar; - Corpo quadrado de no mínimo 155,0 mm em material termoplástico (polipropileno); - Cesto em Polipropileno para acomodação da braçadeira com acessórios de forma adequada; - Escala graduada e numeração em preto de 0 - 300 mmHg (diâmetro de 130,0 mm) com referência da calibração; - Ponteiro indicativo da pressão arterial na cor preta; - Braçadeira em tecido anti -alérgico resistente nylon com fecho metal no tamanho adulto (14,5cm x53,0 cm); - Mangueira de extensão em PVC flexível com 1 metro de comprimento; - Pêra insufladora de ar para Manguito em látex natural na cor preta; - Pedestal com tubos telescópicos em Alumínio anodizado; - Base em material termoplástico (polipropileno) na cor bege com 5 rodízios que permitem fácil locomoção e transporte do equipamento. - Pedestal com base e rodízios, sendo os rodízi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.798,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (4)

7 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Longarinas Cadeira longarina 3 lugares

Linha Polipropileno Iso Preto

Peso suportado 120 kg por lugar.

Assento: L46,5 x A40,5 cm; por assento •

Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento

• Estrutura: Tubo oblongo preto. *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO (junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.886,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (5)

8 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Aquecedor Portátil de Ambiente elétrico
Equipamento portátil, utilizado para aquecedor
ambientes. Voltagem 110 v *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO
(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.026,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (5)

9 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Otoscópio tipo clínico

Modelo portátil, alimentação pilha.
Características adicionais:
Com lâmpada de fibra ótica e lentes de aumento
REGULADOR INTENSIDADE LUMINOSA,
COMPONENTES: ESPÉCULOS média de
tamanho: 2,5; 3; 3,5; 4 E 8MM *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO
(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.616,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (8)

10 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Biombo Recurso utilizado para divisão de
ambientes.
Biombo Sanfonado Hospitalar PVC Base Fixa
1,60m *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO
(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 934,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1)

11 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Caixa Térmica com termômetro 5 litros
Caixa Térmica mínimo 8 litros, tampa de acesso
rápido com termômetro max min,
Isolamento em Poliuretano (PU),
tampa exclusiva de acesso rápido,
livre de Bisfenol (BPA Free),
Termômetro Digital Max e Min
Alimentação por 1 Pilha AAA 1,5 Volts
Faixa de temperatura:
-50 + 70 °C
Precisão: ± 1 °C *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO
(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.306,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (5)

12 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso

Médico,

Tipo: dedo, faixa medição saturação 1:0 a

100%, faixa medição pulso 1:cerca de 20 a 250

BPM, autonomia sistema 1:cerca 24h,

alimentação:pilha, acessórios:c/ sensor *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO

(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.438,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (15)

13 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Detector

Fetal

Tipo: portátil, ajuste :ajuste mecânico, visor

digital, botão de controle, material:gabinete

metálico, tipo de análise:ausculta bcf, fluxo

sanguíneo placenta e cordão, faixa medição:bcf

até cerca 200 bpm, frequência:até cerca 2,2

mhz, *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO

(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.077,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (4)

14 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)

Descrição Detalhada: Aparelho de Pressão Digital de Braço

Braçadeira universal (23 a 43cm)

- Indicador de arritmia cardíaca

- Indicador de movimentação excessiva

- Aprovado pela Sociedade Brasileira de

Hipertensão

- Acompanha fonte compatível

- Acompanha pilhas

- Validado clinicamente

OBS: PRODUTO NÃO É DE CARREGAR

BATERIA, FUNCIONA DIRETAMENTE

ALIMENTADO PELA FONTE OU PILHAS;

AS PILHAS QUE ACOMPANHAM O

APARELHO NÃO SÃO RECARREGÁVEIS. *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO

(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.860,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (10)

15 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)**Descrição Detalhada:** Lixeira Em Inox Com Pedal 12 Litros Características Técnicas:

Capacidade : 12 Litros

Material do corpo: Aço inoxidável

Material da tampa: aço inoxidável

Material do balde: Polipropileno

Pedal: Antiderrapante

*APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO

(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.101,80**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Barracão/PR (20)**16 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)****Descrição Detalhada:** Pás adesivas Eletrodo Adulto e Pediátrico para DEA Easy shock TOTH lifecare. Conjunto de pás adesivas com cabo e conector.

*APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO

(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.230,64**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Barracão/PR (4)**17 - Serviços de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento em Tecnologia Informação e Comunicação (TIC)****Descrição Detalhada:** Aparelho de Rx Digital odontológico portátil. Contendo fonte de energia, escudo protetor de radiação refletida, tripé de apoio, laudo técnico e controle de qualidade, peso de no máximo 2,5kg, potencia máxima 210W, ergonômico, variação de tempo de exposição de 0,02 s a 2s, carregador bivolt, tensão da ampola 70kv, ponto focal 0,4mm, com registro na anvisa, Paineis: LCD moderno. Garantia: 1 ano pelo fabricante a contar a partir da data da nota fiscal.

*APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO

(junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.553,75**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Barracão/PR (1)

Descrição Detalhada: Sensor para radiografia Digital odontológico.
 Com resolução de até 1200x900 pixels,
 conexão USB, proporcionando imagem nítida
 e de alta precisão em tempo de 2 a 3
 segundos, cabo com 3 metros de
 comprimento, Sistema Operacional:
 Windows 7 (x86 e x64) - Home, Starter, Pro
 Windows 8 (x86 e x64) - Pro
 Windows 8.1 (x86 e x64) - Pro
 Windows 10 (x86 e x64) - Home, Pro, Sensor
 tipo CMOS
 Exporta no sistema DICOM
 Confortável para o paciente: acabamento em
 silicone e bordas arredondadas
 Cabo de fácil reposição, com 3 metros de
 comprimento *Garantia: 1 ano pelo fabricante
 a contar a partir da data da nota fiscal.
 Acompanha posicionador.
 Sensor deverá ser compatível com Aparelho de
 RX odontológico item 18.
 *APRESENTAR FOLDER/ PROSPECTO
 (junto com a proposta de preço do vencedor)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.484,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barracão/PR (1)