

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	378,08				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE VACARIA/RS		300004 Processo 2732	585	22/07/2025	Unidade	30,00	378,08
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA CONTENTOR 240 LITROS COM RODAS COM PEDAL. COR BRANCA. FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD . RODAS DO CARRINHO COLETOR EM BORRACHA MACICA. RESISTENTES A ALTOS IMPACTOS RAIOS ULTRA VIOLETAS UV INTEMPERIES E REPETIDAS LAVAGENS. O PEDAL E ELABORADO EM AÇO CARBONO PINTADO EPOXI PRETO . ATENDEM AS NORMAS DA VIGILANCIA SANITARIA TRAZENDO SEGURANCA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE. DIMENSOES APROXIMADAS PXLXA 73 X 57 X 116 CM.							

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (Lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	1.303,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR/PR		0000	92848706000122025	04/11/2025	UNIDADE	1,00	1.303,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: COLETOR LIXO, MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO , TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI ANTIFERRUGEM , DIÂMETRO RODA: 6 POL, COMPONENTES: DUAS TAMPAS INDEPENDENTES PARA COLETA SELETIVA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS , FORMATO RECIPIENTE: CONTAINER , APLICAÇÃO: COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS , ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA ELETROSTÁTICA , DIMENSÃO: 1,97 X 0,7 X 1 MColetor Lixo material: aço carbono galvanizado, formato recipiente: container, tratamento superficial: pintura epóxi antiferrugem, dimensão: 1,97 x 0,7 x 1, componentes: duas tampas independentes para coleta seletiva, características adicionais: equipado com 4 rodízios giratórios, diâmetro roda: 6, aplicação: coleta de materiais recicláveis, acabamento externo: pintura eletrostática A lixeira deverá atender o detalhamento constante no item 2.1. do edital.							

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	3.099,00				
		5,00					
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL - USP/SP		0000	10214005900152025	21/08/2025	UNIDADE	319,00	3.099,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO , CAPACIDADE: 38 L, TIPO: BASCULANTE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CILÍNDRICA							

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
---------------------------------	---	-----------------	------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo minino motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da agua com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão minima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no minino 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da agua com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	31.390,00
---------------------------------	--	-----------------	-----------



ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL/RS		0000	0087/2025	04/08/2025	UNIDADE (un)	2,00	31.390,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: LAVADORA DE ALTA PRESSAO AGUA QUENTE							



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de água no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de água no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de água no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.				UNIDADE	4.885,00	
					5,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE IMBAU/PR		85/2025	8768/2025	17/12/2025	unidades	15,00	4.885,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Lixeira para EcoPonto: Lixeira Ambiental retangular, exclusiva para Ecoponto, fabricada em chapa de aço galvanizado mínimo nº18 (DEZOITO), com as seguintes especificações mínimas: tratamento antiferrugem, espessura de 1.30 (UM E TRINTA) mm, pintura interna com emborrachamento automotivo de alta resistência e pintura externa do tipo martelada industrial, resistente à exposição solar e intempéries, na cor verde. Com capacidade mínima de 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) litros, apresenta dimensões mínimas de 2.000 (DOIS MIL) mm de comprimento, 900 (NOVECIENTOS) mm de largura e 900 (NOVECIENTOS) mm de altura. Possui no mínimo 1 (UMA) repartição interna e 2 (DUAS) tampas articuladas individualizadas, dotadas de amortecedor, puxadores e suporte para cadeado em aço galvanizado. Conta com pés de sustentação reforçados com base perfurada para fixação direta em estrutura de concreto de no mínimo 300 (TREZENTOS) mm de profundidade. Na base inferior, há sistema de escoamento com inclinação interna e dreno metálico, que permite limpeza e higienização. A lixeira deve conter plotagem frontal com o brasão do município em tamanho mínimo de 25 cm x 25 cm e identificação do tipo de resíduo em adesivo vinílico com dimensão mínima de 60 cm de largura por 30 cm de altura, com texto em caixa alta e fonte de fácil leitura.							

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	1.599,99

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS	0000	11/2025	26/05/2025	UN	15,00	1.599,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: Lixeira pública 2,50x0,8x0,7 metros, fabricada com cantoneira 3/4x1/8, chapa de aço furada (furo de 4,8 mm), 1,5mm de espessura, com duas tampas e divisórias no meio, e corrente de aço nas tampas para mantê-las semiabertas, seis pés tubulares de diâmetro, pintura esmalte na cor preta. Com placa de coleta seletiva a ser definida no empenho.						

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	1.287,57
---------------------------------	---	-----------------	----------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE VICENTE DUTRA/RS		0000	7/2025	16/12/2025	un	15,00	1.287,57
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA, TIPO CONTÊINER, EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE ROTOMOLDADO, CAPACIDADE 500 LITROS, FABRICADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COM ADITIVO ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO UV8. POSSUI TAMPA COM PUXADOR PLÁSTICO, DOIS MUNHÕES FABRICADOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO REFORÇADO COM TUDO METÁLICO. QUATRO PÉS EXTRA REFORÇADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ADESIVO PLÁSTICO 60 CM X 40 CM, COM FRASE E LOGO DO MUNICÍPIO, CADA CONTENTOR DEVERÁ CONTER 2 CANTONEIRAS METÁLICAS GALVANIZADAS DE 4X4X10 CM, 2MM, E 4 FUROS PARA FIXAÇÃO DOS MESMOS. PARA LIXO SECO E LIXO ORGÂNICO. AS CORES SERÃO DEFINIDAS PELOS MUNICÍPIOS							

Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.				UNIDADE 1,00		31.390,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
CODECA - CIA. DE DESENV. DE CAXIAS DO SUL/RS		0000	87/2025	04/08/2025	UN	2,00	31.390,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Aquisição de 02 (duas) máquinas lavadoras de alta pressão de água quente, para o Setor de Lavagem e Lubrificação							



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de água no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.				UNIDADE 5,00	2.487,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Dois Irmãos/RS		155/2025	311 / 2025 - 17309	29/10/2025	UN	100,00	2.487,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA METÁLICA DUPLA PARA USO EXTERNOEQUIPAMENTO URBANO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CALÇADAS E ESPAÇOS PÚBLICOS. POSSUI DOIS COMPARTIMENTOS SEPARADOS, COM ESTRUTURA ROBUSTA E RESISTENTE ÀS AÇÕES DO TEMPO E MAU USO.CONFORME TERMO DE REFERENCIA							

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.				UNIDADE	3.890,00	
					5,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia/SP		169/2025	287/2025	19/03/2025	UN	1,00	3.890,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA AMBIENTAL FABRICADA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 20 (ANTI-FERRUGEM) 0,85 MM; PINTURA INTERNA COM EMBORRACHAMENTO AUTOMOTIVO - DE LONGA DURABILIDADE; PINTURA MARTELADA - RESISTENTE A EXPOSIÇÃO AO TEMPO; TAMPAS INDIVIDUALIZADAS COM AMORTECEDOR, PUXADOR E PORTA CADEADOS (EM AÇO GALVANIZADO); PÉS DE SUSTENTAÇÃO QUE PERMITAM A FIXAÇÃO NA BASE DE CONCRETO; MEDIDAS APROXIMADAS: 1,50M X 0,90M X 0,90M CAPACIDADE APROXIMADA: 1.160 LITROS.							

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulável com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulável com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulável com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			



ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
DOMÍNIO AMPLO (INTERNET)

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	289,90
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK
Lixeira Lar Plásticos Com Rodas 120L Preto 1 UN		Shopping Gimba	[Link produto]
			289,90

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	549,62
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK
Lixeira Grande Contentor De Lixo Com Rodas 240 Litros Branco - Jsn		Magazine Luiza	[Link produto]
			549,62

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	1.110,16
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK
Lixeira Grande Com Pedal Lixeira Pra Colocar Em Condominio - A.R Vari		Magazine Luiza	[Link produto]
			1.110,16



ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA	
Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	42.221,90	
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK	VALOR
Lavadora De Alta Pressao De Agua Fria E Quente Trifasica 220380V 2465PSI 7900W PW-H100T IPC BRASIL-IDAC41064		Loja do Mecânico	[Link produto]	42.221,90



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ÓRGÃOS

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	384,78
ÓRGÃO / ENTIDADE			
ATA / CONTRATO / MODALIDADE			
PROCESSO			
HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA			
UN.			
QTDE.			
VALOR			
Município de NOVA AURORA/GO - 01.303.619/0001-38			
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 120 LITROS, COM DUAS RODAS.			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	760,00
ÓRGÃO / ENTIDADE			
ATA / CONTRATO / MODALIDADE			
PROCESSO			
HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA			
UN.			
QTDE.			
VALOR			
Município de SAO JOAO DO MANTENINHA/MG - 22.705.248/0001-90			
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA CONTAINER DE PLASTICO COM 04 RODAS, CAPACIDADE DE 500 LITROS			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

PAINEL DE PREÇOS

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de água no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	2.039,00				
		5,00					
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA DE MANGUEIRINHA - PR/PR		90011/2025	--	21/05/2025	UNIDADE	2,00	2.039,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR481130) LIXEIRA, MATERIAL:AÇO, CAPACIDADE:1.000 L							

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de água no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro minimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro minimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulável com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	1.575,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ/PR	0071	98	09/10/2025	Unidade	12,00	1.575,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA CONTAINER 1200L Material chapa de aço reforçado, com duas tampas e divisória interna para separação de lixo reciclado e não reciclado, furação para cadeado, pintura epóxi. Medidas e peso apr						

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE		274,90			
		6,00					
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA/PR		0001	1	07/04/2025	Unidade	20,00	274,90
DESCRIÇÃO DO ITEM: Lixeira tipo carrinho coletor, 120 litros, lixo reciclável.							

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	419,31				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR		0054	186	29/10/2025	Unidade	44,00	419,31
DESCRIÇÃO DO ITEM: Lixeira carrinho coletor - 240 litros Capacidade para armazenar 240 litros ou 96 kg de lixo Rodas de borracha 200mm de diâmetro e eixo reforçado Material Polietileno de Alta Densidade PEAD ou Polipropileno PP podendo possuir estrutura m							



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.				UNIDADE 6,00		700,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE					ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE VERÊ/PR					0058	238	11/11/2025	Unidade	300,00	700,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA, TIPO CONTÊINER, EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE ROTOMOLDADO, CAPACIDADE 500 LITROS, FABRICADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COM ADITIVO ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO UVB. POSSUI TAMPA COM PUXADOR PLÁSTICO, DOIS MUNHÕES FABRICADOS EM POLIE										

Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	/////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de água no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	2.200,00				
		5,00					
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS/SP		26697	1	03/10/2025	UNIDAD	2,00	2.200,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA EM ACO CARBONO C/ TAMPA, TELA QUADRICULADA 2'' FIO 10 MEDINDO 2,00 COMPRIMENTO X 0,80 LARGURA X 0,60 PROFUNDIDADE							

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de água no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro minimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro minimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulável com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
COMPRAS BR

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo organico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	4.300,00				
		5,00					
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR/PR		Nº 72/2025	72/2025	04/07/2025	UNID	10,00	4.300,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA CONTÊINER 1.000 LITROS Especificações mínimas: Confeccionado em chapa de aço							

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ID	DATA	OBJETO
111956	11/02/2026	AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 100 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de água no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 140 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de água no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Lixeira fabricada em chapas de aço galvanizada ou aço com revestimento galvalume reforçadas, resistente a exposição ao tempo, com no mínimo 0,48 mm, com dois compartimentos tendo respectivas divisórias (lixo orgânico e lixo reciclável) deverá ter a descrição dos tipos de lixo colados nas lixeiras, com tampas individualizadas em mesmo material e espessura, puxadores e porta cadeado e pistão nas tampas para abertura, sendo as dimensões das lixeiras 150 cm de comprimento, 90 cm de largura e 90 cm de altura, resistente ao calor e produtos químicos, com pés em ferro maciço 3/8 com 30 cm de comprimento, que permitam a fixação na base de concreto, com pintura interna e externa com tinta automotiva, tendo um sistema de escoamento de agua no fundo da lixeira em ambos os compartimentos de modo a permitir a limpeza da lixeira, tendo garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	3.500,00				
		5,00					
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Canoinhas/SC		0000	114/2025 - PRD	25/07/2025	UNIDADE	4,00	3.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: LIXEIRA TIPO CONTÊINER (CONTAINER), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1000 (UM MIL) LITROS, FABRICADA EM CHAPAS DE AÇO, COM TAMPA, PINTADA E CHUMBADA (INSTALADA) EM CALÇADA							

Anexo I Lote 001 Item 004	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 120 litros, dimensões mínimas 91 x 54 x 47 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 240 litros, dimensões mínimas 106 x 57 x 72 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulavel com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Lixeira de plástico contêiner, PEAD, capacidade mínima de 360 litros, dimensões mínimas 113 x 59 x 88 cm (altura, largura e comprimento), abertura com tampa articulável com pedal, alça para puxar a lixeira, duas rodas traseiras para movimentação, diâmetro mínimo das rodas 180 mm, rodas em borracha, eixo reforçado, cores conforme escolha da secretaria solicitante.	UNIDADE 6,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Lavadora de alta pressão industrial fria e quente, sendo mínimo motor elétrico 8 cv trifásico, aquecimento da água com diesel, pressão 2500 Psi, 172 Bar, estilo leque a quente, vazão mínima de 20 litros por minuto, tensão 220/380 V, a bomba deverá ser tipo triplex de 3 pistões em cerâmica, serpentina na vertical a fim de proporcionar maior durabilidade pelo fator de corrosão, com mangueira de no mínimo 20 metros de comprimento, tendo duas tramas de aço para alta pressão, 1/2 polegada, com bico para lavação.	UNIDADE 1,00	////
Nenhuma informação			

