

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ÓRGÃOS

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 4,00		4.958,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE					ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Lobato/PR - 76.970.367/0001-08					--	60/2025	08/10/2025	UN	12,00	4.958,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEUS 17,5 R25 - 16 LONAS E/L3 PROFUNDIDADE MÍNIMA 24.9 MM										

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	2.827,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Laranjeiras do Sul/PR - 76.205.970/0001-95		81 / 2025		08/08/2025	UN	10,00	2.827,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 12,5/80X18 DIAGONAL; CARACTERISTICAS: - PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 24MM - NÚMERO DE LONAS 12 - DOT NÃO PODE SER SUPERIOR À 6 MESES							

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	4.780,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Cornélio Procopio/PR - 76.331.941/0001-70		--	201/2025	03/11/2025	UN	24,00	4.780,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 19,5 X 24 12 LONAS MARCA PIRELLI, FIRESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, GOODYER, MICHELIN, BRIDGESTONE, WESTLAKE OU XBRI							

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	5.280,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Nova Aurora/PR - 76.208.859/0001-52		--	69/2025	28/09/2025	UN	12,00	5.280,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 1400 x 24 radial G2 16 lonas com carcaça de aço profundidade sulco 25mm tração de motoniveladora, peso mínimo 130kgs. COTA RESERVADA MEI/ME/EPP.							



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade minima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	1.790,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Guamiranga/PR - 01.616.255/0001-46		12 / 2026		12/03/2026	UN	2,00	1.790,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU MICRO ONIBUS; 285/70R19,5							
Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	////				
Nenhuma informação							



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA																					
Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	561,18																					
<table><tr><th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th><th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th><th>PROCESSO</th><th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th><th>UN.</th><th>QTDE.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Município de Senges/PR - 76.911.676/0001-07</td><td>122 / 2025</td><td></td><td>21/01/2026</td><td>UN</td><td>112,00</td><td>561,18</td></tr><tr><td colspan="7">DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 205/55/R16 (MISTO - TERRA + ASFALTO)</td></tr></table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	Município de Senges/PR - 76.911.676/0001-07	122 / 2025		21/01/2026	UN	112,00	561,18	DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 205/55/R16 (MISTO - TERRA + ASFALTO)						
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR																		
Município de Senges/PR - 76.911.676/0001-07	122 / 2025		21/01/2026	UN	112,00	561,18																		
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 205/55/R16 (MISTO - TERRA + ASFALTO)																								
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 12,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 20,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 20,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 32,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 28,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	288,00																					
<table><tr><th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th><th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th><th>PROCESSO</th><th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th><th>UN.</th><th>QTDE.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Município de Prudentópolis/PR - 77.003.424/0001-34</td><td>90139 / 2025</td><td></td><td>08/10/2025</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>288,00</td></tr><tr><td colspan="7">DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 165/60 R13</td></tr></table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	Município de Prudentópolis/PR - 77.003.424/0001-34	90139 / 2025		08/10/2025	UN	4,00	288,00	DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 165/60 R13						
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR																		
Município de Prudentópolis/PR - 77.003.424/0001-34	90139 / 2025		08/10/2025	UN	4,00	288,00																		
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 165/60 R13																								
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////																					



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"				Un 4,00	946,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Laranjeiras do Sul/PR - 76.205.970/0001-95		81 / 2025		08/08/2025	UN	10,00	946,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 205/70 R15; CARACTERÍSTICAS: - GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 8,0MM - ÍNDICE DE CARGA 96 - ÍNDICE DE VELOCIDADE T - DOT NÃO PODE SER SUPERIOR À 6 MESES							

Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"				Un 68,00		727,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Laranjeiras do Sul/PR - 76.205.970/0001-95				81 / 2025		08/08/2025	UN	40,00	727,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 185/65 R15; CARACTERÍSTICAS: - GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 7,2MM - ÍNDICE DE CARGA 88 - ÍNDICE DE VELOCIDADE H - DOT NÃO PODE SER SUPERIOR À 6 MESES									

Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"				Un 20,00		505,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Japura/PR - 75.788.349/0001-39				31 / 2025		18/06/2025	UN	12,00	505,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 175/70 R14 - 88T - COM O BICO									

Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".				Un 92,00		999,78		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Quatigua/PR - 76.966.852/0001-08				19/2026		11/01/2026	UN	2,00	999,78
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 175/65 R14									



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 8,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 20,00	480,00
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Salto do Itarare/PR - 76.920.834/0001-87	--	95/2025	15/05/2025	UNID	4,00	480,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 175/70 R13, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: F, ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO: E, EMISSÃO DE RUÍDOS: 72 dB, APROVADO PELO INMETRO.						

Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24	Un 16,00	300,00
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Uraí/PR - 75.424.507/0001-71	6 / 2026		25/02/2026	UN	6,00	300,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CAMARA DE AR 1400.24; CAMARA DE AR 1400.24						

Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	700,00
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Cornélio Procopio/PR - 76.331.941/0001-70	--	173/2025	18/09/2025	UN	40,00	700,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CÂMARA DE AR PARA PNEU 19,5 X 24						

Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	220,00
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Laranjal/PR - 95.684.536/0001-80	46 / 2025		09/10/2025	UN	10,00	220,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA PNEUS DO ARO 1400X24						

Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	7.100,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Laranjeiras do Sul/PR - 76.205.970/0001-95		81 / 2025		08/08/2025	UN	10,00	7.100,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 17,5 R 25 RADIAL L3/G3 TL.16 LONAS CARCAÇA AÇO; CARACTERÍSTICAS: - GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 33.MM - CAPACIDADE DE CARGA 7100KG - DOT NÃO PODE SER SUPERIOR À 6 MESES							
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	1.035,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Japura/PR - 75.788.349/0001-39		31 / 2025		18/06/2025	UN	6,00	1.035,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 195/75R16C 107/105R							
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	733,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Laranjeiras do Sul/PR - 76.205.970/0001-95		81 / 2025		08/08/2025	UN	20,00	733,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 195/65 R15; CARACTERÍSTICAS: - GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 7,2MM - ÍNDICE DE CARGA 91 - ÍNDICE DE VELOCIDADE V - DOT NÃO PODE SER SUPERIOR À 6 MESES							



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

PAINEL DE PREÇOS

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade minima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 20,00	/////



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 32,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 28,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 4,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 68,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"	Un 20,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".	Un 92,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 8,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 20,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24	Un 16,00	/////
---------------------------------	------------------------	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	/////
---------------------------------	------------------------	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	/////
---------------------------------	-------------------------------	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	/////
---------------------------------	------------------------	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	/////
---------------------------------	---------------------------	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS LICITANET

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade minima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 20,00	/////



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 32,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 28,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 4,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 68,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"	Un 20,00	/////



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".	Un 92,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 8,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 20,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24	Un 16,00	/////
---------------------------------	------------------------	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	/////
---------------------------------	------------------------	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	/////
---------------------------------	-------------------------------	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	/////
---------------------------------	------------------------	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	/////
---------------------------------	---------------------------	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--

Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação			
--------------------	--	--	--



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	1.896,00
---------------------------------	--	-------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Consortio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER/SC	46/2025	56 / 2025 - 20074	05/01/2026	UN	331,00	1.896,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 235/75R17,5 (RADIAL), PARA EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERICAS MINIMAS: INDICE DE CARGA 124, INDICE DE VELOCIDADE L. APROVADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	2.574,00
---------------------------------	---	-------------	----------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Sarandi/RS		102/2025	2097	02/12/2025	UN	10,00	2.574,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 295/80R22,5, misto, novo, com selo do INMETRO. Fabricação inferior a seis meses.. Indicação de Compra: Bridgestone, Pirelli, Michelin, Continental e Goodyear ou de qualidade equivalente.							

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade mínima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	2.479,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Pantano Grande/RS		19/2025	2067	29/07/2025	UN	48,00	2.479,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 275/80 R 22,5 16 lonas borrachudo para usos misto, terra/asfalto com no mínimo de 20,5mm de sulcos.							

Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	1.399,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Pantano Grande/RS		19/2025	2067	29/07/2025	UN	14,00	1.399,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 215/75 R 17,5 12 lonas, liso para uso misto, terra asfalto							

Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA														
Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	////														
Nenhuma informação																	
Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	////														
Nenhuma informação																	
Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 12,00	610,00														
<table><tr><th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th><th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th><th>PROCESSO</th><th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th><th>UN.</th><th>QTDE.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Consortio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER/SC</td><td>46/2025</td><td>56 / 2025 - 20074</td><td>05/01/2026</td><td>UN</td><td>118,00</td><td>610,00</td></tr></table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	Consortio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER/SC	46/2025	56 / 2025 - 20074	05/01/2026	UN	118,00	610,00
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
Consortio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER/SC	46/2025	56 / 2025 - 20074	05/01/2026	UN	118,00	610,00											
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 245/70R16 (RADIAL), A/T (SERVIÇO MISTO), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO POSSUINDO SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO CATEGORIA /"F"/, EFICIÊNCIA NA ADERÊNCIA EM PISTAS MOLHADAS NA CATEGORIA /"E"/, ÍNDICE DE EMISSÃO DE RUÍDOS NÃO ULTRAPASSE 74DB, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.																	
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 20,00	////														
Nenhuma informação																	
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 20,00	////														
Nenhuma informação																	
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 32,00	////														
Nenhuma informação																	
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 28,00	990,00														
<table><tr><th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th><th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th><th>PROCESSO</th><th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th><th>UN.</th><th>QTDE.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Prefeitura Municipal de Sarandi/RS</td><td>102/2025</td><td>2097</td><td>02/12/2025</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>990,00</td></tr></table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	Prefeitura Municipal de Sarandi/RS	102/2025	2097	02/12/2025	UN	12,00	990,00
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
Prefeitura Municipal de Sarandi/RS	102/2025	2097	02/12/2025	UN	12,00	990,00											
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 225/65R16, novo, com selo do INMETRO. Fabricação inferior a seis meses.. Indicação de Compra: Bridgestone, Pirelli, Michelin, Continental e Goodyear ou de qualidade equivalente.																	
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	1.139,00														
<table><tr><th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th><th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th><th>PROCESSO</th><th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th><th>UN.</th><th>QTDE.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Prefeitura Municipal de Pantano Grande/RS</td><td>19/2025</td><td>2067</td><td>29/07/2025</td><td>UN</td><td>16,00</td><td>1.139,00</td></tr></table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	Prefeitura Municipal de Pantano Grande/RS	19/2025	2067	29/07/2025	UN	16,00	1.139,00
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
Prefeitura Municipal de Pantano Grande/RS	19/2025	2067	29/07/2025	UN	16,00	1.139,00											
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 225/75 R16C, 121/120R, 10 lonas																	



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 4,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 68,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"	Un 20,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".	Un 92,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 8,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 20,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24				Un 16,00		385,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE					ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Araranguá/SC					71/2025	127 / 2025 - 2153	28/05/2025	UN	50,00	385,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CÂMARA 1400-24										

Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25				Un 12,00		468,99		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha/RS				39/2025	181 / 2025 - 2538	25/06/2025	UN	70,00	468,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: Câmara de ar 17,5-25 - Válvula TR220A central.									

Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24				Un 12,00		583,99		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha/RS				39/2025	181 / 2025 - 2538	25/06/2025	UN	70,00	583,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: Câmara de ar 19,5x24 - Válvula TR218A lateral.									

Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO				Un 16,00		170,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Araranguá/SC				71/2025	127 / 2025 - 2153	28/05/2025	UN	50,00	170,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PROTETOR ARO 24									

Anexo I				
Lote 001	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.		Un	/////
Item 039			20,00	
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	1.970,50				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE BITURUNA/PR		029/2025	036/2025	16/07/2025	Unidade	100,00	1.970,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 235/75 R17,5 BORRACHUDOPNEU 235/75 R17,5 BORRACHUDO							

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	5.580,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE PORTO LUCENA/RS	007/2025	0000242	18/07/2025	UN	12,00	5.580,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU NOVO 1400R24						

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade mínima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	2.650,00
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CRICIUMA/SC	135/PMC/2025	707093/2025	17/12/2025	UNIDADE	18,00	2.650,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu Novo 275/80x22,5 radial misto borrachudo						

Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	1.450,00
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE BITURUNA/PR	029/2025	036/2025	16/07/2025	Unidade	100,00	1.450,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 235/75 R17,5 MISTOPNEU 235/75 R17,5 MISTO						

Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	1.420,00
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE BITURUNA/PR	029/2025	036/2025	16/07/2025	Unidade	50,00	1.420,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 215/75 R17,5 MISTOPNEU 215/75 R17,5 MISTO						

Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	1.460,00
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA/PR	96/2025	194/2025	23/10/2025	UNID	4,00	1.460,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 285/70/19,5 misto						

Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA																					
Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 12,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 20,00	853,50																					
<table><tr><td>ÓRGÃO / ENTIDADE</td><td>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</td><td>PROCESSO</td><td>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</td><td>UN.</td><td>QTDE.</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>MUNICIPIO DE BITURUNA/PR</td><td>029/2025</td><td>036/2025</td><td>16/07/2025</td><td>Unidade</td><td>12,00</td><td>853,50</td></tr><tr><td colspan="7">DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 225/75 R16 MISTOPNEU 225/75 R16 MISTO</td></tr></table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	MUNICIPIO DE BITURUNA/PR	029/2025	036/2025	16/07/2025	Unidade	12,00	853,50	DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 225/75 R16 MISTOPNEU 225/75 R16 MISTO						
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR																		
MUNICIPIO DE BITURUNA/PR	029/2025	036/2025	16/07/2025	Unidade	12,00	853,50																		
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 225/75 R16 MISTOPNEU 225/75 R16 MISTO																								
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 20,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 32,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 28,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////																					
Nenhuma informação																								



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM		PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA		
Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 4,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 68,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 8,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".		Un 12,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 12,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"		Un 20,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".		Un 92,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".		Un 8,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".		Un 20,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24		Un 16,00	301,50			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA/PR		048/2025	090/2025	20/10/2025	UNIDADE	15,00	301,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: CÂMARA DE AR 1400 X 24							



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	/////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	/////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	/////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	/////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	9.400,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA/RS		06/2025	72/2025	27/05/2025	UN	4,00	9.400,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 23.1 X 26 16 LONAS							
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	6.620,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES/PR		019/2025	035/2025	13/08/2025	UNIDADE	26,00	6.620,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 17,5X25, CONSTRUCAO DIAGONAL/CONVENCIONAL, CODIGO DE APLICACAO E3/L3, CAPACIDADE DE CARGA 9250KG, LARGURA DE SECAO MINIMA 445 MM E DIAMETRO TOTAL 1.350MM, ARO DE RODA 14.00 COM 24 LONAS E PRONFUNDIADADE DE SULCO DE NO MINIMO 27MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO).							
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	/////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	/////				
Nenhuma informação							



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	3.350,00
---------------------------------	---	-------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
IFC REITORIA/SC	12162	1	14/10/2025	UNIDAD	2,00	3.350,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU CARGA 295/80r22,5 HIFLY HH102 M+S LISO 18PR 152/149M TL						

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade minima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	4.079,45
---------------------------------	---	-------------	----------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DA AERONAUTICA/SP				104588	4	29/07/2025	UNIDAD 12,00 4.079,45
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU BORRACHA 295/80 R 22,5							

Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 44,00	5.200,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA - UNIVER/PR		0833	1	01/07/2025	UNIDAD	6,00	5.200,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 275-80 R22,5							

Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 18,00		2.120,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-/RS				2921	1	04/07/2025	UNIDAD	2,00	2.120,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 285 X 70 R19,5									

Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	2.236,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC. SUL-RIO-GRAND - RS/RS		6535	1	17/07/2025	UNIDAD	2,00	2.236,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 215/75R17,5TL FG:01 126/1							



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM		PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"					Un 8,00		608,12
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	
INSTITUTO FEDERAL SUL RIO GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS/RS		6912	1	24/09/2025	UNIDAD	4,00	608,12	
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 205/55R16								
Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".					Un 12,00		/////
Nenhuma informação								
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"					Un 20,00		1.286,50
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO/SP		8625	1	16/09/2025	UNIDAD	2,00	1.286,50	
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 225/75R16								
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".					Un 20,00		1.261,41
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA/PR		93494	1	31/07/2025	PEÇA	2,00	1.261,41	
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 16 215/65R16 102T XL TL PRIMACY 4 MICHELIN								
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".					Un 32,00		1.060,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	
SHOPPING ABC/SP		3066	1	07/07/2025	UNIDAD	2,00	1.060,00	
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 205/60R16 CONTINENTAL								
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"					Un 28,00		1.564,18
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA DE RIO GRANDE/RS		108464	1	01/08/2025	UNIDAD	2,00	1.564,18	
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 225/65 R16 112/110R								
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"					Un 12,00		1.385,00



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/UFSM/RS		85317	80	01/09/2025	UNIDAD	4,00	1.385,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 225/75R16 CARGO MARATHON 2 118/116R							

Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo				Un 12,00		395,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS/SP		45306	1	20/12/2025	UNIDAD	4,00	395,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 165/70 R13 APOLLO AMAZER 3G MAXX 83T - GTIN 8904156002630 TT:(R\$606,40)							

Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"				Un 12,00		697,73
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO/PR		9571	2	10/12/2025	PEÇA	2,00	697,73
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 205/65R15 94H ULTRA CONTACT							

Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"				Un 4,00		782,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO/SP		0949	1	25/07/2025	UNIDAD	5,00	782,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 205/70R15							

Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"				Un 68,00		840,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		18564	1	09/12/2025	UNIDAD	1,00	840,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 185/65R15							

Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"				Un 8,00		775,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ/PR		12293	1	09/09/2025	UNIDAD	4,00	775,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 185/60R15 GOODYEAR							

Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".				Un 12,00		795,00
---------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--------



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA/PR		12659	1	11/12/2025	UNIDAD	4,00	795,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 185/70R14 GOODYEAR							

Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"				Un 12,00		880,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ/SP		1606	3	25/09/2025	UNIDAD	2,00	880,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU ARO 14 185 65 R14 86H CELIMO GP 6							

Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"				Un 20,00		645,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
IBGE UE SP/SP		15771	1	03/10/2025	UNIDAD	4,00	645,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU GOODYEAR 175/70R14 88T ASSURANCE MAX LIFE SC							

Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".				Un 92,00		648,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ/PR		12341	1	18/09/2025	UNIDAD	4,00	648,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 175/65R14 GOODYEAR							

Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".				Un 8,00		465,50
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTI/SP		4508	1	19/12/2025	UNIDAD	2,00	465,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 165/70R14							

Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".				Un 20,00		519,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL/RS		32654	1	13/06/2025	UNIDAD	5,00	519,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 175/70R13 82T EDGE TOURING 2							

Anexo I	Câmara de AR 1400 x 24	Un	/////
Lote 001		16,00	
Item 034			
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	1.508,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL/RS		181736	1	08/12/2025	UNIDAD	2,00	1.508,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 195/75R16 CHRONO 107R (M0)							
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	900,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		3209	1	04/12/2025	UNIDAD	2,00	900,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 195/65R15							



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BNC

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo de inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	1.929,14				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ARARUNA/PR		61/2025	172/2025	20/10/2025	UNIDADE	20,00	1.929,14
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 235/75 R17,5 LISO COM CERTIFICACAO ISO 9001. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 379/2021, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 3 ANOS							

Anexo I	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto	Un	
Lote 001	especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com	8,00	/////
Item 005	selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.		
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	2.427,99				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ARARUNA/PR		61/2025	172/2025	20/10/2025	UNIDADE	20,00	2.427,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 295/80 R22,5 LISO 16 LONAS MATERIAL CARÇAÇA: LONA POLIÉSTER MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE TIPO ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA DIMENSÕES: 295/80 R22,5 MODELO: RADIAL COM CERTIFICACAO ISO 9001. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 379/2021, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 3 ANOS							

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	3.469,00
---------------------------------	---	-------------	----------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ARARUNA/PR		61/2025	172/2025	20/10/2025	UNIDADE	16,00	3.469,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 295/80 R22,5 MISTO MATERIAL CARÇA: LONA POLIÉSTERMATERIAL TALÃO: ARAME AÇOMATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIAMATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADETIPO ESTRUTURA: CARÇA RADIALCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA COM CERTIFICACAO ISO 9001. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 379/2021, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 3 ANOS							

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade mínima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	2.965,05				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ARARUNA/PR		61/2025	172/2025	20/10/2025	UNIDADE	24,00	2.965,05
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 275/80 R22,5 LISO 16 LONAS COM CERTIFICACAO ISO 9001. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 379/2021, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 3 ANOSMATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA							

Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	1.930,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO ENTRE RIOS - CIGAMERIOS/SC		06/2025	042/2025	07/08/2025	UNIDADE	116,00	1.930,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 235/75R17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A RADIAL, MISTO, MÍNIMO 12 LONAS, DIRECIONAL (50 OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (ONIBUS)							

Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM		PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.		Un 8,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 8,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".		Un 12,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 20,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".		Un 20,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".		Un 32,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 28,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 12,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo		Un 12,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 12,00	512,40			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA/PR		041/2025	099/2025	29/09/2025	UNIDADE	4,00	512,40
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU CRAVUDO 205/65 R15-ATR. NÃO PODE SER REMOLDADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR, DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT E TER CERTIFICADO ISO, POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.							



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM		PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 4,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 68,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 8,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".		Un 12,00	753,70			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ARARUNA/PR		61/2025	172/2025	20/10/2025	UNIDADE	20,00	753,70
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185 R14 8 LONAS RADIAL MATERIAL CARCAÇA: LONA NÁILONMATERIAL TALÃO: AÇOMATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIATIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL COM CERTIFICACAO ISO 9001. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 379/2021, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 3 ANOS INDICE DE CARGA 102/850 KG INDICE DE VELOCIDADE R/170 KM/H							
Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 12,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"		Un 20,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".		Un 92,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".		Un 8,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".		Un 20,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24		Un 16,00	////			
Nenhuma informação							



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	615,50				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ARARUNA/PR		61/2025	172/2025	20/10/2025	UNIDADE	12,00	615,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 195/65 R15 RADIAL MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIACOM CERTIFICACAO ISO 9001. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 379/2021, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 3 ANOS							



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
COMPRAS BR

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	5.690,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR/PR		Nº 46/2025	40/2025	13/11/2025	UNID	8,00	5.690,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 17.5 R 25 - 16 LONAS (PARA USO EM MOTONIVELADORA) NOVO Largura: 17,5 Aro: 25							

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade minima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 20,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 32,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 28,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 4,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 68,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"	Un 20,00	580,00
ÓRGÃO / ENTIDADE			
ATA / CONTRATO / MODALIDADE		PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
UN.		QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Rolândia - PR/PR		Nº 110/2025	179/2025
22/09/2025		und	48,00
580,00		DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 175/70 R14 88H AT	

Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".	Un 92,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24	Un 16,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA		
Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor				Un 2,00		8.990,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Rolândia - PR/PR				Nº 110/2025	179/2025	22/09/2025	und	9,00	8.990,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 23.1-26 16 LONAS COMPACTADOR									

Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	8.000,00
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - PR/PR	0000	98798505900962025	24/01/2026	UNIDADE	2,00	8.000,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (215078) PNEU TRATOR RODAS TRACÇÃO, LARGURA SEÇÃO PNEU: 19,50 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO: 24 POL, QUANTIDADE LONAS: 12 UN, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA DIAGONAL, LARGURA SEÇÃO: 483 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA Unidade de fornecimento: UNIDADE						

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	6.513,47
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
1º BATALHÃO FERROVIÁRIO/SC	0000	16044705900312026	26/09/2025	UNIDADE	6,00	6.513,47
DESCRIÇÃO DO ITEM: (398016) PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM, DIÂMETRO NOMINAL ARO: 24 POL, TIPO ESTRUTURA: RADIAL CINTURADO EM AÇO, DIMENSÕES PNEU: 1400R24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROFUNDIDADE DE SULCO: L3, APLICAÇÃO: PÁ CARREGADEIRA Unidade de fornecimento: UNIDADE						

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade mínima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	3.024,00
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
ACADEMIA DA FORÇA AEREA/SP	0000	12006005900832025	22/09/2025	UNIDADE	6,00	3.024,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (308380) PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER , MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO , MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA , MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE , TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA , DIMENSÕES: 295/80 R22,5 , MODELO: RADIAL Unidade de fornecimento: UNIDADE						

Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM		PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA		
Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".		Un 12,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 20,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".		Un 20,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".		Un 32,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 28,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 12,00	1.383,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR/PR		0000	98782305900942025/12/2025	UNIDADE	6,00	1.383,00	
DESCRIÇÃO DO ITEM: (269361) PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA , DIMENSÕES: 225/75 R16 , TIPO: LISO , APLICAÇÃO: VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 4X2, ANO 199 Unidade de fornecimento: UNIDADE							
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo		Un 12,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 12,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 4,00	647,99			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
EPR - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ/PR		0000	45390205900122025/09/2025	UNIDADE	8,00	647,99	
DESCRIÇÃO DO ITEM: (248851) PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA: LONA POLIÉSTER , MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO , MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA , MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE , TIPO ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL , DIMENSÕES: 205/70 R15 , TIPO: SEM CÂMARA , MODELO: RADIAL Unidade de fornecimento: UNIDADE							



Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

ITEM		PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 68,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 8,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".		Un 12,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 12,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"		Un 20,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".		Un 92,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".		Un 8,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".		Un 20,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24		Un 16,00	////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25		Un 12,00	587,50			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PR/PR		0000	98748105900392023	23/06/2025	UNIDADE	30,00	587,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: (468920) CÂMARA AR PNEU, MATERIAL: BORRACHA , APLICAÇÃO TIPO PNEU: MOTONIVELADORA , TAMANHO: 17,5 X 25 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIANTEIRO/TRASEIRO Unidade de fornecimento: UNIDADE							



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB				Un 20,00		155,00
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR/PR				0000	98754105900422025	25/07/2025	UNIDADE 300,00 155,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (470240) CÂMARA AR PNEU, MATERIAL: BORRACHA , TAMANHO: 12,5 X 80 X 18 Unidade de fornecimento: UNIDADE							
Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24				Un 12,00		/////
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO				Un 16,00		135,00
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE - PR/PR				0000	98741705900432025	25/08/2025	UNIDADE 30,00 135,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (440725) PROTETOR CÂMARA DE AR, MATERIAL: BORRACHA , TAMANHO ARO: 24 Unidade de fornecimento: UNIDADE							
Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.				Un 20,00		/////
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor				Un 2,00		/////
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira				Un 4,00		/////
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R				Un 12,00		/////
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H				Un 20,00		/////
Nenhuma informação							



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	6.554,39				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE JAGUARÃO/RS		0000	89/2025	21/05/2025	un	4,00	6.554,39
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 17,5X25-12L L2 SC 40116390 JCB 4CX							

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	8.740,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE SÃO PEDRO DO SUL/RS		0000	30/2025	03/12/2025	UN	25,00	8.740,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 1400X24 - 20 LONAS							

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	2.570,00
---------------------------------	---	-------------	----------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE PINHEIRINHO DO VALE/RS		0000	10/2025	18/08/2025	un	8,00	2.570,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 26 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA 130)							

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade mínima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	2.307,01				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE BARRA FUNDA/RS		0000	5/2025	10/10/2025	un	6,00	2.307,01
DESCRIÇÃO DO ITEM: 10 PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 06 un 1.650,00 9.900,00							

Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers				Un 8,00		1.122,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE BARRA DO RIBEIRO/RS				0000	803/2025	23/09/2025	un	4,00	1.122,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 225/60 R18									



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	2.180,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE CERRO LARGO/RS		0000	93/2025	22/12/2025	un	4,00	2.180,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 215X 75 R 17,5							

Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 12,00	595,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE ESTRELA VELHA/RS		0000	25/2025	19/11/2025	UN	50,00	595,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 245-70 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional ()DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: () Rodoviário (X) Misto INDICE DE CARGA MINIMO 111 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 9,5MM - EDGE AT 2							

Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo “c”, aderência em pista molhada: mínimo “c”, ruído externo: mínimo “69db”.				Un 32,00		750,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE					ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
CM DE PIRATINI/RS					0000	37/2025	29/08/2025	un	4,00	750,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEUS 205/60R16 COM MONTAGEM E BALANCEAMENTO INCLUSOS										

Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 28,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 minimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM		PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 12,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 4,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 68,00	693,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE BUTIÁ/RS		0000	270/2025	08/09/2025	un	4,00	693,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 185/65 R15 88H							
Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 8,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".		Un 12,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"		Un 12,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"		Un 20,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".		Un 92,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".		Un 8,00	514,41			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE CAMBARÁ DO SUL/RS		0000	1007/2025	26/06/2025	UN	1,00	514,41
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 165/70 R14							



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA																					
Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 20,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24	Un 16,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	643,17																					
<table><tr><th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th><th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th><th>PROCESSO</th><th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th><th>UN.</th><th>QTDE.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>PM DE ALTO FELIZ/RS</td><td>0000</td><td>3/2026</td><td>11/02/2026</td><td>UN</td><td>60,00</td><td>643,17</td></tr><tr><td colspan="7">DESCRIÇÃO DO ITEM: Camara de Ar Aro 19,5x24</td></tr></table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	PM DE ALTO FELIZ/RS	0000	3/2026	11/02/2026	UN	60,00	643,17	DESCRIÇÃO DO ITEM: Camara de Ar Aro 19,5x24						
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR																		
PM DE ALTO FELIZ/RS	0000	3/2026	11/02/2026	UN	60,00	643,17																		
DESCRIÇÃO DO ITEM: Camara de Ar Aro 19,5x24																								
Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	285,00																					
<table><tr><th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th><th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th><th>PROCESSO</th><th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th><th>UN.</th><th>QTDE.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>PM DE SALDANHA MARINHO/RS</td><td>0000</td><td>1/2026</td><td>26/01/2026</td><td>un</td><td>8,00</td><td>285,00</td></tr><tr><td colspan="7">DESCRIÇÃO DO ITEM: CÂMARA DE AR COM BICOCURTO PARA PNEU 19.5L-24. (JCB3CX / 4CX, RANDON RD 406)</td></tr></table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	PM DE SALDANHA MARINHO/RS	0000	1/2026	26/01/2026	un	8,00	285,00	DESCRIÇÃO DO ITEM: CÂMARA DE AR COM BICOCURTO PARA PNEU 19.5L-24. (JCB3CX / 4CX, RANDON RD 406)						
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR																		
PM DE SALDANHA MARINHO/RS	0000	1/2026	26/01/2026	un	8,00	285,00																		
DESCRIÇÃO DO ITEM: CÂMARA DE AR COM BICOCURTO PARA PNEU 19.5L-24. (JCB3CX / 4CX, RANDON RD 406)																								
Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	////																					
Nenhuma informação																								
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	////																					
Nenhuma informação																								



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - BBMNET

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade minima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 44,00	2.900,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP		0000	57/2025	16/01/2026	Unidade	40,00	2.900,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 275X80X22,5-BORRACHUDO RADIAL.							

Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			

[illegible][illegible]

Anexo I	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em	Un	/////
Lote 001	percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	8,00	
Item 015			
Nenhuma informação			

Anexo I	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento:	Un	
Lote 001	mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	8,00	/////
Item 016			
Nenhuma informação			

Anexo I	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao	Un	
Lote 001	rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo	12,00	////
Item 017	"70db".		
Nenhuma informação			

Anexo I	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao	Un	
Lote 001	rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo	20,00	/////
Item 018	"70db"		
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo “c”, aderência em pista molhada: mínimo “c”, ruído externo: mínimo “69db”.	Un 20,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo “c”, aderência em pista molhada: mínimo “c”, ruído externo: mínimo “69db”.	Un 32,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo “c” Aderência em pista molhada: mínimo “b” ruído externo: máximo “70db”	Un 28,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo “c” Aderência em pista molhada: mínimo “b” ruído externo: máximo “70db”	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo “c” Aderência em pista molhada: mínimo “b” ruído externo: máximo “70db”	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo “c” Aderência em pista molhada: mínimo “c” Ruído externo: máximo “70db”	Un 4,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo “c” Aderência em pista molhada: mínimo “c” Ruído externo: máximo “70db”	Un 68,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo “c” Aderência em pista molhada: mínimo “c” Ruído externo: máximo “70db”	Un 8,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo “c” Aderência em pista molhada: mínimo “c” Ruído externo: máximo “71db”.	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo “c” Aderência em pista molhada: mínimo “c” Ruído externo: máximo “70db”	Un 12,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"	Un 20,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".	Un 92,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 8,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 20,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24	Un 16,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade minima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	2.984,00
---------------------------------	---	-------------	----------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Rio das Antas/SC		0000	40/2025 - PRD	08/07/2025	Unidade	2,00	2.984,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 295/80R22,5 BRIDGESTONE R269 TRASEIRO							

Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 20,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 20,00	675,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental Meio Oeste/SC		0000	DL9/2025	28/07/2025	UN	2,00	675,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 215/65R16							
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 32,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 28,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 4,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 68,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	////				
Nenhuma informação							



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"	Un 20,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".	Un 92,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 8,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 20,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24	Un 16,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	2.286,00
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE TAQUARA/RS	0046	109	01/07/2025	unidade	100,00	2.286,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 12,5X80X18 10 LONAS (01-790027)-Necessário Apresentar Catálogo a Secretaria.						

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade minima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade minima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	/////
---------------------------------	---	-------------	-------



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM		PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA		
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.		Un 38,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.		Un 44,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.		Un 14,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.		Un 64,00	1.614,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA/RS		0130	172	26/08/2025	unidade	2,00	1.614,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 215/75 R17,5 DIRECIONAL MISTO MÍNIMO 126/124 K							
Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.		Un 18,00	1.600,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA/SP		0084	312	29/12/2025	UNID	46,00	1.600,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU CAMINHÃO E ONIBUS 285 MM/70 RADIAL 19,5 "; ÍNDICE DE CARGA 146; INDICE VELOCIDADE L; NÃO USA CÂMARA DE AR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMO C; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO C; LIMITE DE RUÍDO MÁXIMO 71 DB; EMBALAGEM COM 1 UNID							
Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers		Un 8,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.		Un 8,00	/////			
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"		Un 8,00	495,00			



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
MUNICIPIO DE SOLEDADE/RS				47 Processo 56	49	26/01/2026	Unidade 2,00 495,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 205 55 R16							

Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".					Un 12,00	1.026,88
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO/SP				200017	40	18/07/2025	UNIDADE 12,00 1.026,88
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 245/70 R16 CARGA, RADIAL, MISTO,TERRA/ASFALTO (A/T), SEM CÂMARA - GERAIS							

Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo “c”, aderência em pista molhada: mínimo “c”, ruído externo: mínimo “69db”.	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".					Un 32,00	855,00
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO/SC				DL 33	34	24/09/2025	UND 16,00 855,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: 205/60R16 92H							

Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"					Un 28,00	1.299,00
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE/SP				0028	33	12/01/2026	Un 4,00 1.299,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 225/65 R16C							

Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"					Un 12,00	1.390,00
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
MUNICIPIO DE TATUI/SP				0224	233	19/03/2026	UNIDADE 2,00 1.390,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 225 / 75 R16							

Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 minimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo					Un 12,00	/////
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM		PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA	
Nenhuma informação									
Anexo I Lote 001 Item 024		Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"					Un 12,00	/////	
Nenhuma informação									
Anexo I Lote 001 Item 025		Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"					Un 4,00	678,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA/RS				0130	172	26/08/2025	unidade	2,00	678,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 205/70 R15 MÍNIMO106/104 R									
Anexo I Lote 001 Item 026		Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"					Un 68,00	693,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE BUTIA/RS				270 Processo 5354	274	08/09/2025	Unidade	4,00	693,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 185 65 R15 88H									
Anexo I Lote 001 Item 027		Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"					Un 8,00	550,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE/SP				2122	1742	21/07/2025	Un	4,00	550,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 185/60 R15									
Anexo I Lote 001 Item 028		Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".					Un 12,00	/////	
Nenhuma informação									
Anexo I Lote 001 Item 029		Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"					Un 12,00	665,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ITATINGA/SP				84004	1754	16/10/2025	UNIDADE	2,00	665,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 185-65/R14 PNEU 185-65/R14									
Anexo I Lote 001 Item 030		Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"					Un 20,00	/////	
Nenhuma informação									



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".	Un 92,00	512,60				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO/SP		200017	40	18/07/2025	UNIDADE	32,00	512,60
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 175/65/R14, 86H (MOBI) RADIAL, TL SEM CÂMARA, PRIMEIRA LINHA - SAÚDE							

Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".				Un 8,00		503,50		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE JUQUITIBA/SP				0009	14	09/02/2026	UNIDADE	4,00	503,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 165/70 R14 85T XL GP-6									

Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".				Un 20,00		650,00			
	ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
	MUNICÍPIO DE BALSAMO/SP				0016	27	21/05/2025	un	10,00	650,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 175/70 R13 - 8 LONAS - LARGURA: 20 CM / COMPRIMENTO: 62 CM / ALTURA: 62 CM / CAMARA: NÃO										

Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24				Un 16,00		398,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE HOLAMBRA/SP				REQ 899	251	02/03/2026	UN	2,00	398,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CAMARA DE AR 1400 X 24 (KM 24)									

Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25				Un 12,00		449,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CRUZ ALTA/RS				PRD 75	60	12/03/2026	UND (UND)	18,00	449,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CÂMARA AR PNEU, MATERIAL:BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU:MOTONIVELADORA, TAMANHO:17,5 X 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIANTEIRO/TRASEIRO.									

Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB				Un 20,00		218,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS/SP				0124	245	15/07/2025	Un	20,00	218,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CAMARA DE AR 12,5/80 - 18									



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.				Un 20,00		69,90		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SARANDI/PR				0065	286	23/01/2026	Unid	20,00	69,90
DESCRIÇÃO DO ITEM: BICO C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA P/ PNEU. RADIAL DE MÁQUINAS PESADAS, IMPLEMENTOS, MÁQUNAS PARA CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM (INSTALADO) REFERENTE AS MEDIDAS (1400X24) /(12X16.5) / (19.5X24)									

Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor				Un 2,00	9.907,25	
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE/PR		000034	85	15/01/2026	unidade	4,00	9.907,25
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 23.1.26 UK 5, 12 LONAS.							

Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	7.266,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE BORRAZOPOLIS/PR		0044	101	06/02/2026	UNIDADE	13,00	7.266,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 17,5 R 25 radial l3.							

Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R				Un 12,00		1.160,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM/SP				0016	349	12/08/2025	Unidade	26,00	1.160,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu Veículo Automotivo material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha flexível, dimensões: 195/75 r16, tipo: sem câmara									

Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	4.970,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE BITURUNA/PR	0029	36	16/07/2025	Unidade	6,00	4.970,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 17,5X25 - 16 LONAS BORRACHUDO						

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	2.979,00
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE RONCADOR/PR	0063	180	03/11/2025	Unidade	20,00	2.979,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 12,5X80X18 R4 (340/80R18 R4 143 A8 /143B) RADIAL (MÁQUINAS PESADAS) MARCAS: TRELLEBORG (YOKOHAMA), GOODYEAR, MICHELLIN.						

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	5.825,00
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE RONCADOR/PR	0063	180	03/11/2025	Unidade	4,00	5.825,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 19,5X24 R4, (500/70R24 164A 8 164B) RADIAL (MÁQUINAS PESADAS) MARCAS: TRELLEBORG (YOKOHAMA), GOODYEAR, MICHELLIN.						

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	////
---------------------------------	--	-------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	////
---------------------------------	--	------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	2.800,00
---------------------------------	---	-------------	----------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL/PR		0031	56	25/09/2025	Unidade	30,00	2.800,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 295/80-22,5 liso, radial, misto, 152/148M, (índice de carga e velocidade), com selo do INMETRO. SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI, GOOD YEAR, FIRESTONE, CONTINENTAL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.							

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade mínima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00		2.550,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE MAMBORÉ/PR		0042	108	11/08/2025	Unidade	33,00	2.550,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO 16 LONAS MISTO BORRACHUDO - COTA RESERVADA DO ITEM 23 PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP							

Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers	Un 8,00	1.150,00
---------------------------------	---	------------	----------



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE ASTORGA/PR		0028	64	19/08/2025	Unidade	16,00	1.150,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 225/60/18							

Anexo I	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un		1.934,74			
Lote 001		8,00					
Item 015							
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL/PR		0031	56	25/09/2025	Unidade	12,00	1.934,74
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 215/75.17,5, radial borrachudo, misto, 126/124K (índice de carga e velocidade), com selo do INMETRO. SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI, GOOD YEAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.							

Anexo I	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un	/////
Lote 001		8,00	
Item 016			
Nenhuma informação			

Anexo I	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un	/////
Lote 001		12,00	
Item 017			
Nenhuma informação			

Anexo I	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un	/////
Lote 001		20,00	
Item 018			
Nenhuma informação			

Anexo I	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo “c”, aderência em pista molhada: mínimo “c”, ruído externo: mínimo “69db”.	Un		779,00			
Lote 001		20,00					
Item 019							
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE/PR		0009	23	17/07/2025	Unidade	4,00	779,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: pneu 215/65 R16 102H							

Anexo I	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo “c”, aderência em pista molhada: mínimo “c”, ruído externo: mínimo “69db”.	Un	/////
Lote 001		32,00	
Item 020			
Nenhuma informação			

Anexo I	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un	/////
Lote 001		28,00	
Item 021			
Nenhuma informação			

Anexo I	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un	/////
Lote 001		12,00	
Item 022			
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 4,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 68,00	////				
Nenhuma informação							
Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	528,99				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR		0024	190	24/09/2025	Unidade	4,00	528,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu185/65 R15 Prazo de Garantia mínimo de 05 anos contra defeito de fabricação, Aro 15, Largura 185mm, altura 65%, tipo de construção radial, Índice de carga de 88 (560kg), Índice de velocidade de H (210Km/h), Tipo de veículo passeio, tipo de terr							
Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".	Un 12,00	1.299,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA/PR		0009	20	06/06/2025	Unidade	30,00	1.299,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU REFERÊNCIA 185/70 R14-C							
Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	639,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE/PR		0012	462	14/05/2025	Unidade	30,00	639,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 185/65 R14 86T, LARGURA SEÇÃO: 185mm, DIÂMETRO TOTAL: 596,1 mm, TREADWEAR 480, TRACTION A, TEMPERATURE B, ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONPET: C - C - 72db							
Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"	Un 20,00	////				
Nenhuma informação							



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".	Un 92,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 8,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".				Un 20,00	609,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE/PR				0012	462	14/05/2025	Unidade	50,00	609,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 175/70 R13 82T, LARGURA SEÇÃO: 175mm, DIÂMETRO TOTAL: 575,2 mm, TREADWEAR 480, TRACTION A, TEMPERATURE B, ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONPET: C - C - 72db. Marcas sugeridas Pirelli, Firestone, Good year ou Michelin, podendo ser cotada marca									

Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24	Un 16,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB				Un 20,00		247,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE					ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE RONCADOR/PR					0063	180	03/11/2025	Unidade	45,00	247,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CÂMARA DE AR (PNEU 12,5 X 80) BICO LATERAL MARCA: MAGION, TORTUGA										

Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	217,36
---------------------------------	--	-------------	--------



Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE FLÓRIDA/PR		0009	24	06/05/2025	Unidade	10,00	217,36
DESCRIÇÃO DO ITEM: Conserto com troca de bico de metal incluso de pneu 14.00-24 Veículos: Moto-niveladora ou outras Máquinas e Equipamentos.							

Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor				Un 2,00		10.000,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU/PR		0043	74	15/07/2025	Unidade	4,00	10.000,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU TRASEIRO 23.1 R26 16 LONAS R3 RADIAL PARA ROLO COMPACTADOR DE SOLOS, MATERIAL 1ª LINHA , NOVO. COM DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 12 MESES, GARANTIA DE 5 ANOS (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). APRESENTAÇÃO DE IN							

Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira				Un 4,00		7.080,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR		0041	76	16/09/2025	Unidade	7,00	7.080,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU NOVO 17,5 X 25 - 20 LONAS, L3/E3, SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE CARGA DE 8.250 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO DESENHO 26.5 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1345MM LARGURA DA SEÇÃO 445MM PESO DO PNEU MÍNIMO 119 KG APRESENTAR CATÁLOGO QUE INDIQUE TODAS AS ESPECIFICAÇ							

Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H				Un 20,00		617,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE PALMAS/PR		0006	21	20/05/2025	Unidade	33,00	617,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 195/65 - R15 MISTO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO							



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS DOMÍNIO AMPLO (INTERNET)

ID	DATA	OBJETO
122058	24/03/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 17,5 x 25 – L2 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 4,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 12,5 / 80 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 19,5 x 24 – 16 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	4.491,48
---------------------------------	---	------------	----------

DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Ascenso Aro 24 BHB312 19.5L-24 TL 12 Lonas	PneuStore	[Link produto]	4.491,48

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV LAMEIRO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	2.347,95
---------------------------------	--	-------------	----------

DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Aro 17.5 Xbri Ecoplus C2 235/75R17.5 143/141J	Magazine Luiza	[Link produto]	2.347,95

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Liso IC/SV mínimo: 152/148 L – para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de medias e longas distancias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 32,00	2.279,48
---------------------------------	---	-------------	----------

DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Advance Aro 22,5 295/80R22,5 GL282A 18 Lonas 152/148m Liso	Magazine Luiza	[Link produto]	2.279,48

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto, IC/SV mínimo: 152/149 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 15,5 – para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 12,00	3.229,11
---------------------------------	---	-------------	----------

DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Aro 22.5 295/80R22.5 Pirelli R02 Proway Drive 152/148m	Magazine Luiza	[Link produto]	3.229,11



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA	
Anexo I Lote 001 Item 008	Pneu 295/80 R 22,5 Radial 16 Lonas lameiro – IC/SV mínimo: 152/148 G profundidade mínima dos sulcos (mm): 25 – para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentados, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 48,00	3.276,81	
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Continental Aro 22.5 295/80R22.5 152/148K Hdc1+ Borrachudo		Magazine Luiza	[Link produto]	3.276,81

Anexo I Lote 001 Item 009	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 Lonas Misto – IC/SV mínimo: 149/146 K – profundidade mínima dos sulcos (mm) 18 para aplicação em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 38,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Pneu 275/80 R 22,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 149/146k Profundidade mínima dos sulcos (mm): 23,5 Para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 44,00	4.302,44	
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Aro 22.5 Xbri Ecoway B1 275/80R22.5 149/146m		Magazine Luiza	[Link produto]	4.302,44

Anexo I Lote 001 Item 011	Pneu 235/75 R 17,5 IC/SV MISTO mínimo: com selo do inmetro, IC/SV mínimo: 126/124 J Profundidade mínima dos sulcos(mm): 14,6mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 14,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas misto. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13 mm para aplicação em eixos livres, em caminhões e ônibus para uso em rodovias pavimentadas de médias e longas distâncias. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 64,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 014	Pneu 225/60 R18 -104 H Pneu para uso em SUVs e crossovers		Un 8,00	1.279,89	
DESCRIÇÃO			DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Pirelli Aro 18 Scorpion HT 225/60R18 104H XL			PneuStore	[Link produto]	1.279,89

Anexo I Lote 001 Item 015	Pneu 215/75 R 17,5 Radial 16 lonas lameiro. IC/SV mínimo: 126/124 M Profundidade mínima dos sulcos(mm): 13mm para aplicação em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos não pavimentado, como canteiros de obras, com velocidade moderada.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 016	Pneu 205/55 R 16 mínimo 91V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA	
Anexo I Lote 001 Item 017	Pneu 245/70 R 16 misto modelo AT No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 12,00	/////	
Nenhuma informação				
Anexo I Lote 001 Item 018	Pneu 225/75 R 16 MISTO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 20,00	1.189,90	
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Michelin Aro 16 Agilis 3 225/75R16C 118/116R		PneuStore	[Link produto]	1.189,90
Anexo I Lote 001 Item 019	Pneu 215/65 R 16 C. selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 20,00	866,06	
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Aro 16 Roadcruza 215/65 R16 102H XL Ra1100		Magazine Luiza	[Link produto]	866,06
Anexo I Lote 001 Item 020	Pneu 205/60 R 16 92H selo inmetro, deve constar resistência de rolamento: mínimo "c", aderência em pista molhada: mínimo "c", ruído externo: mínimo "69db".	Un 32,00	729,90	
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Michelin Aro 16 LTX Force 205/60R16 92H		PneuStore	[Link produto]	729,90
Anexo I Lote 001 Item 021	Pneu 225/65 R16 No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 28,00	/////	
Nenhuma informação				
Anexo I Lote 001 Item 022	Pneu 225/75 R 16 BORRACHUDO 110/107 S No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	/////	
Nenhuma informação				
Anexo I Lote 001 Item 023	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	369,90	
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu Continental Aro 13 Contiecocontact 3 165/70R13 79T		PneuStore	[Link produto]	369,90
Anexo I Lote 001 Item 024	Pneu 205/65 R 15 mínimo 94V No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "b" ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	577,81	
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK	VALOR
Pneu 205/65 R 15 Cf510 94H Comforser - CONFORSER		Magazine Luiza	[Link produto]	577,81
Anexo I Lote 001 Item 025	Pneu 205/70 R 15 mínimo 96H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 4,00	/////	
Nenhuma informação				



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA								
Anexo I Lote 001 Item 026	Pneu 185/65 R 15 92H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 68,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 027	Pneu 185/60 R15. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 8,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 028	Pneu 185/70 R 14 mínimo 88H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "71db".	Un 12,00	673,23								
<table><tr><th>DESCRIÇÃO</th><th>DOMÍNIO</th><th>LINK</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Pneu Dunlop SP Touring R1 Aro 14" 185/70R14 88T - Dunlop Pneus</td><td>Magazine Luiza</td><td>[Link produto]</td><td>673,23</td></tr></table>				DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR	Pneu Dunlop SP Touring R1 Aro 14" 185/70R14 88T - Dunlop Pneus	Magazine Luiza	[Link produto]	673,23
DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR								
Pneu Dunlop SP Touring R1 Aro 14" 185/70R14 88T - Dunlop Pneus	Magazine Luiza	[Link produto]	673,23								
Anexo I Lote 001 Item 029	Pneu 185/65 R14. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "c" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: máximo "70db"	Un 12,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 030	Pneu 175/70 R 14 88T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "e" Aderência em pista molhada: mínimo "c" Ruído externo: mínimo "70db"	Un 20,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 031	Pneu 175/65 R 14 mínimo 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: máximo "70db".	Un 92,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 032	Pneu 165/70 R 14 85T. No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 8,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 033	Pneu 175/70 R 13 82T No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento: mínimo "f" Aderência em pista molhada: mínimo "e" Ruído externo: mínimo "70db".	Un 20,00	451,98								
<table><tr><th>DESCRIÇÃO</th><th>DOMÍNIO</th><th>LINK</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Pneu CEAT Aro 13 175/70R13 82T Ecodrive</td><td>Magazine Luiza</td><td>[Link produto]</td><td>451,98</td></tr></table>				DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR	Pneu CEAT Aro 13 175/70R13 82T Ecodrive	Magazine Luiza	[Link produto]	451,98
DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR								
Pneu CEAT Aro 13 175/70R13 82T Ecodrive	Magazine Luiza	[Link produto]	451,98								
Anexo I Lote 001 Item 034	Câmara de AR 1400 x 24	Un 16,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 035	Câmara de AR 17,5 x 25	Un 12,00	/////								
Nenhuma informação											



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA								
Anexo I Lote 001 Item 036	Câmara de AR 12,5/80 – 18 JCB	Un 20,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 037	Câmara de AR 19,5 x 24	Un 12,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 038	Protetor Aro 24 COLARINHO	Un 16,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 039	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 040	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	9.890,01								
<table><tr><th>DESCRIÇÃO</th><th>DOMÍNIO</th><th>LINK</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Pneu Alliance Aro 26 Forestar 345 LS-2 23.1-26 160A6 16PR</td><td>Pneustok LTDA.</td><td>[Link produto]</td><td>9.890,01</td></tr></table>				DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR	Pneu Alliance Aro 26 Forestar 345 LS-2 23.1-26 160A6 16PR	Pneustok LTDA.	[Link produto]	9.890,01
DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR								
Pneu Alliance Aro 26 Forestar 345 LS-2 23.1-26 160A6 16PR	Pneustok LTDA.	[Link produto]	9.890,01								
Anexo I Lote 001 Item 041	Pneu 17,5 x 25 – L3 16 Lonas, composto de banda de rodagem desenvolvido para resistência a cortes e perfurações. Geometria da banda de rodagem projetada para aplicações industriais com excelente tração, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço, sulco mínimo 25 mm, utilização em pá carregadeira	Un 4,00	/////								
Nenhuma informação											
Anexo I Lote 001 Item 042	Pneu 195/75 R16 mínimo 110 a 108 R	Un 12,00	1.300,49								
<table><tr><th>DESCRIÇÃO</th><th>DOMÍNIO</th><th>LINK</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Pneu Aro 16 Goodyear 195/75 R16C 110/108R Cargo Marathon 2</td><td>Magazine Luiza</td><td>[Link produto]</td><td>1.300,49</td></tr></table>				DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR	Pneu Aro 16 Goodyear 195/75 R16C 110/108R Cargo Marathon 2	Magazine Luiza	[Link produto]	1.300,49
DESCRIÇÃO	DOMÍNIO	LINK	VALOR								
Pneu Aro 16 Goodyear 195/75 R16C 110/108R Cargo Marathon 2	Magazine Luiza	[Link produto]	1.300,49								
Anexo I Lote 001 Item 043	Pneu 195 / 65 R15 mínimo 91H	Un 20,00	/////								
Nenhuma informação											

