

## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ÓRGÃOS

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecanico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	1.825,00
---------------------------------	--	--------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de JARU/RO - 04.279.238/0001-59	0087	7772	01/08/2025	UN	6,00	1.825,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CARREGADOR DE BATERIAS PARA CAMINHÃO 12/24V (CARGA LENTA E RÁPIDA) 150 AMPERES POTÊNCIA/CONSUMO: DE 65 A 3200 WATTS 50/60HZ.						

Anexo I Lote 003 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	1.029,00																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th style="width: 10%;">ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th style="width: 10%;">PROCESSO</th> <th style="width: 10%;">HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th style="width: 5%;">UN.</th> <th style="width: 5%;">QTDE.</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Município de AUGUSTO CORREA/PA - 04.873.600/0001-15</td> <td style="text-align: center;">20250647</td> <td></td> <td style="text-align: center;">25/08/2025</td> <td style="text-align: center;">UNIDADE</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">1.029,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA TRANSFERENCIA COMBUSTIVEL- J933255</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	Município de AUGUSTO CORREA/PA - 04.873.600/0001-15	20250647		25/08/2025	UNIDADE	2,00	1.029,00	DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA TRANSFERENCIA COMBUSTIVEL- J933255						
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR																		
Município de AUGUSTO CORREA/PA - 04.873.600/0001-15	20250647		25/08/2025	UNIDADE	2,00	1.029,00																		
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA TRANSFERENCIA COMBUSTIVEL- J933255																								

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexível 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	190,00																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th style="width: 10%;">ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th style="width: 10%;">PROCESSO</th> <th style="width: 10%;">HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th style="width: 5%;">UN.</th> <th style="width: 5%;">QTDE.</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Município de Cafelandia/PR - 78.121.878/0001-72</td> <td style="text-align: center;">103 / 2025</td> <td></td> <td style="text-align: center;">25/11/2025</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">190,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	Município de Cafelandia/PR - 78.121.878/0001-72	103 / 2025		25/11/2025	UN	2,00	190,00	DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL						
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR																		
Município de Cafelandia/PR - 78.121.878/0001-72	103 / 2025		25/11/2025	UN	2,00	190,00																		
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL																								



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	7,00	279,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
Município de JABORA/SC - 82.939.463/0001-88		--	512/2025	04/09/2025
UN.		QTDE.	VALOR	
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL BREMEN 2KG		UND	4,00	279,00

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	5,00	370,32
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
Município de IARAS/SP - 57.263.949/0001-00		0044	69	02/09/2025
UN.		QTDE.	VALOR	
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL 5KG COM MANGUEIRA		UN	2,00	370,32

Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	3,00	650,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
Município de SAO MIGUEL DA BOA VISTA/SC - 80.912.124/0001-82		--	261/2025	28/12/2025
UN.		QTDE.	VALOR	
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL DE 7KG		UN	2,00	650,00

Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	3,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid	3,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro	60,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade	30,00	////
Nenhuma informação				



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS LICITANET

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecanico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexivel 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
---------------------------------	---	--------------	------



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	6,09
---------------------------------	---	----------------	------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC/SC	0094	094/2025	28/07/2025	MT	0,00	6,09
DESCRIÇÃO DO ITEM: MANGUEIRA JARDIM 20MT 1/2 (BORRACHA)						

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	////
Nenhuma informação			



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecânico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	296,33														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th>PROCESSO</th> <th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th>UN.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal de Quevedos/RS</td> <td>59/2025</td> <td>52</td> <td>24/07/2025</td> <td>UND</td> <td>2,00</td> <td>296,33</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	Prefeitura Municipal de Quevedos/RS	59/2025	52	24/07/2025	UND	2,00	296,33
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
Prefeitura Municipal de Quevedos/RS	59/2025	52	24/07/2025	UND	2,00	296,33											
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA PARA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL 12V 20L/MIN																	

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexível 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	////
Nenhuma informação			



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA														
Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////														
Nenhuma informação																	
Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////														
Nenhuma informação																	
Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	////														
Nenhuma informação																	
Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	////														
Nenhuma informação																	
Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	340,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th>PROCESSO</th> <th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th>UN.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal de Santo Cristo/RS</td> <td>14/2026</td> <td>82</td> <td>20/02/2026</td> <td>UND</td> <td>15,00</td> <td>340,00</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	Prefeitura Municipal de Santo Cristo/RS	14/2026	82	20/02/2026	UND	15,00	340,00
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
Prefeitura Municipal de Santo Cristo/RS	14/2026	82	20/02/2026	UND	15,00	340,00											
<p>DESCRIÇÃO DO ITEM: HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO ATIVO) - HIPOCLORITO DE SODIO11%COM REGISTRO NA ANVISA. BOMBONAS DE20 LITROS EMPOLIETILENO,DATA DA FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 DIAS, TAMBOR DEVERA ESTAR DEVIDAMENTE LACRADO IDENTIFICANDO A ORIGEM DO PRODUTO E O PRAZO DE VALIDADE. VASILHAME(BOMBONA) INCLUSO NO VALOR.NAOSERA DEVOLVIDO O VASILHAME.COM A APRESENTACAO DE FICHA TECNICA N.ONU:1791 EN.DERISCO.</p>																	



# RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecânico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	1.983,00
---------------------------------	--	--------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU/PR	56-2025	98-2025	21/07/2025	UNIDADE	2,00	1.983,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CARREGADOR DE BATERIAS 12/24V 150A COM AUXILIAR DE PARTIDA CARREGADOR DE BATERIAS PARA CARGAS LENTAS, RÁPIDAS E EXTRA RÁPIDAS COM AUXILIAR DE PARTIDAS PARA CARRÓS DE PASSEIO, CAMINHONETES, CAMINHÕES, CARRETAS, ÔNIBUS, TRATORES E OUTRAS MÁQUINAS PESADAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO DE ENTRADA: 220V CONSUMO VARIÁVEL: DE 150 A 3600W TENSÃO DE SAÍDA: 12/24V CAPACIDADE DE CARGA: DE 10 A 150A REGULADORES DE CARGA: 1 CHAVE SELETORA DE 10 POSIÇÕES, POSICIONADA NA PARTE FRONTAL DO APARELHO LUZ PILOTO QUANDO LIGADO INDICA APARELHO EM FUNCIONAMENTO PROTEÇÃO: PORTA FUSÍVEL NA PARTE FRONTAL DO APARELHO. (FUSÍVEL DE 20A DE 250V) MOSTRADOR DE CARGA: RELÓGIO AMPERÍMETRO ANALÓGICO DE 0 A 150A POSICIONADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO						

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexível 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	////
Nenhuma informação			



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	368,98
---------------------------------	--	--------------	--------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CANOINHAS/SC	PMC 66/2025	PMC 66/2025	08/12/2025	UNID	33,00	368,98
DESCRIÇÃO DO ITEM: MANGUEIRA - Mangueira Trançada Completa Para Jardim Com Esguicho E Adaptadores Fêmea Rosca ½ E ¾. Pressão Mínima De 120 Psi. Rolo 30m						

Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	////
Nenhuma informação			



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
<b>127761</b>	<b>16/04/2026</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS</b>

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA														
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrífuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecânico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	9.825,00														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th style="width: 10%;">ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th style="width: 10%;">PROCESSO</th> <th style="width: 10%;">HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th style="width: 5%;">UN.</th> <th style="width: 5%;">QTDE.</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMANDO DA MARINHA/SP</td> <td style="text-align: center;">0037</td> <td style="text-align: center;">3816</td> <td style="text-align: center;">20/08/2025</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: right;">9.825,00</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	COMANDO DA MARINHA/SP	0037	3816	20/08/2025	Unidade	2,00	9.825,00
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
COMANDO DA MARINHA/SP	0037	3816	20/08/2025	Unidade	2,00	9.825,00											
DESCRIÇÃO DO ITEM: Bomba Centrífuga tipo motor: trifásico, vazão: 110, voltagem: 440, características adicionais: pressão: 88mca																	

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	440,00														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th style="width: 10%;">ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th style="width: 10%;">PROCESSO</th> <th style="width: 10%;">HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th style="width: 5%;">UN.</th> <th style="width: 5%;">QTDE.</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL/RS</td> <td style="text-align: center;">0147</td> <td style="text-align: center;">122</td> <td style="text-align: center;">15/08/2025</td> <td style="text-align: center;">unidade</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: right;">440,00</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL/RS	0147	122	15/08/2025	unidade	2,00	440,00
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL/RS	0147	122	15/08/2025	unidade	2,00	440,00											
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA ELETRICA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL																	

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	440,00														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th style="width: 10%;">ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th style="width: 10%;">PROCESSO</th> <th style="width: 10%;">HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th style="width: 5%;">UN.</th> <th style="width: 5%;">QTDE.</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL/RS</td> <td style="text-align: center;">0147</td> <td style="text-align: center;">122</td> <td style="text-align: center;">15/08/2025</td> <td style="text-align: center;">unidade</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: right;">440,00</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL/RS	0147	122	15/08/2025	unidade	2,00	440,00
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL/RS	0147	122	15/08/2025	unidade	2,00	440,00											
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA ELETRICA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL																	

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	927,00														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th style="width: 10%;">ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th style="width: 10%;">PROCESSO</th> <th style="width: 10%;">HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th style="width: 5%;">UN.</th> <th style="width: 5%;">QTDE.</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS/SP</td> <td style="text-align: center;">0064</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">06/03/2026</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">927,00</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS/SP	0064	68	06/03/2026	Unidade	1,00	927,00
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS/SP	0064	68	06/03/2026	Unidade	1,00	927,00											
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL Bomba elétrica de engrenagem para transferência de óleo diesel																	



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexível 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid	10,00	115,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR		90110	204	03/10/2025
UN.		QTDE.	VALOR	
Unidade		5,00	115,00	
DESCRIÇÃO DO ITEM: Engraxadeira				

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	7,00	300,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
MUNICIPIO DE TURUCU/RS		468   Processo 485	449	07/04/2026
UN.		QTDE.	VALOR	
UNIDADE		1,00	300,00	
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA 2KG				

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	5,00	384,92
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
MUNICIPIO DE PRINCESA/SC		PCE 30	139	13/10/2025
UN.		QTDE.	VALOR	
UNIDADE (UN)		3,00	384,92	
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL 5KG.				

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	3,00	485,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
MUNICIPIO DE IBIUNA/SP		0015	92	29/08/2025
UN.		QTDE.	VALOR	
PEÇAS		1,00	485,00	
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA 209 CR MANG 1,5M 7KG				

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	3,00	503,59
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
COMANDO DO EXERCITO/RS		0038	21278	28/10/2025
UN.		QTDE.	VALOR	
Unidade		1,00	503,59	
DESCRIÇÃO DO ITEM: Engraxadeira tipo: manual, capacidade reservatório: 7, pressão trabalho: 5.000, características adicionais: com compactador, aplicação: lubrificação em geral				

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid	3,00	/////
Nenhuma informação				



**Município de Porto Vitoria**  
**ESTADO DO PARANÁ**

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	5,10			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE NOVA VENEZA/SC	PE 2	112	29/03/2026	MT	400,00	5,10
DESCRIÇÃO DO ITEM: MANGUEIRA AR/ÁGUA 300 PT 3/8 IBIRÁ 501MT (USO NA LAVAÇÃO)						

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	/////
Nenhuma informação			



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS COMPRAS NET

<b>ID</b>	<b>DATA</b>	<b>OBJETO</b>
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecanico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexivel 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	112,28
---------------------------------	--	---------------	--------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UFSM/RS	0000	23081.073431/2025-02	26/08/2025	Material	1,00	112,28
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA PORTÁTIL						

Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	/////
---------------------------------	---	--------------	-------



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	1.449,31
---------------------------------	--	--------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
UFFS/SC	0000	23205.027768/2025-96	24/09/2025	Material	1,00	1.449,31
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA PORTÁTIL						

Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	////
Nenhuma informação			



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BNC

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m³ h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecanico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexivel 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
---------------------------------	---	--------------	------



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	5,00
---------------------------------	---	----------------	------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE FORQUILHINHA/SC	140/PMF/2025	140/PMF/2025	15/12/2025	Metro	300,00	5,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: MANGUEIRA AR/AGUA 300 PT 3/8â? IBIRA 501MT (USO NA LAVACAO).MANGUEIRA AR/AGUA 300 PT 3/8â? IBIRA 501MT (USO NA LAVACAO).						

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio liquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	////
Nenhuma informação			



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PREÇOS DE TABELAS DE REFERÊNCIA

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecanico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	14.352,23				
	ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
	REFERÊNCIA/RS	0000		01/01/2026	UN	1,00	14.352,23
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H							

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexivel 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	/////
---------------------------------	---	--------------	-------



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	////
Nenhuma informação			



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS LICITA MAIS BRASIL

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecânico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	22.200,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
SAAE - BARRETOS/SP	--	000019/26	30/03/2026	UN	2,00	22.200,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBAS CENTRIFUGAS MARCA: KSB; AMBAS DO MODELO: MEGANORM 150-125-250 GG MANCALIZADA DE 1 ESTÁGIO						

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexível 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	/////
Nenhuma informação			



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavagem profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	////
Nenhuma informação			



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m³ h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecanico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	12.126,00

  

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU/SP	0000	93009805930182025	25/09/2025	UNIDADE	2,00	12.126,00

DESCRIÇÃO DO ITEM: (461085) BOMBA CENTRÍFUGA, TIPO MOTOR: TRIFÁSICO , DIÂMETRO: 2 X 1 1/2 POL, ALTURA: 16 M, VAZÃO: 20 M3, POTÊNCIA: 3 CV, VOLTAGEM: 380/220 V | Unidade de fornecimento: UNIDADE

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexivel 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	/////
---------------------------------	---	--------------	-------



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	598,00
---------------------------------	--	------------------	--------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR/PR	0000	98553105901322078	28/01/2026	UNIDADE	1,00	598,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (431304) HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO , CONCENTRAÇÃO: TEOR MÍNIMO DE 5% DE CLORO ATIVO   Unidade de fornecimento: UNIDADE						



# RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

<b>ID</b>	<b>DATA</b>	<b>OBJETO</b>
<b>127761</b>	<b>16/04/2026</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS</b>

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrífuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m³ h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecânico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	10.327,60
<b>ÓRGÃO / ENTIDADE</b>		<b>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</b>	<b>PROCESSO</b>
PM DE TUPANDI/RS		0000	6/2025
<b>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</b>		<b>UN.</b>	<b>QTDE.</b>
12/01/2026		UN	1,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA CENTRÍFUGA 3.2 - SISTEMA DE HIDRANTE E MANGOTINHO EMEF S. FRANCISCO 3.2.12 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H			

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	440,00
<b>ÓRGÃO / ENTIDADE</b>		<b>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</b>	<b>PROCESSO</b>
PM DE LAGOA BONITA DO SUL/RS		0000	147/2025
<b>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</b>		<b>UN.</b>	<b>QTDE.</b>
15/08/2025		un	2,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA ELETRICA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	2.250,00
<b>ÓRGÃO / ENTIDADE</b>		<b>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</b>	<b>PROCESSO</b>
PM DE HORIZONTINA/RS		0000	70/2025
<b>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</b>		<b>UN.</b>	<b>QTDE.</b>
11/08/2025		un	1,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA COMBUSTIVEL Bomba de transferência de combustível			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexível 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	/////
Nenhuma informação			



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	390,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th>PROCESSO</th> <th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th>UN.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PM DE INDEPENDÊNCIA/RS</td> <td>0000</td> <td>655/2025</td> <td>28/11/2025</td> <td>un</td> <td>1,00</td> <td>390,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA 5 KG ENGRAXADEIRA 5KG MANUAL</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	PM DE INDEPENDÊNCIA/RS	0000	655/2025	28/11/2025	un	1,00	390,00	DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA 5 KG ENGRAXADEIRA 5KG MANUAL						
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR																		
PM DE INDEPENDÊNCIA/RS	0000	655/2025	28/11/2025	un	1,00	390,00																		
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA 5 KG ENGRAXADEIRA 5KG MANUAL																								

Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	399,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th>PROCESSO</th> <th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th>UN.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PM DE SANTO CRISTO/RS</td> <td>0000</td> <td>594/2025</td> <td>12/11/2025</td> <td>un</td> <td>1,00</td> <td>399,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL 7KG</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	PM DE SANTO CRISTO/RS	0000	594/2025	12/11/2025	un	1,00	399,00	DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL 7KG						
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR																		
PM DE SANTO CRISTO/RS	0000	594/2025	12/11/2025	un	1,00	399,00																		
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL 7KG																								

Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavagem profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	340,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th>PROCESSO</th> <th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th>UN.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PM DE SANTO CRISTO/RS</td> <td>0000</td> <td>52/2026</td> <td>12/02/2026</td> <td>un</td> <td>3,00</td> <td>340,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">DESCRIÇÃO DO ITEM: HIPOCLORITO DE SÓDIO HIPOCLORITO DE SÓDIO 11% COM REGISTRO NA ANVISA . BOMBONAS DE 20 LITROS EM POLIETILENO, DATA DA FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS, TAMBOR DEVERA ESTAR DEVIDAMENTE LACRADO IDENTIFICANDO A ORIGEM DO PRODUTO EO PRAZO DE VALIDADE. VASILHAME (BOMBONA) INCLUSO NO VALOR . NÃO SERA DEVOLVIDO O VASILHAME . COM A APRESENTAÇÃO DE FICHA TECNICA N.ONU:1791 E N. DE RISCO.</td> </tr> </tbody> </table>				ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	PM DE SANTO CRISTO/RS	0000	52/2026	12/02/2026	un	3,00	340,00	DESCRIÇÃO DO ITEM: HIPOCLORITO DE SÓDIO HIPOCLORITO DE SÓDIO 11% COM REGISTRO NA ANVISA . BOMBONAS DE 20 LITROS EM POLIETILENO, DATA DA FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS, TAMBOR DEVERA ESTAR DEVIDAMENTE LACRADO IDENTIFICANDO A ORIGEM DO PRODUTO EO PRAZO DE VALIDADE. VASILHAME (BOMBONA) INCLUSO NO VALOR . NÃO SERA DEVOLVIDO O VASILHAME . COM A APRESENTAÇÃO DE FICHA TECNICA N.ONU:1791 E N. DE RISCO.						
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR																		
PM DE SANTO CRISTO/RS	0000	52/2026	12/02/2026	un	3,00	340,00																		
DESCRIÇÃO DO ITEM: HIPOCLORITO DE SÓDIO HIPOCLORITO DE SÓDIO 11% COM REGISTRO NA ANVISA . BOMBONAS DE 20 LITROS EM POLIETILENO, DATA DA FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS, TAMBOR DEVERA ESTAR DEVIDAMENTE LACRADO IDENTIFICANDO A ORIGEM DO PRODUTO EO PRAZO DE VALIDADE. VASILHAME (BOMBONA) INCLUSO NO VALOR . NÃO SERA DEVOLVIDO O VASILHAME . COM A APRESENTAÇÃO DE FICHA TECNICA N.ONU:1791 E N. DE RISCO.																								



# RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecanico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	10.500,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Ituporanga/SC		0000	306/2025 - PRD	09/09/2025	UNIDADE	1,00	10.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA ENGRENADA CENTRIFUGA							

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	1.974,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A./SC		0000	0042/2025	15/08/2025	Cartão de Débito	1,00	1.974,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CARREGADOR DE BATERIAS PARA VEÍCULOS							

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexivel 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	/////
Nenhuma informação			



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	////
---------------------------------	---	--------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
---------------------------------	---	--------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
---------------------------------	--	--------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	490,00
---------------------------------	--	--------------	--------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Câmara Municipal de Princesa/SC	0000	12/2025 - PRD	11/09/2025	UNIDADE	1,00	490,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 DE NO MINIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO CONFECCIONADA EM PVC RESISTENTE QUE IMPEDE AS DOBRAS E TORÇÕES, COM ESGUICHO E ENGATE RAPIDO; ENROLADOR DE MANGUEIRA COM CAPACIDADE DE ATÉ 50 METROS; RODAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE;ENGATE RAPIDO;CARRETEL EM POLIPROPILENO.						

Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	////
---------------------------------	---	----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio liquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	////
---------------------------------	--	------------------	------

Nenhuma informação



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecanico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	10.122,00
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE/PR		0038	193
		HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	23/10/2025
		UN.	Qtde.
		Unidade	1,00
		VALOR	
		10.122,00	
<small>DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA 15CV CENTRÍFUGA, BOCAIS ROSCADOS, ROTOR DE 132 MM, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, DESTINADA AO BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA EM SISTEMA DE RECALQUE, COM PONTO DE OPERAÇÃO DE Q = 105 M<sup>3</sup>/H E H = 27,29 MCA, DEVENDO APRESENTAR RENDIMENTO COMPROVADO MÍNIMO</small>			

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexível 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	442,45
---------------------------------	---	--------------	--------



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE IVAÍ/PR		0058	301	28/07/2025	Outras Unidades e Medidas	5,00	442,45
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA12KGCOMRASPADOR YAMAGUCHI MOD 210 ENGRAXADEIRA12KGCOMRASPADOR YAMAGUCHI MOD 210							

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	5,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	3,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid	3,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid	3,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro	60,00	////
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade	30,00	334,99			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR		0091	217	10/09/2025	Outras Unidades e Medidas	125,00	334,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: Hipoclorito de sódio 1% - Ácido dicloroisocianúrico (DCIA), em pastilha, branca, odor de cloro, teor mínimo de cloro liberado - 45%, associado a ortopolifosfatos (20%), pastilhas para dissolução em 1							



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m <sup>3</sup> h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecanico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	2.664,99
---------------------------------	--	--------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA/SP	8064	1	16/09/2025	UNIDAD	2,00	2.664,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: PARAFUSADEIRA/FURADEIRA + 2 BATERIAS + 1 CARREGADOR, MARCA/DEWALT, MODELO/DCD996B-B3						

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	270,94
---------------------------------	---	--------------	--------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS UTI/RS	457076	3	28/11/2025	PEÇA	1,00	270,94
DESCRIÇÃO DO ITEM: BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL						

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
---------------------------------	---	--------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	/////
---------------------------------	---	--------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexivel 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	84,78
---------------------------------	--	---------------	-------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
10 BATALHAO LOGISTICO/RS	25438	29	10/11/2025	PEÇA	2,00	84,78
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA PARA LUBRIFICACAO						



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	////
---------------------------------	---	--------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	901,27
---------------------------------	---	--------------	--------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/PR	3111	1	11/08/2025	UNIDAD	2,00	901,27
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENGRAXADEIRA MANUAL COM CAPACIDADE DE 7 KG						

Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	987,00
---------------------------------	--	--------------	--------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS	0317	1	02/10/2025	UNIDAD	1,00	987,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Engraxadeira Gamma						

Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	551,87
---------------------------------	--	--------------	--------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA/SC	2304	901	14/08/2025	UNIDAD	2,00	551,87
DESCRIÇÃO DO ITEM: MANGUEIRA COM 100M COM ENGATE RAPIDO E ESGUICHO REGUVALE						

Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	////
---------------------------------	---	----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	////
---------------------------------	--	------------------	------

Nenhuma informação



## RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS DOMÍNIO AMPLO (INTERNET)

ID	DATA	OBJETO
127761	16/04/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Bomba centrifuga multiplicada, para caminhão pipa, potencia mínima 55 cv, altura manométrica mínimo 125 MCA, 1 estágio, peso 70 kg, 2 recalques, rotação 3500 RPM, sentido de giro direita / esquerda, sucção 4, vazão mínima 130 m³ h (130.000) litros/hora, vedação com selo mecanico, indicado para caminhão pipa, caixa modular nova ou caixa antiga, conforme o modelo solicitado pela secretaria requisitante.	unid 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Carregador de baterias mínimo 150 Amperes, com auxiliar de partidas, 12/24 Volts, tensão 220 V, com relógio amperímetro mostrador de carga de 0 a 150 A, tensão de saída, 10,7 a 14,6 Volts na posição seletora 24 v, em corrente alternada com potencia 200A. com chave seletora de no mínimo 9 posições, com cargas tipo lenta, rápida e extra rápida, consumo de até 3200 watts, disjuntora na entrada e saída, proteção térmica com acionamento automatico. Com cabos para engate e carregamento das baterias positivo e negativo com pelo mínimo 2 metros de comprimento e 16 mm de diametro, rodas para transporte do equipamento.	unid 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 20 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 40 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	354,85	
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK	VALOR
Bomba de Abastecimento Elétrica Óleo Diesel 12V 7022-T 12V Bozza		MABORE FERRAMENTAS	<a href="#">[Link produto]</a>	354,85

Anexo I Lote 001 Item 005	Bomba de transferência de combustível sem filtro, com chave liga/desliga, bico de saída de para embutir mangueira, vazão mínima 70 litros por minuto. 12V adaptável para bateria veicular, altura mínima 150 mm, para acomplagem em bombona de 200 litros	unid 3,00	469,99	
DESCRIÇÃO		DOMÍNIO	LINK	VALOR
Bomba De Transferência Elétrica De Óleo 2Mm 12V Jhf4X		ferramentas kennedy	<a href="#">[Link produto]</a>	469,99

Anexo I Lote 001 Item 006	Bomba de graxa manual, para no mínimo 1 kg de graxa, com bico flexivel 13 polegadas, alça ergonômica, pressão de trabalho pelo mínimo 4490 PSI, com bico acoplador hidráulico.	unid 10,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Bomba de graxa manual com capacidade para no mínimo 2 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 7,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 5 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 5,00	////
---------------------------------	---	--------------	------



# Município de Porto Vitoria

## ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 009	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 7 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 010	Bomba de graxa manual com capacidade de pelo mínimo 10 kg de graxa, com mangueira de no mínimo 1,30 metros para alta pressão, bico acoplador hidráulico, garras, pé de apoio para facilitar manuseio, pressão de trabalho mínimo 3000 psi.	unid 3,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 011	Mangueira de lavação profissional com no mínimo duas tramas de poliéster ou nylon ou material superior intercaladas dentro da mangueira, rolo mínimo de 15 metros de comprimento, acompanhada com kit completo (02 Abraçadeiras de 1/2 pol; 02 Adaptadores espigão 1/2 pol 20 Metros de mangueira azul 01 Luva adaptadora de redução 01 Bico de esguicho regulável 2,2mm na cor preta), a mangueira deverá suportar pressões de 1500 A 3.000 PSI	unid 3,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 012	Mangueira lava auto 1/2 polegada, para suportar pelo mínimo 2400 PSI, com no mínimo de duas tramas de nylon	metro 60,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 013	Hipoclorito de sódio líquido 10/12 %. Segmentos tratamento de água, produtos para piscinas, indústria têxtil, indústria química, indústria alimentícia. Balde 20 litros.	unidade 30,00	////
Nenhuma informação			

