



Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ÓRGÃOS

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 8,00	7.500,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de ENTRE RIOS DO SUL/RS - 92.453.927/0001-03			32/26	28/05/2026	UN	5,00	7.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: LOTE 28 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1400 X 24.comum, a quente G2/L2, profundidade mínima do sulco 30 mm.							

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS LICITANET

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 minimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	9.998,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT/MT	0028	1157/2026	12/05/2026	UN - UNIDADE	1.948,67	9.998,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 23.1 X 26 - 16 LONAS (FORMA DE DIAMANTE)						





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	7.100,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Betânia/PE		007/2026	017/2026	09/03/2026	UN	6,00	7.100,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 19,5-24: Largura 19,5 Mm Perfil 87 Aro 24 Com Diâmetro Total Em Mm 1381.76 87 Aro 24 Com Diâmetro Total Em Mm 1381.76, Aprovado Pelo Inmetro, Garantia De 5 Anos.							

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 8,00	8.400,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Alenquer/PA		Nº 34/2025- SRP/ PMA/2025	n.º17112025001	26/11/2025	UN	60,00	8.400,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU VEICULO AUTOMOTIVO COM VALVULA, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO IMETRO, DIMENSOES TR 1400 R24. COM CAMERA PROTETORES.							

Anexo I	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.					Un	3.450,00		
Lote 001						18,00			
Item 004									
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Sarandi/RS				102/2025	2097	02/12/2025	UN	18,00	3.450,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 285/70R19,5, novo, com selo do INMETRO. Fabricação inferior a seis meses.. Indicação de Compra: Bridgestone, Pirelli, Michelin, Continental e Goodyear ou de qualidade equivalente.									

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 minimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 18,00		2.780,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA/PR				13/2026	15/2026	12/05/2026	UN	12,00	2.780,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 285X70 R19,5 LISO RADIAL MISTO SEM CÂMARA: TIPO DE TERRENO: HT QUANTIDADE DE LONAS MÍNIMO: 18 PROFUNDIDADE DOS SULCOS MÍNIMO: 14mm ÍNDICE DE VELOCIDADE - MÍNIMO: M ÍNDICE DE CARGA - MÍNIMO: 142 2.650Kg EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (INMETRO): E ADERÊNCIA PISTA MOLHADA MÍNIMO (INMETRO): E RUÍDO EXTERNO - MÁXIMO (INMETRO): 75 db PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA: 05 ANOS DOT: IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES NA DATA DE ENTREGA CERTIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DO IBAMA; CARTILHA OU OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO EM LÍNGUA PORTUGUESA									

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor				Un 2,00		9.529,18		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SENTO SE/BA				027/2025	104/2025	07/01/2026	UNID	4,00	9.529,18
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 23.1-26, para ROLO COMPRESSOR.									





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 2,00		3.995,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE					ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE REALEZA/PR					0007	13	25/03/2026	UNID	18,00	3.995,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 12,5/80/18, TIPO RADIAL 12 LONAS. AMPLA CONCORRÊNCIA.										

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo				Un 12,00		448,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE DOM ELISEU/PA				027/2025- CEC/SEMUS	55	07/01/2026	Unidade	20,00	448,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 165/70 R13									

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	9.907,25
---------------------------------	--	------------	----------





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE/PR		000034	85	15/01/2026	unidade	4,00	9.907,25
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 23.1.26 UK 5, 12 LONAS.							





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço. Item 004				Un 18,00		2.730,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR				0002	39	03/03/2026	Unidade	18,00	2.730,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU PNEU 285/70 R19,5 Liso carga 145/143M 16 Lonas									

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.				Un 20,00		100,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA/PR				0041	21	18/05/2026	Outras Unidades e Medidas	12,00	100,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Bicos válvulas para roda R24 Motoniveladora									

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	9.596,90
---------------------------------	--	------------	----------





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES/PR		0001	6	19/02/2026	Unidade	2,00	9.487,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 23.1x R26 Largura nominal: 23.1 polegadas; Diâmetro do aro: 26 polegadas. Tipo radial, projetado para suportar altas cargas e resistir a operações severas; Reforçado com 16 lonas, garantindo excelente durabilidade e resistência ao desgaste.							
MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR		0003	7	25/02/2026	Unidade	2,00	9.706,30
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 23.1.26							





RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS LICITAR DIGITAL

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	7.999,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Virgolândia - Prefeitura Municipal/MG	001/2026	008/2026	12/05/2026	UND	32,00	7.999,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 19,5-24 12L						

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BNC

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	7.021,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG		19/2026	27/2026	15/04/2026	UN	6,00	7.021,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 19,5 X 24							

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 8,00	5.840,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE MATO RICO/PR		05/2026	27/2026	01/04/2026	UN	14,00	5.840,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 1400/24 - 16 lonas – convencional G2 L2							

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BNC

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	7.021,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG		19/2026	27/2026	15/04/2026	UN	6,00	7.021,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 19,5 X 24							

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 8,00	5.840,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE MATO RICO/PR		05/2026	27/2026	01/04/2026	UN	14,00	5.840,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pneu 1400/24 - 16 lonas – convencional G2 L2							

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. 0 pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	8.000,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA - PR/PR		0000	98798505900962030	15/01/2026	UNIDADE	2,00	8.000,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (215078) PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO, LARGURA SEÇÃO PNEU: 19,50 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO: 24 POL, QUANTIDADE LONAS: 12 UN, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA DIAGONAL , LARGURA SEÇÃO: 483 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA Unidade de fornecimento: UNIDADE							

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 8,00	6.620,00	
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR/PR		0000	98754105900142030	14/04/2026	UNIDADE	8,00	6.620,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (398016) PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM, DIÂMETRO NOMINAL ARO: 24 POL, TIPO ESTRUTURA: RADIAL CINTURADO EM AÇO , DIMENSÕES PNEU: 1400R24 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROFUNDIDADE DE SULCO: L3 , APLICAÇÃO: PÁ CARREGADEIRA Unidade de fornecimento: UNIDADE							

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo				Un 12,00	659,94			
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7/PE				0000	16020005900182024	21/05/2026	UNIDADE	20,00	659,94
DESCRIÇÃO DO ITEM: (246795) PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA , DIMENSÕES: 165/70 R13 , TIPO: SEM CÂMARA , MODELO: RADIAL Unidade de fornecimento: UNIDADE									

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			





RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	190,00
---------------------------------	--	-------------	--------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL/RS	0000	0130/2025	30/12/2025	UNIDADE (un)	10,00	190,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CAMARA DE AR 14.00-R24 - BICO CURTO - Com válvula curta modelo TR220A ou TR218A, Aplicação: Motoniveladora Dresser 140M. Similar ao modelo TORTUGA FE2525						

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.				Un 2,00		4.202,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE					ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE/PE					64016	1	23/02/2026	UNIDAD	1,00	4.202,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 12,5/80R18 12C INDUSTRIAL DX MX										

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	6.505,92				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE/PE		64019	1	23/02/2026	UNIDAD	1,00	6.505,92
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 19,5L/24 12C INDUSTRIAL KING R4 MX							

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo				Un 12,00		670,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
IBGE/RJ				1231	2	06/03/2026	UNIDAD	4,00	670,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: R13 PNEU 165 70R13 CONTINENTAL CONTIECOCONTACT3 79T									

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.				Un 20,00		100,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
COMANDO DA MARINHA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO/MA				83690	1	27/05/2026	UNIDAD	4,00	100,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BICO RODA DISCO (VALVULA PNS.S/CAMARA)34561-313									





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DO PARÁ - TCM-PA

ID	DATA	OBJETO
152094	05/08/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS 2

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pneu 12,5 / 80 -18 – 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 2,00	3.227,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA	P.E. 053/2025	2025.10.15.001	24/02/2026	UNIDADE	7,00	3.227,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PNEU 12,5/80/18 16 LONAS REFORÇADO, NACIONAL (INMETRO) (COTA RESERVADA)						

Anexo I Lote 001 Item 002	Pneu 19,5 x 24 – mínimo 12 Lonas, com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações. Com uma composição de borracha especialmente projetado para as aplicações de nivelamento e carregamento. Concluído com seu desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 6,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pneu 1400 x 24 – 20 Lonas, que proporcione excelente tração e autolimpeza, composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, com selo do inmetro. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 8,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pneu 285/70 R 19,5 MISTO. O pneu deverá ter pelo mínimo 5 cintas de aço.	Un 18,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pneu 165 X 60 R13 mínimo 73H No selo inmetro, deve constar: Resistência ao rolamento, Aderência em pista molhada e Ruído externo	Un 12,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Bico válvula para pneu sem câmara, para roda nº 24, furo grosso.	Un 20,00	/////
---------------------------------	--	-------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pneu 23.1 X 26 mínimo 16 lonas, L3, sem câmara índice de carga mínimo 3.750 kg, construção diagonal, utilização em rolo compressor	Un 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

