



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	2.592,74

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA/RS	0000	0008/2025	03/03/2026	un	40,00	2.592,74
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENTRADA PADRÃO DE ENERGIA MONOFÁSICO, INCLUSO POSTE						

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - BBMNET

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	2.020,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Joanésia/MG	0000	024/2025	15/12/2025	Unidade	5,00	2.020,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRAO MONOFASICO 2 CAIXAS 127V						

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1”; 0.5 eletroduto ¾; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1” ; 1 par de flange ¾; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1” ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1” ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	2.732,33				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Munhoz/MG		0000	084/2025	27/11/2025	Unidade	6,00	2.732,33
DESCRIÇÃO DO ITEM: KIT PADRAO BIFASICO ENERGISA.							

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	12.500,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Cambuí/MG	0000	04/2026	17/03/2026	Unidade	11,00	12.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO TRIFÁSICO T6 200A - INSTALADO						





RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
---------------------------------	--	------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
---------------------------------	--	------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
---------------------------------	---	------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
---------------------------------	--	------------	------

Nenhuma informação





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	5.180,00
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE BOTELHOS/MG	18/2025	22/2025	22/12/2025	Serviço	1,00	5.180,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: -Substituição do padrão de energia atual (monofásico/bifásico) por novo padrão trifásico de 100 amperes, conforme especificações da CEMIG;- Instalação de 2 Smart TVS (no teto do plenário, fixada em suporte)- As instalações deverão seguir as Normas NBR5410 e NR10-Adequação do quadro de distribuição geral;-Troca do cabeamento do quadro de distribuição até o padrão, incluindo tubulação (caso necessário);-Retirada do padrão antigo;-Execução dos serviços de alvenaria e acabamento após a instalação (recomposição de parede, pintura, vedação, etc.);-Levantamento dos materiais necessários (caixa de medição, disjuntores, condutores, eletrodutos, aterramento, cabo de rede etc.) para execução do serviço;-Preparação para vistoria e ligação pela CEMIG.						

Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BNC

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1”; 0.5 eletroduto ¾; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1” ; 1 par de flange ¾; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1” ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1” ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	5.500,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CAJURI/MG		02/2026	02/2026	23/02/2026	UN	5,00	5.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão Bifásico 50 A - completo homologadopela energisaPadrão Bifásico 50 A - completo homologadopela energisa							

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto ¾; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange ¾; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	5.500,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CAJURI/MG		02/2026	02/2026	23/02/2026	UN	5,00	5.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão Bifásico 63 A - completo homologadopela energisaPadrão Bifásico 63 A - completo homologadopela energisa							

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1” 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4”; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1” 1/4 ; 1 par de flange 3/4”; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1” 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1” 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	4.699,99				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CAMPOS LINDOS/TO		23/2025	287/2025	23/10/2025	UN	2,00	4.699,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO TRIFASICO 7MT							

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1”; 0.5 eletroduto ¾; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1” ; 1 par de flange ¾; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1” ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1” ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	2.848,67				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA/RS		0640	1	15/06/2026	UNIDAD	1,00	2.848,67
DESCRIÇÃO DO ITEM: SINAPI 39691 - CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E							

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1” 1/4; 0.5 eletroduto ¾; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1” 1/4 ; 1 par de flange ¾; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1” 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1” 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	3.091,41				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ARAGUAIA/MT		12839	1	20/05/2026	UNIDAD	4,00	3.091,41
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRAO DE ENERGIA BIFASICO 5M							





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			





RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS LICITANET

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	4.500,00
---------------------------------	--	------------	----------





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/RO/RO		0006	1776/2025	10/04/2026	UND	1.020,21	4.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão elétrico bifásico com caixa de policarbonado em poste duplo T, R 100 de 6 metros com cabo flexível 35 milímetros e disjuntor 100 amperes e com demais ites que atendam as normas de energia.							

Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1” 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1” 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1” 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecos de alumínio 1” 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	4.913,28				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE PERDIZES/MG/MG		0006	48	14/04/2026	UN	920,59	4.913,28
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C8, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATE75KVA, TRIFASICO, COM SAIDASUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS							

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	7.470,31
---------------------------------	---	------------	----------





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE IRUPI/ES/ES		0005	211	29/05/2026	UN	781,33	7.470,31
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS - CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V							

Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

LICITAR DIGITAL

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	6.740,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Buritis/MG	61/2025	280/2025	17/12/2025	Unidade	10,00	6.740,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão de energia bifásico, disjuntor 150 Amp. 7m						

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	2.500,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Consórcio Intermunicipal de Des. Sust. da Região dos Campos de Cima da Serra - CONDESUS/RS	9/2026	15/2026	10/04/2026	UN	902,00	2.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: POSTE MONOFASICO 7,5MTS PADRAO RGE						

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	2.800,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Itapeva/MG	227/2025	112/2025	14/11/2025	UN	20,00	2.800,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO BIFÁSICO COMPLETO COM ENTRADA SAIDA AÉREA (COM POSTE DE CIMENTO) PADRÃO ENERGISA						

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1” 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1” 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1” 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1” 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	4.849,71				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Jaguarão/RS		39/2025	364/2025 - 4262/2025	23/12/2025	UN	25,00	4.849,71
DESCRIÇÃO DO ITEM: Poste Concreto Trifásico Padrão CEEE/Equatorial de 7 metros							

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	1.998,86

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CARRANCAS/MG	01022026	104	29/07/2026	UN	15,00	1.998,86
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO MONOFÁSICO LADO OPOSTO 01 CX 7 MTPADRÃO DE ENTRADA MONOFÁSICO - MODELO "LADO OPOSTO DA REDE". KIT COMPLETO PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, MONOFÁSICO, PARA ATENDIMENTO EM TENSÃO NOMINAL DE 127V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS (CONFORME ND-5.1 DA CEMIG): POSTE (DIFERENCIAL CRÍTICO): POSTE DE AÇO GALVANIZADO, HOMOLOGADO PELA CEMIG, COM ALTURA 7 METROS, 1 CAIXA DE SAÍDA AÉREA. CAIXA DE MEDIÇÃO: TIPO CM-1, COM BASE PARA MEDIDOR E TAMPAS COM DISPOSITIVO PARA LACRE. DISJUNTOR: 63A. ATERRAMENTO: HASTE DE AÇO REVESTIDO DE COBRE (CAMADA 254 MICRA), 2,40M, COM CONECTOR E CAIXA DE INSPEÇÃO. REQUISITOS DE QUALIDADE E HOMOLOGAÇÃO: NORMATIZAÇÃO: ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA TÉCNICA ND-5.1 DA CEMIG. SEGURANÇA VIÁRIA: O POSTE DEVE SUPOORTAR O ESFORÇO DE TRACÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO SEM APRESENTAR INCLINAÇÃO OU FADIGA ESTRUTURAL. CERTIFICAÇÃO: TODOS OS COMPONENTES DEVEM POSSUIR SELO DO INMETRO E HOMOLOGAÇÃO VIGENTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA CEMIG.						

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	3.010,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CABIXI/RO	0055	101	22/06/2026	UNIDADE	1,00	3.010,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICO, COMPLETO, ENTREGUE INSTALADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO, COMPOSTO POR POSTE GALVANIZADO DE AÇO DE 4 (QUATRO) POLEGADAS DE DIÂMETRO E 7 (SETE) METROS DE COMPRIMENTO, CABOS ELÉTRICOS DE COBRE COM SEÇÃO MÍNIMA DE 16 MM², DISJUNTOR BIFÁSICO DE 50 A, CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, ELETRODUTOS, CONECTORES, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PADRÃO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E LEGISLAÇÃO VIGENTE.						

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
---------------------------------	--	------------	------

Nenhuma informação





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	3.800,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA/RO	0027	94	02/04/2026	UNIDADE	1,00	3.800,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO DE CONCRETO DE 7 MT COMPLETO BIFASICO						

Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	6.596,05
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ARARAQUARA/SP	0086	3913	16/12/2025	UNIDADE	10,00	6.596,05
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão de entrada bifásico 63A, conforme item 1.3.4 do termo de referência.						

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	3.538,34
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES	000002	124	10/07/2026	UNIDADE	1,00	3.538,34
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico						

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	4.328,95
---------------------------------	--	------------	----------





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES		000010	392	09/07/2026	UNIDADE	1,00	4.328,95
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO							

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	4.674,01
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS/PR	0002	3	06/03/2026	UN	1,00	4.674,01
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 100A (AEREO MONTADO E INSTALADO)						

Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	9.240,28
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE SAO ROQUE/SP	962 Processo 974	585	11/11/2025	UNIDADE	1,00	11.000,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: POSTE PADRAO TRIFASICO C4 DISJUNTOR 125A CABO DE COBRE 50MM DPS s INSTALADO PROJETO APROVADO E COM A.R.T.						
MUNICIPIO DE URUACU/GO	(8015) 11-0	154	01/07/2026	UND	2,00	7.480,56
DESCRIÇÃO DO ITEM: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO TRIFÁSICO COM CONDUTOR DE 35MM E DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 70 AMPERES, 7 (SETE) METROS DE ALTURA, ENTRADA AÉREA E SAIDA SUBTERRÂNEA, COMPLETO COM HASTE E BALDE DE ATERRAMENTO, FABRICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS E PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL.						

Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	14.170,76
---------------------------------	--	------------	-----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE BATAYPORA/MS	PE 31	72	12/06/2026	UNIDADE	1,00	14.170,76
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200 AMPERES (200A) COMPLETO, SUBTERRÂNEO, 5 METROS, POSTE DE CONCRETO OU GALVANIZADO, CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (TAF OU EQUIVALENTE) HOMOLOGADA PELAS CONCESSIONÁRIAS, COM VISOR, PORTA BASE E VISOR DE POLICARBONATO, DISJUNTOR TRIPOLAR 200ª DISJUNTOR DIN OU CAIXA MOLDADA DE 200 AMPERES, COM ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (CURVA C OU B), HASTES DE ATERRAMENTO, CONECTORES HASTE-CABO. CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (PVC OU CONCRETO) CABOS DE COBRE ISOLADOS 750V OU 1KV PARA AS TRÊS FASES, NEUTRO E TERRA, ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DE 2" OU 3", BUCHAS E ARRUELAS GALVANIZADAS DE 2" OU 3", ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TRIFÁSICA (TIPO ESTRIBO) COM ISOLADORES ROLDANA PARA FIXAÇÃO DOS CABOS DA CONCESSIONÁRIA, BRAÇADEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA CAIXA E ELETRODUTO NO POSTE. INSTALADO E PRONTO PARA USO						





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ÓRGÃOS

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	1.989,50

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Nova Fatima/PR - 75.828.418/0001-90	--	65/2026	17/05/2026	UN	1,00	2.000,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Troca completa de Padrão elétrico monofásico 127V para padrão elétrico bifásico 220V, AFAI com instalação de disjuntor de entrada bifásico de 50 amperes, contemplando o fornecimento de todo material necessário para troca. Troca de 80 metros de cabo 4mm para 10mm do padrão até a caixa de distribuição.						
Município de LAGES/SC - 82.777.301/0001-90	--	45/2026	17/05/2026	UN	10,00	1.978,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: Kit Poste Padrão Celesc Completo Monofásico. Características: Poste de concreto armado, altura nominal de 7 metros, padrão de entrada monofásico, tensão 220v. Disjuntor monofásico 50A. DPS monofásico 220v. Haste de aterramento com conector. Com caixa acoplada. Instalado no local. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	2.300,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO - 25.064.056/0001-30	--	344	08/05/2026	UNIDADE	3,00	2.300,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão Bifásico 10m 5 metros						

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	2.665,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de BOTUCATU/SP - 46.634.101/0001-15	0481	031984/25	22/01/2026	PC	13,00	2.590,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO DE ENTRADA CPFL, CATEGORIA B1 EM POSTE DE CONCRETO COM MEDIÇÃO INTEGRADA, COM 7,5M/90DAN, BIFÁSICO, COM CABO DE COBRE 16MM², DISJUNTOR DE 63A, COM DPS, CONFORME NORMA GED-13 DA CPFL, COM MATERIAL E INSTALAÇÃO EM LOCAL DEFINIDO PELA PMB. INCLUSA EMISSÃO DE ART OU TRT DE EXECUÇÃO POR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO.						
Município de PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO - 25.064.056/0001-30	--	344	08/05/2026	UNIDADE	2,00	2.739,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão bifásico cabo de 25M 5 metros.						





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	3.899,79

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO - 25.064.056/0001-30	--	344	08/05/2026	UNIDADE	2,00	3.899,79
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão Bifásico de 7 metros cabo 25M						

Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	4.710,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de NOVA UNIAO/RO - 00.699.197/0001-07	0006	1776	22/05/2026	UND	16,00	5.520,21
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO ELÉTRICO BIFÁSICO COM CAIXA DE POLICARBONADO EM POSTE DUPLO T, R 100 DE 6 METROS COM CABO FLEXÍVEL 35 MILÍMETROS E DISJUNTOR 100 AMPERES E COM DEMAIS ITES QUE ATENDAM AS NORMAS DE ENERGIA.						
Município de PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO - 25.064.056/0001-30	--	344	08/05/2026	UNIDADE	2,00	3.899,79
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão Bifásico de 7 metros cabo 25M						

Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
---------------------------------	---	------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	3.635,56
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de MANHUACU/MG - 18.385.088/0001-72	000004/2026	000135/2026	17/03/2026	unidade	1,00	3.549,02
DESCRIÇÃO DO ITEM: ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS						
Município de BRASILÂNDIA DE MINAS/MG - 01.602.009/0001-35	83/2026	72/2025	01/04/2026	UNIDADE	10,00	3.722,10
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrão trifasico contra						





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	7.480,56

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de URUACU/GO - 01.219.807/0001-82	--	14027	01/07/2026	UND	2,00	7.480,56
DESCRIÇÃO DO ITEM: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO TRIFÁSICO COM CONDUTOR DE 35MM E DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 70 AMPERES, 7 (SETE) METROS DE ALTURA, ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, COMPLETO COM HASTE E BALDE DE ATERRAMENTO, FABRICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS E PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL.						

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	6.950,00
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de PAPAGAIOS/MG - 18.313.866/0001-18	8/2026	131/2025	23/01/2026	UNIDADE	10,00	6.950,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Padrao de energia, trifasico de 100A, com saida subterranea, inclusive poste de aco galvanizado (7 metros), caixa para medidor, disjuntor e acessorios.						

Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
---------------------------------	---	------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	10.450,00
---------------------------------	--	------------	-----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de PAPAGAIOS/MG - 18.313.866/0001-18	9/2026	131/2025	23/01/2026	UNIDADE	20,00	10.900,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRAO DE ENERGIA, TRIFASICO DE 200A, COM SAIDA AEREA, INCLUSIVE POSTE DE ACO GALVANIZADO (7 METROS), CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR E ACESSORIOS.						
Município de PAPAGAIOS/MG - 18.313.866/0001-18	8/2026	131/2025	23/01/2026	UNIDADE	20,00	10.000,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRAO DE ENERGIA, TRIFASICO DE 200A, COM SAIDA AEREA, INCLUSIVE POSTE DE ACO GALVANIZADO (4.5 METROS), CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR E ACESSORIOS.						





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	11.026,72





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE CARLINDA/MT		00000000023/2025		09/01/2026	UNIDADE	3,00	12.550,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (00018970) PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA - TRIFASICO DE 200A, CATEGORIA T6 ENERGISA, CONTENDO QUADRO DE MEDICAO DE ATE 200 AMPERES, CABO FLEX 25 MM, RAMAL DE LIGACAO MULTIPLEX DE ALUMINIO, HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8X2,4 MM, POSTE DE CIMENTO 7X100							
PM DE NOVO MUNDO/MT		00000000008/2026		15/06/2026	UNIDADE	22,00	9.503,44
DESCRIÇÃO DO ITEM: (0000956) PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA - TRIFASICO DE 150A, CATEGORIA T5 ENERGISA, CONTENDO QUADRO DE MEDICAO DE ATE 200 AMPERES, CABO FLEX 70 MM, RAMAL DE LIGACAO MULTIPLEX DE ALUMINIO, HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8X2,4 MM, POSTE DE CIMENTO 7X100							





RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 30 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	---	------------	-------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
---------------------------------	--	------------	-------

Nenhuma informação





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	3.004,27
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE BARRA DO RIO AZUL/RS	0000	7/2026	17/06/2026	UN	1,00	3.004,27
DESCRIÇÃO DO ITEM: 2.10. PADRÃO DE ENTRADA BIFÁSICO COM DISJUNTOR DE 63 AMP.						

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor noma mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3" ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3" ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 3" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	11.200,00





Município de Porto Vitoria

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE ENGENHO VELHO/RS		0000	19/2026	01/06/2026	un	1,00	11.200,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRÃO DE ENTRADA RGE TRIFASICO COM CABOS EM COBRE 50MM- SAIDA AÉREA E DISJUNTOR DE 125A - CATEGORIA C11							

Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabeçotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			





Município de Porto Vitória
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ID	DATA	OBJETO
158981	02/09/2026	AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Padrão monofásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 1x50 monofásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x50 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 10 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 1 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	/////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x63 bifásico; 3 eletroduto 1"; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 75; 2 pares de flange 1" ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 16 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	2.640,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Porto União/SC	0000	IL31/2025	10/12/2025	UN	6,00	2.640,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRAO CELESC BIFASICO COM FRETE INCLUSO						

Anexo I Lote 001 Item 004	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x70 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	3.500,00
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Ibiam/SC	0000	PE10/2026	30/03/2026	UN	1,00	3.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRAO DE ENERGIA BIFASICO 70A						





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 005	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor nema mínimo 2x100 bifásico; 3 eletroduto 1" 1/4; 0.5 eletroduto 3/4; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/4; 1 par de flange 3/4; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	Padrão bifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE; 1 – Disjuntor din mínimo 2x200 trifásico; 3 eletroduto 3” ; 0.5 eletroduto 1"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 3” ; 1 par de flange 1"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 4 conectores Split bolt 90 mm; 38 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 3” ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 3” ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 20 metros; 2 abraçadeiras para caixa, 1 barra de ferro chata. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	7.400,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de União do Oeste/SC		0000	DL69/2026	07/05/2026	UND	2,00	7.400,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRAO DE ENERGIA BIFASICO COMPLETO 8M (PADRAO CELESC).							

Anexo I Lote 001 Item 007	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1; 1 – Disjuntor din mínimo 3x63 trifásico; 3 eletroduto 1” 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1” 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 16 mm; 2 luvas emenda 1” 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1” 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	3.500,00				
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Ibiam/SC		0000	PE10/2026	30/03/2026	UN	1,00	3.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRAO DE ENERGIA TRIFASICO 63A							

Anexo I Lote 001 Item 008	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 metal; 1 – Disjuntor nema mínimo 3x70 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/4 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 100; 2 pares de flange 1" 1/4 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 25 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 25 mm; 2 luvas emenda 1" 1/4 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/4 ; 1 fita isolante 10 metros; 1 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 009	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x100 trifásico; 3 eletroduto 1" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 1" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 1" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 1" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 2,00	4.997,68
---------------------------------	---	------------	----------





Município de Porto Vitória

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de União do Oeste/SC		0000	DL96/2026	01/07/2026	UN	1,00	4.997,68
DESCRIÇÃO DO ITEM: PADRAO DE LUZ TRIFASICO 100 AMP.							

Anexo I Lote 001 Item 010	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL CN 1 ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x125 trifásico; 3 eletroduto 2" ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 200; 2 pares de flange 2" ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 35 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 35 mm; 2 luvas emenda 2" ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	13.098,32
---------------------------------	---	------------	-----------

ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Três Barras/SC		0000	68/2026 - CNC	12/05/2026	KIT	5,00	13.098,32
DESCRIÇÃO DO ITEM: PROJETO E EXECUCAO INSTALACAO PADRAO TRIFASICO 1CX AEREO 125A SUBTERRANE0							

Anexo I Lote 001 Item 011	Padrão trifásico completo, contendo pelo mínimo: 1 – Caixa padrão COPEL GNE ; 1 – Disjuntor din mínimo 3x200 trifásico; 3 eletroduto 2" 1/2 ; 0.5 eletroduto 3/4"; 2 armações e 1 estribo; 2 roldanas em porcelana 1 parafuso 5/8; 2 arruelas quadrada; 1 poste DAN 300; 2 pares de flange 2" 1/2 ; 1 par de flange 3/4"; 1 haste cobreada 2,4 metros 5/8; 1 conector haste bronze; 2 conectores Split bolt 95 mm; 55 metros de cabo/fio sólido 95 mm; 2 luvas emenda 2" 1/2 ; 1 kg de arame galvanizado 14; 2 cabecotes de alumínio 2" 1/2 ; 1 fita isolante 20 metros; 2 silicone 50 gramas; 1 fita veda rosca 5 metros; 2 abraçadeiras para caixa. 1 travessão mão francesa, 6 terminal TMC 95 mm. Com a instalação inclusa nos locais determinados pelas secretarias solicitantes.	UN 1,00	////
Nenhuma informação			

