

5 - Cambagem e Caster em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Cambagem e Caster em Veículo Automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (20)

Grupo: G1

6 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (160)

Grupo: G1

7 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (160)

Grupo: G1

8 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (50)

Grupo: G1

9 - Remendo para pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (20)

Grupo: G1

10 - Remendo para pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (20)

Grupo: G1

11 - Remendo para pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (20)

Grupo: G1

12 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (50)

Grupo: G1

13 - Reparo de pneu / câmara de ar**Descrição Detalhada:** Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 238,03**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (25)**Grupo:** G2**14 - Reparo de pneu / câmara de ar****Descrição Detalhada:** Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 253,04**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G2**15 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 217,27**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G2**16 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 78,54**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (30)**Grupo:** G2

17 - Remendo para pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (20)

Grupo: G2

18 - Remendo para pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (20)

Grupo: G2

19 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 262,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (25)

Grupo: G2

20 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 223,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (25)

Grupo: G3

21 - Reparo de pneu / câmara de ar**Descrição Detalhada:** Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 252,42**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (25)**Grupo:** G3**22 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 211,87**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G3**23 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 79,61**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (30)**Grupo:** G3**24 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 70,29**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (20)**Grupo:** G3

25 - Remendo para pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (20)

Grupo: G3

26 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 262,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (25)

Grupo: G3

27 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 223,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (50)

Grupo: G4

28 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (50)

Grupo: G4

29 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 210,62**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G4**30 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 75,69**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (30)**Grupo:** G4**31 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 64,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (20)**Grupo:** G4**32 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 54,87**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (20)**Grupo:** G4

33 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (25)

Grupo: G4

34 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Alinhamento em Veículo Automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (20)

Grupo: G5

35 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Balanceamento em Veículo Automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (50)

Grupo: G5

36 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (50)

Grupo: G5

37 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 55,12**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G5**38 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 64,24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (25)**Grupo:** G5**39 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 58,48**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (25)**Grupo:** G5**40 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 50,24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (25)**Grupo:** G5

41 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (100)

Grupo: G5

42 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (20)

Grupo: G5

43 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Alinhamento em Veículo Automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (50)

Grupo: G6

44 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Balanceamento em Veículo Automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (50)

Grupo: G6

45 - Reparo de pneu / câmara de ar**Descrição Detalhada:** Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 68,77**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (150)**Grupo:** G6**46 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 53,75**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (60)**Grupo:** G6**47 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 53,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (100)**Grupo:** G6**48 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 53,83**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (10)**Grupo:** G6

49 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 51,37**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G6**50 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 51,34**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G6**51 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 75,09**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G6**52 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 58,84**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (30)**Grupo:** G6

53 - Remendo para pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (30)

Grupo: G6

54 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (25)

Grupo: G6

55 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Alinhamento em Veículo Automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (50)

Grupo: G7

56 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Balanceamento em Veículo Automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (100)

Grupo: G7

57 - Reparo de pneu / câmara de ar**Descrição Detalhada:** Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 44,55**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (60)**Grupo:** G7**58 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 39,04**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (100)**Grupo:** G7**59 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 31,87**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G7**60 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 63,79**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (20)**Grupo:** G7

61 - Remendo para pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (15)

Grupo: G7

62 - Remendo para pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (15)

Grupo: G7

63 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (25)

Grupo: G7

64 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Esperança/PR (50)

Grupo: G8

65 - Reparo de pneu / câmara de ar**Descrição Detalhada:** Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 271,59**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (60)**Grupo:** G8**66 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 183,25**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G8**67 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 109,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (20)**Grupo:** G8**68 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus****Descrição Detalhada:** Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 147,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (30)**Grupo:** G8

69 - Reparo de pneu / câmara de ar**Descrição Detalhada:** Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 78,54**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G8**70 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 59,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (50)**Grupo:** G8**71 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 67,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (30)**Grupo:** G8**72 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 57,19**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (30)**Grupo:** G8

73 - Reparo de pneu / câmara de ar**Descrição Detalhada:** Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 56,35**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (40)**Grupo:** G8**74 - Remendo para pneu****Descrição Detalhada:** Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 172,75**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (30)**Grupo:** G8**75 - Reparo de pneu / câmara de ar****Descrição Detalhada:** Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 232,63**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Esperança/PR (25)**Grupo:** G8**2 - Composição dos Grupos****Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Alinhamento em Veículo Automotivo	70	UNIDADE
2	Alinhamento em Veículo Automotivo	30	UNIDADE
3	Balanceamento em Veículo Automotivo	180	UNIDADE
4	Cambagem e Caster em Veículo Automotivo	40	UNIDADE
5	Cambagem e Caster em Veículo Automotivo	20	UNIDADE
6	Reparo de pneu / câmara de ar	160	UNIDADE
7	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	160	UNIDADE
8	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	50	UNIDADE
9	Remendo para pneu	20	Unidade
10	Remendo para pneu	20	Unidade
11	Remendo para pneu	20	Unidade
12	Reparo de pneu / câmara de ar	50	UNIDADE

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Reparo de pneu / câmara de ar	25	UNIDADE
14	Reparo de pneu / câmara de ar	50	UNIDADE
15	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	50	UNIDADE
16	Remendo para pneu	30	Unidade

17	Remendo para pneu	20	Unidade
18	Remendo para pneu	20	Unidade
19	Reparo de pneu / câmara de ar	25	UNIDADE

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Reparo de pneu / câmara de ar	25	UNIDADE
21	Reparo de pneu / câmara de ar	25	UNIDADE
22	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	50	UNIDADE
23	Remendo para pneu	30	Unidade
24	Remendo para pneu	20	Unidade
25	Remendo para pneu	20	Unidade
26	Reparo de pneu / câmara de ar	25	UNIDADE

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Reparo de pneu / câmara de ar	50	UNIDADE
28	Reparo de pneu / câmara de ar	50	UNIDADE
29	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	50	UNIDADE
30	Remendo para pneu	30	Unidade
31	Remendo para pneu	20	Unidade
32	Remendo para pneu	20	Unidade
33	Reparo de pneu / câmara de ar	25	UNIDADE

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Alinhamento em Veículo Automotivo	20	UNIDADE
35	Balanceamento em Veículo Automotivo	50	UNIDADE
36	Reparo de pneu / câmara de ar	50	UNIDADE
37	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	50	UNIDADE
38	Remendo para pneu	25	Unidade
39	Remendo para pneu	25	Unidade
40	Remendo para pneu	25	Unidade
41	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	100	UNIDADE
42	Reparo de pneu / câmara de ar	20	UNIDADE

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Alinhamento em Veículo Automotivo	50	UNIDADE
44	Balanceamento em Veículo Automotivo	50	UNIDADE
45	Reparo de pneu / câmara de ar	150	UNIDADE
46	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	60	UNIDADE
47	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	100	UNIDADE
48	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	10	UNIDADE
49	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	50	UNIDADE
50	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	50	UNIDADE
51	Remendo para pneu	50	Unidade
52	Remendo para pneu	30	Unidade
53	Remendo para pneu	30	Unidade
54	Reparo de pneu / câmara de ar	25	UNIDADE

Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	Alinhamento em Veículo Automotivo	50	UNIDADE
56	Balanceamento em Veículo Automotivo	100	UNIDADE
57	Reparo de pneu / câmara de ar	60	UNIDADE
58	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	100	UNIDADE
59	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	50	UNIDADE
60	Remendo para pneu	20	Unidade
61	Remendo para pneu	15	Unidade
62	Remendo para pneu	15	Unidade
63	Reparo de pneu / câmara de ar	25	UNIDADE

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
64	Reparo de pneu / câmara de ar	50	UNIDADE
65	Reparo de pneu / câmara de ar	60	UNIDADE
66	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	50	UNIDADE
67	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	20	UNIDADE
68	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	30	UNIDADE
69	Reparo de pneu / câmara de ar	50	UNIDADE
70	Remendo para pneu	50	Unidade
71	Remendo para pneu	30	Unidade
72	Remendo para pneu	30	Unidade
73	Reparo de pneu / câmara de ar	40	UNIDADE
74	Remendo para pneu	30	Unidade
75	Reparo de pneu / câmara de ar	25	UNIDADE