



PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1:100

Nome	Seção (cm)	Pilar		Carga Máx. (tf)	Fundação	
		X (cm)	Y (cm)		ne	ca (cm)
E101	-	262.5	7.5	1.0	1	C25-2 -30
E102	-	512.5	7.5	0.9	1	C25-2 -30
E103	-	762.5	7.5	0.9	1	C25-2 -30
E104	-	1012.5	7.5	0.9	1	C25-2 -30
E105	-	1262.5	7.5	0.9	1	C25-2 -30
E106	-	1512.5	7.5	0.9	1	C25-2 -30
E107	-	1762.5	7.5	0.9	1	C25-2 -30
E108	-	2012.5	7.5	0.8	1	C25-2 -30
E109	-	2167.5	7.5	0.5	1	C25-2 -30
E110	-	2322.5	7.5	1.1	1	C25-2 -30
E111	-	2697.5	7.5	1.1	1	C25-2 -30
E112	-	2855.0	7.5	0.5	1	C25-2 -30
E113	-	3012.5	7.5	0.8	1	C25-2 -30
E114	-	3262.5	7.5	0.9	1	C25-2 -30
E115	-	3512.5	7.5	0.9	1	C25-2 -30
P1	-	7.5	3888.1	2.1	1	C25 -30
P2	-	302.5	3893.1	2.2	1	C25 -30
P3	-	602.5	3893.1	2.2	1	C25 -30
P4	-	902.5	3893.1	2.2	1	C25 -30
P5	-	1202.5	3893.1	2.2	1	C25 -30
P6	-	1502.5	3893.1	2.2	1	C25 -30
P7	-	1802.5	3893.1	2.2	1	C25 -30
P8	-	2102.5	3893.1	2.2	1	C25 -30
P9	-	2402.5	3893.1	2.5	1	C25 -30
P10	-	2787.5	3893.1	2.5	1	C25 -30
P11	-	7.5	3602.6	2.2	1	C25 -30
P12	-	2792.5	3573.1	2.3	1	C25 -30
P13	-	7.5	3273.1	2.2	1	C25 -30
P14	-	2792.5	3273.1	2.2	1	C25 -30
P15	-	7.5	2974.0	2.2	1	C25 -30
P16	-	2792.5	2999.0	2.1	1	C25 -30
P17	-	3087.5	2994.0	2.2	1	C25 -30
P18	-	3387.5	2994.0	2.1	1	C25 -30
P19	-	3637.6	2994.0	2.1	1	C25 -30
P20	-	7.5	2674.0	2.2	1	C25 -30
P21	-	3642.6	2674.0	2.3	1	C25 -30
P22	-	7.5	2374.0	2.2	1	C25 -30
P23	-	3642.6	2374.0	2.2	1	C25 -30
P24	-	7.5	2074.0	2.2	1	C25 -30
P25	-	3642.6	2074.0	2.2	1	C25 -30
P26	-	7.5	1774.0	2.2	1	C25 -30
P27	-	3642.6	1774.0	2.2	1	C25 -30
P28	-	7.5	1474.0	2.2	1	C25 -30
P29	-	3642.6	1474.0	2.2	1	C25 -30
P30	-	7.5	1174.0	2.2	1	C25 -30
P31	-	3642.6	1174.0	2.2	1	C25 -30
P32	-	7.5	874.0	2.2	1	C25 -30
P33	-	3642.6	874.0	2.2	1	C25 -30
P34	-	7.5	574.0	2.2	1	C25 -30
P35	-	3642.6	574.0	2.2	1	C25 -30
P36	-	7.5	274.0	2.2	1	C25 -30
P37	-	3642.6	274.0	2.1	1	C25 -30
P38	-	7.5	12.5	1.6	1	C25 -30
P39	-	3642.6	12.5	1.3	1	C25 -30

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Simbologia	Nome	Estacas		
		d (cm)	Quantidade (und)	Profundidade (m)
	C25	25.00	39	3.0
	C25-2	25.00	15	2.0

Coordenadas (cm)		Localização no eixo X	
		Nome	
7.5	P1, P11, P13, P15, P20, P22, P24, P26, P28, P30, P32, P34, P36, P38		
262.5	E101		
302.5	P2		
512.5	E102		
602.5	P3		
762.5	E103		
902.5	P4		
1012.5	E104		
1202.5	P5		
1262.5	E105		
1502.5	P6		
1512.5	E106		
1762.5	E107		
1802.5	P7		
2012.5	E108		
2102.5	P8		
2167.5	E109		
2322.5	E110		
2697.5	E111		
2855.0	E112		
3012.5	E113		
3262.5	E114		
3512.5	E115		
P1	-		
P2	-		
P3	-		
P4	-		
P5	-		
P6	-		
P7	-		
P8	-		
P9	-		
P10	-		
P11	-		
P12	-		
P13	-		
P14	-		
P15	-		
P16	-		
P17	-		
P18	-		
P19	-		
P20	-		
P21	-		
P22	-		
P23	-		
P24	-		
P25	-		
P26	-		
P27	-		
P28	-		
P29	-		
P30	-		
P31	-		
P32	-		
P33	-		
P34	-		
P35	-		
P36	-		
P37	-		
P38	-		
P39	-		

Coordenadas (cm)		Localização no eixo Y	
		Nome	
3893.1	P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10		
3888.1	P1		
3602.6	P11		
3573.1	P12		
3273.1	P13, P14		
2999.0	P16		
2994.0	P17, P18, P19		
2974.0	P15		
2674.0	P20, P21		
2374.0	P22, P23		
2074.0	P24, P25		
1774.0	P26, P27		
1474.0	P28, P29		
1174.0	P30, P31		
874.0	P32, P33		
574.0	P34, P35		
274.0	P36, P37		
12.5	P38, P39		
7.5	E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115		

Arquitetura em Projetos
 Tel.: (44) 3639-4057 (44) 9973-5458 (44) 8401-4168
 End.: Avenida Rio de Janeiro, nº 4998, Zona 02
 Cep. 87.501-370 - Umuarama-PR.
 E-mail: apoioarquiteturaengenharia@hotmail.com
 Homepage: apoioarquitetura.com.br
 Resp. Tec: Elson Henrique - CAU A95934-0

MUNICÍPIO DE FLORAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARANÁ
 GOVERNO DO ESTADO

FISIOCENTRO
MUNICÍPIO DE FLORAÍ

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM FISIOCENTRO PELO PROGRAMA DA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE DO PR - SESA
 LOCAL DA OBRA: R. ARLINDO SALVAGIO, LOTE 03 (ÁREA INSTITUCIONAL), QUADRA 11, FLORAÍ-PR, CEP: 87.185-000

CONTEÚDO: PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ESTACAS

RESP. TÉCNICO: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU A95934-0

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORAÍ
 CNPJ Nº: 75.731.000/0001-60

CÓDIGO: 01-06
 ESCALA: INDICADA
 DATA: 11/03/2026
 PRANCHA: A1