Cambé, 16 de novembro de 2.026.

R E T I F I C A Ç Ã O

REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/2.026-PMC
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos rodoviários - Convênio nº 948485/2023 do Ministério do Desenvolvimento Regional, através do Programa RP8-Ação 00SX, para atender a estrutura geral do Município.

ONDE SE LÊ:

(...)

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
16 DE NOVEMBRO DE 2.026 às 9h00 Horário de Brasília-DF UASG: 987.471 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br

(…)

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

(...)

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR / DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE.	VL. MÁX. UNIT.	VL. MÁX. TOTAL
1	MINICARREGADEIRA EQUIPADA COM VASSOURA E FRESADORA Minicarregadeira nova com zero hora de uso e ano de fabricação 2026 ou mais recente, equipada com fresadora de asfalto e vassoura recolhedora rotativa com as seguintes características: Motor tubo diesel com ***deslocamento interno mínimo de 3,0 litros ou 183 pol³***, potência liquida no volante mínimo de 68 HP ou 50,7 KW e torque mínimo de 250Nm; cabine fechada com ar-condicionado, cinto de segurança, assento com suspensão mecânica e acesso do operador pela frente da máquina; sistema de transmissão que possa proporcionar velocidade superior a 10 Km/h com sistema hidráulico com alto fluxo auxiliar de 100 litros/min e com engate rápido	Unidade	1,00	587.100,00	587.100,00

Assinado eletronicamente por PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/33f07e76-a2b9-4534-8da2-8f1938069825.

	hidráulico para uso dos implementos; capacidade de operação nominal mínima de 1.000 kg; acelerador de pedal ou manual e funções hidráulicas acionadas por joy stick; caçamba frontal com capacidade mínima de 0,40m³, comprimento com a caçamba no solo máximo de 3,90 m; peso de operação mínima de 2.850 Kg, capacidade do tanque de combustível mínima de 90 litros; carga de tombamento mínima de 1.950kg; sistema de levantamento vertical com altura mínima do pino de articulação de 3,10 m; pneus com medidas 12" X 16,5 "; garantia mínima de 01 anos independente do numero de horas trabalhadas e acompanhada de manuais de peças e de manutenção, com entrega técnica de no mínimo 8 horas e assistência técnica em distância máxima de 100 km da sede do Município; Implemento 01 Fresadora de asfalto hidráulica acoplável com a minicarregadeira, profundidade de corte mínima de 12 cm, largura de trabalho mínima de 40 cm e deslocamento lateral mínimo de 60 cm, tendo ***peso operacional máximo de 560 kg*** e capacidade de operar com fluxo hidráulico compatível com o sistema da máquina; Implemento 02 Vassoura recolhedora rotativa acoplável a minicarregadeira equipada com caixa coletora de largura mínima de 150 cm e com cerdas mistas de polipropileno e aço com 26"; aro central ondulado de 210 mm devidamente mescladas no mesmo disco de cerdas com regulagem lateral de altura e com fluxo hidráulico compatível com sistema da maquina que permita a substituição do jogo de cerdas em campo sem a necessidade de uso de ferramentas.				
(…)					
(…)					

(...)

LEIA-SE

(…)

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
08 DE DEZEMBRO DE 2.026 às 9h00 Horário de Brasília-DF UASG: 987.471 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ/PR Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br

Assinado eletronicamente por PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/33f07e76-a2b9-4534-8da2-8f1938069825.

(…)

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

(...)

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR / DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE.	VL. MÁX. UNIT.	VL. MÁX. TOTAL
1	MINICARREGADEIRA EQUIPADA COM VASSOURA E FRESADORA Minicarregadeira nova com zero hora de uso e ano de fabricação 2026 ou mais recente, equipada com fresadora de asfalto e vassoura recolhedora rotativa com as seguintes características: Motor tubo diesel com ***deslocamento volumétrico mínimo de 2,8 litros ou 170 pol³***, potência liquida no volante mínimo de 68 HP ou 50,7 KW e torque mínimo de 250Nm; cabine fechada com ar-condicionado, cinto de segurança, assent com suspensão mecânica e acesso do operador pela frente da máquina; sistema de transmissão que possa proporcionar velocidade superior a 10 Km/h com sistema hidráulico com alto fluxo auxiliar de 100 litros/min e com engate rápido hidráulico para uso dos implementos; capacidade de operação nominal mínima de 1.000 kg; acelerador de pedal ou manual e funções hidráulicas acionadas por joy stick; caçamba frontal com capacidade mínima de 0,40m³, comprimento com a caçamba no solo máximo de 3,90 m; peso de operação mínima de 2.850 Kg, capacidade do tanque de combustível mínima de 90 litros; carga de tombamento mínima de 1.950kg; sistema de levantamento vertical com altura mínima do pino de articulação de 3,10 m; pneus com medidas 12” X 16,5 “; garantia mínima de 01 anos independente do numero de horas trabalhadas e acompanhada de manuais de peças e de manutenção, com entrega técnica de no mínimo 8 horas e assistência técnica em distância máxima de 100 km da sede do Município; Implemento 01 Fresadora de asfalto hidráulica acoplável com a minicarregadeira, profundidade de	Unidade	1,00	587.100,00	587.100,00

Assinado eletronicamente por PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/33f07e76-a2b9-4534-8da2-8f1938069825.

	corte mínima de 12 cm, largura de trabalho mínima de 40 cm e deslocamento lateral mínimo de 60 cm, tendo ***peso operacional máximo de 980 kg*** e capacidade de operar com fluxo hidráulico compatível com o sistema da máquina; Implemento 02 Vassoura recolhedora rotativa acoplável a minicarregadeira equipada com caixa coletora de largura mínima de 150 cm e com cerdas mistas de polipropileno e aço com 26"; aro central ondulado de 210 mm devidamente mescladas no mesmo disco de cerdas com regulagem lateral de altura e com fluxo hidráulico compatível com sistema da maquina que permita a substituição do jogo de cerdas em campo sem a necessidade de uso de ferramentas.				
(…)					
(…)					

(...)

Permanecem em seu inteiro teor os demais itens do presente Edital.

Atenciosamente,

Paulo Humberto Pizaia Neto
Secretário Municipal de Administração

Assinado eletronicamente por PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/33f07e76-a2b9-4534-8da2-8f1938069825.

Assinado eletronicamente por:
* PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO (***.131.709-**)
  em 16/11/2026 16:39:43 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/33f07e76-a2b9-4534-8da2-8f1938069825