



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951
CNPJ: 75.740.829/0001-20

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

| | |
|----------------------------|--|
| Setor Requisitante: | Secretaria Municipal de Saúde. |
| E-mail: | compras@borrazopolis.pr.gov.br |

Descrição do Objeto:

Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Material Odontológico, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Borrazópolis/PR.

Data pretendida para contratação: 20 de março de 2026.

Urgência na contratação: (x) sim. () Não

Introdução:

A novel Lei de Licitações e Contratos conferiu obrigatoriedade na utilização do Documento de Formalização de Demanda (DFD) a todo processo de licitação e de contratação direta iniciado a partir da vigência da Lei n.º 14.133/2021, sendo, portanto, instrumento elementar e configurador do processo de planejamento da contratação.

Previsto nos artigos 12, inciso VII, e 72, inciso I, ambos da referida norma legal, é o documento necessário ao correto detalhamento das necessidades do órgão público através da formalização de demanda, com a definição clara dos objetivos, requisitos e critérios de seleção que subsidiarão a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.

Portanto, visando evitar contratações antieconômicas geradoras de irremediável prejuízo social, destina-se a presente formalização de demanda à inicial análise de viabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951
CNPJ: 75.740.829/0001-20

acerca da alternativa mais vantajosa e disponível ao Município de Borrazópolis/PR, sob a perspectiva dos caracteres financeiro, operacional e gerencial, aliados à própria necessidade de atendimento ao interesse público envolvido.

Justificativa da Necessidade:

Destaca-se que a presente contratação tem por finalidade a aquisição de material odontológico, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Borrazópolis, visando assegurar a continuidade dos atendimentos odontológicos na Atenção Primária à Saúde (APS), realizados nas Unid. Básicas de Saúde (UBS), bem como viabilizar a implantação e manutenção dos serviços odontológicos especializados de Endodontia e Odontopediatria no âmbito da rede Municipal de saúde.

A Atenção Primária à Saúde constitui a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei nº 8.080/1990 e na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), instituída pela Portaria GM/MS nº 2.436/2017, sendo responsável pela coordenação do cuidado, pelo acompanhamento longitudinal dos usuários e pela ordenação das Redes de Atenção à Saúde.

Nesse contexto, a saúde bucal integra de forma indissociável as ações da APS, devendo ser ofertada de maneira contínua, resolutiva e territorializada.

A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB – Brasil Sorridente), instituída pela Portaria GM/MS nº 1.444/2000, reforçada por normativas posteriores do Ministério da Saúde, estabelece diretrizes para a organização da atenção à saúde bucal no SUS, contemplando ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, desde a Atenção Primária até os serviços especializados. Tal política preconiza a estruturação adequada das equipes de saúde bucal e a garantia de insumos e materiais odontológicos compatíveis com os procedimentos realizados, como condição essencial para a efetividade da assistência.

Os atendimentos odontológicos realizados nas UBS abrangem procedimentos clínicos básicos e essenciais, como consultas, profilaxias, restaurações, extrações, atendimentos de urgência, ações educativas e preventivas, os quais dependem diretamente da disponibilidade contínua de materiais odontológicos.

A ausência ou insuficiência desses insumos compromete a execução dos serviços, gera interrupções no atendimento e impacta negativamente a saúde bucal da população.

Considerando que, o Município de Borrazópolis encontra-se em processo de ampliação da oferta de serviços de saúde bucal, com a implantação do atendimento odontológico especializado em Endodontia e Odontopediatria, alinhando-se às diretrizes da Rede de Atenção à Saúde Bucal e à lógica de integração entre a APS e os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Embora os



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951
CNPJ: 75.740.829/0001-20

CEOs sejam serviços de média complexidade, sua articulação com a Atenção Primária é fundamental para garantir o fluxo adequado de encaminhamentos, a resolutividade dos casos e a continuidade do cuidado.

A implantação dessas especialidades demanda a aquisição de materiais odontológicos específicos, distintos daqueles utilizados nos atendimentos básicos, indispensáveis para a realização segura e qualificada dos procedimentos endodônticos e do atendimento odontológico infantil.

A disponibilização desses insumos permitirá a redução de encaminhamentos externos, a diminuição de filas de espera, a prevenção de perdas dentárias evitáveis e a melhoria dos indicadores de saúde bucal, especialmente entre crianças e usuários com necessidades clínicas mais complexas.

Ressalta-se que os materiais odontológicos possuem caráter de consumo contínuo, com validade limitada e uso frequente, exigindo planejamento prévio e reposição periódica para evitar desabastecimento. A aquisição pretendida visa garantir estoque mínimo suficiente para o funcionamento regular dos consultórios odontológicos das UBS e para a implantação dos serviços especializados, assegurando a continuidade e a qualidade da assistência prestada.

Diante do exposto, verifica-se que a presente aquisição encontra-se plenamente fundamentada nas diretrizes da PNAB, da Política Nacional de Saúde Bucal e na organização da Rede de Atenção à Saúde, representando medida essencial para o cumprimento das responsabilidades do Município na garantia do direito constitucional à saúde. Trata-se de ação estratégica para fortalecer a Atenção Primária, ampliar a resolutividade da rede Municipal de saúde bucal e assegurar atendimento odontológico integral, equânime e de qualidade à população de Borrazópolis.

Estimativa das Quantidades:

A estimativa das quantidades da pretensa contratação foi elaborada com base no levantamento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Borrazópolis/PR, considerando o consumo histórico, a demanda atual dos serviços de saúde bucal e a previsão de atendimentos a serem realizados durante a vigência do contrato. Tal estimativa visa assegurar a continuidade e a regularidade dos atendimentos odontológicos prestados à população, evitando desabastecimento ou aquisições excessivas.

Para a definição das quantidades estimadas, foram analisados os registros de consumo dos exercícios anteriores, bem como as informações fornecidas pelas Unid. de saúde e equipes de saúde bucal vinculadas à rede municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

Também foram considerados fatores como a ampliação ou manutenção da oferta de serviços odontológicos, a reposição de materiais de uso contínuo e a necessidade de atendimento às normas técnicas e sanitárias vigentes.

Ressalta-se que as quantidades indicadas possuem caráter estimativo, podendo sofrer variações ao longo da execução contratual, de acordo com a efetiva demanda dos serviços, observada a disponibilidade orçamentária e os limites legais aplicáveis.

A adoção dessa metodologia busca garantir eficiência na gestão dos recursos públicos, economicidade nas aquisições e atendimento adequado às necessidades da população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS.

Com base nesses critérios, foram definidas as quantidades necessárias de cada tipo de insumos e materiais. O planejamento busca assegurar o fornecimento contínuo e eficiente durante todo o período de vigência do contrato.

Com a definição precisa das quantidades necessárias, busca-se não apenas evitar desperdícios e otimizar os recursos públicos, mas também garantir a continuidade dos serviços essenciais, promovendo eficiência, economicidade e qualidade no atendimento à população. Nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade |
|------|---|--------|------------|
| 1 | Abridor de Boca – Código BR 438080, para manter a boca do paciente aberta, para melhor visão do campo operacional, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos. Características Técnicas Mínimas: autoclavável, material: silicone, com orifício para fio dental, apoio para os dentes, permitindo ajuste para diferentes tamanhos de boca; tamanho adulto. Marca de referência: Indusbelo ou similar ou de melhor qualidade. Deve possuir registro na ANVISA. Apresentação: embalagem com uma Unid. | Unid. | 30 |
| 2 | Adesivo fotopolimerizável com carga (10% em peso de sílica coloidal de 5 nanômetros de diâmetro) – Código BR 391135. Copolímero do ácido polialcenóico, Frascoasco único, com 2,5ml contendo 6g, composto por Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímeros do ácido polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal (carga) de 5 nanômetros de diâmetro, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Frasco | 50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|---|---|-------|-----|
| 3 | Agulha de sutura com fio de seda 45 cm; 2-0 agulha 3/8 de 25 mm – Código BR 281578. Caixa com 24 Unid., trazendo dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | Caixa | 20 |
| 4 | Agulha endodôntica para irrigação – Código BR 442140. Aplicação: agulha de irrigação para canais radiculares fina, flexível. Composição: aço inoxidável, canhão plástico na cor amarela, com extremidade antiobstrução única, 27 gauges, 0,40mm, comprimento 25 mm. Marca de referência: Ultradent Endo-Eze ou similar ou de melhor qualidade. Apresentação: kit com 20 Unid. | Kit | 20 |
| 5 | Agulhas gengival para anestesia odontológica 30 G CURTA – Código BR 442145, descartável, esterilizada a óxido de etileno, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe Unid.iversal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 Unid. trazendo dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, conforme norma internacional ISO 7885. | Caixa | 150 |
| 6 | Agulhas gengival para anestesia odontológica 30 G Extra-CURTA – Código BR 442142, tamanho 13mm, descartável, esterilizada a óxido de etileno, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe Unid.iversal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 Unid. trazendo dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, conforme norma internacional ISO 7885. | Caixa | 100 |
| 7 | Agulhas gengival para anestesia odontológica 30G longa – Código BR 443788, descartável, esterilizada a óxido de etileno, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe Unid.iversal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 Unid. trazendo dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, conforme norma internacional ISO 7885. | Caixa | 50 |
| 8 | Alavanca Heindbrik 1 – Código BR 363774, em aço inoxidável, cabo sextavado, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 10 |
| 9 | Alavanca Heindbrik 2 – Código BR 363775, em aço | Unid. | 10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|---|--------|----|
| | inoxidável, cabo sextavado, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | | |
| 10 | Alavanca Heindbrik 3 – Código BR 363776, em aço inoxidável, cabo sextavado, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 10 |
| 11 | Alavanca Seldin adulto 1 L – Código BR 413385, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Esta norma brasileira foi baseada nas normas internacionais (DIN e ISO); com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 5 |
| 12 | Alavanca Seldin adulto 1 R – Código BR 413384, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Esta norma brasileira foi baseada nas normas internacionais (DIN e ISO); com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 5 |
| 13 | Alavanca seldin reta – Código BR 413307, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado. Esta norma brasileira foi baseada nas normas internacionais (DIN e ISO); com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 5 |
| 14 | Alavancas Apicais 302 esquerda – Código BR 413380, em aço inoxidável, cabo sextavado, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 5 |
| 15 | Alavancas Apicais 303 direita – Código BR 413379, em aço inoxidável, cabo sextavado, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 5 |
| 16 | Alavancas Apicais 304 reta – Código BR 413383, em aço inoxidável, cabo sextavado, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 5 |
| 17 | Alveolótomo adulto ou Pinça Goiva – Código BR 413399. Aplicação: procedimentos cirúrgicos odontológicos Material: Aço Inoxidável autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 5 |
| 18 | Anestésico injetável com Mepivacaina com vaso constritor em tubete de vidro – Código BR 269888, tubete contendo 1,8 ml caixa com 50 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Caixa | 30 |
| 19 | Anestésico local injetável odontológico de Cloridrato Lidocaina a 3% – Código BR 432750, com vaso constritor NorepieFrascoina à 0,03 U. I/ML, tubete contendo 1,8 ml caixa com 50 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Caixa | 70 |
| 20 | Anestésico tópico com 20% de benzocaína – Código BR | Frasco | 60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|---|--------|-----|
| | 272913, aromatizado, Frascoasco c/ 12 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | | |
| 21 | Aplicador de Hidróxido de Cálcio – Código BR 429357 - Referência 101120 em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado e com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 22 | Arco de Otsby dobrável adulto – Código BR 338081. Aplicação: clínica odontológica. Características técnicas mínimas: dobrável, tamanho grande/adulto, em plástico autoclavável. Marcas de referência: Indusbello, Jon, Maquira ou similar ou de melhor qualidade. Apresentação: Unid. | Unid. | 24 |
| 23 | Babador Odontológico – Código BR 438695 - Confeccionado com material absorvente e impermeável, contendo duas camadas: uma de papel (celulose 100% vergem) e uma de plástico (atóxico) branco, sem adesivo, com alto potencial de absorção, descartável. Embalagem com 100 Unid. | Pacote | 30 |
| 24 | Bandeja clínica 22 x 12 x 1,5 cm – Código BR 440147, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 50 |
| 25 | Bandeja clínica tamanho 22 x 09 x 1,5 cm – Código BR 440155, em aço inoxidável, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 50 |
| 26 | Bisturi Descartável – Código BR 283278, material cabo: plástico, material lâmina: aço inoxidável, tamanho lâmina: 12 mm, tipo: manual, esterilidade: estéril, características adicionais: lâmina afiada, polida e com protetor. | Unid. | 50 |
| 27 | Bloco de papel para espatulação pequena 10 x 7,5 cm (bloco com 50 folhas). | Blocos | 200 |
| 28 | Broca Carbide Esférica de Alta Rotação, tamanho ½ – Código BR 403289 - em aço inoxidável, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 29 | Broca de Acabamento Fina Tridimensionada Dourada nº 3168F – Código BR 403152, broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações Uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. | Unid. | 30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|--|-------|-----|
| | Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente, esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | | |
| 30 | Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 1 – Código BR 403609. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 01, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 16 |
| 31 | Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 2 – Código BR 403610. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 02, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 32 | Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 3 – Código BR 403611. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 03, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 33 | Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 4 – Código BR 403613. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 04, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 14 |
| 34 | Broca de Largo Nº 2, 32mm – Código BR 403922. Características técnicas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, Broca Largo Nº 2, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Apresentação: Embalagem com 06 Unid. | Caixa | 167 |
| 35 | Broca de Largo Nº1, 32mm – Código BR 403921. Características técnicas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, Broca Largo Nº 1, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Apresentação: Embalagem com 06 Unid. | Caixa | 16 |
| 36 | Broca de Largo Nº3, 32mm – Código BR 403923. | Caixa | 16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|--|-------|----|
| | Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, broca largo Nº 3, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Prazo de Validade: indeterminado. Fornecimento: Embalagem com 6 Unid. | | |
| 37 | Broca de Largo Nº4, 32mm – Código BR 403924. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, broca largo Nº 4, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Prazo de Validade: indeterminado. Fornecimento: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 16 |
| 38 | Broca diamantada nº 1045 FG – Código BR 403165 - broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações Uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Brocas com diâmetro entre 1,590 e 1,600mm conforme ISO 1797-1. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 39 | Broca diamantada nº. 1012 – FG – Código BR 402945 – broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações. Encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 40 | Broca diamantada nº. 1014 - FG – Código BR 402947 – broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulação, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|---|-------|----|
| 41 | Broca diamantada nº. 1016 HL – FG – Código BR 402949 – broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 42 | Broca diamantada nº. 1031 – FG – Código BR 402994 – broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 43 | Broca diamantada nº. 1032 – FG – Código BR 402996 – broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 44 | Broca diamantada nº. 1033 – FG – Código BR 402997 – broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 45 | Broca diamantada nº. 1034 - FG – Código BR 402998 – broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 46 | Broca diamantada nº. 1035 – FG – Código BR 402999 – | Unid. | 30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|--|-------|----|
| | broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | | |
| 47 | Broca diamantada nº. 1036 - FG – Código BR 403000 – broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 48 | Broca diamantada nº. 2135 - FG – Código BR 403126 – broca diamantada em aço inoxidável, ponta com granulações, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 49 | Broca diamantada nº. 3195 F - FG – Código BR 4031255 - broca diamantada dourada de acabamento fino em aço inoxidável, ponta com granulações Uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 50 | Broca diamantada nº.1190 F - FG – Código BR 403145 - broca diamantada dourada para acabamento fino ponta com granulações fina, Uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 51 | Broca esférica nº 2 CA - – Código BR 403172, de aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionadas em caixas com 6 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 52 | Broca esférica nº 4 CA – Código BR 403174 - de aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionadas em caixas com 6 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 50 |
| 53 | Broca esférica nº 5 CA – Código BR 403175 - de aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionadas em caixas com 6 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 50 |
| 54 | Broca lentulo – Código BR 407929. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para levar medicação e/ou cimentos obturadores para o interior dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: material aço inoxidável cirúrgico, formato espiral, comprimento 25 mm, tamanhos 1 – nº 25 (vermelha), 2 – nº 30 (azul), 3 – nº 35 (verde) e 4 – nº 40 (preta); deve possuir registro na ANVISA; Apresentação: Embalagem com 4 Unid. | Caixa | 20 |
| 55 | Broqueiro de alumínio 12 furos – Código BR 419514. | Unid. | 10 |
| 56 | Broqueiro de alumínio 20 furos – Código BR 419515. | Unid. | 10 |
| 57 | Cabo para Espelho Clínico Adulto – Código BR 413300. Aplicação: Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Composição: em aço inox, autoclavável; deve possuir registro na ANVISA; Validade: 5 anos após a data de fabricação. Tamanho/Capacidade: padrão, ref. nº 25. Apresentação: Embalagem com 1 Unid. | Unid. | 60 |
| 58 | Calcador de Paiva – Código BR 420126. Composição: | Kit | 10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|--|-------|----|
| | confeccionados em aço inoxidável tipo aisi 420, com pontas ativas perfeitamente delineadas, cabo com ranhuras para apoio digital, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização, registro na ANVISA. Apresentação: Kit composto de quatro peças numeradas de 1 a 4. | | |
| 59 | Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. | Unid. | 30 |
| 60 | Cimento de Hidróxido de Cálcio – Código BR 405602 – hidróxido de cálcio - pasta base, pasta catalisadora e bloco de mistura, base em tubo com aproximadamente 13g, composta basicamente por salicilato, catalisador em tubo com aproximadamente 11g, composto basicamente por hidróxido de cálcio, óxido de zinco, etil tolueno sulfonamida, embalado em caixa, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Kit | 10 |
| 61 | Cimento de Ionômero Forrador Fotopolimerizável pronto para uso – Código BR 404578. Aplicação: endodontia e dentística, utilizado como base/forramento de preparos cavitários para todos os tipos de materiais restauradores. Características técnicas: cimento de ionômero de vidro biocompatível, fotopolimerizável, viscoso, radiopaco, pronto pra uso, monocomponente que dispensa necessidade de mistura, elevada resistência à compressão: acima de 200 Mpa. Marca de referência: Biodinâmica Ionofast, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem contendo 01 seringa com 5g e pontas aplicadoras. | Caixa | 36 |
| 62 | Cimento Endodôntico Obturador à Base de Biocerâmico – Código BR 404555. Aplicação: endodontia, indicado na obturação dos canais radiculares em todas as técnicas de soluções com resposta ideal na técnica de cone único, combinada à guta percha conform fit para adaptação precisa. Além das características padrão ouro como bioativividade, biocompatibilidade e baixa solubilidade, é possível retratar os canais no futuro, caso necessário. Características técnicas mínimas: cimento biocompatível para obturação de canais de dois componentes, com propriedade de vedamento hermético de longa duração, estabilidade dimensional, propriedades autoadesivas, alta radiopacidade. Características adicionais: deve apresentar | Kit | 16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|---|--------|-----|
| | registro na ANVISA; composição: silicato tricalcio, silicato dicalcio, aluminato tricalcio, óxido de zircônio, óxido de silício, polietilenoglicol, óxido de ferro. Marca de referência: Angelus Bio-C Sealer ou similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem contendo 04 seringas com 0,5g e 20 pontas aplicadoras. | | |
| 63 | Cimento Endodôntico Reparador à Base de Biocerâmico – Código BR 404555. Aplicação: endodontia, indicado para tratamento reparador de perfuração de raiz ou furca via canal; tratamento de perfuração de raiz ou furca via cirúrgica; tratamento de reabsorção interna via canal; tratamento de reabsorção interna ou externa via cirúrgica; retrobturação em cirurgia parendodôntica; capeamento pulpar direto e indireto; apicificação; apicigênese, pulpotomia e regeneração pulpar. Características técnicas: cimento fluido, Insento de Bismuto, Monodoses, sem metais pesados, não resinoso, alcalino, alta plasticidade, radiopaco (radiopacificador de Cálcio), bioatividade com liberação de íons cálcio, ação antibacteriana e reparação acelerada, excelente escoamento, composto por 65% de conteúdo biocerâmico. Marca de referência: Angelus Bio-C Repair, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: seringa com 0,5 g. Apresentação: caixa com uma seringa. | Kit | 6 |
| 64 | Cimento Endôntico à Base de Resina Epóxica – Código BR 432863. Aplicação: endodontia, indicado para obturação definitiva de canais radiculares de dentes permanentes em combinação com pontas de gutapercha. Características mínimas: selante para obturação de canal radicular, em pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina, com propriedades de vedação de longo prazo, estabilidade dimensional, propriedades autoadesivas, alta radiopacidade. Características adicionais: deve apresentar registro na ANVISA; deve permitir a mistura controlada e homogênea das pastas; deve possuir ponta intraoral ajustável às diferentes condições anatômicas, permitindo a colocação direta e precisa no canal radicular. Marca de Referência: Ah Plus Jet Dentsply Sirona, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: kit com 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras; | Kit | 18 |
| 65 | Citrol. – Código BR 429899. Indicado para remoção de material obturador. Composição: Citrol. Apresentação: Frasco com 10 ml. | Frasco | 6 |
| 66 | Compressa Gaze Hidrófila – Código BR 269971 - elaboradas com tecidos de puro algodão, altamente | Pacote | 150 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|--|--------|-----|
| | absorvente, macio, e isento de impurezas, com 13 fios, as dobras laterais são para dentro evitando o desfiamento. Produto não estéril. Pacote com 500 Unid. (7,5 x 7,5 - 8 dobras), trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | | |
| 67 | Condensador Mcspadden Nº 25, 25mm – Código BR 419384. Aplicação: condensador de mcspadden para termoplastificação de guta-percha em obturações endodônticas. Características técnicas: material aço inoxidável, número 25. Apresentação: caixa com 04 Unid. de 25 mm. | Caixa | 6 |
| 68 | Condensador Mcspadden Nº 30, 25mm – Código BR 419384. Aplicação: condensador de mcspadden para termoplastificação de guta-percha em obturações endodônticas. Características técnicas: material aço inoxidável, número 30. Apresentação: caixa com 04 Unid. de 25 mm. | Caixa | 6 |
| 69 | Condensador Mcspadden Nº 35, 25mm – Código BR 419382. Aplicação: condensador de mcspadden para termoplastificação de guta-percha em obturações endodônticas. Características técnicas: material aço inoxidável, número 35. Apresentação: caixa com 04 Unid. de 25 mm. | Caixa | 6 |
| 70 | Condensador Mcspadden Nº 40, 25mm – Código BR 419386. Aplicação: condensador de mcspadden para termoplastificação de guta-percha em obturações endodônticas. Características técnicas: material aço inoxidável, número 40. Apresentação: caixa com 04 Unid. de 25 mm. | Caixa | 8 |
| 71 | Condensador Mcspadden Nº 45, 25mm – Código BR 419388. Aplicação: condensador de mcspadden para termoplastificação de guta-percha em obturações endodônticas. Características técnicas: material aço inoxidável, número 45. Apresentação: caixa com 04 Unid. 25 mm. | Caixa | 6 |
| 72 | Condicionador ácido – Código BR 391582 (ácido fosfórico 37 %) seringa com 3ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Frasco | 100 |
| 73 | Cone de Papel Absorvente 45-80 28mm – Código BR 419002. Aplicação: endodontia. Características: série, número referência: nº (45 - 80). Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: caixa com 120 Unid./ 28 mm em média. | Caixa | 9 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|---|-------|----|
| 74 | Cone de Papel Absorvente F1, F2 E F3 28mm – Código BR 441916. Aplicação: endodontia. Características: à base de papel filtro, número referência: (F1, F2 E F3), 28 mm de comprimento, estéreis, embalados em blisters. Marca de referência: Tanari, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 60 |
| 75 | Cones de Guta Percha Acessórios MF, F e FM 28mm – Código BR 419184. Aplicação: endodontia, para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, Características adicionais: à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Apresentação: caixa com 120 pontas sortidas. | Caixa | 12 |
| 76 | Cones de Guta Percha F1 Protaper – Código BR 419439. Para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas; tamanho/formato: protaper universal, 28 mm; composição: gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação: caixa com 60 Unid. | Caixa | 26 |
| 77 | Cones de Guta Percha F2 Protaper – Código BR 419439. Para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas; tamanho/formato: Protaper universal, 28 mm; composição: gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação: caixa com 60 Unid. | Caixa | 15 |
| 78 | Cones de Guta Percha Principais 45-80 28mm – Código BR 419007. Aplicação: endodontia, Características: série, número referência: (45-80), apresentação: caixa com 120 pontas em média/ 28 mm. | Caixa | 8 |
| 79 | Cones de Guta-Percha F3 Protaper – Código BR 419439. Para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas; tamanho/formato: Protaper Universal, 28 mm; composição: gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação: caixa com 60 Unid. | Caixa | 6 |
| 80 | Cones de Guta-Percha Protaper F1, F2, F3 – Código BR 419439. Aplicação: endodontia, indicado para uso em obturação de canais radiculares preparados pelo sistema de limas Protaper. Seu uso deve ser compatível com o sistema de limas Protaper, devido à conicidade do preparo e material obturador, obturação com cone único de forma rápida e precisa, cones livres de látex, borracha natural, transferência de calor de até 5mm, comprimento | Caixa | 18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|----|--|--------|----|
| | dos cones de 28mm. Marca de referência: Dentsply Sirona, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: caixa com 60 Unid. Sortidas. | | |
| 81 | Cunha de Madeira – Código BR 338641 - Cunhas de madeiras anatomicas; embalagem com 100 Unid. | Pacote | 10 |
| 82 | Cureta de Lucas n. 85 aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 83 | Cureta Goldman Fox n ° 01 – Código BR 418341, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saude. | Unid. | 30 |
| 84 | Cureta Pádua Lima N (1-2) – Código BR 431627, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 85 | Cureta Pádua Lima N (3-4), em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 86 | Cureta Pádua Lima N (5-6), em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 87 | Cureta Periodontal McCall nº 11-12 – Código BR 420072, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saude. | Unid. | 30 |
| 88 | Cureta periodontal McCall nº 13 – 14, referência 10965 – Código BR 427812, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 89 | Cureta periodontal McCall nº 17 – 18, referência 10970 – Código BR 427723, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 90 | Cureta Periodontal McCall nº 3-4 – Código BR 427570, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saude. | Unid. | 30 |
| 91 | Cureta Periodontal McCall nº 5-6 – Código BR 427578, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saude. | Unid. | 30 |
| 92 | Cureta Periodontal McCall nº 9-10 – Código BR 427567, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saude. | Unid. | 30 |
| 93 | Curetas de Gracey nº 11-12, referência 10951 – Código BR 253771, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 94 | Curetas de Gracey nº 7/8, referência 10949 – Código BR 427559, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 95 | E.D.T.A Agente Quelante – Código BR 429980. Aplicação: endodontia, preparo das paredes dos canais radiculares, previamente à obturação; características | Frasco | 18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|--------|-----|
| | adicionais: líquido, homogêneo, isento de precipitações, solubilidade de até 30%, pH entre 7,0 e 8,0; tamanho/capacidade: 20ml; Apresentação: Frasco com 20ml. | | |
| 96 | Envelope Autosselante para esterilização F3 – Código BR 442480, tamanho 190 x 330 cm, caixa contendo 200 Unid. | Caixa | 100 |
| 97 | Envelope Autosselante para esterilização, tamanho 90mm x 260mm, contendo 200 Unid. | Caixa | 100 |
| 98 | Enxanguante bucal sem álcool, Sabor menta. Válvula tipo pump. Antisséptico 0,12%. Validade: 36 meses. Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. Frasco de 1 litro. | Frasco | 20 |
| 99 | Escavador de dentina nº 20 – Código BR 426704, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 100 | Escavador nº17 – Código BR 426707, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 101 | Escavador nº19 – Código BR 426706, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 102 | Escova de aço para limpeza de brocas – Código BR 403815 - escova para limpeza de brocas com cerdas em aço ou latão, com corpo plástico, capa protetora e mecanismo retrátil. Embalado individualmente conforme praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação. | Unid. | 2 |
| 103 | Escova para Profilaxia de Conduto Radicular – Código BR 431409. Aplicação: endodontia, para limpeza das paredes do canal e remoção de contaminantes, após o preparo para pinos com uso de brocas peeso; limpeza das aberturas de acesso coronal e das cavidades dos pinos de fixação dos implantes (postes); limpeza e remoção de raspas de dentina, smear layer, Fragmentos de guta e de materiais depositados nas paredes dentinárias, após o preparo com brocas para cimentação de pinos e brocas, aumentando a força de adesão com os cimentos e adesivos. Características técnicas: escova para contra-ângulo, cerdas de média dureza, formato mini pincel alongado para profilaxia da câmara pulpar. Marca de referência: Mklife, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: Unid. | Unid. | 90 |
| 104 | Escovas de Robson – conica– CA – Código BR 404892 - Escova montada para profilaxia para contra ângulo, de forma cilíndrica, com cerdas macias, não devem | Unid. | 30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|-------|----|
| | provocar lesões nos tecidos moles, estéreis, embaladas individualmente. As escovas devem ser resistentes o suficiente para sofrerem processos de desinfecção sem soltarem as cerdas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | | |
| 105 | Espaçador Digital B 25mm – Código BR 437856. Características mínimas: cônico de ponta romba fabricado em aço inoxidável, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, no comprimento de 25 mm, calibre B. Apresentação: caixa com 4 espaçadores de 25 mm. | Caixa | 6 |
| 106 | Espaçador Digital C 25mm – Código BR 437856. Características mínimas: cônico de ponta romba fabricado em aço inoxidável, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, no comprimento de 25 mm, calibre C. Apresentação: caixa com 4 espaçadores de 25 mm. | Caixa | 6 |
| 107 | Espatula 72 duplo – Código BR 416732, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 108 | Espátula de Manipulação Nº 24 – Código BR 44421, Aplicação: Indicado para manipulação de produtos em geral. Características Técnicas Mínimas: autoclavável, confeccionada em aço inoxidável, tipo AISI 304, com ponta ativa para uso odontológico, apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento, com tratamento superficial antiferruginoso, resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização; registro na ANVISA; Apresentação: Embalagem com 1 Unid. | Unid. | 50 |
| 109 | Espatula de resina 01 – Código BR 427840, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 110 | Espatula de resina 02 – Código BR 427855, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 111 | Espatula de resina 06, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 10 |
| 112 | Espatula de resina 09, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 113 | Espatula de resina 11, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da | Unid. | 10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951
CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|-------|----|
| | Saude. | | |
| 114 | Espatula de resina 12 – Código BR 427835, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saude. | Unid. | 30 |
| 115 | Espatula de titanium Thompson para resina numero 04 – Código BR 470353. Autoclavável com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 116 | Espatula de titanium Thompson para resina numero 06 – Código BR 427839. Autoclavável com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 117 | Espatula flexivel numero 24 – Código BR 444212, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saude. | Unid. | 30 |
| 118 | Espátula p/ cimento nº 1 aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 50 |
| 119 | Espátula para resina em titânio Nº 1 – Código BR 427838. Utilizada em dentística restauradora, estetica e clinica geral, utilizada para reconstrução de coroa de dentes anteriores e posteriores devolvendo a forma e fundição. Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontologicos. Feito em material leve em que a resina não adere à espátula, autoclavável. Registro no Ministerio da Saúde. | Unid. | 10 |
| 120 | Espátula para resina em titânio Nº 2 . Utilizada em dentística restauradora, estetica e clinica geral, utilizada para reconstrução de coroa de dentes anteriores e posteriores devolvendo a forma e fundição. Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontologicos. Feito em material leve em que a resina não adere à espátula, autoclavável. Registro no Ministerio da Saúde. | Unid. | 10 |
| 121 | Espátula para resina em titânio Nº 4 – Código BR 427836. Utilizada em dentística restauradora, estetica e clinica geral, utilizada para reconstrução de coroa de dentes anteriores e posteriores devolvendo a forma e fundição. Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontologicos. Feito em material leve em que a resina não adere à espátula, autoclavável. Registro no Ministerio da Saúde. | Unid. | 10 |
| 122 | Espátula para resina em titânio Nº 5 – Código BR 427837. Utilizada em dentística restauradora, estetica e clinica geral, utilizada para reconstrução de coroa de dentes anteriores e posteriores devolvendo a forma e fundição. Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontologicos. Feito em material leve em que a resina não adere à espátula, autoclavável. Registro | Unid. | 10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|--------|-----|
| | no Ministério da Saúde. | | |
| 123 | Espátula para resina em titânio Nº 6 – Código BR 427839. Utilizada em dentística restauradora, estética e clínica geral, utilizada para reconstrução de coroa de dentes anteriores e posteriores devolvendo a forma e fundição. Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontológicos. Feito em material leve em que a resina não adere à espátula, autoclavável. Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 10 |
| 124 | Espátula Simples Nº 24 Colors – Indicado para manipulação de cimentos e resinas acrílicas. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado. | Unid. | 10 |
| 125 | Espelho clínico plano nº. 05 – Código BR 413312, em aço inoxidável autoclavável, com marca gravada no instrumental, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 300 |
| 126 | Evidenciador de Placa Bacteriana – Código BR 425848 - possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, permitindo que os pacientes possam removê-las através da escovação. Indicados para auxiliar nos tratamentos periodontais e na orientação e manutenção da higiene bucal. Frasco contendo 10 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Frasco | 10 |
| 127 | Filme Plástico – Código BR 285849. Aplicação: película aderente de PVC esticável, destinada a envolver e proteger partes e equipamentos do consultório odontológico. Apresentação: rolo de 28 cm X 30 m. | Rolo | 60 |
| 128 | Fio dental com 500 m – Código BR 266896, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 10 |
| 129 | Flúor Gel para aplicação tópica (Consistente) – Código BR 428102, acidulado com até 1,5% de Ion Flúor, Ph em torno de 3,5 com 200 ml e aromatizado, tempo de aplicação de 1 minuto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Frasco | 30 |
| 130 | Forceps 01 – Código BR 413521, Adulto em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 131 | Forceps 01– Código BR 413531, infantil em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 5 |
| 132 | Forceps 16 – Código BR 432452, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|--------|----|
| 133 | Forceps 17 – Código BR 378194, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 134 | Forceps 18 L – Código BR 413514, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 135 | Forceps 18 R – Código BR 413513, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 136 | Forceps 65 – Código BR 413512 - raiz, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 137 | Forceps 69 – Código BR 413510, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 138 | Fórceps nº 150 – Código BR 413523, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 139 | Fórceps nº 151 – Código BR 413522, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 140 | Formocresol – Código BR 374821 - formaldeído a 19%, cresol 35%, deve ter ação bacteriana e hemostática. Frasco com no mínimo 10ml, contendo o nº do lote, data de fabricação e data de validade. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Frasco | 5 |
| 141 | Grampo Isolamento Nº 12A – Código BR 317149, Aplicação: uso odontológico indicado para ser usado em 3º molar direito e esquerdo e também em dentes em erupção. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 20 |
| 142 | Grampo para Isolamento Nº 0 – Código BR 416734, Aplicação: uso odontológico, indicado para pequenos pré-molares, possuem curvaturas mais altas para melhor visualização, também são usados em odontopediatria. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 12 |
| 143 | Grampo para Isolamento Nº 13A – Código BR 307927, Aplicação: uso odontológico indicado para ser usado em 3º molar direito e esquerdo e também em dentes em erupção. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para | Unid. | 12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|-------|----|
| | reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | | |
| 144 | Grampo para Isolamento Nº 14 – Código BR 246017, Aplicação: uso odontológico indicado para molares parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 12 |
| 145 | Grampo para Isolamento Nº 14A – Código BR 246023, Aplicação: uso odontológico indicado para molares de grande tamanho e parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 12 |
| 146 | Grampo para Isolamento Nº 200 – Código BR 270037, Aplicação: uso odontológico indicado para dentes anteriores e pré-molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 20 |
| 147 | Grampo para Isolamento Nº 201 – Código BR 270034, Aplicação: uso odontológico indicado para molares superiores, com garras levemente arredondadas. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 20 |
| 148 | Grampo para Isolamento Nº 202 – Código BR 246021, Aplicação: uso odontológico indicado para molares superiores mais volumosos. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento | Unid. | 20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| | térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | | |
| 149 | Grampo para Isolamento Nº 203 – Código BR 247809, Aplicação: uso odontológico indicado para molares direitos; recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 20 |
| 150 | Grampo para Isolamento Nº 204 – Código BR 266930, Aplicação: uso odontológico indicado para molares esquerdos; recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 20 |
| 151 | Grampo para Isolamento Nº 205 – Código BR 247808, Aplicação: uso odontológico indicado para molares superiores mais volumosos. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 20 |
| 152 | Grampo para Isolamento Nº 206 – Código BR 246024, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 16 |
| 153 | Grampo para Isolamento Nº 207 – Código BR 266929, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores, semelhante ao Nº 206, com garras menores que evitam o traumatismo gengival. | Unid. | 20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| | Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | | |
| 154 | Grampo para Isolamento Nº 208 – Código BR 247810, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores, de garras largas e planas que se adaptam a pré-molares maiores. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 16 |
| 155 | Grampo para Isolamento Nº 209 – Código BR 266931, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores, de garras planas e pequenas. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 16 |
| 156 | Grampo para Isolamento Nº 210 – Código BR 247813, Aplicação: uso odontológico indicado para bateria labial. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 16 |
| 157 | Grampo para Isolamento Nº 211 – Código BR 247811, Aplicação: uso odontológico indicado para dentes anteriores e pré-molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 12 |
| 158 | Grampo para Isolamento Nº 212 – Código BR 246020, Aplicação: uso odontológico indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores. Características: produzido em uma liga especial de 30 aço inoxidável | Unid. | 12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|--------|----|
| | com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | | |
| 159 | Grampo para Isolamento Nº 26 – Código BR 246018, Aplicação: uso odontológico indicado para molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 16 |
| 160 | Grampo para Isolamento Nº W 2 A – Código BR 246022, Aplicação: uso odontológico indicado para pequenos pré-molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 16 |
| 161 | Grampo para Isolamento Nº W8A – Código BR 246025, Aplicação: uso odontológico indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em molares decíduos. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 20 |
| 162 | Hidróxido de cálcio P.A. – Código BR 416062 – pó puro, com boa dissolução em água. Frascoasco com 10 g. No Frasco deverá conter o número do lote, data de fabricação e data de validade. | Frasco | 5 |
| 163 | Indicador Biológico – Código BR 462834 - Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor, fabricado dentro dos padrões de qualidade ISO 9001. Esporos Autocontidos: Geobacillus stearothermophilus. Caixa: 10 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Caixa | 5 |
| 164 | Intermediários Plásticos para Aspiração – Código BR | Pacote | 3 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|--------|----|
| | 406295. Aplicação: endodontia. Características adicionais: adaptador de pontas para dispositivo de sucção. Material plástico, autoclavável, transparente, que permite a visualização do conteúdo aspirado. Tamanho: 100 mm de comprimento e 10 mm de diâmetro. Marca de referência: Ultradent Luer Vacuum, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 10 Unid. | | |
| 165 | Ionômero de vidro para restaurações Frasco de pó c/ 10 g – Código BR 404571 (composição: flúor silicato de sódio, cálcio, alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico, pigmentos, ácido tartárico, água destilada), trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Pó e líquido da mesma marca. | Frasco | 50 |
| 166 | Ionômero de vidro para restaurações líquido de 08 ml – Código BR 404572 (composição: flúor silicato de sódio, cálcio, alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico, pigmentos, ácido tartárico, água destilada), trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Pó e líquido da mesma marca. | Frasco | 50 |
| 167 | Kit De Fibras PDT para Laser Duo 3.0 – Mmo – Código BR 601904. Aplicação: Tratamentos de doenças periodontais, também usado em endodontia e implantodontia, na redução de microrganismos na bolsa periodontal e periimplantar, na redução microbiana intracanal, além de efetividade bactericida no campo operatório. Características técnicas: Fibras óticas plásticas constituídas do núcleo (polymethylmethacrylate) adaptáveis para terapia fotodinâmica, sistema de fibras óticas descartáveis, material capa: fluorinated polymer, comprimento de cada fibra: 38mm, diâmetro inicial 1mm com redução de diâmetro, na ponta, até 0,3 mm; deve ser compatível com o laser duo modelo 3.0 (MMO). Marca de referência: Mmo. Apresentação: kit com 10 Unid. de fibra e 01 bico adaptador. | Kit | 9 |
| 168 | Kit de Limas Rotatórias Protaper Ultimate 21mm – Código BR 438293. Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção | Kit | 30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| | transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 21mm. Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 21mm. Marca de referência: Dentsply Sirona, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: kit blister com 5 tipos de limas sortidas esterilizadas: 1 lima secção transversal retangular tratamento M-Wire NiTi #16.2; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.04; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.07; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #25.08; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #30.09. | | |
| 169 | Kit de Limas Rotatórias Protaper Ultimate 25mm – Código BR 438293. Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 25mm. Marca de referência: Dentsply Siron, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: kit blister com 5 tipos de limas sortidas esterilizadas: 1 lima secção transversal retangular tratamento M-WIRE NiTi #16.2; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.04; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.07; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #25.08; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #30.09. | Kit | 30 |
| 170 | Lâmina Bisturi Estéril NR 12 - Código BR 239056, caixa com 100 Unid. Lâmina de aço carbono utilizada em | Caixa | 20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| | procedimentos médicos para realizar a incisão. Características do produto: Fabricadas em aço carbono; Embalagem em alumínio, que garante sua integridade até o momento do uso; Formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. | | |
| 171 | Lâmina Bisturi Estéril NR 15, caixa com 100 Unid. Lâmina de aço carbono utilizada em procedimentos médicos para realizar a incisão. Características do produto: Fabricadas em aço carbono; Embalagem em alumínio, que garante sua integridade até o momento do uso; Formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. | Caixa | 30 |
| 172 | Lima Especial C-PILOT Nº08 21mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 08, 21 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 173 | Lima Especial C-PILOT Nº08 25mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 08, 25 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 174 | Lima Especial C-PILOT Nº10 21mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 10, 21 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável | Caixa | 24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| | Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | | |
| 175 | Lima Especial C-PILOT Nº10 25mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 10, 25 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 176 | Lima Especial C-PILOT Nº15 21mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 15, 21 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 177 | Lima Especial C-Pilot Nº15 25mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 15, 25 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 178 | Lima Flexofile 1ª SÉRIE (Nº 15-40) DE 21mm - Código BR 419489, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atresícos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal | Caixa | 9 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|-------|---|
| | triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15, 20, 25, 30, 35, 40; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | | |
| 179 | Lima Flexofile 1ª SÉRIE (Nº 15-40) DE 25mm - Código BR 419472, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15, 20, 25, 30, 35, 40; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 9 |
| 180 | LIMA Flexofile 1ª SÉRIE 31mm - Código BR 419496, Características técnicas: Lima tipo Flexofile, em aço inoxidável, eletropolidas, usinadas, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15, 20, 25, 30, 35, 40; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 31 mm. | Caixa | 9 |
| 181 | Lima Flexofile Nº 15 DE 21mm - Código BR 419478, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 9 |
| 182 | Lima Flexofile Nº 15 DE 25mm - Código BR 419461, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transersal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, | Caixa | 9 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|---|
| | secção transversal triangular, número 15; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | | |
| 183 | Lima Flexofile Nº 20 DE 21mm - Código BR 419475, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 20; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 6 |
| 184 | Lima Flexofile Nº 20 DE 25mm - Código BR 419458, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 20; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 6 |
| 185 | Lima Flexofile Nº 25 21mm - Código BR 419480, Características técnicas: Lima tipo Flexofile, em aço inoxidável, eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 25; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm. | Caixa | 6 |
| 186 | Lima Flexofile Nº 25 25mm - Código BR 419463, Características técnicas: Lima tipo Flexofile, em aço inoxidável, eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 25; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 25 mm. | Caixa | 6 |
| 187 | Lima Hedstroem 1ª SÉRIE 21mm - Código BR 418544, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 21 mm, aplicação digital, 1ª série nº 15, 20, 25, 30, 35, 40. Apresentação: caixa com | Caixa | 8 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| | 06 Unid. de 21 mm. | | |
| 188 | Lima Hedstroem 1ª SÉRIE 25mm - Código BR 418548, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 25 mm, aplicação digital, 1ª série nº 15, 20, 25, 30, 35, 40. Apresentação: caixa com 06 Unid. De 25mm com stops de borracha. | Caixa | 8 |
| 189 | Lima Hedstroem 1ª SÉRIE 31mm - Código BR 418548, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 31 mm, aplicação digital, 1ª série nº 15, 20, 25, 30, 35, 40. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha. | Caixa | 8 |
| 190 | Lima Hedstroem 2ª SÉRIE 21mm - Código BR 418545, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 21 mm, aplicação digital, 2ª série nº 45, 50, 55, 60, 70, 80. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha. | Caixa | 6 |
| 191 | Lima Hedstroem Nº 15 21mm - Código BR 418552, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 21 mm, aplicação digital, nº 15. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha. | Caixa | 9 |
| 192 | Lima Hedstroem Nº 15 25mm - Código BR 418558, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 25 mm, aplicação digital, nº 15. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha. | Caixa | 12 |
| 193 | Lima K Série Especial Nº 06 DE 21mm - Código BR 419488, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 06; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 10 |
| 194 | Lima K Série Especial Nº 06 DE 25mm - Código BR 419471, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por | Caixa | 8 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|-------|----|
| | torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 06; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | | |
| 195 | Lima K Série Especial Nº 08 DE 21mm - Código BR 419477, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 08; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 20 |
| 196 | Lima K Série Especial Nº 08 DE 25mm - Código BR 419460, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 08; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 20 |
| 197 | Lima K Série Especial Nº 10 DE 21mm - Código BR 419474, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 10; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 20 |
| 198 | Lima K Série Especial Nº 10 DE 25mm - Código BR | Caixa | 20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|-------|----|
| | 419457, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 10; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | | |
| 199 | Lima K-File 2ª Série 21mm - Código BR 430417, Características técnicas: Lima tipo K-File, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 45, 50, 55, 60, 70 e 80; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm. | Caixa | 10 |
| 200 | Lima K-File 2ª Série 25mm - Código BR 430414, Características técnicas: Lima tipo K-File, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 45, 50, 55, 60, 70 e 80; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 25 mm. | Caixa | 10 |
| 201 | Lima K-File 2ª Série 31mm - Código BR 430416, Características técnicas: Lima tipo K-File, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 45, 50, 55, 60, 70 e 80; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 31 mm. | Caixa | 6 |
| 202 | Lima K-File Nº 15 21mm - Código BR 418513, Características técnicas: Lima tipo KFile, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm. | Caixa | 10 |
| 203 | Lima K-File Nº 15 25mm - Código BR 430423, Características técnicas: Lima tipo KFile, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 25 mm. | Caixa | 10 |
| 204 | Lima K-File Nº 15 31mm - Código BR 430428, | Caixa | 10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| | Características técnicas: Lima tipo KFile, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 31 mm. | | |
| 205 | Lima Plástica - Código BR 472664. Aplicação: endodontia, indicada para promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Ela pode ser utilizada durante e depois do preparo ou somente depois do preparo. Características técnicas: limas de plástico #25.04; esterilizadas, comprimento de 25 mm, Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, podendo também ser usada com movimentos rotatórios. Marca de referência: Easy, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: caixa com 30 Unid., em 5 blisters com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 206 | Lima Rotatória Reciprocante Large 25mm- Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Large, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm. | Caixa | 15 |
| 207 | Lima Rotatória Reciprocante Medium 21mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 21 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 21 mm. | Caixa | 16 |
| 208 | Lima Rotatória Reciprocante Medium 25mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm. | Caixa | 16 |
| 209 | Lima Rotatória Reciprocante Medium 31mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 31 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 31 mm. | Caixa | 12 |
| 210 | Lima Rotatória Reciprocante Primary 21mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 21 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 21 mm. | Caixa | 50 |
| 211 | Lima Rotatória Reciprocante Primary 25mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone | Caixa | 50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|-----|
| | rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm. | | |
| 212 | Lima Rotatória Recíprocante Primary 31mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 31 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 31 mm. | Caixa | 8 |
| 213 | Lima Rotatória Recíprocante Small 21mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 21 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 21 mm. | Caixa | 24 |
| 214 | Lima Rotatória Recíprocante Small 25mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm. | Caixa | 24 |
| 215 | Lima Rotatória Recíprocante Small 31mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, recíprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 31 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 31 mm. | Caixa | 8 |
| 216 | Micro aplicador odontológico descartável - Código BR 410557, tamanho fino (1.5 mm) embalagens contendo 100 unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Caixa | 80 |
| 217 | Micro aplicador odontológico descartável - Código BR 410558, tamanho médio embalagens contendo 100 unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade: O equipamento acompanha duas capas da caneta. | Caixa | 100 |
| 218 | Oculos de proteção - Código BR 373538 - anti embassante. | Unid. | 20 |
| 219 | Óleo lubrificante para canetas de alta rotação em Spray 100 ml 100% mineral - Código BR 246952. Óleo lubrificante para baixa rotação, micro motor/contrângulo e peça reta Spray 100 ml 50% mineral e 50% detergente. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir | Unid. | 20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|-------|-----|
| | da data de entrega no almoxarifado. | | |
| 220 | Papel de Articulação (Carbano) - Código BR 406149 - Indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais. Cor azul (BK 01), com coloração progressiva que evidencia forças de mastigação diversas por meio de colorações de tonalidades diferentes na dependência da pressão de mastigação. Unid. plástico com 300 folhas azul. | Unid. | 10 |
| 221 | Pasta de Hidróxido de Cálcio A 35% - Código BR 404563. Em Solução Aquosa. Aplicação: endodontia, pasta indicada para uso em tratamentos endodônticos de forma temporária nos canais radiculares, auxiliando na descontaminação das paredes internas do canal e região apical. Características técnicas: pasta de hidróxido de cálcio a 35% em solução aquosa, radiopaca e biocompatível, pasta branca e viscosa, elevado PH de 12,5; efeito antibacteriano, estimula a formação de dentina secundária, permite remover os resíduos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20%. Marca de referência: Ultradent Ultracal XS, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: kit com 1 seringa e 2 pontas. | Kit | 48 |
| 222 | Pasta dental infantil com fluor - Código BR 241443, Frasco contendo 50g. | Unid. | 100 |
| 223 | Pasta para profilaxia dental - Código BR 417702 - aromatizada, com flúor, pedra pomes, carbonato de cálcio, granulação fina (baixa abrasividade) tubo com 90 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 224 | Pinça clínica para algodão - Código BR 413334, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 100 |
| 225 | Pinça Hemostática Mosquito Reta 12 cm - Código BR 467854, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 226 | Pinça Kelly curva 14 cm - Código BR 249870, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 227 | Pinça Kelly reta 14 cm - Código BR 467833, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 228 | Placa de Vidro - Código BR 436846- placa de vidro para manipulação de medicamentos odontológicos, medidas 75 x 150 x 6 mm. | Unid. | 20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| 229 | Ponta de Aspiração 0,35 X 25mm - Código BR 436482. Aplicação: endodontia. Características adicionais: pontas ultraflexíveis para aspiração final dos canais; material: polipropileno. Tamanho: 25 mm de comprimento e 0,35mm (0,014") de diâmetro. Marca de referência: Ultradent Capillary Tips, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 20 Unid. | Caixa | 10 |
| 230 | Ponta de Aspiração 0,48 X 25mm - Código BR 436482. Aplicação: endodontia. Características adicionais: pontas ultraflexíveis para aspiração final dos canais; material: polipropileno. Tamanho: 25 mm de comprimento e 0,48mm (0,019") de diâmetro. Marca de referência: Ultradent Capillary Tips, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 20 Unid. | Caixa | 10 |
| 231 | Ponta Ultrassônica Clear Sonic Black R1 - Código BR 430491. Aplicação: indicado para retratamento. Características técnicas: tipo R1- Fina e curva, ponta de flecha, grau cirúrgico, indicada para remoção da Gutapercha e limpeza de áreas intocadas pelas limas tradicionais, especialmente em canais achatados. Autoclavável, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid. (UNID.). | Unid. | 6 |
| 232 | Ponta Ultrassônica Cônica Diamantada Para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: utilizado quando é necessária uma ação lateral, bem como uma ação de corte no assoalho. Excelente capacidade de alargar as paredes de uma ranhura ou istmo. Características técnicas: cônica diamantada, tipo E 2 D, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid. | Unid. | 10 |
| 233 | Ponta Ultrassônica Cônica Longa para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: indicado para a remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e Thermafil. Também pode ser utilizado para desgastes muito finos em torno dos pinos para remover as camadas de cimento. Características técnicas: cônica longa, tipo E5, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid. | Unid. | 10 |
| 234 | Ponta Ultrassônica E12 - Código BR 430491. Aplicação: indicado para a remoção de pinos metálicos fUnid.didos ou rosqueados. Características técnicas: tipo E12 - Post | Unid. | 8 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| | Removal, em aço inoxidável grau cirúrgico, autoclavável, dimensões: 0,16 x 0,16 x 0,16 m, peso 0,15 kg, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid. | | |
| 235 | Ponta Ultrassônica Esférica Diamantada para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: utilizado para localizar canais, remover obstruções coronárias, cimentos temporários e permanentes, pinos etc; cria um sulco limpo, liso e plano, que facilita a localização de canais; pode ser usado para remover cáries, refinar as margens e caixas de preparação para restaurações. Características técnicas: esférica diamantada, tipo E3D, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid. | Unid. | 14 |
| 236 | Ponta Ultrassônica P 1 - Código BR 430491. Aplicação: indicado para Cirurgia Apical. Características técnicas: tipo P1- Fina e curva, em aço inoxidável grau cirúrgico, indicada para retro preparo, autoclavável, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid. | Unid. | 6 |
| 237 | Ponta Ultrassônica Tipo Irrisonic para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: usado para ativação ultrassônica da solução irrigadora após o preparo dos canais radiculares. Características técnicas: tipo irrisonic E1, diâmetro equivalente a uma lima manual 20, porém com conicidade reduzida, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. | Unid. | 14 |
| 238 | Porta agulha Mayo Hagar 14 cm - Código BR 471145 - Porta agulha Mayo Hagar 14 cm, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 239 | Posicionador de Raios-X adulto - Código BR 427346, Aplicação: indicado para tomadas radiográficas, permite a execução de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e precisão. Características Técnicas Mínimas: Kit tamanho adulto composto por 1 posicionador lateral direito + 1 posicionador lateral esquerdo + 1 posicionador anterior + 3 dispositivos para mordida + 1 posicionador para interproximal Bite Wings + 1 pote para esterilização. Características adicionais: autoclavável até 134o C; peças reversíveis devem | Kit | 16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| | permitir alternar de posição; peças desmontáveis para facilitar a esterilização. Deve possuir registro na ANVISA. Apresentação: kit adulto contendo 4 posicionadores, 1 pote para esterilização e 3 dispositivos de mordida. | | |
| 240 | Pote dappen - Código BR 411436, de vidro autoclavável. | Unid. | 50 |
| 241 | Régua Endodôntica - Código BR 418843, Aplicação: indicada para procedimentos endodônticos. Características Técnicas Mínimas: fabricada em alumínio anodizado, resistente a Fraturas, a corrosão e a descoloração, milimetrada precisamente de 0 a 35 mm ou 40 mm. Deve possuir registro na ANVISA; | Unid. | 10 |
| 242 | Resina Composta Nanoparticulada Fotopolimerizável. Composição: Cerâmica tratada com sileno, bisferol A diglicidil eter dimetacrilato (Bis-Gma), bisferol A, polietileno clicol dieter dimetacrilato, sílica tratada com com silano, sílica-óxido de zircônia tratado com silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno glicol (Teg-Dma), 2,6-di-terc-butil-p-cresol (Bht) e pigmentos Cor A 3,5 seringa de 4 gramas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Unid. | 10 |
| 243 | Resina fotopolimerizável cor A2 contendo Resina fotopolimerizável, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-Gma e Tegdma. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrometros. Embalagem em seringa de 4 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Unid. | 30 |
| 244 | Resina fotopolimerizável cor A3 contendo Resina fotopolimerizável, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-Gma e Tegdma. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrometros. Embalagem em seringa de 4 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Unid. | 30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|---|--------|-----|
| 245 | Resina fotopolimerizável cor A3,5 contendo Resina fotopolimerizável, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-Gma e Tegdma. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrometros. Embalagem em seringa de 4 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Unid. | 30 |
| 246 | Restaurador provisório Coltosol - Código BR 426021- Frasco de 20 gr. | Frasco | 10 |
| 247 | Roletes de algodão para uso odontológico - Código BR 407961, grande poder de absorção, macio, inodoro, compacto, cor branca e pacotes de 100 unid. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Pacote | 600 |
| 248 | Selante para cicatrículas e fissuras fotoativado - Código BR 390778- kit com 01 Frasco de selante, 01 Frasco de condicionador ácido, cabo para pincel, 20 pontas de pincel e bandejas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Kit | 10 |
| 249 | Seringa Carpule - Código BR 413354, em aço inoxidável, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 100 |
| 250 | Sindesmótomos em aço inoxidável, autoclaváveis com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 251 | Solução Hemostática. Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente. Frasco com 10 ml. | Frasco | 10 |
| 252 | Sonda exploradora nº 5 - Código BR 425231, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 50 |
| 253 | Sonda Rhein Nº 3 - Código BR 429398. Aplicação: endodontia. Composição: sonda tipo rhein nº 3, em aço inoxidável, extremidade reta, cabo maciço, registro na ANVISA. | Unid. | 20 |
| 254 | Sugador descartável com ponta plástica para aspiração de saliva - Código BR 406292, flexível, descartável, bico fino fixo com ranhuras, fabricados em PVC cristalino | Pacote | 500 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|--------|-----|
| | atóxico, extra longo, ponta arredondada sem aresta agudas. A ponta plástica deverá ser suficiente flexível para adaptar-se a boca do paciente, mas ao mesmo tempo rígida, de maneira que não impeça a aspiração adequada do fluxo salivar. Apresentação: Embalagem com no mínimo 40 e máximo de 50 Unid. Na embalagem deverá conter o nº. do lote, data de fabricação e data de validade. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | | |
| 255 | Sugador Endodôntico Pré Angulado - Código BR 406295. Aplicação: endodontia, para aspiração de canal. Características Técnicas: conjunto de aspiração confeccionado em plástico autoclavável, produzida em copolímero com rigidez, resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização, composto por 1 cânula pré-angulada e mais fina cujo corpo se adapte à mangueira do sugador e por dois tipos de pontas de aspiração, média e grossa. Marca de referência: Angelus flex suctor, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: conjunto composto por 10 tubos de suctor, 10 pontas adaptáveis ao suctor na dimensão 0,06 (grossa) e 10 pontas na dimensão 0,014 (média). | Cj | 120 |
| 256 | Tamborel Endodôntico - Código BR 418852. Aplicação: endodontia e odontopediatria. Características técnicas mínimas: suporte de alumínio para apoio de limas endodônticas, autoclavável. Apresentação: Unid. | Unid. | 14 |
| 257 | Tesoura Cirúrgica Íris curva 12 cm - Código BR 471573, em aço inoxidável, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 258 | Tesoura Cirúrgica Íris Reta 12 cm - Código BR 471566, em aço inoxidável, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 259 | Tesoura Cirúrgica Metzenbaum Reta 14 cm - Código BR 471510, em aço inoxidável, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 20 |
| 260 | Tesoura Reta Pequena de Ponta Fina 11,5 cm - Código BR 471566. Aplicação: uso odontológico. Características Técnicas: tesoura reta pequena de ponta fina, autoclavável, material: aço inoxidável, tamanho: 11,5 cm. | Unid. | 18 |
| 261 | Tira de lixa de acabamento para resina - Código BR 433452, pacote contendo 150 Unid. | Pacote | 20 |
| 262 | Tira de lixa de metal (aço) 04 mm - Código BR 406283, contendo 12 Unid. | Pacote | 10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | | |
|-----|--|--------|----|
| 263 | Tira matriz de aço com 5 mm de largura - Código BR 406145, rígida, indeformável, que permita adaptação anatômica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com no mínimo 0,5 metros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Unid. | 10 |
| 264 | Tira matriz de aço com 7 mm de largura, rígida, indeformável - Código BR 406145, que permita adaptação anatômica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com no mínimo 0,5 metros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Unid. | 10 |
| 265 | Tiras de poliester, contendo 50 Unid. | Pacote | 10 |
| 266 | Verniz forrador de cavidades - Código BR 429586 - Líquido claro ou ligeiramente amarelado, volátil, com forte odor característico. (Composição: Nitrocelulose 8g% e Excipientes: Acetato de etila, álcool etílico) - Frasco com 15 ml trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 10 |

Fonte de Recurso:

Recurso: ☒ Municipal ☒ Recurso Estadual ☒ Recurso Federal

Categoria Econômica: ☒ Corrente/Custeio ☐ Capital/Investimento

| <u>Reduz.</u> | <u>Programática</u> | <u>Fonte</u> |
|---------------|---|--------------|
| 182 | 05.011.10.301.0428.2.025.3.3.90.30.00.00. | 1303 |
| 190 | 05.011.10.301.0428.2.085.3.3.90.30.00.00. | 1303 |
| 202 | 05.011.10.302.0428.2.026.3.3.90.30.00.00. | 1303 |
| 248 | 05.025.10.301.0428.2.035.3.3.90.30.00.00. | 0494 |
| 249 | 05.025.10.301.0428.2.035.3.3.90.30.00.00. | 2494 |
| 586 | 05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00. | 32001 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951
CNPJ: 75.740.829/0001-20

| | | |
|-----|---|-------|
| 587 | 05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00. | 32003 |
| 588 | 05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00. | 32004 |
| 589 | 05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00. | 32005 |

Especificações e Termos Gerais:

Definição da natureza do objeto:

Os bens que serão contratados têm natureza comum, haja vista que os padrões mínimos de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

A solução adotada trata-se de objeto comum, pois:

- i.) é(são) encontrado(s) e praticado(s) no mercado sem maiores dificuldades;
- ii.) é(são) ordinário(s), sem peculiaridades ou características especiais; e
- iii.) é(são) apresentado(s) com identidade e características padronizadas, com perfil qualitativo passível de ser descrito objetivamente.

Regime de execução:

Tendo em vista a necessidade dos fornecimentos contratados, a execução será prestada de forma parcelada, conforme a necessidade do setor requisitante.

Definição da natureza de execução:

A execução do objeto deste procedimento é considerada de natureza continuada, nos termos do inciso XV do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133/2021, uma vez que atende à necessidade baseada na demanda e perfil de atendimento dos usuários da Unidade Requisitante decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas, realizados conforme a necessidade.

Ou seja, os fornecimentos serão realizados conforme houver necessidade, de forma constante ou contínua. A execução ocorrerá para atender demandas específicas garantindo que a ata de registro de preços não implique obrigações duradouras, mas sim fornecimentos e serviços alinhados à necessidade eventual e específica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951
CNPJ: 75.740.829/0001-20

Valor Máximo:

O valor global da licitação não poderá ultrapassar **R\$ 346.486,23 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos)**, compreendendo os fornecimentos, serviços, Fretes, encargos sociais e responsabilidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias.

Prazo de Vigência:

A ata de registro de preços decorrente deste procedimento terá a vigência de 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura, prorrogável por igual período, renovando as quantidades inicialmente registradas, desde que comprovado o preço vantajoso na forma do art. 84 da Lei n.º 14.133/2021 c/c art. 41 do Decreto Municipal n.º 26 de 08 de janeiro de 2025.

Forma de Pagamento:

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Os prazos serão limitados a:

10 (dez dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração;

20 (vinte dias) úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa.

Fiscalização:

| |
|--|
| Fiscal indicado: Tereza Souza de Miranda Agacce. |
| Fiscal substituto: Christian Teodoro Turek Machado. |
| Gestor indicado: André Luiz Pereira. |
| Gestor substituto: Clever Haian Becalhi Trida. |
| Portaria n.º 15, de 02 de fevereiro de 2026. |

Contratações Anteriores:

☒ Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951
CNPJ: 75.740.829/0001-20

☐ Não

Observações da contratação anterior que possam auxiliar os Estudos Técnicos:
Pregão Eletrônico n.º 010/2025 e Pregão Eletrônico n.º 045/2025.

Regime Licitatório adotado:

Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, chamada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC) e legislação correlata c/c Decreto Municipal n.º 026/2025.

Encaminhamento para a Autoridade Competente:

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminho a presente Solicitação de Demanda à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Borrazópolis/PR, 12 de fevereiro de 2026.

André Luiz Pereira
Secretário Municipal de Saúde