



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

## TERMO DE REFERÊNCIA

(Art. 6º, inciso XXIII, da Lei n.º 14.133/2021)

### 1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes e especificações técnicas para a contratação de serviços, aquisição de bens ou execução de obras, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021).

1.2. É o documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os parâmetros e elementos descritivos previamente estabelecidos em legislação pertinente, sendo documento constitutivo da fase preparatória da instrução do processo de licitação.

### 2. DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea “a” e “i”)

2.1. A presente contratação visa à **Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Material Odontológico, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Borrazópolis/PR**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Lote 01 - (Participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte)**

**Tratamento diferenciado para empresas LOCAIS e REGIONAIS**

**Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Material Odontológico, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Borrazópolis/PR.**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Adesivo fotopolimerizável com carga (10% em peso de sílica coloidal de 5 nanômetros de diâmetro) – Código BR	Frasco	50	R\$ 143,02	R\$ 7.151,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	391135. Copolímero do ácido polialcenóico, Frasco único, com 2,5ml contendo 6g, composto por Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímeros do ácido polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal (carga) de 5 nanômetros de diâmetro, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.				
2	Agulha de sutura com fio de seda 45 cm; 2-0 agulha 3/8 de 25 mm – Código BR 281578. Caixa com 24 Unid., trazendo dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Caixa	20	R\$ 89,31	R\$ 1.786,20
3	Agulha endodôntica para irrigação – Código BR 442140. Aplicação: agulha de irrigação para canais radiculares fina, flexível. Composição: aço inoxidável, canhão plástico na cor amarela, com extremidade antiobstrução única, 27 gauges, 0,40mm, comprimento 25 mm. Marca de referência: Ultradent Endo-Eze ou similar ou de melhor qualidade. Apresentação: kit com 20 Unid.	Kit	20	R\$ 160,63	R\$ 3.212,60
4	Agulhas gengival para anestesia odontológica 30 G CURTA – Código BR 442145, descartável, esterilizada a óxido de etileno, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 Unid. trazendo dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, conforme norma internacional ISO 7885.	Caixa	150	R\$ 62,58	R\$ 9.387,00
5	Anestésico local injetável odontológico de Cloridrato Lidocaína a 3% – Código	Caixa	70	R\$ 242,70	R\$ 16.989,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	BR 432750, com vaso constritor NorepieFrascoina à 0,03 U. I/ML, tubete contendo 1,8 ml caixa com 50 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.				
6	Bandeja clínica 22 x 12 x 1,5 cm – Código BR 440147, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	50	R\$ 73,61	R\$ 3.680,50
7	Broca Carbide Esférica de Alta Rotação, tamanho ½ – Código BR 403289 - em aço inoxidável, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unid.	30	R\$ 22,86	R\$ 685,80
8	Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 1 – Código BR 403609. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 01, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	16	R\$ 207,19	R\$ 3.315,04
9	Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 2 – Código BR 403610. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 02, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	18	R\$ 212,51	R\$ 3.825,18
10	Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 3 – Código BR 403611. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para	Caixa	18	R\$ 215,76	R\$ 3.883,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 03, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.				
11	Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 4 – Código BR 403613. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 04, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	14	R\$ 208,44	R\$ 2.918,16
12	Broca de Largo Nº 2, 32mm – Código BR 403922. Características técnicas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, Broca Largo Nº 2, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Apresentação: Embalagem com 06 Unid.	Caixa	167	R\$ 114,01	R\$ 19.039,67
13	Broca de Largo Nº1, 32mm – Código BR 403921, Características técnicas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, Broca Largo Nº 1, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Apresentação: Embalagem com 06 Unid.	Caixa	16	R\$ 108,06	R\$ 1.728,96
14	Broca de Largo Nº3, 32mm – Código BR 403923. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, broca largo Nº 3, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Prazo de Validade: indeterminado. Fornecimento: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	16	R\$ 98,67	R\$ 1.578,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

15	Broca de Largo Nº4, 32mm – Código BR 403924. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, broca largo Nº 4, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Prazo de Validade: indeterminado. Fornecimento: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	16	R\$ 105,44	R\$ 1.687,04
16	Broca esférica nº 2 CA - – Código BR 403172, de aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionadas em caixas com 6 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unid.	30	R\$ 97,42	R\$ 2.922,60
17	Broca esférica nº 4 CA – Código BR 403174 - de aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionadas em caixas com 6 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Unid.	50	R\$ 106,01	R\$ 5.300,50
18	Broca esférica nº 5 CA – Código BR 403175 - de aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionadas em caixas com 6 Unid., trazendo externamente os dados de identificação,	Unid.	50	R\$ 103,42	R\$ 5.171,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.				
19	Broca lentulo – Código BR 407929. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para levar medicação e/ou cimentos obturadores para o interior dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: material aço inoxidável cirúrgico, formato espiral, comprimento 25 mm, tamanhos 1 – nº 25 (vermelha), 2 – nº 30 (azul), 3 – nº 35 (verde) e 4 – nº 40 (preta); deve possuir registro na ANVISA; Apresentação: Embalagem com 4 Unid.	Caixa	20	R\$ 51,51	R\$ 1.030,20
20	Broqueiro de alumínio 12 furos – Código BR 419514.	Unid.	10	R\$ 93,95	R\$ 939,50
21	Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.	Unid.	30	R\$ 59,77	R\$ 1.793,10
22	Cimento Endodôntico Obturador à Base de Biocerâmico – Código BR 404555. Aplicação: endodontia, indicado na obturação dos canais radiculares em todas as técnicas de soluções com resposta ideal na técnica de cone único, combinada à guta percha conform fit para adaptação precisa. Além das características padrão ouro como bioativabilidade, biocompatibilidade e baixa solubilidade, é possível retratar os canais no futuro, caso necessário. Características técnicas mínimas: cimento biocompatível para obturação de canais de dois componentes, com propriedade de vedamento hermético de longa duração, estabilidade dimensional, propriedades autoadesivas, alta radiopacidade. Características adicionais: deve apresentar registro na ANVISA; composição: silicato tricalcio, silicato	Kit	16	R\$ 476,83	R\$ 7.629,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	dicalcio, aluminato tricalcio, óxido de zircônio, óxido de silício, polietilenoglicol, óxido de ferro. Marca de referência: Angelus Bio-C Sealer ou similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem contendo 04 seringas com 0,5g e 20 pontas aplicadoras.				
23	Cimento Endodôntico Reparador à Base de Biocerâmico – Código BR 404555. Aplicação: endodontia, indicado para tratamento reparador de perfuração de raiz ou furca via canal; tratamento de perfuração de raiz ou furca via cirúrgica; tratamento de reabsorção interna via canal; tratamento de reabsorção interna ou externa via cirúrgica; retrobturação em cirurgia parendodôntica; capeamento pulpar direto e indireto; apicificação; apicigênese, pulpotomia e regeneração pulpar. Características técnicas: cimento fluido, Insento de Bismuto, Monodoses, sem metais pesados, não resinoso, alcalino, alta plasticidade, radiopaco (radiopacificador de Cálcio), bioatividade com liberação de íons cálcio, ação antibacteriana e reparação acelerada, excelente escoamento, composto por 65% de conteúdo biocerâmico. Marca de referência: Angelus Bio-C Repair, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: seringa com 0,5 g. Apresentação: caixa com uma seringa.	Kit	6	R\$ 361,84	R\$ 2.171,04
24	Cimento Endôntico à Base de Resina Epóxica – Código BR 432863. Aplicação: endodontia, indicado para obturação definitiva de canais radiculares de dentes permanentes em combinação com pontas de gutapercha. Características mínimas: selante para obturação de canal radicular, em pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina, com propriedades de vedação de longo prazo, estabilidade dimensional, propriedades	Kit	18	R\$ 635,51	R\$ 11.439,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	autoadesivas, alta radiopacidade. Características adicionais: deve apresentar registro na ANVISA; deve permitir a mistura controlada e homogênea das pastas; deve possuir ponta intraoral ajustável às diferentes condições anatômicas, permitindo a colocação direta e precisa no canal radicular. Marca de Referência: Ah Plus Jet Dentsply Sirona, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: kit com 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras;				
25	Condensador Mcspadden Nº 25, 25mm – Código BR 419384. Aplicação: condensador de mcspadden para termoplastificação de guta-percha em obturações endodônticas. Características técnicas: material aço inoxidável, número 25. Apresentação: caixa com 04 Unid. de 25 mm.	Caixa	6	R\$ 377,64	R\$ 2.265,84
26	Cone de Papel Absorvente 45-80 28mm – Código BR 419002. Aplicação: endodontia. Características: série, número referência: nº (45 - 80). Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: caixa com 120 Unid./ 28 mm em média.	Caixa	9	R\$ 57,37	R\$ 516,33
27	Cone de Papel Absorvente F1, F2 E F3 28mm – Código BR 441916. Aplicação: endodontia. Características: à base de papel filtro, número referência: (F1, F2 E F3), 28 mm de comprimento, estéreis, embalados em blisters. Marca de referência: Tanari, similar ou de melhor qualidade.	Caixa	60	R\$ 53,26	R\$ 3.195,60
28	Cones de Guta Percha Acessórios MF, F e FM 28mm – Código BR 419184. Aplicação: endodontia, para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, Características adicionais: à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Apresentação: caixa com 120 pontas sortidas.	Caixa	12	R\$ 65,33	R\$ 783,96





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

29	Cones de Guta Percha F1 Protaper – Código BR 419439. Para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas; tamanho/formato: protaper universal, 28 mm; composição: guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação: caixa com 60 Unid.	Caixa	26	R\$ 127,46	R\$ 3.313,96
30	Cones de Guta Percha F2 Protaper – Código BR 419439. Para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas; tamanho/formato: Protaper universal, 28 mm; composição: guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação: caixa com 60 Unid.	Caixa	15	R\$ 131,00	R\$ 1.965,00
31	Cones de Guta Percha Principais 45-80 28mm – Código BR 419007. Aplicação: endodontia, Características: série, número referência: (45-80), apresentação: caixa com 120 pontas em média/ 28 mm.	Caixa	8	R\$ 79,29	R\$ 634,32
32	Cones de Guta-Percha F3 Protaper – Código BR 419439. Para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas; tamanho/formato: Protaper Universal, 28 mm; composição: guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação: caixa com 60 Unid.	Caixa	6	R\$ 119,99	R\$ 719,94
33	Cones de Guta-Percha Protaper F1, F2, F3 – Código BR 419439. Aplicação: endodontia, indicado para uso em obturação de canais radiculares preparados pelo sistema de limas Protaper. Seu uso deve ser compatível com o sistema de limas Protaper, devido à conicidade do preparo e	Caixa	18	R\$ 133,36	R\$ 2.400,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	material obturador, obturação com cone único de forma rápida e precisa, cones livres de látex, borracha natural, transferência de calor de até 5mm, comprimento dos cones de 28mm. Marca de referência: Dentsply Sirona, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: caixa com 60 Unid. sortidas.				
34	Cureta Periodontal McCall nº 3-4 – Código BR 427570, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	30	R\$ 25,91	R\$ 777,30
35	Cureta Periodontal McCall nº 9-10 – Código BR 427567, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	30	R\$ 26,05	R\$ 781,50
36	Curetas de Gracey nº 7/8, referência 10949 – Código BR 427559, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	30	R\$ 110,86	R\$ 3.325,80
37	Escova de aço para limpeza de brocas – Código BR 403815 - escova para limpeza de brocas com cerdas em aço ou latão, com corpo plástico, capa protetora e mecanismo retrátil. Embalado individualmente conforme praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação.	Unid.	2	R\$ 27,55	R\$ 55,10
38	Escova para Profilaxia de Conduto Radicular – Código BR 431409. Aplicação: endodontia, para limpeza das paredes do canal e remoção de contaminantes, após o preparo para pinos com uso de brocas peeso; limpeza das aberturas de acesso coronal e das cavidades dos pinos de fixação dos implantes (postes); limpeza e remoção de raspas de dentina, smear layer, Fragmentos de guta e de materiais depositados nas paredes dentinárias, após o preparo com brocas para cimentação de pinos e brocas, aumentando a força de adesão com os cimentos e adesivos. Características	Unid.	90	R\$ 10,38	R\$ 934,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	técnicas: escova para contra-ângulo, cerdas de média dureza, formato mini pincel alongado para profilaxia da câmara pulpar. Marca de referência: Mklife, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: Unid.				
39	Espaçador Digital B 25mm – Código BR 437856. Características mínimas: cônico de ponta romba fabricado em aço inoxidável, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, no comprimento de 25 mm, calibre B. Apresentação: caixa com 4 espaçadores de 25 mm.	Caixa	6	R\$ 261,99	R\$ 1.571,94
40	Espaçador Digital C 25mm – Código BR 437856. Características mínimas: cônico de ponta romba fabricado em aço inoxidável, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, no comprimento de 25 mm, calibre C. Apresentação: caixa com 4 espaçadores de 25 mm.	Caixa	6	R\$ 231,95	R\$ 1.391,70
41	Espátula de Manipulação Nº 24 – Código BR 44421, Aplicação: Indicado para manipulação de produtos em geral. Características Técnicas Mínimas: autoclavável, confeccionada em aço inoxidável, tipo AISI 304, com ponta ativa para uso odontológico, apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento, com tratamento superficial antiferruginoso, resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização; registro na ANVISA; Apresentação: Embalagem com 1 Unid.	Unid.	50	R\$ 29,43	R\$ 1.471,50
42	Espátula Simples Nº 24 Colors – Indicado para manipulação de cimentos e resinas acrílicas. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado.	Unid.	10	R\$ 39,07	R\$ 390,70
43	Espelho clínico plano nº. 05 – Código BR 413312, em aço inoxidável autoclavável, com marca gravada no instrumental, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	300	R\$ 7,82	R\$ 2.346,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

44	Filme Plástico – Código BR 285849. Aplicação: película aderente de PVC esticável, destinada a envolver e proteger partes e equipamentos do consultório odontológico. Apresentação: rolo de 28 cm X 30 m.	Rolo	60	R\$ 14,46	R\$ 867,60
45	Fio dental com 500 m – Código BR 266896, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Unid.	10	R\$ 27,71	R\$ 277,10
46	Fórceps 01 – Código BR 413521, Adulto em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 147,95	R\$ 2.959,00
47	Fórceps 01– Código BR 413531, infantil em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.	Unid.	5	R\$ 132,06	R\$ 660,30
48	Fórceps 16 – Código BR 432452, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 151,54	R\$ 3.030,80
49	Fórceps 17 – Código BR 378194, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 166,69	R\$ 3.333,80
50	Fórceps 18 L – Código BR 413514, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 169,25	R\$ 3.385,00
51	Fórceps 18 R – Código BR 413513, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 184,10	R\$ 3.682,00
52	Fórceps 65 – Código BR 413512 - raiz, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 204,41	R\$ 4.088,20
53	Fórceps 69 – Código BR 413510, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 215,52	R\$ 4.310,40
54	Fórceps nº 150 – Código BR 413523, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 207,93	R\$ 4.158,60
55	Fórceps nº 151 – Código BR 413522, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 226,31	R\$ 4.526,20
56	Formocresol – Código BR 374821 - formaldeído a 19%, cresol 35%, deve ter ação bacteriana e hemostática.	Frasco	5	R\$ 33,48	R\$ 167,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	Frasco com no mínimo 10ml, contendo o nº do lote, data de fabricação e data de validade. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.				
57	Grampo Isolamento Nº 12A – Código BR 317149, Aplicação: uso odontológico indicado para ser usado em 3o molar direito e esquerdo e também em dentes em erupção. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	20	R\$ 29,07	R\$ 581,40
58	Grampo para Isolamento Nº 0 – Código BR 416734, Aplicação: uso odontológico, indicado para pequenos pré-molares, possuem curvaturas mais altas para melhor visualização, também são usados em odontopediatria. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	12	R\$ 29,46	R\$ 353,52
59	Grampo para Isolamento Nº 13A – Código BR 307927, Aplicação: uso odontológico indicado para ser usado em 3o molar direito e esquerdo e também em dentes em erupção. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso.	Unid.	12	R\$ 26,23	R\$ 314,76





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	Apresentação: embalagem com 1 Unid.				
60	Grampo para Isolamento Nº 14 – Código BR 246017, Aplicação: uso odontológico indicado para molares parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	12	R\$ 29,81	R\$ 357,72
61	Grampo para Isolamento Nº 14A – Código BR 246023, Aplicação: uso odontológico indicado para molares de grande tamanho e parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	12	R\$ 26,96	R\$ 323,52
62	Grampo para Isolamento Nº 200 – Código BR 270037, Aplicação: uso odontológico indicado para dentes anteriores e pré-molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	20	R\$ 28,49	R\$ 569,80
63	Grampo para Isolamento Nº 201 – Código BR 270034, Aplicação: uso odontológico indicado para molares superiores, com garras levemente	Unid.	20	R\$ 25,98	R\$ 519,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	arredondadas. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Apresentação: embalagem com 1 Unid.				
64	Grampo para Isolamento Nº 202 – Código BR 246021, Aplicação: uso odontológico indicado para molares superiores mais volumosos. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	20	R\$ 27,80	R\$ 556,00
65	Grampo para Isolamento Nº 203 – Código BR 247809, Aplicação: uso odontológico indicado para molares direitos; recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	20	R\$ 28,46	R\$ 569,20
66	Grampo para Isolamento Nº 204 – Código BR 266930, Aplicação: uso odontológico indicado para molares esquerdos; recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso.	Unid.	20	R\$ 30,21	R\$ 604,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	Apresentação: embalagem com 1 Unid.				
67	Grampo para Isolamento Nº 205 – Código BR 247808, Aplicação: uso odontológico indicado para molares superiores mais volumosos. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	20	R\$ 28,44	R\$ 568,80
68	Grampo para Isolamento Nº 206 – Código BR 246024, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	16	R\$ 28,90	R\$ 462,40
69	Grampo para Isolamento Nº 207 – Código BR 266929, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores, semelhante ao Nº 206, com garras menores que evitam o traumatismo gengival. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	20	R\$ 28,36	R\$ 567,20
70	Grampo para Isolamento Nº 208 – Código BR 247810, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores, de garras largas	Unid.	16	R\$ 26,60	R\$ 425,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	e planas que se adaptam a pré-molares maiores. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.				
71	Grampo para Isolamento Nº 209 – Código BR 266931, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores, de garras planas e pequenas. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	16	R\$ 27,54	R\$ 440,64
72	Grampo para Isolamento Nº 210 – Código BR 247813, Aplicação: uso odontológico indicado para bateria labial. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	16	R\$ 25,68	R\$ 410,88
73	Grampo para Isolamento Nº 211 – Código BR 247811, Aplicação: uso odontológico indicado para dentes anteriores e pré-molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática.	Unid.	12	R\$ 28,09	R\$ 337,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.				
74	Grampo para Isolamento Nº 212 – Código BR 246020, Aplicação: uso odontológico indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores. Características: produzido em uma liga especial de 30 aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	12	R\$ 27,52	R\$ 330,24
75	Grampo para Isolamento Nº 26 – Código BR 246018, Aplicação: uso odontológico indicado para molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	16	R\$ 28,80	R\$ 460,80
76	Grampo para Isolamento Nº W 2 A – Código BR 246022, Aplicação: uso odontológico indicado para pequenos pré-molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.	Unid.	16	R\$ 30,03	R\$ 480,48
77	Grampo para Isolamento Nº W8A – Código BR 246025, Aplicação: uso odontológico indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de	Unid.	20	R\$ 26,62	R\$ 532,40





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em molares decíduos. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.				
78	Hidróxido de cálcio P.A. – Código BR 416062 – pó puro, com boa dissolução em água. Frasco com 10 g. No Frasco deverá conter o número do lote, data de fabricação e data de validade.	Frasco	5	R\$ 15,24	R\$ 76,20
79	Intermediários Plásticos para Aspiração – Código BR 406295. Aplicação: endodontia. Características adicionais: adaptador de pontas para dispositivo de sucção. Material plástico, autoclavável, transparente, que permite a visualização do conteúdo aspirado. Tamanho: 100 mm de comprimento e 10 mm de diâmetro. Marca de referência: Ultradent Luer Vaccum, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 10 Unid.	Pacote	3	R\$ 50,49	R\$ 151,47
80	Kit De Fibras PDT para Laser Duo 3.0 – Mmo – Código BR 601904. Aplicação: Tratamentos de doenças periodontais, também usado em endodontia e implantodontia, na redução de microrganismos na bolsa periodontal e periimplantar, na redução microbiana intracanal, além de efetividade bactericida no campo operatório. Características técnicas: Fibras óticas plásticas constituídas do núcleo (polymethylmethacrylate) adaptáveis para terapia fotodinâmica, sistema de fibras óticas descartáveis, material capa: fluorinated polymer, comprimento de cada fibra: 38mm, diâmetro inicial 1mm com redução de	Kit	9	R\$ 230,17	R\$ 2.071,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	diâmetro, na ponta, até 0,3 mm; deve ser compatível com o laser duo modelo 3.0 (MMO). Marca de referência: Mmo. Apresentação: kit com 10 Unid. de fibra e 01 bico adaptador.				
81	<p>Kit de Limas Rotatórias Protaper Ultimate 21mm – Código BR 438293. Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 21mm. Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 21mm. Marca de referência: Dentsply Sirona, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: kit blister com 5 tipos de limas sortidas esterilizadas: 1 lima secção transversal retangular tratamento M-Wire NiTi #16.2; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.04; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.07; 1 lima</p>	Kit	30	R\$ 326,45	R\$ 9.793,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	secção transversal retangular tratamento térmico #25.08; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #30.09.				
82	Kit de Limas Rotatórias Protaper Ultimate 25mm – Código BR 438293. Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 25mm. Marca de referência: Dentsply Siron, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: kit blister com 5 tipos de limas sortidas esterilizadas: 1 lima secção transversal retangular tratamento M-WIRE NiTi #16.2; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.04; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.07; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #25.08; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #30.09.	Kit	30	R\$ 390,25	R\$ 11.707,50
83	Lima Especial C-PILOT N°08 21mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 08, 21 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte	Caixa	18	R\$ 123,85	R\$ 2.229,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw. Apresentação: embalagem com 6 Unid.				
84	Lima Especial C-PILOT N°08 25mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 08, 25 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw. Apresentação: embalagem com 6 Unid.	Caixa	18	R\$ 140,66	R\$ 2.531,88
85	Lima Especial C-PILOT N°10 21mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 10, 21 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw. Apresentação: embalagem com 6 Unid.	Caixa	24	R\$ 130,46	R\$ 3.131,04
86	Lima Especial C-PILOT N°10 25mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para	Caixa	18	R\$ 120,15	R\$ 2.162,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 10, 25 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 6 Unid.				
87	Lima Especial C-PILOT N°15 21mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 15, 21 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 6 Unid.	Caixa	18	R\$ 126,45	R\$ 2.276,10
88	Lima Especial C-Pilot N°15 25mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 15, 25 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para	Caixa	18	R\$ 116,17	R\$ 2.091,06





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 6 Unid.				
89	Lima Flexofile 1ª SÉRIE (Nº 15-40) DE 21mm - Código BR 419489, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15, 20, 25, 30, 35, 40; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	9	R\$ 28,91	R\$ 260,19
90	Lima Flexofile 1ª SÉRIE (Nº 15-40) DE 25mm - Código BR 419472, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15, 20, 25, 30, 35, 40; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	9	R\$ 27,63	R\$ 248,67
91	LIMA Flexofile 1ª SÉRIE 31mm - Código BR 419496, Características técnicas: Lima tipo Flexofile, em aço inoxidável, eletropolidas, usinadas,	Caixa	9	R\$ 27,71	R\$ 249,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15, 20, 25, 30, 35, 40; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 31 mm.				
92	Lima Flexofile Nº 15 DE 21mm - Código BR 419478, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	9	R\$ 29,42	R\$ 264,78
93	Lima Flexofile Nº 15 DE 25mm - Código BR 419461, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	9	R\$ 29,08	R\$ 261,72
94	Lima Flexofile Nº 20 DE 21mm - Código BR 419475, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço	Caixa	6	R\$ 28,05	R\$ 168,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 20; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.				
95	Lima Flexofile Nº 20 DE 25mm - Código BR 419458, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 20; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	6	R\$ 26,52	R\$ 159,12
96	Lima Flexofile Nº 25 21mm - Código BR 419480, Características técnicas: Lima tipo Flexofile, em aço inoxidável, eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 25; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm.	Caixa	6	R\$ 27,29	R\$ 163,74
97	Lima Flexofile Nº 25 25mm - Código BR 419463, Características técnicas: Lima tipo Flexofile, em aço inoxidável, eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 25; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de	Caixa	6	R\$ 27,80	R\$ 166,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	25 mm.				
98	Lima Hedstroem 1ª SÉRIE 21mm - Código BR 418544, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 21 mm, aplicação digital, 1ª série nº 15, 20, 25, 30, 35, 40. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm.	Caixa	8	R\$ 45,12	R\$ 360,96
99	Lima Hedstroem 1ª SÉRIE 25mm - Código BR 418548, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 25 mm, aplicação digital, 1ª série nº 15, 20, 25, 30, 35, 40. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 25mm com stops de borracha.	Caixa	8	R\$ 42,11	R\$ 336,88
100	Lima Hedstroem 1ª SÉRIE 31mm - Código BR 418548, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 31 mm, aplicação digital, 1ª série nº 15, 20, 25, 30, 35, 40. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha.	Caixa	8	R\$ 47,70	R\$ 381,60
101	Lima Hedstroem 2ª SÉRIE 21mm - Código BR 418545, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 21 mm, aplicação digital, 2ª série nº 45, 50, 55, 60, 70, 80. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha.	Caixa	6	R\$ 43,90	R\$ 263,40
102	Lima Hedstroem Nº 15 21mm - Código BR 418552, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 21 mm, aplicação digital, nº 15. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha.	Caixa	9	R\$ 46,28	R\$ 416,52
103	Lima Hedstroem Nº 15 25mm - Código BR 418558, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 25 mm, aplicação digital, nº 15. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha.	Caixa	12	R\$ 45,82	R\$ 549,84
104	Lima K Série Especial Nº 06 DE 21mm - Código BR 419488, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais	Caixa	10	R\$ 26,09	R\$ 260,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 06; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.				
105	Lima K Série Especial Nº 06 DE 25mm - Código BR 419471, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 06; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	8	R\$ 29,00	R\$ 232,00
106	Lima K Série Especial Nº 08 DE 21mm - Código BR 419477, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características	Caixa	20	R\$ 27,63	R\$ 552,60





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 08; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.				
107	Lima K Série Especial Nº 08 DE 25mm - Código BR 419460, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 08; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	20	R\$ 27,97	R\$ 559,40
108	Lima K Série Especial Nº 10 DE 21mm - Código BR 419474, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 10; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.	Caixa	20	R\$ 29,08	R\$ 581,60
109	Lima K Série Especial Nº 10 DE 25mm - Código BR 419457, Aplicação: lima	Caixa	20	R\$ 28,23	R\$ 564,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 10; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.				
110	Lima K-File 2ª Série 21mm - Código BR 430417, Características técnicas: Lima tipo K-File, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 45, 50, 55, 60, 70 e 80; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm.	Caixa	10	R\$ 27,73	R\$ 277,30
111	Lima K-File 2ª Série 25mm - Código BR 430414, Características técnicas: Lima tipo K-File, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 45, 50, 55, 60, 70 e 80; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 25 mm.	Caixa	10	R\$ 29,29	R\$ 292,90
112	Lima K-File 2ª Série 31mm - Código BR 430416, Características técnicas: Lima tipo K-File, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 45, 50, 55, 60, 70 e 80; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 31 mm.	Caixa	6	R\$ 28,87	R\$ 173,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

113	Lima K-File Nº 15 21mm - Código BR 418513, Características técnicas: Lima tipo KFile, em aço inoxidável, eletropoladas, fabricada por torção, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm.	Caixa	10	R\$ 27,98	R\$ 279,80
114	Lima K-File Nº 15 25mm - Código BR 430423, Características técnicas: Lima tipo KFile, em aço inoxidável, eletropoladas, fabricada por torção, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 25 mm.	Caixa	10	R\$ 29,96	R\$ 299,60
115	Lima K-File Nº 15 31mm - Código BR 430428, Características técnicas: Lima tipo KFile, em aço inoxidável, eletropoladas, fabricada por torção, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 31 mm.	Caixa	10	R\$ 27,54	R\$ 275,40
116	Lima Plástica - Código BR 472664. Aplicação: endodontia, indicada para promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Ela pode ser utilizada durante e depois do preparo ou somente depois do preparo. Características técnicas: limas de plástico #25.04; esterilizadas, comprimento de 25 mm, indicada basicamente para movimentos reciprocantes, podendo também ser usada com movimentos rotatórios. Marca de referência: Easy, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: caixa com 30 Unid., em 5 blisters com	Caixa	18	R\$ 156,50	R\$ 2.817,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	6 Unid.				
117	Lima Rotatória Reciprocante Large 25mm- Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Large, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm.	Caixa	15	R\$ 358,55	R\$ 5.378,25
118	Lima Rotatória Reciprocante Medium 21mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 21 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 21 mm.	Caixa	16	R\$ 439,69	R\$ 7.035,04
119	Lima Rotatória Reciprocante Medium 25mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm.	Caixa	16	R\$ 406,44	R\$ 6.503,04
120	Lima Rotatória Reciprocante Medium 31mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 31 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 31 mm.	Caixa	12	R\$ 441,67	R\$ 5.300,04
121	Lima Rotatória Reciprocante Primary 21mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 21 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 21 mm.	Caixa	50	R\$ 456,54	R\$ 22.827,00
122	Lima Rotatória Reciprocante Primary 25mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold,	Caixa	50	R\$ 423,47	R\$ 21.173,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	tamanho: Primary, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm.				
123	Lima Rotatória Reciprocante Primary 31mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 31 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 31 mm.	Caixa	8	R\$ 422,21	R\$ 3.377,68
124	Lima Rotatória Reciprocante Small 21mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 21 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 21 mm.	Caixa	24	R\$ 433,49	R\$ 10.403,76
125	Lima Rotatória Reciprocante Small 25mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm.	Caixa	24	R\$ 449,60	R\$ 10.790,40
126	Lima Rotatória Reciprocante Small 31mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Níquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 31 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 31 mm.	Caixa	8	R\$ 413,70	R\$ 3.309,60
127	Papel de Articulação (Carbono) - Código BR 406149 - Indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais. Cor azul (BK 01), com coloração progressiva que evidencia forças de mastigação diversas por meio de colorações de tonalidades diferentes na dependência da pressão de mastigação. Unid. plástico com 300	Unid.	10	R\$ 616,93	R\$ 6.169,30





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	folhas azul.				
128	Pasta de Hidróxido de Cálcio A 35% - Código BR 404563. Em Solução Aquosa. Aplicação: endodontia, pasta indicada para uso em tratamentos endodônticos de forma temporária nos canais radiculares, auxiliando na descontaminação das paredes internas do canal e região apical. Características técnicas: pasta de hidróxido de cálcio a 35% em solução aquosa, radiopaca e biocompatível, pasta branca e viscosa, elevado PH de 12,5; efeito antibacteriano, estimula a formação de dentina secundária, permite remover os resíduos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20%. Marca de referência: Ultradent Ultracal XS, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: kit com 1 seringa e 2 pontas.	Kit	48	R\$ 142,86	R\$ 6.857,28
129	Pinça clínica para algodão - Código BR 413334, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	100	R\$ 28,83	R\$ 2.883,00
130	Pinça Kelly reta 14 cm - Código BR 467833, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 81,37	R\$ 1.627,40
131	Placa de Vidro - Código BR 436846-placa de vidro para manipulação de medicamentos odontológicos, medidas 75 x 150 x 6 mm.	Unid.	20	R\$ 16,74	R\$ 334,80
132	Ponta de Aspiração 0,48 X 25mm - Código BR 436482. Aplicação: endodontia. Características adicionais: pontas ultraflexíveis para aspiração final dos canais; material: polipropileno. Tamanho: 25 mm de comprimento e 0,48mm (0,019") de diâmetro. Marca de referência: Ultradent Capillary Tips, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 20 Unid.	Caixa	10	R\$ 120,02	R\$ 1.200,20
133	Ponta Ultrassônica Clear Sonic Black R1 - Código BR 430491. Aplicação:	Unid.	6	R\$ 367,43	R\$ 2.204,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	indicado para retratamento. Características técnicas: tipo R1- Fina e curva, ponta de flecha, grau cirúrgico, indicada para remoção da Gutapercha e limpeza de áreas intocadas pelas limas tradicionais, especialmente em canais achatados. Autoclavável, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.				
134	Ponta Ultrassônica Cônica Diamantada Para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: utilizado quando é necessária uma ação lateral, bem como uma ação de corte no assoalho. Excelente capacidade de alargar as paredes de uma ranhura ou istmo. Características técnicas: cônica diamantada, tipo E 2 D, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.	Unid.	10	R\$ 451,84	R\$ 4.518,40
135	Ponta Ultrassônica Cônica Longa para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: indicado para a remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e Thermafil. Também pode ser utilizado para desgastes muito finos em torno dos pinos para remover as camadas de cimento. Características técnicas: cônica longa, tipo E5, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.	Unid.	10	R\$ 360,50	R\$ 3.605,00
136	Ponta Ultrassônica E12 - Código BR 430491. Aplicação: indicado para a remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados. Características técnicas: tipo E12 - Post Removal, em aço inoxidável grau cirúrgico, autoclavável, dimensões: 0,16 x 0,16 x 0,16 m, peso	Unid.	8	R\$ 352,80	R\$ 2.822,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

	0,15 kg, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.				
137	Ponta Ultrassônica Esférica Diamantada para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: utilizado para localizar canais, remover obstruções coronárias, cimentos temporários e permanentes, pinos etc; cria um sulco limpo, liso e plano, que facilita a localização de canais; pode ser usado para remover cáries, refinar as margens e caixas de preparação para restaurações. Características técnicas: esférica diamantada, tipo E3D, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.	Unid.	14	R\$ 455,99	R\$ 6.383,86
138	Ponta Ultrassônica P 1 - Código BR 430491. Aplicação: indicado para Cirurgia Apical. Características técnicas: tipo P1- Fina e curva, em aço inoxidável grau cirúrgico, indicada para retro preparo, autoclavável, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.	Unid.	6	R\$ 574,48	R\$ 3.446,88
139	Ponta Ultrassônica Tipo Irrisonic para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: usado para ativação ultrassônica da solução irrigadora após o preparo dos canais radiculares. Características técnicas: tipo irrisonic E1, diâmetro equivalente a uma lima manual 20, porém com conicidade reduzida, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade.	Unid.	14	R\$ 357,43	R\$ 5.004,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

140	Porta agulha Mayo Hagar 14 cm - Código BR 471145 - Porta agulha Mayo Hagar 14 cm, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	20	R\$ 67,68	R\$ 1.353,60
141	Régua Endodôntica - Código BR 418843, Aplicação: indicada para procedimentos endodônticos. Características Técnicas Mínimas: fabricada em alumínio anodizado, resistente a Fraturas, a corrosão e a descoloração, milimetrada precisamente de 0 a 35 mm ou 40 mm. Deve possuir registro na ANVISA;	Unid.	10	R\$ 35,66	R\$ 356,60
142	Restaurador provisório Coltosol - Código BR 426021- Frasco de 20 gr.	Frasco	10	R\$ 78,89	R\$ 788,90
143	Seringa Carpule - Código BR 413354, em aço inoxidável, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde.	Unid.	100	R\$ 91,41	R\$ 9.141,00
144	Sugador Endodôntico Pré Angulado - Código BR 406295. Aplicação: endodontia, para aspiração de canal. Características Técnicas: conjunto de aspiração confeccionado em plástico autoclavável, produzida em copolímero com rigidez, resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização, composto por 1 cânula pré-angulada e mais fina cujo corpo se adapte à mangueira do sugador e por dois tipos de pontas de aspiração, média e grossa. Marca de referência: Angelus flex suctor, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: conjunto composto por 10 tubos de suctor, 10 pontas adaptáveis ao suctor na dimensão 0,06 (grossa) e 10 pontas na dimensão 0,014 (média).	Kit	120	R\$ 61,99	R\$ 7.438,80
145	Tamborel Endodôntico - Código BR 418852. Aplicação: endodontia e odontopediatria. Características técnicas mínimas: suporte de alumínio para apoio de limas endodônticas, autoclavável. Apresentação: Unid.	Unid.	14	R\$ 58,22	R\$ 815,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

146	Tira matriz de aço com 5 mm de largura - Código BR 406145, rígida, indeformável, que permita adaptação anatômica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com no mínimo 0,5 metros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.	Unid.	10	R\$ 60,54	R\$ 605,40
<b>Total</b>					<b>R\$ 406.614,08</b>

2.2. Valor total da contratação **R\$ 406.614,08 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e catorze reais e oito centavos)**.

2.3. Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da empresa direta ou indiretamente.

2.4. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, dada a natureza geral de seu objeto, uma vez que traz padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.

2.5. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme o Decreto Municipal n.º 26/2025.

### **3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, inciso XXIII, “b”)**

3.1. A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico do Documento de Formação de Demanda – DFD e no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

### **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 6º, inciso XXIII, alínea “c”)**

4.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.





### **Dos elementos/serviços que compõem o objeto:**

#### **Do ciclo de vida do objeto**

4.2. A análise do ciclo de vida dos insumos e materiais odontológicos constitui etapa fundamental no planejamento da presente contratação, em conformidade com o disposto na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021). Tal abordagem possibilita à Administração Pública considerar os custos e impactos associados aos materiais ao longo de seu ciclo de utilização, desde a aquisição e armazenamento até o uso, gerenciamento de resíduos e descarte final, assegurando decisões mais eficientes, sustentáveis e alinhadas ao interesse público.

4.3. A análise do ciclo de vida permite à Administração Pública avaliar não apenas o custo imediato de aquisição dos insumos e materiais odontológicos, mas também os custos relacionados ao seu armazenamento, utilização, controle de validade, reposição, gerenciamento de resíduos, descarte final e aos eventuais impactos ambientais decorrentes de sua utilização.

4.4. No presente caso, a contratação visa à aquisição de insumos e materiais odontológicos diversos, destinados às unidades de saúde bucal do Município, os quais são essenciais à execução contínua dos serviços odontológicos. Embora se tratem, em sua maioria, de bens de consumo, sua análise de ciclo de vida deve contemplar aspectos como: qualidade e conformidade técnica dos materiais, adequação às finalidades de uso clínico, condições de armazenamento, prazos de validade, segurança sanitária, possibilidade de padronização, gerenciamento e descarte ambientalmente adequado dos resíduos gerados, bem como o custo total associado à sua aquisição e utilização.

4.5. A abordagem do ciclo de vida, nesse contexto, contribui para uma gestão pública mais eficiente e sustentável, ao considerar não apenas o custo inicial de aquisição, mas também os impactos e despesas ao longo de toda a utilização dos insumos e materiais odontológicos.

4.6. O ciclo de vida dos insumos e materiais odontológicos a serem adquiridos pode ser descrito em fases principais, conforme detalhado a seguir:

4.7. Planejamento e aquisição: Compreende a identificação das necessidades das equipes de saúde bucal, a definição das especificações técnicas e sanitárias dos insumos e materiais odontológicos, a elaboração do Termo de Referência e a condução do processo licitatório, visando à seleção de produtos com adequada relação custo-benefício, qualidade e conformidade normativa.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

4.8. Entrega e recebimento: Após a aquisição, os insumos e materiais odontológicos deverão ser entregues nas unidades de saúde indicadas, em conformidade com as especificações técnicas, prazos de validade, condições de acondicionamento e integridade das embalagens, sendo de responsabilidade do fornecedor assegurar transporte adequado e a regularidade dos produtos fornecidos.

4.9. Armazenamento: Os materiais recebidos deverão ser armazenados de forma adequada, observando as condições de temperatura, umidade, organização e controle de estoque, conforme orientações dos fabricantes e normas sanitárias, a fim de preservar a qualidade, a segurança e a validade dos insumos.

4.10. Utilização e consumo: Os insumos e materiais odontológicos serão utilizados nas rotinas de atendimento clínico e preventivo das unidades de saúde bucal, contribuindo para a eficiência, a continuidade e a qualidade dos serviços prestados, devendo ser observadas as orientações técnicas, sanitárias e as boas práticas de uso;

4.11. Controle, reposição e gestão: Durante a fase de utilização, deverá ser realizado o controle sistemático do consumo, da validade e da necessidade de reposição dos insumos e materiais odontológicos, de modo a evitar desabastecimentos, desperdícios ou perdas, assegurando a regularidade dos atendimentos.

4.12. Descarte: O descarte dos resíduos gerados a partir da utilização dos insumos e materiais odontológicos deverá ocorrer de forma ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) e as normas sanitárias aplicáveis, priorizando práticas seguras e ambientalmente responsáveis.

4.13. Dessa forma, a consideração do ciclo de vida dos insumos e materiais odontológicos permite à Administração Pública uma gestão mais eficiente, econômica e sustentável, assegurando que os itens adquiridos atendam às necessidades imediatas das unidades de saúde bucal, apresentem qualidade, segurança sanitária e adequado aproveitamento ao longo de seu período de utilização.

4.14. Tal abordagem contribui para a tomada de decisões mais conscientes e responsáveis, alinhadas aos princípios da economicidade, da eficiência e da responsabilidade socioambiental que regem a gestão pública, promovendo a sustentabilidade das ações e a continuidade do atendimento odontológico de qualidade à população.

## **Da garantia de qualidade do objeto**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

4.15. A garantia de qualidade dos insumos e materiais odontológicos objeto desta contratação é essencial para assegurar que os itens fornecidos atendam integralmente às especificações técnicas e sanitárias exigidas, bem como às necessidades operacionais das unidades de saúde bucal vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Borrazópolis/PR. Cabe à Administração Pública assegurar que os materiais entregues estejam em plena conformidade com os requisitos legais, normativos e funcionais aplicáveis, garantindo a efetividade das políticas públicas de saúde e prevenindo prejuízos de natureza financeira, operacional e assistencial.

4.16. Essa garantia abrange não apenas a conformidade dos insumos e materiais odontológicos com as normas técnicas e sanitárias vigentes, mas também aspectos relacionados à qualidade, segurança, desempenho clínico e adequação ao uso odontológico, assegurando que todos os itens possam ser utilizados de forma contínua, eficaz e segura no contexto do atendimento à população.

4.17. Para assegurar a qualidade e a confiabilidade dos insumos e materiais odontológicos, são adotados critérios rigorosos de seleção, considerando as normas técnicas aplicáveis da ABNT, as certificações e registros exigidos pelos órgãos reguladores e de vigilância sanitária, especialmente a ANVISA, bem como a procedência, a idoneidade e a credibilidade dos fabricantes e fornecedores. Busca-se, assim, garantir que todos os materiais adquiridos estejam em conformidade com os padrões técnicos e sanitários necessários à execução de procedimentos odontológicos seguros, eficazes e de elevada qualidade.

4.18. A garantia de qualidade envolve um conjunto de ações e critérios técnicos destinados a assegurar a segurança, a eficácia e a adequada utilização dos insumos e materiais odontológicos empregados nas unidades de saúde bucal. Essas ações abrangem desde a correta seleção e especificação técnica dos itens até o seu armazenamento, uso adequado e gerenciamento de resíduos, observando integralmente as exigências regulatórias, sanitárias e operacionais aplicáveis ao setor da saúde. A observância desses critérios é indispensável para a continuidade e a qualidade dos serviços odontológicos, bem como para a correta aplicação dos recursos públicos investidos.

4.19. Para garantir a confiabilidade e a continuidade operacional das aquisições, será exigido do fornecedor o cumprimento das condições de qualidade, validade e conformidade técnica dos insumos e materiais odontológicos, conforme especificado no Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição imediata de quaisquer itens que apresentem defeitos de fabricação, inconformidades técnicas, irregularidades sanitárias ou desempenho inadequado dentro do prazo de validade ou do período contratual. Ademais, quando aplicável, deverá ser assegurado suporte técnico adequado, bem como a procedência regular dos produtos, com garantia de reposição ágil, rastreabilidade e atendimento tempestivo às demandas da Administração.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

4.20. A verificação da conformidade dos insumos e materiais odontológicos será realizada no ato do recebimento, por meio de conferência física, quantitativa e documental, incluindo a análise das embalagens, prazos de validade, registros sanitários e especificações técnicas exigidas.

4.21. A Administração poderá rejeitar, parcial ou totalmente, os itens que não atendam às exigências técnicas, sanitárias, de qualidade ou de segurança previstas no Termo de Referência. Tal medida visa resguardar o interesse público, assegurando que apenas materiais plenamente adequados sejam incorporados às rotinas das unidades de saúde bucal e utilizados na prestação dos serviços à população.

## **Da Padronização dos serviços que integram o objeto**

4.22. Os bens não compreendem o catálogo de Padronização inseridos na Portaria SEGES n.º 938/2022.

4.23. Conforme estabelece o inciso II do art. 19 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, este item poderá ser adotado conforme descrição apresentada.

## **5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’ da Lei n.º 14.133/21)**

---

### **5.1. Dos critérios de sustentabilidade**

#### **Práticas para reduzir os impactos ambientais**

- i. Reutilização de resíduos vegetal e animal;
- ii. Aumentar a eficiência do uso da água;
- iii. Combate ao desmatamento;
- iv. Aumento da biodiversidade;
- v. Uso de energias de fontes renováveis.

5.2. O retorno dos investimentos em atividades sustentáveis não é perceptível no curto prazo. E, a cada ano, é necessário estabelecer novas metas e mostrar a evolução das suas práticas. O mais importante é que o comprometimento dessas práticas se inicie na liderança da organização. Nesse sentido, proprietários/sócios precisam assumir um compromisso de longo prazo com ações sustentáveis, mesmo que isso implique em maiores custos no curto prazo. E, a partir da liderança, é necessário o alinhamento/engajamento de todas as metas com as equipes internas e externas. Nenhuma empresa sozinha vai conseguir por mérito próprio



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

erradicar completamente todas as questões ambientais e sociais que o seu negócio impacta. A parceria externa é fundamental.

## **Da Subcontratação**

5.3. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

## **Do Parcelamento**

5.4. O objeto será licitado e contratado por item e executado de forma parcelada, visando atender as necessidades da secretaria demandante, conforme solicitação de despesa ou nota de empenho.

## **Do orçamento Sigiloso**

5.5. Não será adotado o orçamento sigiloso.

## **Da exigência de amostra**

5.6. Poderá ser solicitado na fase de julgamento a apresentação de amostra, conforme previsão no instrumento convocatório.

## **Garantia da contratação**

5.7. Não haverá exigência de garantia de execução contratual.

## **6. EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei n. 14.133/2021)**

---

### **Especificações Gerais**

6.1. A execução contratual deverá observar rigorosamente as disposições deste Termo de Referência, do Edital e de seus anexos, bem como a legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021, as normas sanitárias aplicáveis e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

6.2. Os insumos e materiais odontológicos deverão ser fornecidos de forma contínua, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, respeitando as quantidades, especificações técnicas e padrões de qualidade definidos no instrumento convocatório.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

- 6.3. Os produtos fornecidos deverão estar em perfeitas condições de acondicionamento, com embalagens íntegras e prazos de validade compatíveis com o consumo previsto, não sendo admitidos materiais vencidos, reembalados ou em desacordo com as normas sanitárias.
- 6.4. A contratada será responsável pelo transporte, entrega e descarregamento dos insumos e materiais odontológicos nos locais indicados pela Administração, observando as condições adequadas de conservação, segurança sanitária e integridade dos produtos durante todo o processo logístico.
- 6.5. Constatadas irregularidades, avarias, inconformidades técnicas ou sanitárias no ato do recebimento, a contratada deverá proceder à substituição imediata dos itens rejeitados, sem qualquer ônus adicional ao Município.
- 6.6. O fornecimento deverá ocorrer nos prazos estabelecidos no Termo de Referência, contados a partir da solicitação formal da Administração, sendo vedado o atraso injustificado ou o fornecimento parcial sem prévia autorização.
- 6.7. Os insumos e materiais odontológicos deverão possuir registro vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, quando aplicável, bem como atender às normas técnicas da ABNT e demais regulamentações pertinentes.
- 6.8. A contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação vigente.
- 6.9. É vedada a substituição de marcas, especificações aprovadas, salvo mediante autorização prévia e expressa da Administração, desde que não haja prejuízo à qualidade, à funcionalidade ou às condições originalmente pactuadas.
- 6.10. A contratada deverá assegurar a rastreabilidade dos produtos fornecidos, mantendo informações relativas a lote, data de fabricação e prazo de validade, possibilitando a adoção de medidas corretivas, substituições ou recolhimentos, quando necessário.
- 6.11. A contratada será responsável por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes do fornecimento inadequado, transporte incorreto, acondicionamento impróprio ou qualidade insatisfatória dos insumos e materiais odontológicos.
- 6.12. Os preços contratados deverão contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, incluindo tributos, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, transporte, seguros e demais despesas correlatas, não sendo admitida qualquer cobrança adicional.
- 6.13. A contratada deverá atender prontamente às solicitações da fiscalização, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados dentro dos prazos estabelecidos pela Administração.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

6.14. O descumprimento das obrigações contratuais, especialmente quanto aos prazos de entrega, qualidade dos materiais e atendimento às especificações técnicas, sujeitará a contratada às sanções administrativas previstas no contrato, no edital e na legislação vigente.

## **Do prazo de validade**

6.15. Os Insumos e Material Odontológico que por ocasião de sua entrega deverão apresentar no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu prazo de validade vigente para produtos em que o prazo total for superior a um ano, e, de 90% (noventa por cento) nos suplementos em que o prazo de validade total for inferior a 01 (um) ano.

## **Do armazenamento**

6.16. Os Insumos e Material Odontológico deverão ser armazenados em local apropriado, de acordo com os produtos armazenados e identificar os suplementos conforme determinados parâmetros, como fragilidade, em conformidade com as normas sanitárias vigentes, garantindo sua integridade e conservação.

6.17. O ambiente de armazenamento deverá possuir controle de temperatura, umidade e ventilação adequados, conforme especificações de cada produto.

6.18. Os produtos deverão ser organizados de forma a permitir fácil acesso e controle de validade, priorizando a utilização dos itens com vencimento mais próximo (método PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai).

6.19. A área de armazenamento deve ser higienizada regularmente, livre de contaminantes e infestação por pragas, conforme exigências da Anvisa.

## **Do transporte**

6.20. O transporte dos Insumos e Material Odontológico deverá ser realizado em veículos adequados, que garantam a integridade e a segurança dos produtos, evitando danos físicos ou contaminação.

6.21. O transporte pode ser realizado pelo próprio fornecedor ou por operadores logísticos contratados. Se o transporte for realizado por operador logístico, este precisa ser qualificado e seguir as mesmas regras de boas práticas de armazenamento e distribuição do produtor. Ele deve possuir uma autorização específica para a atividade, conforme a portaria n.º 802/1998 e a Lei n.º 6360/1976, devendo existir procedimentos operacionais redigidos para as todas as operações susceptíveis de afetar a qualidade dos produtos ou da atividade de distribuição.

6.22. Os produtos deverão ser devidamente acondicionados e identificados durante o transporte, garantindo rastreabilidade e facilitando a conferência no momento da entrega.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

6.23. Acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegidos do pó e variações de temperatura.

6.24. No ato de entrega a armazenagem no almoxarifado e também durante o transporte precisa seguir cuidados especiais para que preservem a qualidade. As regras são definidas de acordo com o sistema de instalação e o *layout* adotados.

6.25. Em casos de transporte de materiais frágeis, deverão ser adotadas medidas adicionais de segurança, como embalagens reforçadas e manuseio especializado.

6.26. Além das práticas disseminadas no presente termo de referência, é preciso também seguir cuidados próprios que constam nas embalagens do produto que será objeto do transporte.

## **No ato da entrega, os Insumos e Material Odontológico deverão**

6.27. Estar de acordo com as especificações técnicas descritas na Ata de Registro de Preços, incluindo marca, modelo e demais características exigidas.

6.28. Apresentar quantidade exata conforme estabelecido no pedido de compra, sem variações ou substituições não autorizadas.

6.29. Serem entregues em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro emitido pela ANVISA.

6.30. Materiais frágeis ou sensíveis devem contar com embalagem reforçada e identificação de manuseio especial.

6.31. Independentemente de produtos nacionais ou importados, devem ter constados, nos rótulos e bulas, todas as informações em língua portuguesa, ou seja: número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, dentre outros.

6.32. As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).

6.33. As embalagens primárias dos suplementos apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade.

6.34. Estar em embalagem ou caixa que armazenava (se está com boa aparência, se apresenta algum dano, se está aberta).

6.35. Apresentar lote e data de fabricação visíveis na embalagem, possibilitando rastreabilidade e controle de estoque.

6.36. Estar com os prazos de validade dentro do ideal.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

6.37. Estar com aspectos próprios em formato, tamanho e cor (se há alguma alteração de cor ou condição indevida).

## **Dos prazos e do local de fornecimento**

6.38. O prazo para o fornecimento do objeto será de no máximo **08 (oito) dias úteis**, contado a partir do envio e recebimento da solicitação de despesa ou nota de empenho. O prazo poderá ser prorrogado, uma única vez desde que não superior ao já previsto, mediante solicitação da contratada, devidamente justificada e aceita pela contratante.

6.39. O objeto desta contratação deverá ser entregue em dias úteis conforme solicitação de despesa ou nota de empenho, no seguinte local:

a) Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF, Rua Santa Catarina, n.º 1.214, Centro, CEP 86.925-000, Cidade de Borrazópolis - Estado do Paraná.

6.40. A entrega deverá ser em horário comercial sendo compreendido entre às 08:00 horas e às 11:00 horas e das 13:00 horas e às 17:00 horas, agendado através do telefone.

## **Das Alterações**

6.41. Eventuais alterações reger-se-ão pelas regras do CAPÍTULO VII - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS do TÍTULO III - DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, da Lei n.º 14.133, de 2021.

## **7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei n.º 14.133/21)**

---

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostilamento.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

7.5. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, e do método de aferição dos resultados, dentre outros.

## **Da Fiscalização**

7.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, *caput*).

## **Fiscalização Técnica**

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, §1º).

7.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

## **Fiscalização Administrativa**

7.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

7.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

## **Gestor do Contrato**

7.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## **8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (art. 6º, XXIII, alínea “g” da Lei n.º 14.133/21)**

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

## **Do Recebimento**

8.1. Os fornecimentos deverão ser executados no local e prazo constantes do termo referência e/ou outro local indicado conforme cronograma expedido pela unidade contratante na quantidade constante na programação expedida pelo responsável do contratante e conforme solicitação, correndo por conta do contratado todas as despesas necessárias para o cumprimento do objeto.

8.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, nos moldes do art. 140, II, alínea A, da Lei n.º 14.133 de 2021.

8.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

## **Prazo de pagamento**

8.4. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo máximo de 20 (vinte dias) úteis, a contar da liquidação da despesa.

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **Liquidação**

8.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

8.9. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n.º 14.133, de 2021.

8.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) O prazo de validade;
- b) A data da emissão;
- c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) O período respectivo de execução do contrato;
- e) O valor a pagar; e
- f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

8.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n.º 14.133, de 2021.

8.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa n.º 3, de 26 de abril de 2018).

8.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

8.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

## **9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, XXIII, alínea “h” da Lei n.º 14.133/21)**

---

### **Da modalidade e critério de julgamento**

9.1. O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, pelo sistema REGISTRO DE PREÇOS, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO - ITEM.

### **Exigências de habilitação**

9.2. Os requisitos de qualificação e habilitação serão previstos no edital, detalhando as regras que serão aplicadas em conformidade com Lei n.º 14.133, de 2021, devendo ser exigidos os seguintes requisitos:

**Habilitação jurídica (Art. 66, Lei 14.133/21);**

**Habilitação Técnica (Art. 67, Lei 14.133/21);**

**Habilitação fiscal, social e trabalhista (Art. 68, Lei 14.133/21);**

**Habilitação Econômico-Financeira (Art. 69, Lei 14.133/21);**

**Declarações e outros documentos necessários.**

### **Requisitos contratuais**

9.3. Previamente à celebração da Ata de Registro de Preços a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF ou certidões fiscais;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)

9.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.5. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

9.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

## 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, alínea “j” da Lei n.º 14.133/21)

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, a seguir:

<b>Recurso:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Recurso Estadual <input checked="" type="checkbox"/> Recurso Federal <b>Categoria Econômica:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Corrente/Custeio <input type="checkbox"/> Capital/Investimento		
<b><u>Reduz.</u></b>	<b><u>Programática</u></b>	<b><u>Fonte</u></b>
182	05.011.10.301.0428.2.025.3.3.90.30.00.00.	1303
190	05.011.10.301.0428.2.085.3.3.90.30.00.00.	1303
202	05.011.10.302.0428.2.026.3.3.90.30.00.00.	1303





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

248	05.025.10.301.0428.2.035.3.3.90.30.00.00.	0494
249	05.025.10.301.0428.2.035.3.3.90.30.00.00.	2494
586	05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00.	32001
587	05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00.	32003
588	05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00.	32004
589	05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00.	32005

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O edital, a ata de registro de preços ou outro instrumento hábil que o substitua oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à contratação.

Borrazópolis/PR, 28 de abril de 2026.

---

**André Luiz Pereira**  
Secretário Municipal de Saúde