



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951  
CNPJ: 75.740.829/0001-20

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Setor Requisitante:</b> | Secretaria Municipal de Saúde.                                                     |
| <b>E-mail:</b>             | <a href="mailto:compras@borrazopolis.pr.gov.br">compras@borrazopolis.pr.gov.br</a> |

### Descrição do Objeto:

Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Material Odontológico, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Borrazópolis/PR.

**Data pretendida para contratação:** 29 de maio de 2026.

**Urgência na contratação:** ( x ) sim. ( ) Não

### Introdução:

A novel Lei de Licitações e Contratos conferiu obrigatoriedade na utilização do Documento de Formalização de Demanda (DFD) a todo processo de licitação e de contratação direta iniciado a partir da vigência da Lei n.º 14.133/2021, sendo, portanto, instrumento elementar e configurador do processo de planejamento da contratação.

Previsto nos artigos 12, inciso VII, e 72, inciso I, ambos da referida norma legal, é o documento necessário ao correto detalhamento das necessidades do órgão público através da formalização de demanda, com a definição clara dos objetivos, requisitos e critérios de seleção que subsidiarão a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.

Portanto, visando evitar contratações antieconômicas geradoras de irremediável prejuízo social, destina-se a presente formalização de demanda à inicial análise de viabilidade



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951  
CNPJ: 75.740.829/0001-20

acerca da alternativa mais vantajosa e disponível ao Município de Borrazópolis/PR, sob a perspectiva dos caracteres financeiro, operacional e gerencial, aliados à própria necessidade de atendimento ao interesse público envolvido.

## **Justificativa da Necessidade:**

A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços odontológicos ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Borrazópolis/PR.

O fornecimento regular de insumos e materiais odontológicos é indispensável para a execução adequada dos atendimentos nas unidades de saúde, garantindo condições mínimas de trabalho aos profissionais e segurança aos pacientes.

Ressalta-se que os itens ora licitados correspondem àqueles que restaram fracassados no Pregão Eletrônico nº 004/2026, o que ocasionou a descontinuidade parcial no abastecimento desses insumos. Tal situação pode comprometer diretamente a prestação dos serviços públicos de saúde bucal, tornando imprescindível a realização de novo certame para suprir a demanda existente.

Dessa forma, a contratação visa recompor o estoque dos materiais essenciais ao atendimento odontológico, evitando prejuízos à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurando a manutenção das atividades assistenciais de forma eficiente, contínua e em conformidade com os princípios da administração pública.

A ausência ou insuficiência desses materiais compromete não apenas a qualidade dos atendimentos prestados, mas também pode ocasionar a suspensão de procedimentos, aumento da demanda reprimida e agravamento das condições de saúde da população. Ademais, a indisponibilidade de insumos impacta negativamente na eficiência do serviço público, podendo gerar retrabalho, desperdício de recursos e prejuízos à gestão da saúde municipal.

Destaca-se, ainda, que os itens a serem adquiridos correspondem àqueles que não lograram êxito no Pregão Eletrônico nº 04/2026, seja pela ausência de propostas válidas, desclassificação de licitantes ou incompatibilidade de preços com os praticados no mercado.

Nesse contexto, a realização de novo certame mostra-se medida necessária e oportuna, permitindo a regularização do abastecimento, a continuidade dos serviços públicos de saúde bucal e o atendimento aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.

Considerando que os itens a serem adquiridos correspondem àqueles fracassados no Pregão Eletrônico nº 04/2026, torna-se necessária a realização de novo procedimento



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951  
CNPJ: 75.740.829/0001-20

licitatório, com eventuais ajustes que favoreçam a ampliação da competitividade e a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública.

Assim, a presente contratação revela-se medida indispensável para recomposição dos estoques, garantia da continuidade dos serviços e atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da eficiência, economicidade e legalidade.

Diante do exposto, resta evidenciada a imprescindibilidade da contratação pretendida, tendo em vista que o fornecimento de insumos e materiais odontológicos é condição essencial para a continuidade, regularidade e qualidade dos serviços de saúde bucal ofertados à população. A ausência desses itens compromete diretamente a capacidade de atendimento da rede municipal, podendo ocasionar prejuízos à assistência e à saúde dos usuários.

## Estimativa das Quantidades:

A estimativa das quantidades da pretensa contratação foi elaborada com base no levantamento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Borrazópolis/PR, considerando o consumo histórico, a demanda atual dos serviços de saúde bucal e a previsão de atendimentos a serem realizados durante a vigência do contrato. Tal estimativa visa assegurar a continuidade e a regularidade dos atendimentos odontológicos prestados à população, evitando desabastecimento ou aquisições excessivas.

Para a definição das quantidades estimadas, foram analisados os registros de consumo dos exercícios anteriores, bem como as informações fornecidas pelas Unid. de saúde e equipes de saúde bucal vinculadas à rede municipal.

Também foram considerados fatores como a ampliação ou manutenção da oferta de serviços odontológicos, a reposição de materiais de uso contínuo e a necessidade de atendimento às normas técnicas e sanitárias vigentes.

Ressalta-se que as quantidades indicadas possuem caráter estimativo, podendo sofrer variações ao longo da execução contratual, de acordo com a efetiva demanda dos serviços, observada a disponibilidade orçamentária e os limites legais aplicáveis.

A adoção dessa metodologia busca garantir eficiência na gestão dos recursos públicos, economicidade nas aquisições e atendimento adequado às necessidades da população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS.

Com base nesses critérios, foram definidas as quantidades necessárias de cada tipo de insumos e materiais. O planejamento busca assegurar o fornecimento contínuo e eficiente durante todo o período de vigência do contrato.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

Com a definição precisa das quantidades necessárias, busca-se não apenas evitar desperdícios e otimizar os recursos públicos, mas também garantir a continuidade dos serviços essenciais, promovendo eficiência, economicidade e qualidade no atendimento à população. Nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid.  | Quantidade |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1    | Adesivo fotopolimerizável com carga (10% em peso de sílica coloidal de 5 nanômetros de diâmetro) – Código BR 391135. Copolímero do ácido polialcenóico, Frascoasco único, com 2,5ml contendo 6g, composto por Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímeros do ácido polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal (carga) de 5 nanômetros de diâmetro, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | Frasco | 50         |
| 2    | Agulha de sutura com fio de seda 45 cm; 2-0 agulha 3/8 de 25 mm – Código BR 281578. Caixa com 24 Unid., trazendo dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Caixa  | 20         |
| 3    | Agulha endodôntica para irrigação – Código BR 442140. Aplicação: agulha de irrigação para canais radiculares fina, flexível. Composição: aço inoxidável, canhão plástico na cor amarela, com extremidade antiobstrução única, 27 gauges, 0,40mm, comprimento 25 mm. Marca de referência: Ultradent Endo-Eze ou similar ou de melhor qualidade. Apresentação: kit com 20 Unid.                                                                                                                                                                                         | Kit    | 20         |
| 4    | Agulhas gengival para anestesia odontológica 30 G CURTA – Código BR 442145, descartável, esterilizada a óxido de etileno, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 Unid. trazendo dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, conforme norma internacional ISO 7885.                                                                  | Caixa  | 150        |
| 5    | Anestésico local injetável odontológico de Cloridrato Lidocaína a 3% – Código BR 432750, com vaso constritor NorepieFrascoina à 0,03 U. I/ML, tubete contendo 1,8 ml caixa com 50 Unid., trazendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caixa  | 70         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|    | externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |
| 6  | Bandeja clínica 22 x 12 x 1,5 cm – Código BR 440147, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 50  |
| 7  | Broca Carbide Esférica de Alta Rotação, tamanho ½ – Código BR 403289 - em aço inoxidável, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e esterilizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30  |
| 8  | Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 1 – Código BR 403609. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 01, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.                                                                                                                              | Caixa | 16  |
| 9  | Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 2 – Código BR 403610. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 02, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.                                                                                                                              | Caixa | 18  |
| 10 | Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 3 – Código BR 403611. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 03, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.                                                                                                                              | Caixa | 18  |
| 11 | Broca de Gates-Glidden 32mm, Nº 4 – Código BR 403613. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 04, tamanho: 32 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.                                                                                                                              | Caixa | 14  |
| 12 | Broca de Largo Nº 2, 32mm – Código BR 403922. Características técnicas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Caixa | 167 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | de canal radicular, Broca Largo Nº 2, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Apresentação: Embalagem com 06 Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |
| 13 | Broca de Largo Nº1, 32mm – Código BR 403921, Características técnicas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, Broca Largo Nº 1, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Apresentação: Embalagem com 06 Unid.                                                                                                                                                                        | Caixa | 16 |
| 14 | Broca de Largo Nº3, 32mm – Código BR 403923. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, broca largo Nº 3, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Prazo de Validade: indeterminado. Fornecimento: Embalagem com 6 Unid.   | Caixa | 16 |
| 15 | Broca de Largo Nº4, 32mm – Código BR 403924. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, broca largo Nº 4, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Prazo de Validade: indeterminado. Fornecimento: Embalagem com 6 Unid.   | Caixa | 16 |
| 16 | Broca esférica nº 2 CA - – Código BR 403172, de aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionadas em caixas com 6 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 17 | Broca esférica nº 4 CA – Código BR 403174 - de aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionadas em caixas com 6 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.  | Unid. | 50 |
| 18 | Broca esférica nº 5 CA – Código BR 403175 - de aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 50 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionadas em caixas com 6 Unid., trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |
| 19 | Broca lentulo – Código BR 407929. Aplicação: Broca de CA (baixa rotação) utilizada para levar medicação e/ou cimentos obturadores para o interior dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: material aço inoxidável cirúrgico, formato espiral, comprimento 25 mm, tamanhos 1 – nº 25 (vermelha), 2 – nº 30 (azul), 3 – nº 35 (verde) e 4 – nº 40 (preta); deve possuir registro na ANVISA; Apresentação: Embalagem com 4 Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Caixa | 20 |
| 20 | Broqueiro de alumínio 12 furos – Código BR 419514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 10 |
| 21 | Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 30 |
| 22 | Cimento Endodôntico Obturador à Base de Biocerâmico – Código BR 404555. Aplicação: endodontia, indicado na obturação dos canais radiculares em todas as técnicas de soluções com resposta ideal na técnica de cone único, combinada à guta percha conform fit para adaptação precisa. Além das características padrão ouro como bioativavidade, biocompatibilidade e baixa solubilidade, é possível retratar os canais no futuro, caso necessário. Características técnicas mínimas: cimento biocompatível para obturação de canais de dois componentes, com propriedade de vedamento hermético de longa duração, estabilidade dimensional, propriedades autoadesivas, alta radiopacidade. Características adicionais: deve apresentar registro na ANVISA; composição: silicato tricalcio, silicato dicalcio, aluminato tricalcio, óxido de zircônio, óxido de silício, polietilenoglicol, óxido de ferro. Marca de referência: Angelus Bio-C Sealer ou similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem contendo 04 seringas com 0,5g e 20 pontas aplicadoras. | Kit   | 16 |
| 23 | Cimento Endodôntico Reparador à Base de Biocerâmico – Código BR 404555. Aplicação: endodontia, indicado para tratamento reparador de perfuração de raiz ou furca via canal; tratamento de perfuração de raiz ou furca via cirúrgica; tratamento de reabsorção interna via canal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kit   | 6  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | tratamento de reabsorção interna ou externa via cirúrgica; retrobturação em cirurgia parendodôntica; capeamento pulpar direto e indireto; apicificação; apicigênese, pulpotomia e regeneração pulpar. Características técnicas: cimento fluido, Insento de Bismuto, Monodoses, sem metais pesados, não resinoso, alcalino, alta plasticidade, radiopaco (radiopacificador de Cálcio), bioatividade com liberação de íons cálcio, ação antibacteriana e reparação acelerada, excelente escoamento, composto por 65% de conteúdo biocerâmico. Marca de referência: Angelus Bio-C Repair, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: seringa com 0,5 g. Apresentação: caixa com uma seringa.                                                                                                                                                                                               |       |    |
| 24 | Cimento Endôntico à Base de Resina Epóxica – Código BR 432863. Aplicação: endodontia, indicado para obturação definitiva de canais radiculares de dentes permanentes em combinação com pontas de gutapercha. Características mínimas: selante para obturação de canal radicular, em pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina, com propriedades de vedação de longo prazo, estabilidade dimensional, propriedades autoadesivas, alta radiopacidade. Características adicionais: deve apresentar registro na ANVISA; deve permitir a mistura controlada e homogênea das pastas; deve possuir ponta intraoral ajustável às diferentes condições anatômicas, permitindo a colocação direta e precisa no canal radicular. Marca de Referência: Ah Plus Jet Dentsply Sirona, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: kit com 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras; | Kit   | 18 |
| 25 | Condensador Mcspadden Nº 25, 25mm – Código BR 419384. Aplicação: condensador de mcspadden para termoplastificação de guta-percha em obturações endodônticas. Características técnicas: material aço inoxidável, número 25. Apresentação: caixa com 04 Unid. de 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Caixa | 6  |
| 26 | Cone de Papel Absorvente 45-80 28mm – Código BR 419002. Aplicação: endodontia. Características: série, número referência: nº (45 - 80). Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: caixa com 120 Unid./ 28 mm em média.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caixa | 9  |
| 27 | Cone de Papel Absorvente F1, F2 E F3 28mm – Código BR 441916. Aplicação: endodontia. Características: à base de papel filtro, número referência: (F1, F2 E F3), 28 mm de comprimento, estéreis, embalados em blisters. Marca de referência: Tanari, similar ou de melhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caixa | 60 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |
| 28 | Cones de Guta Percha Acessórios MF, F e FM 28mm – Código BR 419184. Aplicação: endodontia, para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, Características adicionais: à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Apresentação: caixa com 120 pontas sortidas.                                                                                                                                                                                                                              | Caixa | 12 |
| 29 | Cones de Guta Percha F1 Protaper – Código BR 419439. Para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas; tamanho/formato: protaper universal, 28 mm; composição: guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação: caixa com 60 Unid.                                                                                                                                                                                                                        | Caixa | 26 |
| 30 | Cones de Guta Percha F2 Protaper – Código BR 419439. Para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas; tamanho/formato: Protaper universal, 28 mm; composição: guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação: caixa com 60 Unid.                                                                                                                                                                                                                        | Caixa | 15 |
| 31 | Cones de Guta Percha Principais 45-80 28mm – Código BR 419007. Aplicação: endodontia, Características: série, número referência: (45-80), apresentação: caixa com 120 pontas em média/ 28 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caixa | 8  |
| 32 | Cones de Guta-Percha F3 Protaper – Código BR 419439. Para obturação de canais radiculares exclusivamente preparados por sistemas de instrumentos rotatórios que possuam conicidades múltiplas em suas lâminas ativas; tamanho/formato: Protaper Universal, 28 mm; composição: guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação: caixa com 60 Unid.                                                                                                                                                                                                                        | Caixa | 6  |
| 33 | Cones de Guta-Percha Protaper F1, F2, F3 – Código BR 419439. Aplicação: endodontia, indicado para uso em obturação de canais radiculares preparados pelo sistema de limas Protaper. Seu uso deve ser compatível com o sistema de limas Protaper, devido à conicidade do preparo e material obturador, obturação com cone único de forma rápida e precisa, cones livres de látex, borracha natural, transferência de calor de até 5mm, comprimento dos cones de 28mm. Marca de referência: Dentsply Sirona, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: caixa com 60 Unid. sortidas. | Caixa | 18 |
| 34 | Cureta Periodontal McCall nº 3-4 – Código BR 427570, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 30 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
| 35 | Cureta Periodontal McCall nº 9-10 – Código BR 427567, em aço inoxidável autoclavável, com cabo sextavado, com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 30 |
| 36 | Curetas de Gracey nº 7/8, referência 10949 – Código BR 427559, em aço inoxidável autoclavável com cabo sextavado com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 30 |
| 37 | Escova de aço para limpeza de brocas – Código BR 403815 - escova para limpeza de brocas com cerdas em aço ou latão, com corpo plástico, capa protetora e mecanismo retrátil. Embalado individualmente conforme praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 2  |
| 38 | Escova para Profilaxia de Conduto Radicular – Código BR 431409. Aplicação: endodontia, para limpeza das paredes do canal e remoção de contaminantes, após o preparo para pinos com uso de brocas peeso; limpeza das aberturas de acesso coronal e das cavidades dos pinos de fixação dos implantes (postes); limpeza e remoção de raspas de dentina, smear layer, Fragmentos de guta e de materiais depositados nas paredes dentinárias, após o preparo com brocas para cimentação de pinos e brocas, aumentando a força de adesão com os cimentos e adesivos. Características técnicas: escova para contra-ângulo, cerdas de média dureza, formato mini pincel alongado para profilaxia da câmara pulpar. Marca de referência: Mklife, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: Unid. | Unid. | 90 |
| 39 | Espaçador Digital B 25mm – Código BR 437856. Características mínimas: cônico de ponta romba fabricado em aço inoxidável, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, no comprimento de 25 mm, calibre B. Apresentação: caixa com 4 espaçadores de 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caixa | 6  |
| 40 | Espaçador Digital C 25mm – Código BR 437856. Características mínimas: cônico de ponta romba fabricado em aço inoxidável, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, no comprimento de 25 mm, calibre C. Apresentação: caixa com 4 espaçadores de 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caixa | 6  |
| 41 | Espátula de Manipulação Nº 24 – Código BR 44421, Aplicação: Indicado para manipulação de produtos em geral. Características Técnicas Mínimas: autoclavável, confeccionada em aço inoxidável, tipo AISI 304, com ponta ativa para uso odontológico, apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 50 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|    | oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento, com tratamento superficial antiferruginoso, resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização; registro na ANVISA; Apresentação: Embalagem com 1 Unid. |        |     |
| 42 | Espátula Simples Nº 24 Colors – Indicado para manipulação de cimentos e resinas acrílicas. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado.                                                                                                                      | Unid.  | 10  |
| 43 | Espelho clínico plano nº. 05 – Código BR 413312, em aço inoxidável autoclavável, com marca gravada no instrumental, com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                              | Unid.  | 300 |
| 44 | Filme Plástico – Código BR 285849. Aplicação: película aderente de PVC esticável, destinada a envolver e proteger partes e equipamentos do consultório odontológico. Apresentação: rolo de 28 cm X 30 m.                                              | Rolo   | 60  |
| 45 | Fio dental com 500 m – Código BR 266896, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.                                                                 | Unid.  | 10  |
| 46 | Fórceps 01 – Código BR 413521, Adulto em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                            | Unid.  | 20  |
| 47 | Fórceps 01– Código BR 413531, infantil em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                           | Unid.  | 5   |
| 48 | Fórceps 16 – Código BR 432452, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                   | Unid.  | 20  |
| 49 | Fórceps 17 – Código BR 378194, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                   | Unid.  | 20  |
| 50 | Fórceps 18 L – Código BR 413514, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                 | Unid.  | 20  |
| 51 | Fórceps 18 R – Código BR 413513, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                 | Unid.  | 20  |
| 52 | Fórceps 65 – Código BR 413512 - raiz, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                            | Unid.  | 20  |
| 53 | Fórceps 69 – Código BR 413510, em aço inoxidável autoclavável, com registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                   | Unid.  | 20  |
| 54 | Fórceps nº 150 – Código BR 413523, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                               | Unid.  | 20  |
| 55 | Fórceps nº 151 – Código BR 413522, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                               | Unid.  | 20  |
| 56 | Formocresol – Código BR 374821 - formaldeído a 19%, cresol 35%, deve ter ação bacteriana e hemostática. Frasco com no mínimo 10ml, contendo o nº do lote, data de fabricação e data de validade. A data de validade                                   | Frasco | 5   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |
| 57 | Grampo Isolamento Nº 12A – Código BR 317149, Aplicação: uso odontológico indicado para ser usado em 3º molar direito e esquerdo e também em dentes em erupção. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                                 | Unid. | 20 |
| 58 | Grampo para Isolamento Nº 0 – Código BR 416734, Aplicação: uso odontológico, indicado para pequenos pré-molares, possuem curvaturas mais altas para melhor visualização, também são usados em odontopediatria. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 12 |
| 59 | Grampo para Isolamento Nº 13A – Código BR 307927, Aplicação: uso odontológico indicado para ser usado em 3º molar direito e esquerdo e também em dentes em erupção. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                            | Unid. | 12 |
| 60 | Grampo para Isolamento Nº 14 – Código BR 246017, Aplicação: uso odontológico indicado para molares parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                                         | Unid. | 12 |
| 61 | Grampo para Isolamento Nº 14A – Código BR 246023, Aplicação: uso odontológico indicado para molares de grande tamanho e parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 12 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |
| 62 | Grampo para Isolamento Nº 200 – Código BR 270037, Aplicação: uso odontológico indicado para dentes anteriores e pré-molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                            | Unid. | 20 |
| 63 | Grampo para Isolamento Nº 201 – Código BR 270034, Aplicação: uso odontológico indicado para molares superiores, com garras levemente arredondadas. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                                                                                                     | Unid. | 20 |
| 64 | Grampo para Isolamento Nº 202 – Código BR 246021, Aplicação: uso odontológico indicado para molares superiores mais volumosos. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                          | Unid. | 20 |
| 65 | Grampo para Isolamento Nº 203 – Código BR 247809, Aplicação: uso odontológico indicado para molares direitos; recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 20 |
| 66 | Grampo para Isolamento Nº 204 – Código BR 266930, Aplicação: uso odontológico indicado para molares esquerdos; recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 20 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |
| 67 | Grampo para Isolamento Nº 205 – Código BR 247808, Aplicação: uso odontológico indicado para molares superiores mais volumosos. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                                                               | Unid. | 20 |
| 68 | Grampo para Isolamento Nº 206 – Código BR 246024, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                                                             | Unid. | 16 |
| 69 | Grampo para Isolamento Nº 207 – Código BR 266929, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores, semelhante ao Nº 206, com garras menores que evitam o traumatismo gengival. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 20 |
| 70 | Grampo para Isolamento Nº 208 – Código BR 247810, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores, de garras largas e planas que se adaptam a pré-molares maiores. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.             | Unid. | 16 |
| 71 | Grampo para Isolamento Nº 209 – Código BR 266931, Aplicação: uso odontológico indicado para pré-molares superiores e inferiores, de garras planas e pequenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 16 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                                                                                                                             |       |    |
| 72 | Grampo para Isolamento Nº 210 – Código BR 247813, Aplicação: uso odontológico indicado para bateria labial. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                 | Unid. | 16 |
| 73 | Grampo para Isolamento Nº 211 – Código BR 247811, Aplicação: uso odontológico indicado para dentes anteriores e pré-molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                | Unid. | 12 |
| 74 | Grampo para Isolamento Nº 212 – Código BR 246020, Aplicação: uso odontológico indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores. Características: produzido em uma liga especial de 30 aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid. | Unid. | 12 |
| 75 | Grampo para Isolamento Nº 26 – Código BR 246018, Aplicação: uso odontológico indicado para molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                         | Unid. | 16 |
| 76 | Grampo para Isolamento Nº W 2 A – Código BR 246022, Aplicação: uso odontológico indicado para pequenos pré-molares. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve                                                                                                                                                       | Unid. | 16 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|    | ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |
| 77 | Grampo para Isolamento Nº W8A – Código BR 246025, Aplicação: uso odontológico indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em molares decíduos. Características: produzido em uma liga especial de aço inoxidável com acabamento acetinado para reduzir o reflexo. Apresenta tratamento térmico a vácuo, corte e estampagem automática. Deve ter dureza e flexibilidade equilibrados para que o grampo não sofra deformação com o uso. Apresentação: embalagem com 1 Unid.                                                                                                                                                                                       | Unid.  | 20 |
| 78 | Hidróxido de cálcio P.A. – Código BR 416062 – pó puro, com boa dissolução em água. Frasco com 10 g. No Frasco deverá conter o número do lote, data de fabricação e data de validade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frasco | 5  |
| 79 | Intermediários Plásticos para Aspiração – Código BR 406295. Aplicação: endodontia. Características adicionais: adaptador de pontas para dispositivo de sucção. Material plástico, autoclavável, transparente, que permite a visualização do conteúdo aspirado. Tamanho: 100 mm de comprimento e 10 mm de diâmetro. Marca de referência: Ultradent Luer Vaccum, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 10 Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pacote | 3  |
| 80 | Kit De Fibras PDT para Laser Duo 3.0 – Mmo – Código BR 601904. Aplicação: Tratamentos de doenças periodontais, também usado em endodontia e implantodontia, na redução de microrganismos na bolsa periodontal e periimplantar, na redução microbiana intracanal, além de efetividade bactericida no campo operatório. Características técnicas: Fibras óticas plásticas constituídas do núcleo (polymethylmethacrylate) adaptáveis para terapia fotodinâmica, sistema de fibras óticas descartáveis, material capa: fluorinated polymer, comprimento de cada fibra: 38mm, diâmetro inicial 1mm com redução de diâmetro, na ponta, até 0,3 mm; deve ser compatível com o laser duo modelo 3.0 (MMO). Marca de referência: Mmo. Apresentação: kit com 10 Unid. de fibra e 01 bico adaptador. | Kit    | 9  |
| 81 | Kit de Limas Rotatórias Protaper Ultimate 21mm – Código BR 438293. Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kit    | 30 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 21mm. Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 21mm. Marca de referência: Dentsply Sirona, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: kit blister com 5 tipos de limas sortidas esterilizadas: 1 lima secção transversal retangular tratamento M-Wire NiTi #16.2; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.04; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.07; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #25.08; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #30.09.</p> |     |    |
| 82 | <p>Kit de Limas Rotatórias Protaper Ultimate 25mm – Código BR 438293. Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 25mm. Marca de referência: Dentsply Siron, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: kit blister com 5 tipos de limas sortidas esterilizadas: 1 lima secção transversal retangular tratamento M-WIRE NiTi #16.2; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.04; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.07; 1 lima secção transversal retangular</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kit | 30 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | tratamento térmico #25.08; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #30.09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |
| 83 | Lima Especial C-PILOT Nº08 21mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 08, 21 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 84 | Lima Especial C-PILOT Nº08 25mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 08, 25 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 85 | Lima Especial C-PILOT Nº10 21mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 10, 21 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | Caixa | 24 |
| 86 | Lima Especial C-PILOT Nº10 25mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 10, 25 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop                                                                                                                                                                                                          | Caixa | 18 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 6 Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |
| 87 | Lima Especial C-PILOT Nº15 21mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 15, 21 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 88 | Lima Especial C-Pilot Nº15 25mm - Código BR 422615. Aplicação: endodontia, para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Características técnicas: lima de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, número 15, 25 mm, secção transversal quadrangular, cabo CC em polieterimida na parte superior do instrumento, com stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho), parte ativa de aço inoxidável Din 1.4310, estéreis, de uso único. Marca de referência: Vdw, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 6 Unid. | Caixa | 18 |
| 89 | Lima Flexofile 1ª SÉRIE (Nº 15-40) DE 21mm - Código BR 419489, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atresícos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15, 20, 25, 30, 35, 40; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.         | Caixa | 9  |
| 90 | Lima Flexofile 1ª SÉRIE (Nº 15-40) DE 25mm - Código BR 419472, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Caixa | 9  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|    | atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15, 20, 25, 30, 35, 40; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.                                                                                                                                                                |       |   |
| 91 | LIMA Flexofile 1ª SÉRIE 31mm - Código BR 419496, Características técnicas: Lima tipo Flexofile, em aço inoxidável, eletropolidas, usinadas, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15, 20, 25, 30, 35, 40; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 31 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | Caixa | 9 |
| 92 | Lima Flexofile Nº 15 DE 21mm - Código BR 419478, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 9 |
| 93 | Lima Flexofile Nº 15 DE 25mm - Código BR 419461, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 15; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 9 |
| 94 | Lima Flexofile Nº 20 DE 21mm - Código BR 419475, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Caixa | 6 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 20; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |
| 95  | Lima Flexofile Nº 20 DE 25mm - Código BR 419458, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para canais curvos e/ou atrésicos. Características Técnicas Mínimas: lima tipo flexofile, em aço inoxidável, com secção transversal triangular, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 20; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 6 |
| 96  | Lima Flexofile Nº 25 21mm - Código BR 419480, Características técnicas: Lima tipo Flexofile, em aço inoxidável, eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 25; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Caixa | 6 |
| 97  | Lima Flexofile Nº 25 25mm - Código BR 419463, Características técnicas: Lima tipo Flexofile, em aço inoxidável, eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, secção transversal triangular, número 25; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Caixa | 6 |
| 98  | Lima Hedstroem 1ª SÉRIE 21mm - Código BR 418544, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 21 mm, aplicação digital, 1ª série nº 15, 20, 25, 30, 35, 40. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Caixa | 8 |
| 99  | Lima Hedstroem 1ª SÉRIE 25mm - Código BR 418548, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 25 mm, aplicação digital, 1ª série nº 15, 20, 25, 30, 35, 40. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 25mm com stops de borracha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caixa | 8 |
| 100 | Lima Hedstroem 1ª SÉRIE 31mm - Código BR 418548, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 31 mm, aplicação digital, 1ª série nº 15, 20, 25, 30, 35, 40. Apresentação: caixa com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caixa | 8 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | 06 Unid. com stops de borracha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
| 101 | Lima Hedstroem 2ª SÉRIE 21mm - Código BR 418545, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 21 mm, aplicação digital, 2ª série nº 45, 50, 55, 60, 70, 80. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caixa | 6  |
| 102 | Lima Hedstroem Nº 15 21mm - Código BR 418552, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 21 mm, aplicação digital, nº 15. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caixa | 9  |
| 103 | Lima Hedstroem Nº 15 25mm - Código BR 418558, Características técnicas: Lima tipo Hedstroem, em aço inoxidável, comprimento 25 mm, aplicação digital, nº 15. Apresentação: caixa com 06 Unid. com stops de borracha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caixa | 12 |
| 104 | Lima K Série Especial Nº 06 DE 21mm - Código BR 419488, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 06; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.  | Caixa | 10 |
| 105 | Lima K Série Especial Nº 06 DE 25mm - Código BR 419471, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 06; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 8  |
| 106 | Lima K Série Especial Nº 08 DE 21mm - Código BR 419477, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Caixa | 20 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 08; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid.                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
| 107 | Lima K Série Especial Nº 08 DE 25mm - Código BR 419460, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 08; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 20 |
| 108 | Lima K Série Especial Nº 10 DE 21mm - Código BR 419474, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 10; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida. Tamanho/Capacidade: comprimento 21 mm. Apresentação: Embalagem com 6 Unid. | Caixa | 20 |
| 109 | Lima K Série Especial Nº 10 DE 25mm - Código BR 419457, Aplicação: lima manual para instrumentação de canais radiculares, indicada para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Características Técnicas Mínimas: lima tipo k série especial, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com secção transversal quadrangular, bastante flexível e resistente, fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Características Adicionais: eletropolidas, usinadas, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 10; cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida.                                                                            | Caixa | 20 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | Tamanho/Capacidade: comprimento 25 mm.<br>Apresentação: Embalagem com 6 Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |
| 110 | Lima K-File 2ª Série 21mm - Código BR 430417, Características técnicas: Lima tipo K-File, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 45, 50, 55, 60, 70 e 80; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm. | Caixa | 10 |
| 111 | Lima K-File 2ª Série 25mm - Código BR 430414, Características técnicas: Lima tipo K-File, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 45, 50, 55, 60, 70 e 80; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 25 mm. | Caixa | 10 |
| 112 | Lima K-File 2ª Série 31mm - Código BR 430416, Características técnicas: Lima tipo K-File, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe AISI 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 45, 50, 55, 60, 70 e 80; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 31 mm. | Caixa | 6  |
| 113 | Lima K-File Nº 15 21mm - Código BR 418513, Características técnicas: Lima tipo KFile, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 21 mm.                          | Caixa | 10 |
| 114 | Lima K-File Nº 15 25mm - Código BR 430423, Características técnicas: Lima tipo KFile, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 25 mm.                          | Caixa | 10 |
| 115 | Lima K-File Nº 15 31mm - Código BR 430428, Características técnicas: Lima tipo KFile, em aço inoxidável, eletropolidas, fabricada por torção, classe Aisi 302 (17% cromo e 8% níquel), stop de borracha, número 15; Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Apresentação: caixa com 06 Unid. de 31 mm.                          | Caixa | 10 |
| 116 | Lima Plástica - Código BR 472664. Aplicação: endodontia, indicada para promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço                                                                          | Caixa | 18 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | apical. Ela pode ser utilizada durante e depois do preparo ou somente depois do preparo. Características técnicas: limas de plástico #25.04; esterilizadas, comprimento de 25 mm, indicada basicamente para movimentos reciprocantes, podendo também ser usada com movimentos rotatórios. Marca de referência: Easy, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: caixa com 30 Unid., em 5 blisters com 6 Unid. |       |    |
| 117 | Lima Rotatória Reciprocante Large 25mm- Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Large, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                    | Caixa | 15 |
| 118 | Lima Rotatória Reciprocante Medium 21mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 21 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 21 mm.                                                                                                                                                                                                                                 | Caixa | 16 |
| 119 | Lima Rotatória Reciprocante Medium 25mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                 | Caixa | 16 |
| 120 | Lima Rotatória Reciprocante Medium 31mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Medium, comprimento 31 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 31 mm.                                                                                                                                                                                                                                 | Caixa | 12 |
| 121 | Lima Rotatória Reciprocante Primary 21mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 21 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 21 mm.                                                                                                                                                                                                                               | Caixa | 50 |
| 122 | Lima Rotatória Reciprocante Primary 25mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm.                                                                                                                                                                                                                               | Caixa | 50 |
| 123 | Lima Rotatória Reciprocante Primary 31mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Primary, comprimento 31 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 31 mm.                                                                                                                                                                                                                               | Caixa | 8  |
| 124 | Lima Rotatória Reciprocante Small 21mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caixa | 24 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|     | rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 21 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 21 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |
| 125 | Lima Rotatória Reciprocante Small 25mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 25 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caixa | 24  |
| 126 | Lima Rotatória Reciprocante Small 31mm - Código BR 438252, Características técnicas: lima tipo Waveone rotatória, reciprocante, material: Niquel-Titânio Gold, tamanho: Small, comprimento 31 mm. Apresentação: caixa com 03 Unid. de 31 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caixa | 8   |
| 127 | Papel de Articulação (Carbono) - Código BR 406149 - Indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais. Cor azul (BK 01), com coloração progressiva que evidencia forças de mastigação diversas por meio de colorações de tonalidades diferentes na dependência da pressão de mastigação. Unid. plástico com 300 folhas azul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 10  |
| 128 | Pasta de Hidróxido de Cálcio A 35% - Código BR 404563. Em Solução Aquosa. Aplicação: endodontia, pasta indicada para uso em tratamentos endodônticos de forma temporária nos canais radiculares, auxiliando na descontaminação das paredes internas do canal e região apical. Características técnicas: pasta de hidróxido de cálcio a 35% em solução aquosa, radiopaca e biocompatível, pasta branca e viscosa, elevado PH de 12,5; efeito antibacteriano, estimula a formação de dentina secundária, permite remover os resíduos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20%. Marca de referência: Ultradent Ultracal XS, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: kit com 1 seringa e 2 pontas. | Kit   | 48  |
| 129 | Pinça clinica para algodão - Código BR 413334, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 100 |
| 130 | Pinça Kelly reta 14 cm - Código BR 467833, em aço inoxidável autoclavavel, com registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 20  |
| 131 | Placa de Vidro - Código BR 436846- placa de vidro para manipulação de medicamentos odontológicos, medidas 75 x 150 x 6 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 20  |
| 132 | Ponta de Aspiração 0,48 X 25mm - Código BR 436482. Aplicação: endodontia. Características adicionais: pontas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caixa | 10  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | ultraflexíveis para aspiração final dos canais; material: polipropileno. Tamanho: 25 mm de comprimento e 0,48mm (0,019") de diâmetro. Marca de referência: Ultradent Capillary Tips, similar ou de melhor qualidade. Apresentação: embalagem com 20 Unid.                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
| 133 | Ponta Ultrassônica Clear Sonic Black R1 - Código BR 430491. Aplicação: indicado para retratamento. Características técnicas: tipo R1- Fina e curva, ponta de flecha, grau cirúrgico, indicada para remoção da Gutapercha e limpeza de áreas intocadas pelas limas tradicionais, especialmente em canais achatados. Autoclavável, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.  | Unid. | 6  |
| 134 | Ponta Ultrassônica Cônica Diamantada Para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: utilizado quando é necessária uma ação lateral, bem como uma ação de corte no assoalho. Excelente capacidade de alargar as paredes de uma ranhura ou istmo. Características técnicas: cônica diamantada, tipo E 2 D, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.                          | Unid. | 10 |
| 135 | Ponta Ultrassônica Cônica Longa para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: indicado para a remoção de instrumentos separados, cones de prata, pinos e Thermafil. Também pode ser utilizado para desgastes muito finos em torno dos pinos para remover as camadas de cimento. Características técnicas: cônica longa, tipo E5, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid. | Unid. | 10 |
| 136 | Ponta Ultrassônica E12 - Código BR 430491. Aplicação: indicado para a remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados. Características técnicas: tipo E12 - Post Removal, em aço inoxidável grau cirúrgico, autoclavável, dimensões: 0,16 x 0,16 x 0,16 m, peso 0,15 kg, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.                                                        | Unid. | 8  |
| 137 | Ponta Ultrassônica Esférica Diamantada para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: utilizado para localizar canais, remover obstruções coronárias, cimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 14 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|     | temporários e permanentes, pinos etc; cria um sulco limpo, liso e plano, que facilita a localização de canais; pode ser usado para remover cáries, refinar as margens e caixas de preparação para restaurações. Características técnicas: esférica diamantada, tipo E3D, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.          |        |     |
| 138 | Ponta Ultrassônica P 1 - Código BR 430491. Aplicação: indicado para Cirurgia Apical. Características técnicas: tipo P1- Fina e curva, em aço inoxidável grau cirúrgico, indicada para retro preparo, autoclavável, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. Apresentação: Unid.                                                                | Unid.  | 6   |
| 139 | Ponta Ultrassônica Tipo Irrisonic para Endodontia - Código BR 430491. Aplicação: usado para ativação ultrassônica da solução irrigadora após o preparo dos canais radiculares. Características técnicas: tipo irrisonic E1, diâmetro equivalente a uma lima manual 20, porém com conicidade reduzida, compatível com aparelhos de ultrassom Profineo da marca Dabi Atlante (encaixe tipo D). Marca de referência: Helse, similar ou de melhor quantidade. | Unid.  | 14  |
| 140 | Porta agulha Mayo Hagar 14 cm - Código BR 471145 - Porta agulha Mayo Hagar 14 cm, em aço inoxidável autoclavável, com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid.  | 20  |
| 141 | Régua Endodôntica - Código BR 418843, Aplicação: indicada para procedimentos endodônticos. Características Técnicas Mínimas: fabricada em alumínio anodizado, resistente a Fraturas, a corrosão e a descoloração, milimetrada precisamente de 0 a 35 mm ou 40 mm. Deve possuir registro na ANVISA;                                                                                                                                                        | Unid.  | 10  |
| 142 | Restaurador provisório Coltosol - Código BR 426021- Frasco de 20 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frasco | 10  |
| 143 | Seringa Carpule - Código BR 413354, em aço inoxidável, autoclavável com Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid.  | 100 |
| 144 | Sugador Endodôntico Pré Angulado - Código BR 406295. Aplicação: endodontia, para aspiração de canal. Características Técnicas: conjunto de aspiração confeccionado em plástico autoclavável, produzida em copolímero com rigidez, resistente ao reprocessamento nos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização, composto por 1 cânula pré-angulada e mais fina cujo corpo se adapte à mangueira do sugador e por                           | Kit    | 120 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951

CNPJ: 75.740.829/0001-20

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | dois tipos de pontas de aspiração, média e grossa. Marca de referência: Angelus flex suctor, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Apresentação: conjunto composto por 10 tubos de suctor, 10 pontas adaptáveis ao suctor na dimensão 0,06 (grossa) e 10 pontas na dimensão 0,014 (média).                                                                                                               |       |    |
| 145 | Tamborel Endodôntico - Código BR 418852. Aplicação: endodontia e odontopediatria. Características técnicas mínimas: suporte de alumínio para apoio de limas endodônticas, autoclavável. Apresentação: Unid.                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 14 |
| 146 | Tira matriz de aço com 5 mm de largura - Código BR 406145, rígida, indeformável, que permita adaptação anatômica à região cervical sem sofrer deformação em sobrecarga de condensação. Rolo com no mínimo 0,5 metros, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo 15 meses a partir da data de entrega no almoxarifado. | Unid. | 10 |

Fonte de Recurso:

Recurso: ☒ Municipal ☒ Recurso Estadual ☒ Recurso Federal

Categoria Econômica: ☒ Corrente/Custeio ☐ Capital/Investimento

| <u>Reduz.</u> | <u>Programática</u>                       | <u>Fonte</u> |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| 182           | 05.011.10.301.0428.2.025.3.3.90.30.00.00. | 1303         |
| 190           | 05.011.10.301.0428.2.085.3.3.90.30.00.00. | 1303         |
| 202           | 05.011.10.302.0428.2.026.3.3.90.30.00.00. | 1303         |
| 248           | 05.025.10.301.0428.2.035.3.3.90.30.00.00. | 0494         |
| 249           | 05.025.10.301.0428.2.035.3.3.90.30.00.00. | 2494         |
| 586           | 05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00. | 32001        |
| 587           | 05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00. | 32003        |
| 588           | 05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00. | 32004        |
| 589           | 05.025.10.301.0428.2.033.3.3.90.30.00.00. | 32005        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951  
CNPJ: 75.740.829/0001-20

## Especificações e Termos Gerais:

### Definição da natureza do objeto:

Os bens que serão contratados têm natureza comum, haja vista que os padrões mínimos de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

A solução adotada trata-se de objeto comum, pois:

- i.) é(são) encontrado(s) e praticado(s) no mercado sem maiores dificuldades;
- ii.) é(são) ordinário(s), sem peculiaridades ou características especiais; e
- iii.) é(são) apresentado(s) com identidade e características padronizadas, com perfil qualitativo passível de ser descrito objetivamente.

### Regime de execução:

Tendo em vista a necessidade dos fornecimentos contratados, a execução será prestada de forma parcelada, conforme a necessidade do setor requisitante.

### Definição da natureza de execução:

A execução do objeto deste procedimento é considerada de natureza continuada, nos termos do inciso XV do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133/2021, uma vez que atende à necessidade baseada na demanda e perfil de atendimento dos usuários da Unidade Requisitante decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas, realizados conforme a necessidade.

Ou seja, os fornecimentos serão realizados conforme houver necessidade, de forma constante ou contínua. A execução ocorrerá para atender demandas específicas garantindo que a ata de registro de preços não implique obrigações duradouras, mas sim fornecimentos e serviços alinhados à necessidade eventual e específica.

### Valor Máximo:

O valor global da licitação não poderá ultrapassar **R\$ 406.614,08 (quatrocentos e seis mil, seiscientos e catorze reais e oito centavos)**, compreendendo os fornecimentos, serviços, Fretes, encargos sociais e responsabilidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951  
CNPJ: 75.740.829/0001-20

## Prazo de Vigência:

A ata de registro de preços decorrente deste procedimento terá a vigência de 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura, prorrogável por igual período, renovando as quantidades inicialmente registradas, desde que comprovado o preço vantajoso na forma do art. 84 da Lei n.º 14.133/2021 c/c art. 41 do Decreto Municipal n.º 26 de 08 de janeiro de 2025.

## Forma de Pagamento:

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Os prazos serão limitados a:

10 (dez dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração;

20 (vinte dias) úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa.

## Fiscalização:

**Fiscal indicado:** Tereza Souza de Miranda Agacce.

**Fiscal substituto:** Christian Teodoro Turek Machado.

**Gestor indicado:** André Luiz Pereira.

**Gestor substituto:** Clever Haian Becalhi Trida.

**Portaria n.º 15, de 02 de fevereiro de 2026.**

## Contratações Anteriores:

☒ Sim

☐ Não

Observações da contratação anterior que possam auxiliar os Estudos Técnicos: Pregão Eletrônico n.º 004/2026, Pregão Eletrônico n.º 010/2025 e Pregão Eletrônico n.º 045/2025.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

Município criado pela Lei Estadual nº 790 de 11 de novembro de 1951  
CNPJ: 75.740.829/0001-20

## Regime Licitatório adotado:

Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, chamada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC) e legislação correlata c/c Decreto Municipal n.º 026/2025.

## Encaminhamento para a Autoridade Competente:

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminho a presente Solicitação de Demanda à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Borrazópolis/PR, 28 de abril de 2026.

---

**André Luiz Pereira**  
Secretário Municipal de Saúde