MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO EXECUTIVO

COMUNICAÇÃO VISUAL

FISIOTERAPIA PADRÃO

TIPO 02

JUNHO/2025

VERSÃO R00

MEP Arquitetura e Planejamento Ltda.

CNPJ: 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina-PR
CEP: 86.050-720
Fone: +55 43 3328-1020

mep@meparquitetura.arq.br
www.meparquitetura.arq.br

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

ASSUNTO:	**MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO – COMUNICAÇÃO VISUAL**
OBRA:	FISIOTERAPIA PADRÃO – TIPO 02
LOCAL:	DIVERSOS
PROPRIETÁRIO:	DIVERSOS MUNICÍPIOS
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ – SESA

ESTATÍSTICAS:

Edificação – Pavimento Térreo	170,68m²
Reservatório – 1º Pavimento	8,44 m²
Marquise principal	4,91m²
Marquise Serviços	2,64m²
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	**186,67m²**

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO



AUTOR DO MEMORIAL
Carlos Eduardo Pereira Marchesi
ARQUITETO – CAU A32.642-9
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

RESPONSÁVEL PELO EAS
A DEFINIR PELO MUNICÍPIO

ESCALA: INDICADA	**DATA:** MAIO/2025

TEXTO:
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES GERAIS 6
1.1. Cores 6
1.2. Marca 7
1.3. Tipografia 7
1.5. Setas 9
1.6. Identificação das Placas 10
1.7. Quantitativo 10
2. PLACAS 10
2.1. Placa de Indicação de Consultório 11
2.2. Placa de Indicação de Sanitários 14
2.3. Placa de Identificação de Ambiente 19
2.4. Placa Direcional de Parede 23
2.5. Placa de Identificação de Leitos 29
2.6. Quadro de Avisos Gerais 31
2.7. Letreiro de Identificação Interno 32
2.8. Adesivo Faixa Jateada 34
2.9. Placa de Estacionamento 35
2.10. Placa de Vaga Preferencial 37
2.11. Placa de Parede Externa 40
2.12. Placa de Portão 42
2.13. Placa de Gradil 43
2.14. Letreiro de Identificação Externo 45
3. ANEXO I – PLANTAS COM INDICAÇÃO E LOCAÇÃO DAS PLACAS 47
4. ANEXO II – RRT – Registro de Responsabilidade Técnica 48
5. TABELA DE INDICAÇÃO DOS NOMES NAS PLACAS 49

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Marca oficial do Governo do estado do Paraná - Horizontal 7
Figura 2 - Marca oficial do Governo do estado do Paraná + Secretaria da Saúde - Horizontal 7
Figura 3 - Marca oficial do Governo do estado do Paraná - Vertical 7
Figura 4 - Marca oficial do Governo do estado do Paraná + Secretaria da Saúde - Vertical 7
Figura 5 - Sanitário masculino 9
Figura 6 - Sanitário feminino 9
Figura 7 - Sanitário PCD masculino 9
Figura 8 - Sanitário PCD feminino 9
Figura 9 - Fraldário 9
Figura 10 - Bebedouro 9
Figura 11 - Proibido fumar 9
Figura 12 - Numeração de consultórios 9
Figura 13 - Eletricidade 9
Figura 14 - Seta para direita 9
Figura 15 - Seta para cima 9
Figura 16 - Seta para baixo 9
Figura 17 - Seta para esquerda 9

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Tabela de identificação de nomenclatura das placas. 10
Tabela 2 - tabela de quantitativo de placas. 10

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O projeto de Comunicação Visual foi desenvolvido com o objetivo de aperfeiçoar as relações entre os usuários e os espaços, indicando direções a serem seguidas e identificando os ambientes.

O projeto contribui também para a segurança dos usuários, identificando saídas de emergência e áreas de acesso restrito.

Todas as placas, internas e externas, foram desenvolvidas seguindo uma unidade visual e de significado que facilitará a leitura das informações pelos usuários.

Nota: As sinalizações referentes a comunicação visual de trânsito e estacionamento como: pintura, piso, indicações de vagas e estacionamento, placas de orientação de trânsito é parte integrante do projeto de urbanização.

1.1. Cores

A fidelidade na reprodução das cores é item fundamental para garantir a unidade e consistência da programação visual da Clínica de fisioterapia padrão tipo 02 do estado do Paraná, para tanto as seguintes cores devem ser respeitadas:

VERDE
C100 M0 Y100 K10
PANTONE 7482C
#008b3C

AZUL
C100 M50 Y0 K0
PANTONE 7461C
#0A72B8

CINZA
C30 M0 Y0 K80
PANTONE 7477C
#575756

OBS: As cores das placas descritas neste projeto podem sofrer distorções de acordo com as configurações da impressora. Seguir sempre como referência as cores indicadas no Memorial Descritivo.

OBS: Os textos de todas as placas deverão ser conferidos pelos responsáveis por cada departamento do hospital.

Em relação ao contraste visual para atender a NBR 9050, ele tem como função destacar elementos entre si por meio da composição claro/escuro ou escuro/claro para chamar a atenção do observador. O contraste também deve ser usado na informação visual e para alertar perigos. Ele é a diferença de luminância entre uma figura e o fundo. Dessa forma, a comunicação visual atende a legislação, visto que as placas possuem contraste entre fundo claro (cinza claro/médio) e tipografia/texto nas cores cinza escuro/preto, bem como placas com alertas quando necessário.

1.2. Marca

A marca do estado do Paraná deve seguir os padrões estabelecidos pela Secretaria do Estado da Saúde do Paraná e não deve sofrer alterações de estilo, fonte, cor ou qualquer outra modificação que altere sua forma original.



Figura 1 - Marca oficial do Governo do estado do Paraná - Horizontal



Figura 2 - Marca oficial do Governo do estado do Paraná + Secretaria da Saúde - Horizontal



Figura 3 - Marca oficial do Governo do estado do Paraná - Vertical



Figura 4 - Marca oficial do Governo do estado do Paraná + Secretaria da Saúde - Vertical

1.3. Tipografia

Utilizada em todas as peças externas e internas como textos de indicações, a tipografia foi definida pelo padrão de fonte da família “Gotham”. Pode haver variações apenas no tamanho de acordo com a distância de leitura exigida pela peça. As fontes devem ser respeitadas de modo a garantir a unidade das placas.

GOTHAM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
áéíóúâêôãõ
1234567890

GOTHAM BLACK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
áéíóúâêôãõ
1234567890

GOTHAM ULTRA
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
áéíóúâêôãõ
1234567890

GOTHAM LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
áéíóúâêôãõ
1234567890

GOTHAM THIN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
áéíóúâêôãõ
1234567890

1.4. Pictogramas

Os pictogramas são elementos gráficos essenciais para a comunicação visual, especialmente em ambientes de saúde, onde a clareza e a acessibilidade das informações são prioritárias. Sua aplicação visa facilitar a identificação de espaços, serviços e orientações por meio de símbolos universais, compreensíveis independentemente do idioma ou nível de alfabetização dos usuários.

Os pictogramas adotados seguem os padrões de sinalização recomendados para estabelecimentos de saúde no estado do Paraná, assegurando padronização, legibilidade e adequação às normas de acessibilidade.



Figura 5 - Sanitário masculino




Figura 6 - Sanitário feminino



Figura 7 - Sanitário PCD masculino




Figura 8 - Sanitário PCD feminino



Figura 9 - Fraldário



Figura 10 - Bebedouro



Figura 11 - Proibido fumar



Figura 12 - Numeração de consultórios



Figura 13 - Eletricidade

1.5. Setas

As setas na comunicação visual têm a função de orientar e direcionar a atenção das pessoas. Elas indicam movimento, direção ou posição, guiando o olhar do observador para áreas específicas de um layout ou design. Além disso, as setas são usadas para instruir ações, como seguir um caminho ou tomar uma decisão.



Figura 14 - Seta para direita



Figura 15 - Seta para cima



Figura 16 - Seta para baixo



Figura 17 - Seta para esquerda

1.6. Identificação das Placas

Código	Nome
PIC	Placa de Indicação de Consultórios
PIB	Placa de Indicação de Banheiros
PIA	Placa de Indicação de Ambiente
PDP	Placa Direcional de Parede Interna
PIL	Placa de Indicação de Leitos
LID	Letreiro de Identificação Interno
QGV	Quadro de Avisos Gerais
ADS	Adesivo Faixa Jateada
PPX	Placa de Parede Externa
PES	Placa de Estacionamento
PEP	Placa de Estacionamento Preferencial
PPO	Placa de Portão
LIE	Letreiro de Identificação Externo
PGR	Placa de Gradil

Tabela 1 - Tabela de identificação de nomenclatura das placas.

1.7. Quantitativo

Código	Nome	Quantidade
PIC	Placa de Indicação de Consultórios	01
PIB	Placa de Indicação de Banheiros	04
PIA	Placa de Indicação de Ambiente	06
PDP	Placa Direcional de Parede Interna	01
PIL	Placa de Indicação de Leitos	02
LID	Letreiro de Identificação Interno	02
QGV	Quadro de Avisos Gerais	01
ADS	Adesivo Faixa Jateada	02
PPX	Placa de Parede Externa	04
PES	Placa de Estacionamento	02
PEP	Placa de Estacionamento Preferencial	06
PPO	Placa de Portão	01
LIE	Letreiro de Identificação Externo	02
PGR	Placa de Gradil	01
TOTAL		35

Tabela 2 - tabela de quantitativo de placas.

2. PLACAS

2.1. Placa de Indicação de Consultório

As placas de indicação de consultórios são placas de PVC com aplicação de adesivo vinílico instalados nas portas dos consultórios a fim de identificá-los e enumerá-los.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa de PVC 3mm e Adesivo Vinílico;

Texto: Adesivo vinílico na cor branco - Fonte Gotham Black (redução mãxima do texto:2cm);


Pictograma: Placa de PVC 3mm recortado a laser com aplicação de adesivo vinílico nas cores Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C) ou na cor branco (C0 M0 Y0 K0 - Pantone 000C) - A cor do adesivo varia de acordo com a cor do acabamento da porta;


Cores: Azul: C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C

Verde: C100 M0 Y100 K0 - Pantone 7582C

FIXAÇÃO

Para fixação das placas, utilizar fita dupla face VHB. Deve ser garantido que a superfície esteja livre de imperfeições, poeiras ou agentes oleósos que comprometam a colagem do adesivo.






Placa em PVC 3mm com aplicação de adesivo vinílico, colado sobre a superfície da porta.


Placa numérica em PVC 3mm com aplicação de adesivo vinílico nas cores azul ou branco (cor da placa depende da cor do acabamento da porta. Placa fixada com fita dupla-face VHB.

ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO: PORTA DE ABRIR



Numeração em placa de PVC 3mm AZUL escuro - Portas com acabamento claro;
Numeração em Placa de PVC 3mm BRANCO - Portas com acabamento escuro ou em madeira;
Fonte: Gotham Black.

LAYOUT
NUMERAÇÃO



Placa em PVC 3mm com aplicação de adesivo vinílico, colado sobre a superfície da porta.

Placa numérica em PVC 3mm com aplicação de adesivo vinílico nas cores azul ou branco (cor da placa depende da cor do acabamento da porta. Placa fixada com fita dupla-face VHB.

ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO: PORTA DE CORRER

2.2. Placa de Indicação de Sanitários

Placas instaladas nas portas dos sanitários e vestiários a fim de identificá-los. Os pictogramas aplicados devem seguir o padrão de identificação masculino, feminino e PCD.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: PVC 3mm e Adesivo Vinílico;

Texto: Adesivo vinílico na cor branco - Fonte Gotham Black (redução mãxima do texto:2cm);


Pictograma: Placa de PVC 3mm recortado a laser com aplicação de adesivo vinílico nas cores Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C) ou na cor branco (C0 M0 Y0 K0 - Pantone 000C) - A cor do adesivo varia de acordo com a cor do acabamento da porta;

Cores: Azul: C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C


Verde: C100 M0 Y100 K0 - Pantone 7582C

FIXAÇÃO


Para fixação das placas, utilizar fita dupla face VHB. Deve ser garantido que a superfície esteja livre de imperfeições, poeiras ou agentes oleósos que comprometam a colagem do adesivo.



LAYOUT
PLACA




ACABAMENTOS
PORTAS



Placa de PVC com aplicação de adesivo vinílico, colado sobre a superfície da porta.

Pictograma Sanitário femininno em PVC 3mm com aplicação de adesivo vinílico na cor azul ou branco (cor da placa depende da cor do acabamento da porta). Placa fixada com fita dupla-face VHB.

ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO: PICTOGRAMA FEMININO



Placa de PVC com aplicação de adesivo vinílico, colado sobre a superfície da porta.

Pictograma Sanitário masculino em PVC 3mm com aplicação de adesivo vinílico na cor azul ou branco (cor da placa depende da cor do acabamento da porta). Placa fixada com fita dupla-face VHB.


ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO: PICTOGRAMA MASCULINO



Placa de PVC com aplicação de adesivo vinílico, colado sobre a superfície da porta.

Pictograma Sanitário PCD masculino em PVC 3mm com aplicação de adesivo vinílico na cor azul ou branco (cor da placa depende da cor do acabamento da porta). Placa fixada com fita dupla-face VHB.


ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO: PICTOGRAMA PCD MASCULINO




Placa de PVC com aplicação de adesivo vinílico, colado sobre a superfície da porta.

Pictograma Sanitário PCD feminino em PVC 3mm com aplicação de adesivo vinílico na cor azul ou branco (cor da placa depende da cor do acabamento da porta). Placa fixada com fita dupla-face VHB.


ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO: PICTOGRAMA PCD FEMININO




ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO: PICTOGRAMA PCD FEMININO
PORTA DE CORRER



ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO: PICTOGRAMA FRALDÁRIO



ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO: PICTOGRAMA FAMÍLIA



ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO: PICTOGRAMA UNISSEX

2.3. Placa de Identificação de Ambiente

Placas de PVC com aplicação de adesivos vinílicos instalados nas portas dos ambientes que não possuam uma identificação específica como consultórios ou sanitários. O layout de instalação pode ser alterado conforme o tipo de porta a ser instalada.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Material da Placa: PVC 3mm e adesivo Vinílico;

Texto: Adesivo vinílico na cor branco - Fonte Gotham Black (redução mãxima do texto:2cm);


Cores: Azul: C100 M50 Y0 K0 Pantone 7461C Verde: C100 M0 Y100 K0 Pantone 7582C

FIXAÇÃO


Para fixação das placas, utilizar fita dupla face VHB. Deve ser garantido que a superfície esteja livre de imperfeições, poeiras ou agentes oleósos que comprometam a colagem do adesivo.




ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO PLACA PORTA DE ABRIR




ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO PLACA PORTA DE CORRER




ELEVAÇÃO
FIXACÃO PLACA PORTA DE CORRER COM VISOR




ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO PLACA PORTA DE ABRIR COM QUADRO



ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO PLACA PORTA 2 FOLHAS COM VISOR



ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO PLACA PORTA DE CORRER COM QUADRO



ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO PLACA PORTA 2 FOLHAS SEM VISOR

2.4. Placa Direcional de Parede

As placas direcionais tem o objetivo de orientar e direcionar o usuário pelo edifício. Elas devem ser instaladas conforme indicado no Projeto de Comunicação Visual, geralmente dispostas nas circulações principais do edifício.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Base: Base em MDF 9mm pintado na cor azul noturno (Suvinil);

Material Disco: PVC branco 3mm;

Material Placas: PVC branco 3mm;

Texto: Adesivo vinílico na cor branco - Fonte Gotham Black (redução mãxima do texto:3cm);

Setas: Adesivo vinílico na cor branco;

Suporte: Suporte metálico tipo “U” pintado na cor verde sorvete de menta (Suvinil);

Cores Adesivos vinílicos:
- Azul: C100 M50 Y0 K0 Pantone 7461C
- Verde: C100 M0 Y100 K0 Pantone 7582C
- Cinza: C30 M0 Y0 K80 Pantone 7477C

Marcas: Brasão do estado do paraná no padrão horizontal.


PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FIXAÇÃO

Para fixação de placas perpendiculares à parede, utilizar o perfil tipo “U” fixado na parede através de buchas e parafusos, realizando o encaixe da placa no perfil. Para fixação de placas paralelas à parede, utilizar fita dupla face VHB.



LAYOUT
DISCO




Adesivo vinílico na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)

Texto em adesivo vinílico recortado na cor branco - Fonte: Gotham Black

Adesivo vinílico na cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)

Adesivo vinílico na cor Branco (C0 M0 Y0 K0 - Pantone 000C)

LAYOUT
PLACA AMBIENTE ÚNICO




Adesivo vinílico na cor Branco (C0 M0 Y0 K0 - Pantone 000C)

Adesivo vinílico na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)

Texto em adesivo vinílico recortado na cor branco - Fonte: Gotham Black

Adesivo vinílico na cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)

LAYOUT
PLACA MÚLTIPLOS AMBIENTES




Adesivo vinílico na cor Branco (C0 M0 Y0 K0 - Pantone 000C)

Adesivo vinílico na cor Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C)


Texto em adesivo vinílico recortado na cor branco - Fonte: Gotham Black

Adesivo vinílico na cor Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C)


LAYOUT
PLACA MÚLTIPLOS AMBIENTES




LAYOUT 01
PLACA PARALELA




LAYOUT 02
PLACA PARALELA




LAYOUT 03
PLACA PARALELA




LAYOUT 04
PLACA PARALELA




LAYOUT 05
PLACA PARALELA




LAYOUT 06
PLACA PERPENDICULAR




LAYOUT 07
PLACA PERPENDICULAR




LAYOUT 08
PLACA PERPENDICULAR




LAYOUT 09
PLACA PERPENDICULAR



LAYOUT 10
PLACA PERPENDICULAR




FIXAÇÃO
PLACA PARALELA



DETALHE
FIXAÇÃO FITA DUPLA FACE

Placa direcional em MDF 9mm e PVC 3mm fixada na parede através de fixa dupla face VHB

Parede livre de imperfeições, lisa e livre de elementos que possam prejudicar a fixação da placa



FIXAÇÃO
PLACA PERPENDICULAR

DETALHE
FIXAÇÃO PERFIL "U"

2.5. Placa de Identificação de Leitos

Placa com a função de organizar numericamente os leitos e/ou boxes das enfermarias.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Material Placa: Placa de PVC 3mm branco (aplicação em paredes e portas) e Adesivo vinílico (aplicação em divisórias de vidro).

Texto: Adesivo vinílico na cor branco - Fonte Gotham Black;


Cores dos adesivos: Azul: C100 M50 Y0 K0 Pantone 7461C Verde: C100 M0 Y100 K0 Pantone 7582C

FIXAÇÃO


Primeiramente, garantir que a superfície esteja livre de imperfeições, poeiras ou agentes oleósos que comprometam a fixação. Utilizar fita dupla face VHB para fixação das placas em PVC. Para placas em adesívo vinílico, aplicar diretamente na superfície.



LAYOUT | PLACA PVC




LAYOUT | PLACA ADESIVA




Placa em PVC 3mm fixado na parede com fita dupla face VHB

Parede

ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO PAREDES



DETALHE | FIXAÇÃO FITA DUPLA FACE



Placa em adesivo vinílico fixado diretamente na divisória de vidro

Divisória de vidro

ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO DIVISÓRIA DE VIDRO

2.6. Quadro de Avisos Gerais


Quadros instalados em salas estratégicas conforme o Projeto de Comunicação Visual com o objetivo de fixar qualquer aviso ou informação interna.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Material: Quadro de avisos em vidro temperado liso 6mm 1,00x0,70 (Largura x Altura);
Fixadores: Espaçadores tipo botão em aço inox cromado.

FIXAÇÃO

Quadro fixado na parede através de espaçadores tipo botão em aço inox.



LAYOUT | PLACA



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO

2.7. Letreiro de Identificação Interno

Este letreiro tem a função de identificar a marca da entidade no ambiente interno ou identificar a função de um ambiente interno específico.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material do letreiro: Letra caixa em PVC expandido pintado com tinta automotiva e finalizado com verniz PU - Espessura da letra = 3cm


Texto: Fonte Gotham Black

Cores:
- Azul: C100 M50 Y0 K0 Pantone 7461C
- Verde: C100 M0 Y100 K0 Pantone 7582C
- Cinza: C30 M0 Y0 K80 Pantone 7477C


Brasão do estado: Confeccionado em PVC expandido com espessura de 3cm e impressão digital do brasão ou aplicação de adesivo vinílico nas cores padrões indicadas pela Secretaria de Comunicação do Paraná. Os elementos textuais da marca do estado devem ser pintados com tinta automotiva na cor cinza Pantone 7477C.

FIXAÇÃO


Para fixar as letras caixas na parede em alvenaria ou painéis, utilizar fita dupla face VHB.



BONECO
LOCALIZAÇÃO LETREIROS



LAYOUT | DIMENSIONAMENTO
LID 01 E LID 02



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO
LID 01 E LID 02

2.8. Adesivo Faixa Jateada


A faixa Jateada para vidro anti impacto é ideal para dar visibilidade e segurança evitando acidentes em portas, divisórias e janelas de vidro

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material: Película vinílica jateada translúcida com 15cm de altura e largura variável conforme a dimensão superficie de vidro a ser aplicado.

FIXAÇÃO

Em primeiro lugar, realizar a limpeza da superfície de vidro para que não haja agentes que possam impedir a fixação ideal do adesivo. Em seguida, aplicar uma mistura de detergente neutro e água, borrifar sobre a superfície, retirar o liner e aplicar o produto. Para finalizar, deve ser removido o excesso de água com espatula e, com estilete afiado, remover as sobras.



LAYOUT | APLICAÇÃO DO ADESIVO



IMAGEM | REFERÊNCIA

2.9. Placa de Estacionamento


Localizados nos ambientes de atendimento ao público com o objetivo de gerenciar a ordem de atendimento ao cliente de forma eficiente.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Material da Placa: Chapa de aço galvanizado 3mm com pintura eletrostática na cor cinza escuro Pantone Cool Gray 11C;
Textos: Película reflectiva, película vinílica ou silk screen na cor branco - Fonte Miryad Pro Bold (h=55mm);
Acabamento: Aplicação de verniz PU sobre toda a placa para maior durabilidade.

FIXAÇÃO

Para fixação na parede, devem ser utilizados pinos de encaixe ou parafuso e bucha. Para instalação no piso, utilizar suporte tubular com diâmetro de 2" e fixar a placa no mesmo através de parafuso e porca. O suporte tubular deve ser chumbado a uma base de concreto moldada in loco.



LAYOUT
PLACA



Placa de Estacionamento fixada na parede com a função de indicar a finalidade da vaga indicada

ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO NA PAREDE

Placa de Estacionamento fixada no suporte tubular com diâmetro de 2" com a função de indicar a finalidade da vaga indicada



ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO NO SUPORTE

2.10. Placa de Vaga Preferencial


As placas de vagas reservadas são destinadas a informar e sinalizar a preferência de vagas para estacionamento temporário ou permanente de veículos destinados a mobilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Material da Placa: Chapa de alumínio 1,2mm com acabamento em pintura automotiva branco;
Pictograma PCD: Viníl adesivo recortado na cor Pantone 2925;
Símbolo Estacionamento e Textos: Vermelho (Padrão Munsell 7,5R 4/14) e Preto (Padrão Munsell N 0,5);
Fontes: Alfabeto Swis 721 Md BT, com contorno, cor preta, caixa alta;
Acabamento: Aplicação de verniz PU sobre toda a placa para maior durabilidade.

FIXAÇÃO

Para fixação na parede, utilizar pinos de encaixe ou parafusos com bucha. Para fixação no piso, utilizar suporte tubular com diâmetro de 2” fixado em base de concreto moldado in loco.



LAYOUT
PLACA PREFERÊNCIAL IDOSO




Símbolo "Permitido Estacionar" em vinil adesivo nas cores Vermelho (Padrão Munsell 7,5R 4/14) e Preto (Padrão Munsell N 0,5)

Chapa de alumínio 1,2mm com acabamento em pintura automotiva branco

Pictograma PCD em viníl adesivo recortado na cor Pantone 2925

LAYOUT
PLACA DEFICIENTE FÍSICO




Símbolo "Permitido Estacionar" em vinil adesivo nas cores Vermelho (Padrão Munsell 7,5R 4/14) e Preto (Padrão Munsell N 0,5)


Chapa de alumínio 1,2mm com acabamento em pintura automotiva branco

Pictograma gestante em viníl adesivo recortado na cor Pantone 2925


LAYOUT
PLACA GESTANTE



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO SUPORTE



DETALHE | FIXAÇÃO PLACA NO SUPORTE



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO NA PAREDE

2.11. Placa de Parede Externa

Placa em aço galvanizado com objetivo de identificar acessos externos/internos ao edifício e/ou nome de um ambiente interno que será acessado pelo lado externo.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Chapa de aço galvanizado 3mm;

Texto: Serigrafia ou Adesivo vinílico na cor Branco - Fonte Gotham Black (redução mãxima do texto:3cm);

Acabamento: Aplicação de verniz PU sobre toda a placa para maior durabilidade;


Cores pintura eletrostática ou serigrafia:

Azul: C100 M50 Y0 K0
Pantone 7461C


Verde: C100 M0 Y100 K0
Pantone 7582C

FIXAÇÃO

A fixação na parede deve ser feita através de pinos de encaixe ou parafuso e bucha seguindo o layout abaixo:



LAYOUT
PLACA



Placa de aço galvanizado com aplicação de pintura automotiva ou serigrafia com aplicação de texto em adesivo vinílico na cor branco - Fonte: Gotham black (redução máxima = 2cm) - Fixação com pinos de encaixe ou parafuso e bucha.

ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO NA PAREDE SEM PORTA



Placa de aço galvanizado com aplicação de pintura automotiva ou serigrafia com aplicação de texto em adesivo vinílico na cor branco - Fonte: Gotham black (redução máxima = 2cm) - Fixação com pinos de encaixe ou parafuso e bucha.

ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO NA PAREDE COM PORTA

2.12. Placa de Portão


Placa que tem como objetivo indicar acessos exclusivos para veículos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Material da Placa: Chapa de aço galvanizado 3mm (com furação nas extremidades quando fixado em gradil);
Cores: Pintura automotiva nas cores - Azul C100 M50 Y0 K0 (Pantone 7461C); Verde C100 M0 Y100 K10 (Pantone 7482C); Branco C0 M0 Y0 C0 (Pantone 000C);
Pictograma: Adesivo silk screen ou adesivo vinílico branco ;
Texto: Adesivo silk screen ou adesivo vinílico branco - Fonte Gotham Black (redução máxima do texto: 2cm)
Acabamento: Aplicação de verniz PU sobre toda a placa para maior durabilidade.

FIXAÇÃO

Se aplicado sob portão com fechamento em chapa metálica, a placa deverá ser fixada através de rebites de aço galvanizado. Caso o portão seja confeccionado em gradil, deverão ser utilizadas abraçadeiras de nylon.



LAYOUT | PLACA



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO

2.13. Placa de Gradil

Placa em chapa de aço galvanizado com a finalidade de identificar ambientes com fechamentos em gradil metálico.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Chapa de aço galvanizado 3mm;

Texto: Serigrafia ou Adesivo vinílico na cor Branco - Fonte Gotham Black (redução mãxima do texto:3cm);

Acabamento: Aplicação de verniz PU sobre toda a placa para maior durabilidade;


Cores pintura eletrostática ou serigrafia:

Azul: C100 M50 Y0 K0
Pantone 7461C


Verde: C100 M0 Y100 K0
Pantone 7582C

FIXAÇÃO


A fixação da placa varia de acordo com o gradil a receber a placa. Quando o gradil for fabricado em serralheria utilizando tubos de aço, devem ser utilizados parafusos autobrocantes. Quando o gradil for executado com material tipo tela, devem ser utilizadas abraçadeiras de nylon.




LAYOUT
PLACA




ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO GRADIL TIPO TELA



DETALHE
FIXAÇÃO GRADIL TIPO TELA



ELEVAÇÃO
FIXAÇÃO GRADIL EM SERRALHERIA



DETALHE
FIXAÇÃO GRADIL EM SERRALHERIA

2.14. Letreiro de Identificação Externo

O letreiro de identificação externo tem o objetivo de identificar o edifício e a marca da entidade na área externa, na fachada do edifício.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material do letreiro: Letra caixa em aço galvanizado 3mm pintado com tinta automotiva branca e finalizado com verniz PU - Espessura da letra = 5cm


Texto: Fonte Gotham Black

Cores:
- Azul: C100 M50 Y0 K0 Pantone 7461C
- Verde: C100 M0 Y100 K0 Pantone 7582C
- Branco: C0 M0 Y0 K0 Pantone 000C

Brasão do estado: Confeccionado em aço galvanizado 3mm com espessura de 5cm com aplicação de fundo em tinta automotiva e aplicação de adesivo vinílico do brasão do estado do Paraná, finalizando com aplicação de verniz PU. Os elementos textuais da marca do estado devem ser pintados com tinta automotiva na cor branco pantone 000C.

FIXAÇÃO

Para fixar as letras caixas na parede em alvenaria ou superfície de ACM, utilizar pinos de encaixes específicos para este uso, de modo que os mesmos fiquem invisíveis aos olhos dos usuários.




BONECO
LOCALIZAÇÃO LETREIROS



LAYOUT | DIMENSIONAMENTO
LIE 01

Letra caixa em aço galvanizado 3mm com aplicação tinta automotiva cor branco Pantone 000C finalizado com verniz PU - Espessura da letra = 5cm



Letreiro fixado no ACM utilizando pinos de encaixe invisíveis aos olhos do usuário.

Brasão do estado fixado na alvenaria utilizando pinos de encaixe invisíveis aos olhos do usuário

ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO
LIE 01 E LIE 02



Brasão do estado confeccionado em aço galvanizado 3mm com espessura de 5cm e aplicação de adesivo vinílico do brasão do estado nas cores padrões indicadas pela Secretaria de Comunicação do Paraná.

Os elementos textuais da marca do estado devem ser pintados com tinta automotiva na cor cinza branco 000C.

LAYOUT | DIMENSIONAMENTO
LIE 02

3. ANEXO I – PLANTAS COM INDICAÇÃO E LOCAÇÃO DAS PLACAS

4. ANEXO II – RRT – Registro de Responsabilidade Técnica

5. TABELA DE INDICAÇÃO DOS NOMES NAS PLACAS

PLACA INDICATIVA DE CONSULTÓRIO - PIC			
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	Nº	QNT
PIC 01	CONSULTÓRIO/TRIAGEM	01	1
TOTAL			**1**

PLACA DE INDICAÇÃO DE BANHEIROS - PIB		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
PIB 01	SANITÁRIO PCD UNISSEX	1
PIB 02	FRALDÁRIO/SANITÁRIO ADULTO	1
PIB 03	SANITÁRIO/VESTIÁRIO FUNC. MASCULINO	1
PIB 04	SANITÁRIO/VESTIÁRIO FUNC. FEMININO	1
TOTAL		**4**

PLACA DE INDICAÇÃO DE AMBIENTE - PIA		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
PIA 01	DML	1
PIA 02	SALÃO DE CINESIOTERAPIA E MECANOTERAPIA	1
PIA 03	ARQUIVO/ALMOXARIFADO	1
PIA 04	UTILIDADES	1
PIA 05	ADMINISTRAÇÃO	1
PIA 06	COPA/ESTAR FUNCIONÁRIOS	1
TOTAL		**6**

PLACA DIRECIONAL DE PAREDE - PDP			
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	SETA	QNT
PDP 01	CONSULTÓRIO/TRIAGEM	←	1
	ADMINISTRAÇÃO	←	
	SALÃO DE CINESIOTERAPIA E MECANOTERAPIA	→	
TOTAL			**1**

LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNO - LID		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
LID 01	FISIOCENTRO (VER MEMORIAL)	1
LID 02	BRASÃO DO ESTADO (VER MEMORIAL)	1
TOTAL		**2**

QUADRO DE AVISOS GERAIS - QGV		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
QGV 01	VER MEMORIAL DESCRITIVO	1
TOTAL		**1**

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS -PIL		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
PIL 01	01	1
PIL 02	02	1
TOTAL		**2**

ADESIVO FAIXA JATEADA - ADS			
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	DIMENSÃO (Comp. x Altura)	QNT
ADS 01	VER MEMORIAL DESCRITIVO	112,50 x 15 cm	1
ADS 02	VER MEMORIAL DESCRITIVO	150 x 15 cm	1
TOTAL			**2**

PLACA DE PAREDE EXTERNA - PPX		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
PPX 01	ACESSO DE FUNCIONÁRIOS	1
PPX 02	RESÍDUOS GRUPO D (COMUM)	1
PPX 03	RESÍDUOS GRUPO D (RECICLÁVEL)	1
PPX 04	RESÍDUOS GRUPO B E A/E (QUÍMICOS/INFECTANTES/PERFUROCORTANTES)	1
TOTAL		**4**

LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO - LIE		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
LIE 01	FISIOCENTRO (VER MEMORIAL)	1
LIE 02	BRASÃO DO ESTADO (VER MEMORIAL)	1
TOTAL		**2**

PLACA DE ESTACIONAMENTO PREFERÊNCIAL - PEP		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
PEP 01	VAGA PREFERÊNCIAL IDOSO (VER MEMORIAL)	2
PEP 02	VAGA PREFERÊNCIAL GESTANTE (VER MEMORIAL)	2
PEP 03	VAGA PREFERÊNCIAL PCD (VER MEMORIAL)	2
TOTAL		**6**

PLACA DE ESTACIONAMENTO - PES		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
PES 01	ESTACIONAMENTO MOTOS	1
PES 02	CARGA E DESGARGA	1
TOTAL		**2**

PLACA DE GRADIL - PGR		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
PGR 01	ACESSO EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS	1
TOTAL		**1**

PLACA DE PORTÃO - PPO		
SIGLA	CONTEÚDO DA PLACA	QNT
PPO 01	ACESSO EXCLUSIVO VEÍCULO DE SERVIÇO/FUNCIONÁRIOS	1
TOTAL		**1**