3

O que você está procurando?

Atendimento ao Cliente (11) 99783-7306(11) 99783-7306

ENTRAR

3

Ver meu carrinho

Início › Exaustor Sicflux Axial em Linha MAXX 150 - 150mm - Vazão 467 a 552 m³/h - 220V



3
Ver meu carrinho

Clique para rolar ou dar zoom

Exaustor Sicflux Axial em Linha MAXX 150 - 150mm - Vazão 467 a 552 m³/h - 220V

MARCA Sicflux

Disponibilidade: Em estoque, pronto para ser enviado

Promoção ~~R$ 757,36~~ **R$ 735,72**

Em até 3x de **R$ 267,88**

VISA AMEX

Pa

Quantidade

− 1 +

Adicionar ao carrinho

Seu CEP

Calcular Frete

Não sei meu CEP

3

Ver meu carrinho

Compra 100% Segura

Garanta uma compra 100% segura e tranquila, sabendo que sua satisfação é nossa prioridade.

Descrição

Exaustor Axial Em Linha Circular Silencioso Maxx 150mm

Cuidar da qualidade do ar interior é o primeiro passo para evitar o desenvolvimento de problemas respiratórios e indisposições associadas a r
ambiente fechado. Os exaustores da **Linha Maxx** atuam na renovação do ar em diversos tipos de ambientes com pouca ou nenhuma ventila
tornando o ambiente agradável e saudável aos ocupantes.

Os exaustores da linha **Maxx** são projetados para serem instalados ao longo de tubulações longas, oferecendo um reforço de linha com alta pressão e alta vazão de ar. Pode ser utilizado em amplos ambientes e também para tomada de ar externa e reforço para coifas que possuem

3
Ver meu carrinho

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CARACTERÍSTICAS:

- Desenvolvido para atuar ao longo do duto
- Para uso com duto de 150mm / 6 pol
- Ultra compacto
- 2 velocidades
- Acesso ao motor sem necessidade de desconectar o duto
- Motor com mancais de rolamento e protetor térmico
- Possível instalação em série ou paralelo para aumentar a capacidade ou pressão
- Atende banheiros de até 99 m³
- Classe II / IPX4
- Produto certificado pelo **INMETRO (Portaria 371)**
- Vazão máxima: 467 a 552 m³/h
- Pressão máxima: 27 a 32 mmca
- Nível de pressão sonora: 33 / 44 dBA
- Potência (W): Min: 56 / Max: 77

APLICAÇÃO: Ventilação, Exaustão e Renovação de ar

Pode ser usado como insuflador, em conjunto com as caixas de filtro SICFLUX FILBOX (vendidas à parte), operando na VELOCIDADE BAIXA.

DIMENSÕES:
Comprimento: 299 mm
Bocal para duto: 148 mm
Largura: 218 mm / 249 mm
Peso: 3 Kg

3
Ver meu carrinho

Politica de Frete

PRODUTOS RELACIONADOS



Promoção

Exaustor Sicflux Axial em Linha MAXX 100 - 100mm - Vazão 189 a 248 m³/h - 220V
Sicflux



Promoção

Exaustor Sicflux Axial em Linha MAXX 200 - 200mm - Vazão 830 a 1040 m³/h 220V
Sicflux



Exaustor In Line Para Banheiro Cultivo Turbo 150mm - Vazão Máx. 520m3/h - 220V
ARDUTBR



Promoção

Exaustor Axial 100mm Mixvent 250 - Vazão 210 - 260m3/h - 110v e 220v
Soler & Palau



Promoção

Exaustor Mixvent 500 Inline Duto 150mm - Vazão 360 - 58(110v e 220v
Soler & Palau

R$ 512,98
~~R$ 528,53~~
Em estoque

R$ 899,90
~~R$ 905,90~~
Em estoque

R$ 582,10
Em estoque

R$ 423,60
~~R$ 459,90~~
Em estoque

R$ 957,90
~~R$ 989,00~~
Em estoque

Avaliações de Clientes

☆☆☆☆☆

Seja o primeiro a escrever uma avaliação

3
Ver meu carrinho

Topo**Voltar ao topo**

Sobre Nós

Na AmericanVek, estamos comprometidos em tornar a compra de EPIs simples, conveniente e acessível. Junte-se a milhares de empresas que confiam e para suas necessidades de segurança no local de trabalho. Explore nosso catálogo, faça um pedido e experimente serviço ao cliente.

Faturamento e Entrega

Atendimento

Telefone:
(11)99783-7306
E-mails: vendas@americanvek.com.br
suporte@americanvek.com.br

Americanvek Proteção Industrial Ltda
CNPJ 20.977.902/0001-90
Rua Pedro SantaLucia 162, Interlagos
CEP: 04815-250 SP - São Paulo

Novidades

Cadastre seu email abaixo e receba nossas atualizações

Endereço de email

Cadastre-se

3

Ver meu carrinho

Direito autoral © 2025 Americanvek.
Com tecnologia da Shopify BY: AgenciaFY