

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cinturão segurança			
Descrição Detalhada: Cinturão Segurança Material: Nylon, Tamanho: Sob Medida, Aplicação: Uniforme, Largura: 50MM, Componentes: Passador De Fita De Poliamida, Características Adicionais: Cor Preta			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	426,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (5)			

2 - Botina segurança			
Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Couro Graxo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Modelo: Elástico Nas Laterais/Recoberto, Características Adicionais: Biqueira De Pvc; Solado Antiderrapante, Sistema De, Tamanho: 42, Cor: Preta			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,38		
Unidade de Fornecimento:	Par	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (400)			

3 - Óculos Proteção			
Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Proteção: Visor Articulado Formato Concha, Material Proteção: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Lente: Policarbonato, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Soldador Oxicombustivel, Características Adicionais: Diâmetro Das Lentes 50mm Com Filtro De Luz Tonalid			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	71,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (5)			

4 - Cinto segurança			
Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: Cordura 1.000 E Malha Mesh, Uso: Operações Militares, Comprimento: 0,84M, Largura: 16CM, Características Adicionais: Painei Com Sistema Molle. Regulador De Ajuste, Cor: Camuflado, Componentes: Fivela Com Presilhas Plásticas De Engate Rápido			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	90,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (5)			

5 - Máscara segurança

Descrição Detalhada: Máscara Segurança Material Corpo: Náilon, Material Viseira: Policarbonato Antiembaçante, Capacidade Resistência: Impactos De Projéteis De Munição Calibres 9mm, 38, Aplicação: Treinamento De Tiro Com Munição Tipo Fx, Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (2)

6 - Máscara segurança

Descrição Detalhada: Máscara Segurança Material Corpo: Náilon, Material Viseira: Policarbonato Antiembaçante, Capacidade Resistência: Impactos De Projéteis De Munição Calibres 9mm, 38, Aplicação: Treinamento De Tiro Com Munição Tipo Fx, Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (100)

7 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Elastômero Sintético E Silicone, Tamanho Peça Facial: Grande, Aplicação: Gases E Vapores, Características Adicionais: Tiras P/ Fixação, Tipo: Facial Inteira, Tipo Uso: Reutilizável, Quantidade Válvulas: Válvula De Inalação E Exalação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (6)

8 - Cartucho filtro deionizador

Descrição Detalhada: Cartucho Filtro Deionizador Referência Fabricante: Jbrct0102, Tipo Sistema: Millipore

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (12)

9 - Capa Chuva

Descrição Detalhada: Capa Chuva Material: 30% Poliamida E 70% Policloreto De Vinila, Tipo Uso: Operacional, Cor: Amarelo Limão Cítrico, Características Adicionais: Conforme Modelo, Tamanho Referência: P Ao G4.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (30)

10 - Luva De Proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Latéx, Aplicação: Agentes Químicos, Tipo Punho: Longo Com Virola, Tamanho: Variados, Acabamento Palma: Antiderrapante, Características Adicionais: Resistência Térmica Até 250°C, Virola Ranhurada, Tipo: Reutilizável, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,29

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (100)

11 - Protetor Solar

Descrição Detalhada: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Bastão Facial, Adicional: Com Vit. E + Carnosina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,38

Unidade de Fornecimento: Frasco 120,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (200)

12 - Luva De Proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Latéx, Aplicação: Agentes Químicos, Tipo Punho: Longo Com Virola, Tamanho: Variados, Acabamento Palma: Antiderrapante, Características Adicionais: Resistência Térmica Até 250°C, Virola Ranhurada, Tipo: Reutilizável, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,01

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (200)

13 - Avental

Descrição Detalhada: Avental Material: Brim (100% Algodão), Modelo: Unissex, Tipo: Avental Frontal, Com Viés, Cor: A Definir, Características Adicionais: Silcado Na Frente Com Logo Do Município E Secretar, Gramatura: 255G/M2, Tamanho: A Definir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (100)

14 - Luva De Proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Aramida Carbono Aluminizado, Aplicação: Proteção Térmica / Laboratorial, Características Adicionais: Resistente A Temperaturas Até 1600°C - Ca 32775, Tipo: Luva Térmica / 5 Dedos, Finalidade: Equipamento De Proteção Individual, Tipo Uso: Agentes Térmicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,13

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (600)

15 - Luva De Proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Aramida Carbono Aluminizado, Aplicação: Proteção Térmica / Laboratorial, Características Adicionais: Resistente A Temperaturas Até 1600°C - Ca 32775, Tipo: Luva Térmica / 5 Dedos, Finalidade: Equipamento De Proteção Individual, Tipo Uso: Agentes Térmicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,38

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (300)

16 - Creme Hidratante

Descrição Detalhada: Creme Hidratante Composição: À Base De Óxido De Zinco, Vit. E E Associações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,50

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 200,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (20)

17 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Proteção: Visor Articulado Formato Concha, Material Proteção: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Lente: Policarbonato, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Soldador Oxidocombustível, Características Adicionais: Diâmetro Das Lentes 50mm Com Filtro De Luz Tonalid

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Apucarana/PR (200)