



Prefeitura Municipal de Lupionópolis

Pregão 9/2024 - Anexo 01

Equiplano

Página:1

Processo 21/2024

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
Lote : 0001 Lote 001 - AMBULÂNCIA					
0001	3.14.9447 AMBULÂNCIA. VEÍCULO NOVO, TIPO FURGÃO, ZERO KM, ORIGINAL DE FÁBRICA ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023/2023, COR PREDOMINANTE BRANCA. ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, TIPO DE SUPORTE AVANÇADO (UTI), VISANDO TRANSPORTE SANITÁRIO DE USUÁRIOS DO SUS. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO VEÍCULO: - MOTOR A PARTIR DE 2.0, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 160CV, MOVIDO A ÓLEO DIESEL; - ESPAÇO INTERNO SUPERIOR A 10M3; - TRACÇÃO TRASEIRA; - DIREÇÃO ELÉTRICA; - AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FÁBRICA; - AIRBAG DUPLO; - KIT MULTIMÍDIA RADIO AM/FM; - VIDRO ELÉTRICO ORIGINAL DE FÁBRICA; - RETROVISOR ELÉTRICO ORIGINAL DE FÁBRICA COM AQUECEDOR E INDICADOR DE DIREÇÃO; - SISTEMA START AND STOP; - CILINDRADA SUPERIOR A 1.990CC; - RODAS DE AÇO 16X6,5; - PNEUS 23/65 R16; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 50L; - CARGA ÚTIL MÍNIMO 1.220KG; - SISTEMA ELÉTRICO COM ALTERNADOR DE 230A; - COMPRIMENTO SUPERIOR A 5.530MM; - ALTURA SUPERIOR 2.700MM; - MEDIDAS INTERNAS SALÃO: COMPRIMENTO SUPERIOR 3.040MM, ALTURA SUPERIOR A 2.020MM; - REVESTIMENTO INTERNO: INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO COM AÇÃO RETARDANTE QUANTO A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS (CONTRAN 498/14); PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ABNT/NBR 14.561/2000; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO, SEM EMENDAS, CONFORME ABNT/NBR 14.561/2000. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA LAUDO DA PINTURA OU PROTEÇÃO DO PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA E ARMÁRIO COMPROVANDO QUE OS MESMOS SÃO UTILIZADOS MATERIAIS ANTIMICROBIANOS, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA ENSAIO DE FLAMABILIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 498/14 - QUE DISPÕE SOBRE REQUISITOS APLICÁVEIS AOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO INTERNO DO HABITÁCULO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NACIONAIS E IMPORTADOS, EM NOME DA EMPRESA TRANSFORMADORA; - ARMÁRIO SUPERIOR COM PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA, CONFORME ABNT/NBR 14.561/2000; - ARMÁRIO INFERIOR COM BANCADA PARA MEDICAMENTOS, LOCAL PARA GUARDA E FIXAÇÃO DE PRANCHA, PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE BATERIA, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA, CONFORME ABNT/NBR 14.561/2000; - ARMÁRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS, COM PORTA, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA, CONFORME ABNT/NBR 14.561/2000; - BANCOS NA REGIÃO FRONTAL DO SALÃO DE ATENDIMENTO, DE COSTAS PARA A CABINE, COM CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCOSTO DE CABEÇA E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS, CONFORME ABNT/NBR 14.561/2000. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA ENSAIO DE ANCORAGEM DO CINTO DE SEGURANÇA DOS BANCOS PARA ACOMPANHANTES, CONFORME PORTARIA 190/09 E NORMA ABNT 14.561/2000, EM NOME DA EMPRESA TRANSFORMADORA; - 02 MACAS RETRÁTEIS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.970MM, CABECEIRA VOLTADA PARA A FRENTE DO VEÍCULO, COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, PROVIDA DE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, SISTEMA DE FREIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO DAS PERNAS DA MACA QUANDO NA POSIÇÃO ESTENDIDA. PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETRAÇÃO DOS PÉS ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA, 03 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS À MESMA, SENDO UM DELES COM SISTEMA DE 04 PONTAS PARA FIXAÇÃO DOS OMBROS E TÓRAX DO PACIENTE, EQUIPADA COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITEM SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA, PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVACÃO DO TRONCO DO PACIENTE COM PELO MENOS 45 GRAUS E COM GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. COM COLCHONETE IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, SEM ZIPER, COM ESPUMA INTERNA DE DENSIDADE 33 KG/M3. DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTO A PROPOSTA: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA FABRICANTE DA MACA E REGISTRO OU CADASTRAMENTO NA ANVISA. LAUDO TÉCNICO COM ENSAIO DE DEFORMAÇÃO DA ESTRUTURA COM CARGA DISTRIBUÍDA MÍNIMA DE 490KG E CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 290KG CONFORMES REQUISITOS DA ABNT/NBR 14.561/2000. ENSAIO PARA AVALIAÇÃO DE DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DA MACA, COM O OBJETIVO DE AVALIAR ATRÁVÉS DE	1,00	UND	388.735,00	388.735,00



Equiplano

Prefeitura Municipal de Lupionópolis

Pregão 9/2024 - Anexo 01

Página:2

Processo 21/2024

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO O DESEMPENHO, SEGURANÇA E PERFORMANCE DO SISTEMA DE ANCORAGEM DAS MACAS, CONFORME REQUISITO DA NORMA ABNT/NBR 14.561/2000 FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO; - SISTEMA ELÉTRICO: ILUMINAÇÃO INTERNA COM 04 LUMINÁRIAS NO TETO EM LEDS; ILUMINAÇÃO EM LEDS DENTRO DOS ARMÁRIOS SUPERIORES; 01 FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA TRASEIRA COM REGULAGEM VERTICAL 180°; 04 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA; 02 TOMADAS INTERNAS 12VCC, INVERSOR DE VOLTAGEM 1200 WATTS; CAIXA DE DISJUNTORES INSTALADO NO ARMÁRIO DE FÁCIL ACESSO; BATERIA AUXILIAR DE 100 AH; PAINEL DE CONTROLE CENTRAL COM CHAVES DISJUNTORES TÉRMICA; CHAVE GERAL PARA DESLIGAR SISTEMA ELÉTRICO DO FURGÃO; RELES COM FUSÍVEL; - SINALIZAÇÃO: SINALIZADOR FRONTAL EM BARRA LINEAR COM 05 LENTES INJETADAS DE POLICARBONATO NA COR VERMELHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1260MM, COM LARGURA MÍNIMA DE 290MM, MÍNIMO DE 10 BLOCOS DIANTEIROS, 10 BLOCOS TRASEIROS E 02 BLOCOS LATERAIS SENDO QUE CADA BLOCO CONTÉM 04 LEDS DE NO MÍNIMO 3 WATTS E LENTE DEFLETORA EM CADA LEDS; O MÓDULO DE CONTROLE DEVERÁ PERMITIR A GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEÍCULOS PARADO, EM DESLOCAMENTO E EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM NO MÍNIMO DE 12 EFEITOS LUMINOSOS DE FLASH DISTINTOS; - SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE NO MÍNIMO 100 WRMS DE POTÊNCIA, @ 13,8 VCC, 03 (TRÊS) TONS DISTINTOS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 300 A 3000 HZ E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍNIMO 125 DB @ 13,6 VCC COM UM ÚNICO AUTOFALANTE; - LUZES DE ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO VEÍCULO, SENDO TRÊS EM CADA LADO E 02 NA TRASEIRA; APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA ENSAIO DE SINALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO CONFORME PORTARIA 190/09, EM NOME DA EMPRESA TRANSFORMADORA; - OXIGENIOTERAPIA: SISTEMA DE OXIGÊNIO COM SUPORTE PARA CILINDROS DE 16 LITROS; INSTALAÇÃO DE DOIS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; - VENTILAÇÃO/VIDROS: AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE; INSTALAÇÃO DE 01 VENTILADOR E 01 EXAUSTOR COM CÚPULA DE PROTEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO; VIDRO FIXO E COM PELÍCULA JATEADA NAS DUAS PORTAS TRASEIRAS; JANELA COM VIDRO DE CORRER E COM PELÍCULA JATEADA NA PORTA LATERAL; JANELA DE COMUNICAÇÃO COM VIDRO DE CORRER JUNTO À DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE; - DEMAIS ITENS: BALAUSTRE FIXADO NO TETO; INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO FIXADO NO BALAUSTRE; ACABAMENTOS EM SICAFLEX (VEDAÇÃO DE TODOS OS CANTOS EXISTENTES); REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBaixo DE TODAS A RODAS DA MACA EM ALUMÍNIO; ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO; PLOTAGEM PADRÃO DE AMBULÂNCIA E COM ARTE A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE; ENTREGA DA AMBULÂNCIA VIA PLATAFORMA (GUINCHO), ENTREGUE 0 KM; - DOCUMENTOS: ACOMPANHADO JUNTO A PROPOSTA O CCT (COMPROVANTE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA) CONFORME PORTARIA 142 DE 26/2019 INMETRO; CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO (CAT) PORTARIA DENATRAN 190/2009 QUE DEVERÁ CORRESPONDER EXATAMENTE AO MODELO DE VEÍCULO OFERTADO NA PROPOSTA COMERCIAL; PROJETO BÁSICO DE ADAPTAÇÃO; MEMORIAL DESCRITIVO DEVIDAMENTE ASSINADO E COM FIRMA RECONHECIDA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO, CONFORME PORTARIA DO DENATRAN 190/2009 QUE DEVERÁ CORRESPONDER EXATAMENTE AO MODELO DO VEÍCULO OFERTADO NA PROPOSTA COMERCIAL. - PRAZO DE GARANTIA DO VEÍCULO CONFORME MANUAL DE REVISÕES.				

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 388.735,00

Lote : 0002	Lote 002 - VAN					
0001	3.14.9507	VEÍCULO TIPO VAN SIMPLES, NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO KM ANO DE FABRICAÇÃO 2023/2023 COR PREDOMINANTE BRANCA, PARA TRANSPORTE SANITÁRIO DE USUÁRIOS DO SUS. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, MODELO DO ANO DA ENTREGA. TETO ALTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (QUINZE) LUGARES + 01 (UM) MOTORISTA. MOTOR DIESEL (S-10), DIREÇÃO HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 100CV, 06 MARCHAS A FRENTE E 01 MARCHA A RÉ; SISTEMA DE FREIOS (ABS) FREIOS A DISCO EM TODAS AS RODAS; TRAÇÃO TRASEIRA OU DIANTEIRA; CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÍNIMO 50 LITROS; AR CONDICIONADO/SISTEMA DE VENTILAÇÃO EM TODO O INTERIOR DO VEÍCULO; AIRBAG DUPLO CABINE; CENTRAL MULTIMÍDIA COM RÁDIO E CONECTIVIDADE BLUETOOTH MP3/SD, COM 02 ALTO FALANTES, VIDROS EM TODO SALÃO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM DE NO MÍNIMO 28% DE TRANSPARÊNCIA INCLUSIVE JANELAS LATERAIS DA CABINE E PORTA TRASEIRA. PORTA LATERAL COM CORREDIÇA DE FÁCIL ACIONAMENTO, COM TRAVA ELÉTRICA E JANELA, PORTA TRASEIRA DE ABERTURA DUPLA; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; TRAVAS ELÉTRICAS; PROTETOR DE CÂRTER; TAPETES DE BORRACHA; BANCOS COM TECIDO DE BOA QUALIDADE, CONFORTO E DE FÁCIL LIMPEZA COM CINTOS DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E DE SEGURANÇA CONFORME O CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN).	1,00	UND	329.000,00	329.000,00



Equiplano

Prefeitura Municipal de Lupionópolis

Pregão 9/2024 - Anexo 01

Página:3

Processo 21/2024

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
	- ATENDER AS RESOLUÇÕES DO CONTRAN E SUAS ATUALIZAÇÕES, A QUAL ESTABELECE OS REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS; - ATENDER ÀS DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES EM VIGOR. DEMAIS EXIGÊNCIAS: - NO ATO DA ENTREGA, O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR COM ADESIVAÇÃO/ENVELOPAMENTO/PLOTAGEM APLICADO COM ARTE E RECORTE EM TODA A PARTE EXTERNA DO VEÍCULO CONFORME LAYOUT A SER FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS/PR. - ENTREGA VIA PLATAFORMA (GUINCHO), ENTREGUE 0 KM, O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR LICENCIADO E EMPLACADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS/PR, EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DO CONTRAN E DENATRAN E EXIGÊNCIAS DO DETRAN/PR. - REVISÕES PROGRAMADAS DE FÁBRICA, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 (DOSE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.				

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 329.000,00

PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO : 717.735,00