



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

**ATA DE ABERTURA DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024**

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil vinte e quatro (16/04/2024), às 09:00 (nove) horas, no Edifício da PREFEITURA, com endereço a Pç. Pe. Antonio Pozzato, nº 880, nesta cidade, reuniu-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 98/2023 de 01 de dezembro de 2023, RAFAELA DE SOUZA MENEZES - Pregoeira, juntamente com a Equipe de Apoio: LINCOLN GUSMÃO DOS ANJOS JANAZZE, MUNIQUE APARECIDA FERREIRA e YONE ZANON AUGUSTO, no decorrer desse processo a Portaria foi revogada, sendo a Portaria 043/2024 vigente, sem alteração em seus membros, o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Pregão, veiculado através do Processo de Licitação nº 15/2024 - Pregão Eletrônico 6/2024, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.** Após, a Pregoeira informou que diversas empresas retiraram o edital, conforme demonstra o relatório do Portal do Município, porém, participaram do certame as empresas: 1) HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA, 2) MULTIPLUS Balsa Nova Ltda, 3) ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP, 4) SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, 5) M H P GUEDES ME, 6) TMFW SOLUÇÕES EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA, 7) ALLAN KARDEC SCALA ME, 8) LF ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES, 9) STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA, 10) JUNIOR DUARTE DOS SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, 11) SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA. Tratando-se de um pregão na forma eletrônica e considerando a Lei nº 14.133/2021, a Pregoeira informou novamente que esta Prefeitura utiliza a plataforma oferecida pela empresa Bolsa de Licitações do Brasil - BLL. Obedecendo os trâmites desse tipo de certame, após o cadastramento das propostas, deu-se início a fase de lances. Encerrada a referida fase, seguidamente iniciou-se a conferência da documentação de Habilitação das empresas participantes: Conferência a documentação da empresa 1) HOME FLAT CONSTRUTORA LTDA, foi **INABILITADA** deixou de apresentar no item 9.9 Capacidade técnica: letra C) Comprovação de que a empresa possui Engenheiro Eletricista devidamente habilitado junto ao CREA como responsável técnico da empresa, inclusive, apresentação de comprovação de que o efetivo técnico possua curso de NR10 e NR35 - Instalações e serviços em eletricidade; F) Certificado de Treinamento (do funcionário) para Trabalho em Altura - NR 35. G) Certificado de Treinamento (do funcionário) de Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade - NR 10, e I) A visita deverá ser certificada pelo Engenheiro da empresa licitante devidamente habilitado junto ao CREA. O Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lupionópolis-Pr fornecerá o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do Inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Caso a licitante optar por não fazer a visita técnica deverá apresentar uma declaração de NÃO VISITA TÉCNICA, passou a conferência da empresa 2) MULTIPLUS Balsa Nova Ltda, a parte da habilitação jurídica e fiscal estava apta, o responsável técnico **Sr. Rafael Nassigh Soares, Engenheiro Eletricista** fez a conferência da técnica em seu laudo constava que estava correta documentação técnica, foi feito pedido das amostras conforme o item 3 e as respectivas letras do termo de referência, após análise das amostras contou em seu laudo que a luminária não atende a potência (recebemos de 100w) não atende conforme solicitado com 4 hastes de alumínio fundido e precisávamos da luminária ornamental republicana arquitetura, ou seja, foi **INABILITADA**. Em sequência foi analisado a documentação da 3) ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP, foi **INABILITADA** após conferência da documentação técnica não apresentou o item 3 da solicitação completa apenas foi enviado o datasheet. Modelo de luminária também não apresentou o fluxo luminoso correto, no caso a luminária de 150w. Luminária VDR 2 a de 60w não atende a eficiência energética que está 145 e pedimos 160 e a temperatura de cor de 4000k. Já a VDR 4 a de 60w ela não atende o fluxo luminoso e nem o fator de potência, pedimos 0,98 e ela apenas oferece 0,95. Já a luminária VDR 4 de 150w não atende o fluxo luminoso e o fator de potência da 0,97, conforme está especificado no laudo. Sequência conferência da empresa 4) SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, foi **INABILITADA** constatou-se que a empresa não atendeu os estudos de luminância do 3.1.2.2 e do item 3.1.2.6, descrito em laudo pelo técnico responsável. Passou a conferência da documentação da empresa 5) M H P GUEDES ME, constatou que quanto a documentação jurídica, fiscal e

jar


técnica estava apta também prescrito no laudo do técnico, foi feito pedido pela plataforma de amostras no dia 07/05/2024, foi apresentado no dia 14/05/2024, analisado pelo responsável técnico, entregue o laudo no dia 21/05/2024, foi notificado na Plataforma, anexado o laudo. Dando sequência na plataforma. Informamos que as documentações da empresa estão disponíveis na plataforma da BLL, encontram-se em arquivo parte interna do processo licitatório, no ato da sessão, na plataforma após respeitar todos os prazos, **não houve intenção de nenhuma das partes de manifestar recurso**. Assim deu-se por encerrado os trabalhos, saindo-se vencedora da licitação as empresas abaixo, e os preços, ou seja, a tabela de desconto apurado ficaram distribuídos nas planilhas em anexo aos lances finais:

Tabela de desconto apurado para fornecedores nas planilhas em anexo									
M H P GUEDES ME									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
1	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS/DECORATIVA ESTILO REPUBLICANA ARQUITETURAL EM LED, POTÊNCIA DE 150W/30LM/W, TEMPERATURA DE COR 450K A 5500 K, FLUXO LUMINOSO 19500 LMENS LENTE DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA MÉTRICA 150° X 150° EM PMMA OU PC, OTEGIDA COM VIDRO TEMPERADO 4MM FIDO POR PRESILHAS DE FÁCIL ABEURA COMPOSTA POR CÚPULA EM ALUMÍNIO?INÁCULO, CINTA RECORTADA NA CIRCFERÊNCIA DA CÚPULA, 4 HASTES DE ALUNIO FUNDIDO PARA FIXAÇÃO, COM ALTUMÍNIMA DE 450MM E BASE DE ALUMÍNIOFUNDIDO PARA FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTO COM DIÂMETROS VARIÁVEIS DE 0MM, 180MM, 200MM E 230MM. PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA EPÓXI COMLIÉSTER NA COR BRANCA (OU A DEFINIÇÃO COM DETALHES EM VERDE. DISS.DOR EM ALUMÍNIO CONSTITUÍDO POLETAS COM CAPACIDADE TÉRMICA PARATÊNCIA DE ATÉ 200W PARAFUSOS E ELNTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. LUÁRIA IP66, IK08 DRIVER DE CORRENTEINSTANTE IP67 CONJUNTO ELÉTRICO REGIDO POR DPS PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA. VIDA ÚTIL 66H.	Serviço		UNID	1,00	1.114,65	1.114,65	
1	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO (NBR 5101/2018), COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E REGISTRO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W/1X0 LUMINOSO MÍNIMO DE 24.00 LMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TERMO DE REFERÊNCIA	Serviço		UNID	9,00	750,60	6.755,40	
1	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO (NBR 5101/2018), COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E REGISTRO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 60W; LUMINOSO MÍNIMO DE 9.600 LMS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TERMO DE REFERÊNCIA	Serviço		UNID	95,00	644,20	61.199,00	
1	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOTÓMETRO CONTROLADOR ELETRÔNICO DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADA / FAIL OFF), CONFORME ABNT 123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CAPACIDADE DE CARGA DE 10 RESISTIVO, TENSÃO DE FUNÇÃO DE 220V E 60HZ, PROTEÇÃO CONTRA DE 5KA, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 6, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONA COM HISTERESE E RETARDO PARA 1 ACIONAMENTO POR PICOS DE 100V DE TRANSITÓRIOS, COM GARANTIA DE 5	Serviço		UNID	104,00	26,80	2.787,20	


		ANOS						
1	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 2,5MM ²	Serviço		UNID	200,00	7,50	1.500,00
1	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 70X10 (PRINCIPAL ATÉ 70MM ² , DERIVAÇÃO ATÉ 10MM ²)	Serviço		UNID	195,00	9,10	1.774,50
1	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR2, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, CINTAS E ABRAÇADEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	Serviço		UNID	65,00	157,20	10.218,00
1	8	SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS	Serviço		UNID	65,00	43,40	2.821,00
1	9	DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELE, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	Serviço		UNID	65,00	35,70	2.320,50
TOTAL								90.490,25


O valor final foi de R\$90.490,25 (Noventa Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Vinte e Cinco Centavos) . Sendo que a Homologação final, fica a critério do senhor Prefeito Municipal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Pregoeira, Equipe de Apoio.


 RAFAELA DE SOUZA MENEZES
 Pregoeira


 LINCOLN GUSMÃO DOS ANJOS JANAZZE
 Equipe de Apoio


 MUNIQUE APARECIDA FERREIRA
 Equipe de Apoio


 YONE ZANONI AUGUSTO
 Equipe de Apoio


 Rafael Nassigh Soares
 Eng.Eletricista
 CREAPR 204476/D