



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

[Lei Federal nº. 14.133/2021](#)

Arts.50, 64 [Decreto Municipal nº. 10.672 de 01 de dezembro de 2023](#) (Regulamento Geral)

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

Área requisitante	Gerência de Compras e Logística – GECOL
Responsável pela demanda	Caroline Rudey Maciel
Cargo/função	Gerente de Compras e Logística
E-mail	gecolcm@gmail.com
Telefone	(44) 35181108

1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE PAVILHÕES COBERTOS, FABRICADO ESTRUTURA EM TRELIÇA BOSTRUSS DE ALUMÍNIO Q30 E P50, LINHA PESADA, PARA ATENDER AO EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, tendo como referências o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), Decreto Municipal nº 10.672/2023 (Regulamento dos procedimentos licitatórios no âmbito municipal), Decreto Municipal nº 10.217/2023 (Formação de Preço), Decreto Municipal nº 10.258/2023 (Registro de Preço), **Instrução Normativa nº 73/2020 e Instrução Normativa nº 65/2021.**

ITEM	CÓD IPM	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	8043875	Locação de Pavilhão de treliça BosTruss de alumínio Q30 e P50 linha pesada, Alumínio de liga 6351 TC, e soldados em solda TIG. Tubo redondo de 2"x1/8", chapa de alumínio de 1"x4"x #9,53, e tubo redondo de 1 1/2" x 2,00mm nas treliças: Pavilhão Coberto, com metragem mínima de 400m ² , medindo minimamente 20 metros de largura por 20 metros de comprimento, com pé direito mínimo de 4 metros de altura nas laterais e mínimo 7 metros no centro. Cobertura em lonas antichamas, brancas, limpas e em bom estado de conservação. Fechamento lateral na extensão mínima de 40 metros lineares (cristal transparente) e 40 metros lineares (lona branca antichamas, acompanhando a altura do pavilhão, que deverão ser fixadas na base para não haver entrada de vento ou chuva. Iluminação de Emergência: Devem ser instaladas no mínimo 6 luzes de emergência, 2 placas refletivas de saída de emergência. Aterramento: Com haste mínima de 1,20m seguindo o PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros	Unid	03	40.356,49	121.069,47
2	8043876	Locação de Pavilhão de treliça BosTruss de alumínio Q30 e P50 linha pesada, Alumínio de liga 6351 TC, e soldados em solda TIG. Tubo redondo de 2"x1/8", chapa de alumínio de 1"x4"x #9,53, e tubo redondo de 1 1/2" x 2,00mm nas treliças: Pavilhão Coberto, com metragem mínima de 480m ² , medindo minimamente 24 metros de largura por 20 metros de comprimento, com pé direito mínimo de 4 metros de altura nas laterais e mínimo 7 metros no centro. Fechamento lateral na extensão mínima de 20 metros lineares (cristal transparente) e 60 metros lineares (lona branca antichamas, acompanhando a altura do pavilhão, que deverão ser fixadas na base para não haver entrada de vento ou chuva. Iluminação de Emergência: Devem ser instaladas no mínimo 4 luzes de emergência, 2 placas refletivas de saída de emergência. Aterramento: Com haste mínima de 1,20m seguindo o PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros	Unid	03	40.210,70	120.632,10
3	8043877	Locação de Pavilhão de treliça BosTruss de alumínio Q30 e P50 linha pesada, Alumínio de liga 6351 TC, e soldados em solda TIG. Tubo redondo de 2"x1/8", chapa de alumínio de 1"x4"x #9,53, e tubo redondo de 1 1/2" x 2,00mm nas treliças: Pavilhão Coberto, com metragem mínima de 600m ² , medindo minimamente 20 metros de largura por 30 metros de comprimento, com pé direito mínimo de 4 metros de altura nas laterais e mínimo 7 metros no centro. Fechamento lateral na extensão mínima de 30 metros lineares (cristal transparente) e 50 metros lineares (lona branca	Unid	03	52.911,49	158.734,47





		antichamas, acompanhando a altura do pavilhão, que deverão ser fixadas na base para não haver entrada de vento ou chuva. Iluminação de Emergência: Devem ser instaladas no mínimo 6 luzes de emergência, 2 placas refletivas de saída de emergência. Aterramento: Com haste mínima de 1,20m seguindo o PPCI-Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros				
4	8043878	Locação de Pavilhão de treliça BosTruss de alumínio Q30 e P50 linha pesada, Alumínio de liga 6351 TC, e soldados em solda TIG. Tubo redondo de 2"x1/8", chapa de alumínio de 1"x4"x #9,53, e tubo redondo de 1 1/2" x 2,00mm nas treliças: Pavilhão Coberto, com metragem mínima de 800m², medindo minimamente 20 metros de largura por 40 metros de comprimento, com pé direito mínimo de 4 metros de altura nas laterais e mínimo 7 metros no centro. Fechamento lateral na extensão mínima de 40 metros lineares (cristal transparente) e 80 metros lineares (lona branca antichamas, acompanhando a altura do pavilhão, que deverão ser fixadas na base para não haver entrada de vento ou chuva. Iluminação de Emergência: Devem ser instaladas no mínimo 8 luzes de emergência, 4 placas refletivas de saída de emergência. Aterramento: Com haste mínima de 1,20m seguindo o PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros	Unid	03	62.550,88	187.652,64
5	8043879	Locação de Pavilhão de treliça BosTruss de alumínio Q30 e P50 linha pesada, Alumínio de liga 6351 TC, e soldados em solda TIG. Tubo redondo de 2"x1/8", chapa de alumínio de 1"x4"x #9,53, e tubo redondo de 1 1/2" x 2,00mm nas treliças: Pavilhão Coberto, com metragem mínima de 1.000M², medindo minimamente 20 metros de largura por 50 metros de comprimento, com pé direito mínimo de 4 metros de altura nas laterais e mínimo 7 metros no centro. Fechamento lateral na extensão mínima de 50 metros lineares (cristal transparente) e 50 metros lineares (lona branca antichamas, acompanhando a altura do pavilhão, que deverão ser fixadas na base para não haver entrada de vento ou chuva. Iluminação de Emergência: Devem ser instaladas no mínimo 8 luzes de emergência, 4 placas refletivas de saída de emergência. Aterramento: Com haste mínima de 1,20m seguindo o PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros	Unid	03	82.336,67	247.010,01
6	8043880	Locação de Pavilhão de treliça BosTruss de alumínio Q30 e P50 linha pesada, Alumínio de liga 6351 TC, e soldados em solda TIG. Tubo redondo de 2"x1/8", chapa de alumínio de 1"x4"x #9,53, e tubo redondo de 1 1/2" x 2,00mm nas treliças: Pavilhão Coberto, com metragem mínima de 800M², medindo minimamente 20 metros de largura por 40 metros de comprimento, com pé direito mínimo de 4 metros de altura nas laterais e mínimo 7 metros no centro, e 4 tendas Chapéu de Bruxa, medindo mínimo de 10 metros por 40 metros, com mínimo de 3 metros de altura, todas acoplada inclusive no pavilhão maior. Fechamento lateral na extensão mínima de 140 metros lineares (cristal transparente) acompanhando a altura do pavilhão e tendas chapéu de bruxa, que deverão ser fixadas na base para não haver entrada de vento ou chuva. Iluminação de Emergência: Devem ser instaladas no mínimo 8 luzes de emergência, 4 placas refletivas de saída de emergência. Aterramento: Com haste mínima de 1,20m seguindo o PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros	Unid	03	79.067,33	237.201,39
7	8043881	Locação de Pavilhão coberto de 4200m2 com 52,5 MTS de frente por 80 MTS de comprimento, com pé direito mínimo de 6,5 MTS, vão livre central de pelo menos 20mts de frente por 80mts de comprimento. Pavilhão deve conter iluminação de serviço de qualidade em toda sua extensão com transporte com montagem e desmontagem e demais especificações consignadas no termo de referência.	Unid	03	296.776,00	890.328,00
Valor Total R\$ 1.562.192,64						

Valor estimado da contratação: **R\$ 1.562.192,64 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).**

Quantidades e previsão de consumo: As quantidades indicadas no presente contemplam os eventos a ser realizados pelas secretarias municipais durante o ano corrente e quantitativos licitados anteriormente.





Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual: A necessidade da contratação em apresso deve ser efetivada até o mês de junho/2026, considerando o termino do quantitativo e o vencimento da contratação anterior.

Vinculação com outra contratação: Inexistem licitações vinculadas a presente contratação.

Indicação da existência de contratação anterior: Pregão Eletrônico 50/2025, estando ambos com saldos unitários insuficiente para atenderem as futuras demandas.

Tipo de demanda:

(x) Prestação de serviços

() Aquisição de produto/Equipamento

2. JUSTIFICATIVA QUE RESPALDE A CONTRATAÇÃO OBSERVANDO OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO

Considerando a realização de eventos como a Festa Nacional do Carneiro no Buraco; as festividades do aniversário do Município e as festividades de final de ano, onde são realizados a céu aberto e reúnem um número elevado de pessoas, se faz necessária a contratação de locação de estrutura de pavilhões móveis que possam ser utilizados de abrigos contra as intempéries do clima durante a realização dos eventos.

Ainda que de forma provisória, a locação e disponibilidade das estruturas permitem que a administração mantenha o cronograma dos eventos, evitando os cancelamentos ou adiamentos, que em regra, geram prejuízos financeiros superiores aos valores da contratação.

Ademais, as estruturas permitem que os participantes dos eventos não fiquem expostos aos eventos do clima, prevenindo da chuva, do sol extremo, ao sereno excessivo e outros.

O município, frequentemente, realiza eventos (Carneiro no Buraco, festivais, aniversários da cidade, Natal) em diferentes momentos do ano, tornando inviável a aquisição própria de estruturas que necessitam de armazenamento e manutenção técnica.

Estruturas metálicas de grande porte exigem normas rigorosas de segurança. A contratação especializada garante o fornecimento com montagem e desmontagem realizada por equipe especializada, acompanhada por responsável técnico, com anotação de responsabilidade técnica (ART), laudos de inflamabilidade.

Desse modo diante da peculiaridade do objeto, bem como de sua essencialidade e especialidade técnica de manuseio, solicita-se através da presente demanda a contratação de empresa para a locação da estrutura objeto da contratação.

3. A QUEM SE DESTINA O OBJETO CONTRATUAL

Considerando a realização de eventos como a Festa Nacional do Carneiro no Buraco; as festividades do aniversário do Município e as festividades de final de ano, onde são realizados a céu aberto e reúnem um número elevado de pessoas, se faz necessária a contratação de locação de estrutura de pavilhões móveis que possam ser utilizados de abrigos contra as intempéries do clima durante a realização dos eventos.

4. FONTE DE RECURSO ORÇAMENTARIO

A fonte de recursos indicadas para custeio da contratação, será através da dotação:

Elemento: 3339039000000000

