















NOTAS

1. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO E ENCONTRA-SE REPRESENTADO NO SISTEMA UTM, REFERENCIADOS AO MERIDIANO CENTRAL 51° WGR, TENDO COMO DATUM O SIRGAS 2000;

00	EMISSÃO INICIAL	27/11/2025
REV.	DESCRIÇÃO	DATA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 27 DE DEZEMBRO

ELABORAÇÃO



PREFEITURA DE CAMPO MOURÃO

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SEIMOB
CNPJ: 75.904.524/0001-06


RESP. TÉCN. ENG. JOSÉ AUGUSTO DAVANÇO
CREA/PR 166.826/D

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
CNPJ: 75.904.524/0001-06



ENDEREÇO: RUA 27 DE DEZEMBRO - CAMPO MOURÃO/PR

REFERÊNCIA: PROJETO DE TERRAPLENAGEM / SEÇÕES TRANSVERSAIS


ESCALA	ARQUIVO	FOLHA	VERSÃO	DATA
1/500	2025-CM-TER-0001-A	A1 (841 x 594 mm)	REV. 00	27/11/2025




PERFIL LONGITUDINAL Eixo Av. 27 de Dezembro ESC. V.: 1:200




EST 31+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO




EST 32+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO




EST 33+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO




EST 34+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO




EST 35+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO




EST 36+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO




EST 37+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO




EST 38+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO




EST 39+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO



EST 40+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO



EST 41+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO



EST 42+00.00
TPO
AREA (m²)
VOLUME (m³)
ACUMULADO (m³)
CORTE
ATERRO

00	EMISSÃO INICIAL	27/11/2025
REV.	DESCRIÇÃO	DATA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 27 DE DEZEMBRO		
ELABORAÇÃO		
 MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SEIMOB CNPJ: 75.904.524/0001-06		RESP. TÊC. ENG.º JOSÉ AUGUSTO DAVANÇO CREA/PR 166.826/D
MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO CNPJ: 75.904.524/0001-06		FOLHA
ENDEREÇO RUA 27 DE DEZEMBRO - CAMPO MOURÃO/PR		02/03
REFERÊNCIA		
PROJETO DE TERRAPLENAGEM / SEÇÕES TRANSVERSAIS		
ESCALA	ARQUIVO	FOLHA
1/500	2025-CM-TER-0001-A	A1 (841 x 594 mm)
VERSÃO	DATA	
REV. 00	27/11/2025	



VOLUME TOTAL						
Estaca	Area Corte (m²)	Area Retro (m²)	Volume Corte (m³)	Volume Retro (m³)	Volume Corte Acum (m³)	Volume Líquido (m³)
100+00	5,54	13,56	-	-	-	-
200+00	-	29,85	1,49	367,38	1,49	367,38
300+00	-	43,87	-	788,82	1,49	787,33
400+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
500+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
600+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
700+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
800+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
900+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
1000+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
1100+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
1200+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
1300+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
1400+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
1500+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
1600+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
1700+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
1800+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
1900+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
2000+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
2100+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
2200+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
2300+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
2400+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
2500+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
2600+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
2700+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
2800+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
2900+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
3000+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
3100+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
3200+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
3300+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
3400+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
3500+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
3600+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
3700+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
3800+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
3900+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
4000+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
4100+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
4200+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
4300+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
4400+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
4500+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
4600+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
4700+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
4800+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
4900+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
5000+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
5100+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
5200+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
5300+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
5400+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
5500+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
5600+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
5700+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
5800+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
5900+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
6000+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
6100+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
6200+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
6300+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
6400+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
6500+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
6600+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
6700+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
6800+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
6900+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
7000+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
7100+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
7200+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
7300+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
7400+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
7500+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
7600+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
7700+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
7800+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
7900+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
8000+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
8100+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
8200+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
8300+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
8400+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
8500+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
8600+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
8700+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
8800+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
8900+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
9000+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
9100+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
9200+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
9300+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
9400+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
9500+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
9600+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
9700+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
9800+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
9900+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78
10000+00	-	47,21	-	882,27	1,49	880,78

NOTAS

1. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTÃO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO E ENCONTRA-SE REPRESENTADO NO SISTEMA UTM, REFERENCIADO AO MERIDIANO CENTRAL 51° WGR, TENDO COMO DATUM O SIRGAS 2000;

00	EMISSION INICIAL	27/11/2025
REV.	DESCRIÇÃO	DATA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA 27 DE DEZEMBRO		
ELABORAÇÃO		
 MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SEIMOB CNPJ: 75.904.524/0001-06		RESP. TÉCN. ENG.º JOSÉ AUGUSTO DAVANÇO CREA/PR 166.826/D
ENDEREÇO		FOLHA
RUA 27 DE DEZEMBRO - CAMPO MOURÃO/PR		03/03
REFERÊNCIA		
PROJETO DE TERRAPLENAGEM / SEÇÕES TRANSVERSAIS		
ESCALA	ARQUIVO	VERSÃO
1/500	2025-CM-TER-0001-A	REV. 00
FOLHA		DATA
A1 (841 x 594 mm)		27/11/2025