

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024-000

1 - Itens da Licitação**1 - Bateria estacionária alta capacidade**

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 2,3 AH, Normas Técnicas: Conama 401/08 , Dimensões: 179 X 35 X 60 MM, Características Adicionais: Regulada Por Válvula

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.465,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

2 - Bateria estacionária alta capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 2,3 AH, Normas Técnicas: Conama 401/08 , Dimensões: 179 X 35 X 60 MM, Características Adicionais: Regulada Por Válvula

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.385,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

3 - Gás comprimido

Descrição Detalhada: Gás Comprimido Nome: Oxigênio , Aspecto Físico: Incolor, Inodoro , Fórmula Química: O2 , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Número De Referência Química: Cas 10024-97-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.220,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

4 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Parafuso Com Dois Estágios De Compressão , Pressão Máxima: 10,4 BAR., Potência Motor: 274 KW, Tensão: 440 V, Características Adicionais: Isento De Óleo, Refrigerado A Água , Aplicação: Sistema Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.992,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

5 - Controlador eletrônico de temperatura

Descrição Detalhada: Controlador Eletrônico De Temperatura Modelo: E5enhaa2hhbfm500ac100240 + E53-C3n , Faixa Temperatura: -200 A 2300 °C, Aplicação: Estufa , Tensão: 100/240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

6 - Acessório Sirene

Descrição Detalhada: Acessório Sirene Tipo: Drive Saida Do Amplificador , Aplicação: Sirene De Ambulância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.507,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

7 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 32.000 BTU, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Sem Resistência De Degelo , Aplicação: Câmara Frigorífica , Largura: 45 CM, Altura: 182 CM, Espessura: 48 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.047,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

8 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110/240 V, Dimensões: 7,0 X 8,5x 17,5 (AxLxc) CM, Modelo: Atx Slim , Aplicação: Microcomputador , Frequência Nominal: 50/60 HZ, Potência Nominal: 300 W, Características Adicionais 1: Conector Atx 20/40 Pinos, Conector Atx 2.0 12v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.885,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

9 - Gaxeta

Descrição Detalhada: Gaxeta Material: Fibra Ceramica , Textura: Fibra , Forma Seção Transversal: Circular , Aplicação: Vedação De Forno , Espessura: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.592,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

10 - Inversor frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Cfw110070t2sz , Potência Nominal: 25 CV, Tensão Nominal: 220 V, Tipo: Trifásico , Corrente Nominal: 70 A, Grau Proteção: Ip21 , Dimensões: 405 X 220 X 293 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.910,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

11 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.870,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

12 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Placa Eletrônica Aplicação: Laser Dornier H-30-Solvo , Função: Monitoração Da Energia Emitida Pelo Equipamento , Características Físicas: Composta De Fibra De Vidro, Cobre E Componentes , Referência 1: K2013261

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.770,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

13 - Sensor térmico

Descrição Detalhada: Sensor Térmico Referência: Pt-100 , Aplicação: Estufa Hogner , Modelo: 080070481 , Material: Teflon , Características Adicionais: Cabeçote Roscado 120 Mm , Faixa Temperatura: 00 A 150 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.740,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

14 - Manutenção e Reparo - Turboalimentador

Descrição Detalhada: Manutenção e Reparo - Turboalimentador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

15 - Transformador potência

Descrição Detalhada: Transformador Potência Tensão Máxima Operação: 13,2 KV, Potência Nominal: 225 KVA, Método De Resfriamento: Oleo Isolante Mineral , Aplicação: Subestação Interna , Tensão Secundária: 220/127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)