

1 - Itens da Licitação

5 - Manutenção - planejamento de serviços

Descrição Detalhada: Manutenção - planejamento de serviços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.187,50

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

6 - Manutenção - planejamento de serviços

Descrição Detalhada: Manutenção - planejamento de serviços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.375,00

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (100)

7 - Manutenção - planejamento de serviços

Descrição Detalhada: Manutenção - planejamento de serviços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.000,00

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (100)

8 - Manutenção - planejamento de serviços

Descrição Detalhada: Manutenção - planejamento de serviços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.000,00

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (100)

9 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Inox , Comprimento: 10.7/8 POL, Diâmetro: 3.1/2 POL, Uso: Laboratório , Características Adicionais: Peso Médio 6lb, Rosca Npt Fêmea De 1/2 Pol , Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Capacidade Volumétrica: 1.000 CM3, Especificação: Dot-3a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.293,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

10 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Inox , Comprimento: 10.7/8 POL, Diâmetro: 3.1/2 POL, Uso: Laboratório , Características Adicionais: Peso Médio 6lb, Rosca Npt Fêmea De 1/2 Pol , Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Capacidade Volumétrica: 1.000 CM3, Especificação: Dot-3a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	2.589,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

11 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Inox , Comprimento: 10.7/8 POL, Diâmetro: 3.1/2 POL, Uso: Laboratório , Características Adicionais: Peso Médio 6lb, Rosca Npt Fêmea De 1/2 Pol , Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Capacidade Volumétrica: 1.000 CM3, Especificação: Dot-3a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	729,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

12 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Inox , Comprimento: 10.7/8 POL, Diâmetro: 3.1/2 POL, Uso: Laboratório , Características Adicionais: Peso Médio 6lb, Rosca Npt Fêmea De 1/2 Pol , Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Capacidade Volumétrica: 1.000 CM3, Especificação: Dot-3a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	2.480,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

13 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Inox , Comprimento: 10.7/8 POL, Diâmetro: 3.1/2 POL, Uso: Laboratório , Características Adicionais: Peso Médio 6lb, Rosca Npt Fêmea De 1/2 Pol , Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Capacidade Volumétrica: 1.000 CM3, Especificação: Dot-3a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	1.035,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

14 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Inox , Comprimento: 10.7/8 POL, Diâmetro: 3.1/2 POL, Uso: Laboratório , Características Adicionais: Peso Médio 6lb, Rosca Npt Fêmea De 1/2 Pol , Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Capacidade Volumétrica: 1.000 CM3, Especificação: Dot-3a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.402,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

15 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Inox , Comprimento: 10.7/8 POL, Diâmetro: 3.1/2 POL, Uso: Laboratório , Características Adicionais: Peso Médio 6lb, Rosca Npt Fêmea De 1/2 Pol , Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Capacidade Volumétrica: 1.000 CM3, Especificação: Dot-3a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.567,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

16 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Inox , Comprimento: 10.7/8 POL, Diâmetro: 3.1/2 POL, Uso: Laboratório , Características Adicionais: Peso Médio 6lb, Rosca Npt Fêmea De 1/2 Pol , Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Capacidade Volumétrica: 1.000 CM3, Especificação: Dot-3a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.540,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

17 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Inox , Comprimento: 10.7/8 POL, Diâmetro: 3.1/2 POL, Uso: Laboratório , Características Adicionais: Peso Médio 6lb, Rosca Npt Fêmea De 1/2 Pol , Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Capacidade Volumétrica: 1.000 CM3, Especificação: Dot-3a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.609,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

23 - Pistão

Descrição Detalhada: Pistão Uso: Roçadeira Lateral , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Tipo: Pistão Motor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 380,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

24 - Pistão

Descrição Detalhada: Pistão Uso: Roçadeira Lateral , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Tipo: Pistão Motor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.202,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

25 - Pistão

Descrição Detalhada: Pistão Uso: Roçadeira Lateral , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Tipo: Pistão Motor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.142,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

26 - Pistão

Descrição Detalhada: Pistão Uso: Roçadeira Lateral , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Tipo: Pistão Motor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.100,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

27 - Pistão

Descrição Detalhada: Pistão Uso: Roçadeira Lateral , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Tipo: Pistão Motor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 365,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

38 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.809,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

39 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Pistão , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 975,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

40 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Anel De Segmento Para Pistão , Material: Liga De Aço-Carbono , Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 410,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

41 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 500,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

42 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.905,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

43 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.610,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

44 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.700,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

45 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.170,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

46 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 660,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

47 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.790,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

63 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4 , Referência: 153045, Festo , Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 481,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

64 - Conexão

Descrição Detalhada: Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4 , Referência: 153045, Festo , Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 530,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

65 - Mangueira sucção

Descrição Detalhada: Mangueira Sucção Material: Plástico Laranja , Tipo: Espiralada , Aplicação: Bombas De Sucção , Características Adicionais: 4 Polegadas De Diâmetro, 50 M Comprimento, 4 Mm -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.083,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

66 - Mangueira sucção

Descrição Detalhada: Mangueira Sucção Material: Plástico Laranja , Tipo: Espiralada , Aplicação: Bombas De Sucção , Características Adicionais: 4 Polegadas De Diâmetro, 50 M Comprimento, 4 Mm -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.033,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

67 - Mola

Descrição Detalhada: Mola Referência: 4232.060 , Aplicação: Válvula Hydra Max 2550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 430,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

68 - Mola

Descrição Detalhada: Mola Referência: 4232.060 , Aplicação: Válvula Hydra Max 2550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 293,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

69 - Mola

Descrição Detalhada: Mola Referência: 4232.060 , Aplicação: Válvula Hydra Max 2550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 253,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

70 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416 , Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 625,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

71 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416 , Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 683,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

72 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416 , Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 708,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

73 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416 , Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	691,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

74 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416 , Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	891,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

75 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416 , Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	591,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

76 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Referência: 3019416 , Aplicação: Emblistadora N921

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	575,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

77 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	875,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

78 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 925,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

79 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.083,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

80 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.583,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

81 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.483,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

82 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca , Material: Aço Especial Temperado , Formato Ponta: Reta , Comprimento: 46 CM, Aplicação: Roçadeira Agrícola Mec-Rul , Características Adicionais: Referência 0408 Ab , Largura: 8,80 CM, Espessura: 2 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.312,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

83 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca , Material: Aço Especial Temperado , Formato Ponta: Reta , Comprimento: 46 CM, Aplicação: Roçadeira Agrícola Mec-Rul , Características Adicionais: Referência 0408 Ab , Largura: 8,80 CM, Espessura: 2 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.362,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

84 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca , Material: Aço Especial Temperado , Formato Ponta: Reta , Comprimento: 46 CM, Aplicação: Roçadeira Agrícola Mec-Rul , Características Adicionais: Referência 0408 Ab , Largura: 8,80 CM, Espessura: 2 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.393,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

85 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca , Material: Aço Especial Temperado , Formato Ponta: Reta , Comprimento: 46 CM, Aplicação: Roçadeira Agrícola Mec-Rul , Características Adicionais: Referência 0408 Ab , Largura: 8,80 CM, Espessura: 2 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.199,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

86 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca , Material: Aço Especial Temperado , Formato Ponta: Reta , Comprimento: 46 CM, Aplicação: Roçadeira Agrícola Mec-Rul , Características Adicionais: Referência 0408 Ab , Largura: 8,80 CM, Espessura: 2 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.949,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

87 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel , Material: Plástico Resistente , Diâmetro: 11 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.583,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

93 - Volante direção

Descrição Detalhada: Volante Direção Referência: 2rd/415651/B , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.466,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

94 - Volante direção

Descrição Detalhada: Volante Direção Referência: 2rd/415651/B , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.116,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

95 - Volante direção

Descrição Detalhada: Volante Direção Referência: 2rd/415651/B , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.191,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

96 - Volante direção

Descrição Detalhada: Volante Direção Referência: 2rd/415651/B , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.483,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

97 - Volante direção

Descrição Detalhada: Volante Direção Referência: 2rd/415651/B , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.108,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

98 - Volante direção

Descrição Detalhada: Volante Direção Referência: 2rd/415651/B , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.008,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

99 - Volante direção

Descrição Detalhada: Volante Direção Referência: 2rd/415651/B , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.225,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

100 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L , Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 695,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

101 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L , Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 695,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

102 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L , Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 725,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

103 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L , Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 675,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

104 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L , Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 675,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

105 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L , Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 610,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

106 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L , Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 640,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

107 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L , Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 660,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

108 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L , Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 610,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

109 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Rocadeira Stihl Fs 291 L , Características Adicionais: Ignicao Cmr6h Ngk

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 640,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

110 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 777,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

111 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 777,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

112 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 792,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

113 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 737,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

114 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 762,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

115 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.283,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

116 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.416,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

117 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Vela De Ignição (Motor Dois Tempos) , Referência: 00004007000 , Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 038 Magnum

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 640,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

123 - Peça / acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Sthil Fs 160 , Tipo 1: Junta Do Escapamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.216,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

124 - Peça / acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Sthil Fs 160 , Tipo 1: Junta Do Escapamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

125 - Peça / acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Sthil Fs 160 , Tipo 1: Junta Do Escapamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.116,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

126 - Peça / acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Sthil Fs 160 , Tipo 1: Junta Do Escapamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 763,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

127 - Peça / acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Sthil Fs 160 , Tipo 1: Junta Do Escapamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.316,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

128 - Peça / acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Sthil Fs 160 , Tipo 1: Junta Do Escapamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.383,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

129 - Peça / acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Sthil Fs 160 , Tipo 1: Junta Do Escapamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 936,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

130 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 50015864 , Aplicação 1: Fiat Uno Mille Fire 1.0 8v, 2006

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

131 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 50015864 , Aplicação 1: Fiat Uno Mille Fire 1.0 8v, 2006

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

132 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 50015864 , Aplicação 1: Fiat Uno Mille Fire 1.0 8v, 2006

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 266,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

138 - Filtro combustível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Valor Total (R\$):	550,00
--------------------	--------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudacote/PR (20)

139 - Filtro combustível	
--------------------------	--

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 50015864 ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Valor Total (R\$):	1.633,40
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Santa Antonia da Padua/PR (20)

140 - Filtro combustível	
--------------------------	--

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 50015864 ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	783,30
---------------------------	--------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

141 - Filtro combustível	
--------------------------	--

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 50015864 ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	716,70
--------------------	--------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

142 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 50015864 ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	896,70
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

143 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodo , Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

144 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodo , Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

145 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodo , Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.516,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

146 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodo , Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.670,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

147 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

148 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

149 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

150 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 437,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

151 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

152 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

153 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 616,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

154 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 636,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

155 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 547,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

156 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 670,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

157 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

158 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

159 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 783,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

160 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 883,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

161 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

162 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

163 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

164 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 766,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

165 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 833,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

166 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.333,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

167 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque De Combustível , Material: Plástico Injetado , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Capacidade Do Tanque: 1,2 Litros Possui 4 (Quatro)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.516,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

178 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel , Material: Plástico Resistente , Diâmetro: 11 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 345,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (30)

179 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel , Material: Plástico Resistente , Diâmetro: 11 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 345,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (30)

180 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel , Material: Plástico Resistente , Diâmetro: 11 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 487,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (30)

181 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel , Material: Plástico Resistente , Diâmetro: 11 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (30)

182 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel , Material: Plástico Resistente , Diâmetro: 11 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 330,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (30)

188 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 383,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

189 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 372,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

190 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 383,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

191 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 416,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

192 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 436,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

193 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola Cachimbo Vela Ignição , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Mola Com 2 (Duas) Travas De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 416,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

194 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola Cachimbo Vela Ignição , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Mola Com 2 (Duas) Travas De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 485,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

195 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola Recuo Tampa Partida Roçadeira , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Medidas: Espessura 4 Mm, Diâmetro Externo 46mm, Di

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 485,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

196 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola Recuo Tampa Partida Roçadeira , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Medidas: Espessura 4 Mm, Diâmetro Externo 46mm, Di

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 485,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

197 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola Recuo Tampa Partida Roçadeira , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Medidas: Espessura 4 Mm, Diâmetro Externo 46mm, Di

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 405,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

203 - Mola

Descrição Detalhada: Mola Referência: 4232.060 , Aplicação: Válvula Hydra Max 2550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

204 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 287,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

205 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 287,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

206 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 292,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

207 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 292,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

208 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 330,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

209 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 336,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

210 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

211 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 370,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

212 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 330,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

213 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 695,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

214 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 695,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

215 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 710,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

216 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 695,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

217 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 846,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

218 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 826,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

219 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 846,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

220 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 836,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

221 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 836,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

222 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço , Tipo: Estrias , Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96 MM, Referência Fabricante: 050/103384 , Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997 , Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 233,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

223 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço , Tipo: Estrias , Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96 MM, Referência Fabricante: 050/103384 , Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997 , Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 233,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

224 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço , Tipo: Estrias , Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96 MM, Referência Fabricante: 050/103384 , Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997 , Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 145,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

225 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço , Tipo: Estrias , Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96 MM, Referência Fabricante: 050/103384 , Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997 , Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

226 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço , Tipo: Estrias , Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96 MM, Referência Fabricante: 050/103384 , Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997 , Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 212,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

227 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço , Tipo: Estrias , Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96 MM, Referência Fabricante: 050/103384 , Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997 , Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 196,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

228 - Parafuso prisioneiro

Descrição Detalhada: Parafuso Prisioneiro Material: Aço , Tipo: Estrias , Diâmetro Nominal: M11 X 1,50 X 96 MM, Referência Fabricante: 050/103384 , Aplicação: Veículo Vw/Golf 2.0/Glx Mi/Ano 1997 , Características Adicionais: Cabeçote Motor/Com Cabeça Multidentada Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 275,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

229 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motopoda Shindaiwa Modelo M-230 , Tipo 1: Tanque Combustível Completo , Referência 2: 9206944

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.533,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (2)

230 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motopoda Shindaiwa Modelo M-230 , Tipo 1: Tanque Combustível Completo , Referência 2: 9206944

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.866,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (2)

231 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Sthil Fs 160 , Tipo 1: Junta Do Escapamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.162,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

232 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Sthil Fs 160 , Tipo 1: Junta Do Escapamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

238 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Cinta Do Freio , Referência: 11111605401 , Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 038 Magnum

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.375,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

239 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Corrente , Aplicação: Motosserra Stihl , Características Adicionais: 3/8 De 42 Dentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

240 - Luva de proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Nitrílica , Aplicação: Limpeza , Tipo Punho: Longo , Tamanho: Grande , Cor: Azul , Acabamento Palma: Liso , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.583,50

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

241 - Luva de proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Fibras Naturais E Sintéticas , Aplicação: Uso Geral , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Médio , Cor: Preta , Acabamento Palma: Antiderrapante , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Certificação En 420 , Comprimento Cano: 150 MM, Tipo: De Uso Reutilizável , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Texturizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.612,50

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

242 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Abrasiva , Formato: Quadrada , Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Fina , Espessura: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

243 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Murça , Formato: Redonda , Comprimento: 10" POL, Características Adicionais: Com Picado Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

244 - Peça / acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Sthil Fs 160 , Tipo 1: Junta Do Escapamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.358,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (5)

245 - Serrote profissional

Descrição Detalhada: Serrote Profissional Material Lâmina: Aço Alto Carbono , Tratamento Superficial: Temperado E Lixado , Tipo: Travado ,
Quantidade Dentes: 9 Por Polegada UN, Material Cabo: Plástico , Tamanho: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (10)

246 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido Viscoso , Origem: Mineral , Viscosidade: Iso Vg 68 , Uso: Bomba De Vácuo ,
Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.575,00

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (100)

247 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido Viscoso , Origem: Mineral , Viscosidade: Iso Vg 68 , Uso: Bomba De Vácuo ,
Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.940,01

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (3)

248 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido Viscoso , Origem: Mineral , Viscosidade: Iso Vg 68 , Uso: Bomba De Vácuo , Características Adicionais: Antioxidante, Antiespumante E Anti-Desgaste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.062,50

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

249 - Bobina de polietileno

Descrição Detalhada: Bobina De Polietileno Cor: Branca , Espessura: 0,6 CM, Comprimento: 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.375,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

250 - Bobina de polietileno

Descrição Detalhada: Bobina De Polietileno Cor: Branca , Espessura: 0,6 CM, Comprimento: 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

251 - Bobina de polietileno

Descrição Detalhada: Bobina De Polietileno Cor: Branca , Espessura: 0,6 CM, Comprimento: 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.937,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

252 - Bobina de polietileno

Descrição Detalhada: Bobina De Polietileno Cor: Branca , Espessura: 0,6 CM, Comprimento: 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

253 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote Eletroduto Material: Alumínio , Bitola: 3/4 POL, Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.167,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (100)

254 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote Eletroduto Material: Alumínio , Bitola: 3/4 POL, Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.167,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (100)

255 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel , Material: Plástico Resistente , Diâmetro: 11 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (20)

256 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel , Material: Plástico Resistente , Diâmetro: 11 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.220,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (30)

257 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira Combustível , Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Cor Preta, Para Aplicação Em Tanque De Combustível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.419,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (30)

258 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira Combustível , Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Cor Preta, Para Aplicação Em Tanque De Combustível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.220,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (30)

259 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira Combustível , Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Cor Preta, Para Aplicação Em Tanque De Combustível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.509,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (30)

260 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira Combustível , Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Cor Preta, Para Aplicação Em Tanque De Combustível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.820,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (30)

261 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira Combustível , Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Cor Preta, Para Aplicação Em Tanque De Combustível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.166,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (50)

262 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira Combustível , Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Cor Preta, Para Aplicação Em Tanque De Combustível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.836,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (2)

263 - Motoserra industrial

Descrição Detalhada: Motoserra Industrial Potência: 1,6 KW, Combustível Motor: Gasolina , Capacidade Tanque Combustível: 0,37 L, Cilindrada Motor: 40,9 CM3, Características Adicionais: Sabre De 33 A 45 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.988,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (2)

264 - Motoserra industrial

Descrição Detalhada: Motoserra Industrial Potência: 1,6 KW, Combustível Motor: Gasolina , Capacidade Tanque Combustível: 0,37 L, Cilindrada Motor: 40,9 CM3, Características Adicionais: Sabre De 33 A 45 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.078,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (2)

265 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Combustão , Potência Motor: 1,8 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon , Características Adicionais: Com Lamina De 3 Pontas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.856,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (2)

266 - Secador / soprador

Descrição Detalhada: Secador / Soprador Tipo: Portátil , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 500 W, Uso: Limpeza Material Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.296,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (2)

267 - Secador / soprador

Descrição Detalhada: Secador / Soprador Tipo: Portátil , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 500 W, Uso: Limpeza Material Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.979,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (2)

268 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Pressão: 2.000 PSI, Vazão: 360 L/H, Características Adicionais: 3 Pistões Com Mangueira Completa E Acessórios , Tipo: Portatil , Modelo: Profissional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.281,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antonio do Sudoeste/PR (2)