PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

MEMORIAL DESCRITIVO
CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL

JUNHO 2026

Sumário

1. JUSTIFICATIVA.....3
2. OBJETIVO.....3
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....3
3.1 HALL DE ENTRADA.....4
3.2 VELATÓRIOS.....6
3.2.1 VELATÓRIO 01.....6
3.2.2 VALATÓRIO 02.....9
3.3 BANHEIROS INTERNOS.....11
3.4 BANHEIROS EXTERNOS ACESSÍVEIS.....13
3.5 SALA DE DESCANSO.....16
3.6 COZINHA.....18
3.7 ÁREA EXTERNA.....20
4. CONCLUSÃO.....25

1.JUSTIFICATIVA

A capela mortuária tem como finalidade oferecer à comunidade um espaço digno, acolhedor e apropriado para a realização de velórios e despedidas de entes queridos. Trata-se de um equipamento de uso coletivo que possibilita às famílias e amigos vivenciarem o momento do luto com respeito, privacidade e conforto, garantindo condições adequadas para a prestação das últimas homenagens.

Além de atender às necessidades funcionais, a capela mortuária exerce um importante papel social, ao proporcionar um ambiente que favorece o recolhimento, a reflexão e o apoio mútuo entre os membros da comunidade. Sua existência contribui para a organização dos ritos fúnebres, assegurando que esses momentos ocorram de forma ordenada, segura e compatível com os valores culturais e religiosos locais.

Dessa forma, a implantação e manutenção de uma capela mortuária representam um investimento em bem-estar coletivo e respeito à dignidade humana. Ao disponibilizar uma estrutura adequada para o enfrentamento da perda, o espaço fortalece os laços comunitários e reafirma o compromisso do poder público com a humanização dos serviços oferecidos à população.

2. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as características técnicas e funcionais do espaço Capela Mortuária Municipal, destinado à realização de velórios e cerimônias de despedidas, localizado na Rua Clotário Portugal, s/n, anexo ao Cemitério Municipal Bom Jesus, no centro de União da Vitória/PR. O local possui infraestrutura básica já instalada, e apresenta condições favoráveis para a utilização, voltado ao uso público.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O espaço conta com os seguintes cômodos: hall de entrada, dois velatórios, banheiro feminino e masculino interno, banheiro feminino e masculino acessível, sala de descanso e cozinha.

3.1 HALL DE ENTRADA

O hall de entrada da capela possui área de 13,92m², piso cerâmico, forro em PVC na cor marrom e paredes com acabamento em tinta acrílica, servindo como ponto de acesso aos demais cômodos da Capela e adequado ao uso do espaço pela comunidade. O espaço conta com dois pontos de iluminação elétrica, boa circulação/ ventilação e conforto para quem chega.

Hall de entrada

Hall de entrada

Hall de entrada

3.2 VELATÓRIOS

Os velatórios possuem piso cerâmico, paredes com acabamento em tinta acrílica e forro em PVC marrom estilo paulista, com as tesouras aparentes, conferindo ao espaço um caráter acolhedor. A sala 01 possui uma área de 34,88m² e a sala 02 tem área de 31,42m². Cada salão conta com dois pontos de iluminação no teto e dois pontos de iluminação indireta por meio de arandelas, além de pontos preparados para instalação de ventiladores, garantindo conforto aos usuários.

Os bancos estofados com almofadas em corino na cor cinza ocupam toda a extensão dos salões, oferecendo acomodação adequada para familiares e visitantes. Os salões são separados por uma porta de vidro, que pode ser aberta quando necessário, permitindo a integração dos ambientes e maior flexibilidade no uso do espaço. Ambos os velatórios contam com forro estilo paulista totalmente reformulado, com tesouras em madeira e forro em pcv estilo junta seca.

3.2.1 VELATÓRIO 01:

Velatório 01

Velatório 01

Velatório 01

Velatório 01

Velatório 01

3.2.2 VELATÓRIO 02:

Velatório 02

Velatório 02

Velatório 02

Velatório 02

Velatório 01 e 02

3.3 BANHEIROS INTERNOS

Os banheiros internos com áreas de 2,8m² feminino e 1,9m² masculino, são totalmente revestidos em cerâmica, contando com vaso sanitário, pia e espelho em cada ambiente. Possuem forro em pvc na cor marrom e acesso direto pelo hall de entrada, oferecendo funcionalidade e conforto aos usuários.

Banheiro interno

Banheiro interno

Banheiro interno

banheiro interno

3.4 BANHEIROS EXTERNOS ACESSÍVEIS

Os banheiros acessíveis possuem área de 4,20m² e 3,90m², são totalmente revestidos em cerâmica, com forro em pvc marrom. Conta com vaso sanitário e pia acessíveis, projetados de acordo com as normas de acessibilidade, além de barras de apoio instaladas de acordo com as normas para garantir segurança e acesso aos usuários. O ambiente proporciona facilidade de uso e independência para pessoas com deficiência. Por serem externos, também atendem aos visitantes do cemitério e dispõem de um hall de entrada de 5,00m², com pia, oferecendo praticidade e funcionalidade antes do acesso aos banheiros.

Banheiro externo acessível



Banheiro externo acessível

Banheiro externo acessível

Banheiro externo acessível

Banheiro externo acessível

Banheiro externo acessível

Banheiro externo acessível

3.5 SALA DE DESCANSO

A sala de descanso possui 9,32m², com piso cerâmico, paredes com acabamento em tinta acrílica e forro em PVC na cor marrom. Conta com janela para ventilação, pontos de iluminação no teto e bancos estofados com almofadas, proporcionando conforto aos usuários. O quadro de energia está posicionado neste cômodo, centralizando o controle elétrico de forma prática e organizada.

Sala de descanso

Sala de descanso

Sala de descanso

Sala de descanso

3.6 COZINHA

A cozinha possui área total de 6,21m², piso e paredes revestidos em cerâmica, forro em PVC na cor marrom e ponto de iluminação tipo plafon no teto. O ambiente conta com pontos de tomadas destinados à utilização de eletrodomésticos, além de bancada da pia em pedra, com cuba em aço inox, atendendo às necessidades de uso do espaço.

Cozinha

Cozinha

Cozinha entrada

Cozinha

3.7 ÁREA EXTERNA

A cobertura é constituída por estrutura de apoio e telhamento em telhas cerâmicas esmaltadas, dotada de sistemas de calhas e rufos metálicos. Os beirais e pestanas apresentam acabamento em pintura adequado à proteção dos elementos construtivos e à composição arquitetônica da edificação.

A circulação externa contempla calçada de nivelamento interligando o ambiente externo aos sanitários acessíveis, atendendo às condições de deslocamento dos usuários. O sistema de iluminação externa é composto por pontos de iluminação distribuídos nas áreas de circulação e entorno da edificação, proporcionando condições adequadas de visibilidade e segurança.

O perímetro do lote é delimitado por muro de alvenaria revestido com argamassa e acabamento em pintura texturizada, complementado por portão lateral em ferro com acabamento em pintura em esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo, destinado ao controle de acesso à área da edificação.

As áreas descobertas do terreno apresentam revestimento superficial em pedra brita graduada, contribuindo para a drenagem das águas pluviais, redução da formação de lama e melhoria das condições de utilização e manutenção do espaço.

A infraestrutura externa contempla ainda ponto de abastecimento de água equipado com tanque de serviço, destinado às atividades de limpeza e apoio operacional da edificação.

Área externa acesso banheiros

Área externa acesso banheiros

Área externa pátio interno

Área externa pátio interno

Área externa pátio interno

Fachada

Fachada

Fechamento frontal

Fechamento frontal

4. CONCLUSÃO

A Capela Mortuária passou por um amplo conjunto de melhorias em sua infraestrutura, abrangendo intervenções estruturais, funcionais e estéticas, com o objetivo de qualificar os espaços e proporcionar melhores condições de uso à comunidade. Foram executadas melhorias em toda a estrutura do telhado, bem como a adequação e modernização das instalações elétricas com instalação de novo padrão, garantindo maior segurança e eficiência. Também foi realizada a reformulação completa da pintura interna e externa, conferindo renovação visual e melhor conservação dos ambientes.

O espaço foi ampliado com a implantação de novos banheiros, incluindo sanitários acessíveis, além da substituição integral dos forros existentes por forro em PVC, promovendo padronização e melhoria no acabamento. As portas foram substituídas, as janelas passaram por reparos e os muros receberam serviços de

reforma, assegurando melhor estado de conservação do conjunto. O portão de acesso de veículos foi substituído, facilitando a circulação e o acesso ao local.

Na área externa, foi realizada a limpeza e compactação do terreno, com aplicação de pedra brita, além da implantação de iluminação externa, melhorando as condições de uso e segurança do espaço. Internamente, foram executadas melhorias no mobiliário, com a reforma das almofadas dos bancos, garantindo maior conforto aos usuários. Também foi instalada uma porta de vidro tipo blindex entre os salões de velório, permitindo flexibilidade na utilização dos ambientes, e implantada uma nova bancada em pedra com cuba em aço inox na cozinha, qualificando o espaço de apoio. Todas essas intervenções contribuíram para a modernização da capela, tornando-a mais funcional, segura e adequada ao atendimento da comunidade.

Conclui-se que o espaço apresenta viabilidade técnica para utilização, e recomenda-se, em caso de necessidade de adequações específicas, que estejam de acordo com o projeto executivo e respeitando os limites estruturais e legais da edificação.

União da Vitória, 15 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA CRISTIANE BOARAO
Data: 15/06/2026 11:14:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA CRISTIANE BOARÃO
Coordenadora de Planejamento Urbano
Arquiteta e Urbanista - CAU A275420-7