

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PNE - BANHEIROS QUÍMICOS PNE, COM PRODUTOS QUÍMICOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA, ESGOTAMENTO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PAPEL. PNE (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS).

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.591,66
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (10)

Grupo: G1

2 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - BANHEIROS QUÍMICOS, COM PRODUTOS QUÍMICOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA, ESGOTAMENTO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PAPEL.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.162,50
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 70
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (70)

Grupo: G1

3 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCAS.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 11,82
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 5000
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (5000)

Grupo: G2

4 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS BRANCAS.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Quantidade Mínima Cotada:** 1000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 23,48**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Capanema/PR (1000)**Grupo:** G2**5 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca****Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL EM LONA 10MX3.5M, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 662,27**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Capanema/PR (75)**Grupo:** G3**6 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca****Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL EM LONA 5MX3.5M, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 32**Quantidade Mínima Cotada:** 32**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 357,90**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Capanema/PR (32)**Grupo:** G3**7 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca****Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA PIRAMIDAL DE 05M X 05M, COM ALTURA MÍNIMA DE 3,50M DE PÉ DIREITO NAS CALHAS, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, INDIVIDUAL, INCLUÍDOS MONTAGEM E DESMONTAGEM. (AS TENDAS NÃO PODERÃO CONTAR COM AVARIAS NEM BURACOS NAS LONAS E DEVERÃO ESTAR ILUMINADAS COM 1 LÂMPADA LED DE NO MÍNIMO 100W E 2 TOMADAS CADA) (ALIMENTADAS DE ENERGIA).

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.346,66**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Capanema/PR (30)**Grupo:** G3

8 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA PIRAMIDAL DE 05M X 10M, COM ALTURA MÍNIMA DE 3,50M DE PÉ DIREITO NAS CALHAS, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, INDIVIDUAL, INCLUIDOS MONTAGEM E DESMONTAGEM. (AS TENDAS NÃO PODERÃO CONTAR COM AVARIAS NEM BURACOS NAS LONAS E DEVERÃO ESTAR ILUMINADAS COM 2 LÂMPADAS LED DE NO MÍNIMO 100W E 2 TOMADAS CADA) (ALIMENTADAS DE ENERGIA).

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.325,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (30)

Grupo: G3

9 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA PIRAMIDAL DE 10M X 10M, COM ALTURA MÍNIMA DE 3,50M DE PÉ DIREITO NAS CALHAS, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, INDIVIDUAL, INCLUIDOS MONTAGEM E DESMONTAGEM. (AS TENDAS NÃO PODERÃO CONTAR COM AVARIAS NEM BURACOS NAS LONAS E DEVERÃO ESTAR ILUMINADAS COM 2 LÂMPADAS LED DE NO MÍNIMO 100W E 2 TOMADAS CADA) (ALIMENTADAS DE ENERGIA).

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.419,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (60)

Grupo: G3

10 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA, COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA, 10MX10MX3,5M, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO (AS TENDAS NÃO PODERÃO CONTAR COM AVARIAS NEM BURACOS NAS LONAS E DEVERÃO ESTAR ILUMINADAS COM 2 LÂMPADAS LED DE NO MÍNIMO 100W E 2 TOMADAS CADA) (ALIMENTADAS DE ENERGIA).

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.888,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (20)

Grupo: G3

11 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA, COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA, 4MX4MX2M, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO (AS TENDAS NÃO PODERÃO CONTAR COM AVARIAS NEM BURACOS NAS LONAS E DEVERÃO ESTAR ILUMINADAS COM 2 LÂMPADAS LED DE NO MÍNIMO 100W E 2 TOMADAS CADA) (ALIMENTADAS DE ENERGIA).

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.712,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (30)

Grupo: G3

12 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA, COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA, 5MX5MX2,5M, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO (AS TENDAS NÃO PODERÃO CONTAR COM AVARIAS NEM BURACOS NAS LONAS E DEVERÃO ESTAR ILUMINADAS COM 2 LÂMPADAS LED DE NO MÍNIMO 100W E 2 TOMADAS CADA) (ALIMENTADAS DE ENERGIA).

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.361,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (20)

Grupo: G3

13 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: BACKDROP LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO MODELO Q30, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE BACKDROP FOTOGRÁFICO, INCLUINDO ESTRUTURA EM TRELIÇA, TRAVAMENTOS, SLEEVES, SAPATAS, BASES, CONEXÕES E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA FIXAÇÃO, ESTABILIDADE E SEGURANÇA.

A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ÁREA CENTRAL DESTINADA À INSTALAÇÃO DE LONA VINÍLICA, COM DIMENSÕES DE 4,00 METROS DE LARGURA POR 3,00 METROS DE ALTURA.

O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTO POR ILUMINAÇÃO LED PROFISSIONAL, COM TEMPERATURA DE COR BRANCA NEUTRA ENTRE 4.000K E 5.500K, ADEQUADA PARA REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS, INSTALADA EM BRAÇOS METÁLICOS AVANÇADOS COM PROJEÇÃO MÍNIMA DE 2 METROS À FRENTE DA ESTRUTURA, GARANTINDO ILUMINAÇÃO FRONTAL UNIFORME, EVITANDO SOMBRAS E PROPORCIONANDO QUALIDADE VISUAL PROFISSIONAL PARA FOTOGRAFIAS E FILMAGENS. OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO SER DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE, RESPEITANDO ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1 METRO ENTRE OS BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO.

A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DA ESTRUTURA COMPLETA, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.246,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (4)

Grupo: G4

14 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 4 DEGRAUS POR METRO LINEAR, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (10)

Grupo: G4

15 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P50/P30, COM PÉ DIREITO NECESSÁRIO PARA ATENDER SHOWS DE GRANDE PORTE, COM SLEEVES, SAPATAS, CONEXÕES, TALHAS, COBERTO COM LONA ANTICHAMAS, FIXADAS COM CINTAS E ESTAIADO, ILUMINADO COM REFLETORES LEDS 200W EM CADA PÉ CENTRAL, PARA CLAREAR O AMBIENTE À NOITE, E QUE SEJA ADEQUADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS. INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3700

Quantidade Mínima Cotada: 3700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (3700)

Grupo: G4

16 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BASE DE PALCO (COM AVANÇO ESTILO PASSARELA DE 10MX3MX1,8M) (DEVE ESTAR ACARPETADO E COM 1 LÂMPADA DE SERVIÇO DE NO MÍNIMO 100W) MEDINDO 19M X 15M X 1,8M, COM TABLADO NAVAL DE 20MM.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.672,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1)

Grupo: G4

17 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BASE DE PALCO MEDINDO 10M X 8M X 05M, COM TABLADO NAVAL DE 20MM, ENCARPETADO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.013,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1)

Grupo: G4

18 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA METÁLICA (BOX TRUSS) TIPO Q30, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (800)

Grupo: G4

19 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA METÁLICA (BOX TRUSS) TIPO Q30, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (500)

Grupo: G4

20 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRELIÇA METÁLICA (BOX TRUSS) TIPO Q30, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2000)

Grupo: G4

21 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS ELEVADAS.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (40)

Grupo: G4

22 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PISO DECK EM MADEIRA EM MÓDULOS DE 1 X 1 METRO (NOVOS OU COM PINTURA EM VERNIZ NOVA) ASSENTADO SOBRE ESTRUTURA DE ESTACAS E RIPAS EM MADEIRA NIVELADO(TERRENO COM DECLIVE), MAIS RAMPAS DE ACESSO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1500)

Grupo: G4

23 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PORTAL Q-30 DE ALUMÍNIO, COM UM METRO DE VÃO LIVRE 8X4, COM SLEEVES, SAPATAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA FIXAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. (O MESMO DEVE ESTAR ILUMINADO COM BRAÇOS DE 1 METRO E REFLETORES LED DE 25W A CADA 2,5 METROS).

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.972,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2)

Grupo: G4

24 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: PORTAL Q-30 DE ALUMÍNIO, COM UM METRO DE VÃO LIVRE 10X4, COM SLEEVES, SAPATAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA FIXAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. (O MESMO DEVE ESTAR ILUMINADO COM BRAÇOS DE 1 METRO E REFLETORES LED DE 25W A CADA 2,5 METROS) .

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.431,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (3)

Grupo: G4

25 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: 1 MICRO-ONDAS 20 LITROS, DESTINADO AO AQUECIMENTO E PREPARO RÁPIDO DE ALIMENTOS .
TENSÃO: 110V OU 220V (CONFORME DISPONIBILIDADE DO LOCAL);
USO EM BANCADA .

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 273,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (3)

Grupo: G5

26 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: BANCADA DE TRABALHO DESTINADA AO MANUSEIO E PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DENTRO DA COPA DA CCO CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ADEQUADA PARA APOIO OPERACIONAL DURANTE O EVENTO.

MEDIDAS APROXIMADAS:
COMPRIMENTO: 2,00 M
PROFUNDIDADE: 0,70 M
ALTURA: 0,90 M

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.033,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1)

Grupo: G5

27 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: ESTANTES/PRATELEIRAS ORGANIZADORAS EM AÇO GALVANIZADO, MODELO MULTIUSO COM 06 BANDEJAS CADA, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, ALIMENTOS, BEBIDAS E MATERIAIS DE COPA DURANTE A FEIRA. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL MONTAGEM E HIGIENIZAÇÃO, ADEQUADA PARA APOIO OPERACIONAL DO EVENTO.

MEDIDAS APROXIMADAS DE CADA ESTANTE:

ALTURA: 1,98 M

LARGURA: 0,90 M

PROFUNDIDADE: 0,28 M

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (4)

Grupo: G5

28 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: GELADEIRA PEQUENA 240 LITROS 1 PORTA, DESTINADA À CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS PERECÍVEIS, GARANTINDO ARMAZENAMENTO ADEQUADO FACILITANDO O CONSUMO E A MANIPULAÇÃO DOS ITENS. 110V OU 220V (COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA DISPONÍVEL NO LOCAL)

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 483,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2)

Grupo: G5

29 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE 01 BANCADA DE TRABALHO INDIVIDUAL PARA OPERAÇÃO DE RÁDIO DURANTE A FEIRA, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, TRANSMISSÃO E APOIO OPERACIONAL DO EVENTO.

01 BANCADA DE TRABALHO

MEDIDAS APROXIMADAS:

COMPRIMENTO: 1,20 M

PROFUNDIDADE: 0,60 M

ALTURA: 0,75 M

01 PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;

ESPAÇO ADEQUADO PARA ACOMODAÇÃO DE NOTEBOOK, RÁDIO COMUNICADOR, FONES E DEMAIS

EQUIPAMENTOS DE APOIO;

ORGANIZAÇÃO DE CABOS E ESTRUTURA ADEQUADA PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA DURANTE O PERÍODO DA FEIRA.

TODOS OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, FUNCIONAMENTO, GARANTINDO

CONFORTO, PRATICIDADE E EFICIÊNCIA OPERACIONAL PARA 01 PESSOA DURANTE O EVENTO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1)

Grupo: G5

30 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BALCÃO BRANCO MODELO OCTANORM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 X 0,50 METROS, ACOMPANHADO DE 1 CADEIRA CROMADA COM ASSENTO ESTOFADO BRANCO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (5)

Grupo: G5

31 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE BALCÃO DE CAFÉ MODELO OCTANORM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 X 0,50 METROS, NA COR BRANCA.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (5)

Grupo: G5

32 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE CARPETE VERMELHO E/OU CINZA FORRAÇÃO COLADOS COM FITA DUPLA FACE (PASSARELA).

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700

Quantidade Mínima Cotada: 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1700)

Grupo: G5

33 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE EXPOSITOR COM PRATELEIRAS EM MDF BRANCO, ADEQUADO PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 783,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (4)

Grupo: G5

34 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 80L, 110/220V, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (20)

Grupo: G5

35 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE MESA BISTRÔ COM PÉS CROMADOS E TAMPO DE VIDRO ACOMPANHADAS DE 3 BANQUETAS.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (20)

Grupo: G5

36 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE MESA DE CENTRO COM PÉS CROMADOS E TAMPO DE VIDRO, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 0,40 METROS.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2)

Grupo: G5

37 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE MESA RETANGULAR COM PÉS CROMADOS E TAMPO DE VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60X0,80 METROS, ACOMPANHADA DE 6 CADEIRAS CROMADAS COM ASSENTO ESTOFADO BRANCO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2)

Grupo: G5

38 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE POLTRONA DUPLA BRANCA COM PÉS CROMADOS.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 416,66**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Capanema/PR (4)**Grupo:** G5**39 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca****Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE POLTRONA INDIVIDUAL BRANCA COM PÉS CROMADOS.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 283,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Capanema/PR (6)**Grupo:** G5**40 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca****Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE TELEVISOR LED, FULL HD, MÍNIMO 60 POLEGADAS, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 703,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Capanema/PR (8)**Grupo:** G5**41 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca****Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES. STAND TIPO OCTANORM COM PAREDE EM PAINÉIS TIPO TS COM 2,20M DE ALTURA E PERFIS DE ALUMÍNIO OCTAVADOS. 01 (UM) SPORT DE 100W E 1 (UM) PONTO DE ENERGIA A CADA 03 M2 (TRÊS METROS QUADRADOS) E PISO REVESTIDO POR CARPETE CINZA.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2000**Quantidade Mínima Cotada:** 2000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 157,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Capanema/PR (2000)**Grupo:** G5

42 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE GERADOR DE 400KVA, COM ALTERNADOR PAINEL DE CONTROLE E CARENAGEM/CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO, REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO, COM 100M DE CABOS 70MM COM 3 FASES E NEUTRO. 4 PROPOWER TOMADEIRAS COM 200M DE CABO 50MM 3 FASES NEUTRO PARA LIGAÇÃO DAS TOMADEIRAS. 20 METROS DE PASSA CABOS E 500M DE CABO DUPLO PP 2,5 PARA LIGAÇÃO DE PONTOS DIVERSOS (ELÉTRICA PARA TENDAS E TOMADAS, LUZ DE EMERGÊNCIA, ETC.). 150M DE CABO STECK 3X6 PARA FOOD TRUCKS, COMBUSTÍVEL E TÉCNICO GERADORISTA À DISPOSIÇÃO. DEVE CONTER, PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO, CONTADOR DE HORAS E ETC) NOS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO, BLINDAGEM DE RUÍDO DE ATÉ 70 DECÍBELS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS; CONTROLE DE NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES, O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES DE POLUIÇÃO ESTABELECIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. OS CABOS NAO DEVERAO TER EMENDAS OU REMENDOS E DEVEM ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO- - CAIXA INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA PROTETORA. A CAIXA INTERMEDIÁRIA DEVERÁ POSSUIR TOMA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.232,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1)

Grupo: G6

43 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125KVA, PAINEL DE CONTROLE E CARENAGEM/CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO, REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO, COM 100M DE CABOS 70MM COM 3 FASES E NEUTRO. 4 PROPOWER TOMADEIRAS COM 200M DE CABO 50MM 3 FASES NEUTRO PARA LIGAÇÃO DAS TOMADEIRAS. 20 METROS DE PASSA CABOS E 500M DE CABO DUPLO PP 2,5 PARA LIGAÇÃO DE PONTOS DIVERSOS (ELÉTRICA PARA TENDAS E TOMADAS, LUZ DE EMERGÊNCIA, ETC.). 150M DE CABO STECK 3X6 PARA FOOD TRUCKS, COMBUSTÍVEL E TÉCNICO GERADORISTA À DISPOSIÇÃO. DEVE CONTER, PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO, CONTADOR DE HORAS E ETC) NOS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO, BLINDAGEM DE RUÍDO DE ATÉ 70 DECÍBELS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS; CONTROLE DE NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES, O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES DE POLUIÇÃO ESTABELECIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. OS CABOS NAO DEVERAO TER EMENDAS OU REMENDOS E DEVEM ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO- - CAIXA INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA PROTETORA. A CAIXA INTERMEDIÁRIA DE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.691,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (5)

Grupo: G6

44 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260KVA, PAINEL DE CONTROLE E CARENAGEM/CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO, REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO, COM 100M DE CABOS 70MM COM 3 FASES E NEUTRO. 4 PROPOWER TOMADEIRAS COM 200M DE CABO 50MM 3 FASES NEUTRO PARA LIGAÇÃO DAS TOMADEIRAS. 20 METROS DE PASSA CABOS E 500M DE CABO DUPLO PP 2,5 PARA LIGAÇÃO DE PONTOS DIVERSOS (ELÉTRICA PARA TENDAS E TOMADAS, LUZ DE EMERGÊNCIA, ETC.). 150M DE CABO STECK 3X6 PARA FOOD TRUCKS, COMBUSTÍVEL E TÉCNICO GERADORISTA À DISPOSIÇÃO. DEVE CONTER, PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO, CONTADOR DE HORAS E ETC) NOS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO, BLINDAGEM DE RUÍDO DE ATÉ 70 DECÍBELS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS; CONTROLE DE NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES, O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES DE POLUIÇÃO ESTABELECIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. OS CABOS NAO DEVERAO TER EMENDAS OU REMENDOS E DEVEM ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO- - CAIXA INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA PROTETORA. A CAIXA INTERMEDIÁRIA DE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.123,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (5)

Grupo: G6

45 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE REFLETORES DE ILUMINAÇÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 WATTS, INCLUINDO INSTALAÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (100)

46 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: ESTANDE TURISMO. TENDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,00 M X 10,00 M, COM COBERTURA EM LONA BRANCA MODELO PIRAMIDAL;
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DEVIDAMENTE TRAVADA E FIXADA;
COBERTURA EM LONA BRANCA IMPERMEÁVEL, ANTICHAMA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO;
FECHAMENTO COM PAREDE DE FUNDO EM MATERIAL BRANCO;
DIVISÃO INTERNA DESTINADA À SALA TÉCNICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00 M X 3,00 M, LOCALIZADA NO CANTO INFERIOR ESQUERDO DO ESTANDE;
PAREDE FRONTAL DA SALA TÉCNICA COM APROXIMADAMENTE 50% EM VIDRO OU MATERIAL TRANSPARENTE SIMILAR, GARANTINDO VISIBILIDADE E ILUMINAÇÃO;
INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS/CORRIMÕES EM MADEIRA NAS LATERAIS;
PISO ELEVADO EM ASSOALHO TIPO DECK DE MADEIRA, NIVELADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO;
ACESSO AO ESTANDE POR MEIO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE COM LARGURA APROXIMADA DE 2,00 METROS, LOCALIZADAS NA PARTE FRONTAL E LATERAL DIREITA;
INSTALAÇÃO DE TESTEIRAS EM MDF PARA ADESIVAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, CONTEMPLANDO:
02 UNIDADES MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80 M X 10,00 M;
03 UNIDADES PARA ACABAMENTO DOS PÉS DA TENDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60 M X ALTURA PROPORCIONAL DA ESTRUTURA;
ACABAMENTOS GERAIS COMPATÍVEIS COM PADRÃO DE FEIRA E EVENTOS INSTITU

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.633,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1)

Grupo: G7

47 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: ESTANDE CCO

TENDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,00 M X 10,00 M, COM COBERTURA EM LONA BRANCA MODELO PIRAMIDAL, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DEVIDAMENTE TRAVADA E FIXADA, COBERTURA IMPERMEÁVEL, ANTICHAMA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM FECHAMENTO EM MATERIAL BRANCO. A ESTRUTURA DEVERÁ CONTEMPLAR DIVISÕES INTERNAS DESTINADAS À COPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00 M X 5,00 M; SALA DA RÁDIO FEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00 M X 5,00 M; SALA DE REUNIÕES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00 M X 7,00 M, CONTENDO APROXIMADAMENTE 5,00 METROS LINEARES EM MATERIAL TRANSPARENTE TIPO VIDRO OU SIMILAR, GARANTINDO VISIBILIDADE E ILUMINAÇÃO; SALA DO PREFEITO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00 M X 4,00 M, CONTENDO APROXIMADAMENTE 2,00 METROS LINEARES EM MATERIAL TRANSPARENTE TIPO VIDRO OU SIMILAR, GARANTINDO VISIBILIDADE E ILUMINAÇÃO; E SALA DAS SOBERANAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00 M X 3,00 M. O ESTANDE DEVERÁ POSSUIR INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES EM MADEIRA NAS LATERAIS DA RAMPA DE ACESSO, PISO ELEVADO EM ASSOALHO TIPO DECK DE MADEIRA, NIVELADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, ALÉM DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM LARGURA APROXIMADA DE 4,00 METROS, LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL DA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.975,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1)

Grupo: G7

48 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DE 12.000 BTUS, MODELO SPLIT, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.227,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (12)

Grupo: G8

49 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DE 18.000 BTUS, MODELO SPLIT, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.452,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (12)

Grupo: G8

50 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 80 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250W, BIVOLT (110/220V), INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.509,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (6)

Grupo: G8

51 - Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO.

5 DIÁRIAS (12 A 16 DE AGOSTO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.709,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (32)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	10	UNIDADE
2	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	70	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	5000	UNIDADE
4	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	1000	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	75	UNIDADE
6	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	32	UNIDADE
7	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	30	UNIDADE
8	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	30	UNIDADE
9	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	60	UNIDADE
10	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UNIDADE
11	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	30	UNIDADE
12	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	4	UNIDADE
14	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	10	UNIDADE
15	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	3700	UNIDADE
16	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	1	UNIDADE
17	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	1	UNIDADE
18	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	800	UNIDADE
19	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	500	UNIDADE
20	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	2000	UNIDADE
21	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	40	UNIDADE
22	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	1500	UNIDADE
23	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	2	UNIDADE
24	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	3	UNIDADE

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	3	UNIDADE
26	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	1	UNIDADE
27	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	4	UNIDADE
28	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	2	UNIDADE
29	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	1	UNIDADE
30	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	5	UNIDADE
31	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	5	UNIDADE
32	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	1700	UNIDADE
33	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	4	UNIDADE
34	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UNIDADE
35	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	20	UNIDADE
36	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	2	UNIDADE
37	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	2	UNIDADE
38	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	4	UNIDADE
39	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	6	UNIDADE
40	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	8	UNIDADE
41	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	2000	UNIDADE

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	1	UNIDADE
43	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	5	UNIDADE

44	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	5	UNIDADE
----	---	---	---------

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	1	UNIDADE
47	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	1	UNIDADE

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
48	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	12	UNIDADE
49	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	12	UNIDADE
50	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	6	UNIDADE
51	Instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca	32	UNIDADE