

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90050/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador			
Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pólos: 2 P + T, Tipo: Plugue, Conexão: Tomada 2p + T Novo Padrão(Velho Para Novo), Aplicação: Rede Elétrica			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	149	Quantidade Mínima Cotada:	149
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Negro/PR (149)		

2 - Adaptador			
Descrição Detalhada: Adaptador Conexão: Hdmi Macho X Dvi-D Fêmea, Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p, Aplicação: Uso Em Vídeo			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	107	Quantidade Mínima Cotada:	107
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Negro/PR (107)		

3 - Adaptador conector			
Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Adaptador Usb Para Rj45, Características Adicionais: Interface Usb 2.0 A 3.0, Aplicação: Informática, Velocidade: 100/1000MBPS			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Negro/PR (20)		

4 - Alicata			
Descrição Detalhada: Alicata Tipo: Freno, Aplicação: Aeronáutico, Comprimento: 152,4MM, Características Adicionais: Modelo 219071br Reto, Material: Aço Cromo-Vanádio			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Negro/PR (2)		

5 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Corte Diagonal, Aplicação: Cortes De Arames De Aço E Fios De Cobre, Comprimento: 165MM, Características Adicionais: Tipo Do Cabo Do Alicate. :Polímero Injetado, Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Lixado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (3)

6 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Alceador, Aplicação: Amarração De Ramos, Características Adicionais: Armazena Até 30 Metros De Fita, Material: Metal/Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (3)

7 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Compressão, Aplicação: Abraçadeiras, Comprimento: 152MM, Características Adicionais: Largura Máxima Da Abraçadeira: 4,8mm, Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (4)

8 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Omnidirecional, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Para Acess Points/Roteadores Wifi, Proteção Embuti, Frequência: 2,4GHZ, Ganho: 8dbi, Conector: R-Sma Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (8)

9 - Autotransformador

Descrição Detalhada: Autotransformador Potência Nominal: 1500VA, Tensão Nominal: 220/110V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (90)

10 - Bolsa ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona, Cor: Preta E Amarela, Tipo: Impermeável, Material Fundo: Plástico Reforçado, Material Armação: Metal, Comprimento: 450MM, Altura: 300MM, Largura: 200MM, Características Adicionais: 22 Divisões/Bolsos, 12 Interna E 10 Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (5)

11 - Cabo lógico blindado

Descrição Detalhada: Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa, Tipo: Utp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3300

Quantidade Mínima Cotada: 3300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (3300)

12 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,92

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (20)

13 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Material Isolamento Condutor: Pvc, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Material Cobertura: Pvc Emborrachado, Comprimento: 10M, Conectores: Displayport Macho X Hdmi Macho, Material Conector: Ouro 24 Quilates

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (19)

14 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Condutor: Cobre Estanhado, Bitola Condutor: 18AWG, Tipo Cabo: Par Trançado, Cor: Preta, Características Adicionais: Utp Extra Flexível Cat.5e, Categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 338,97

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (25)

15 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 23AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado, Tipo Cabo: Utp 6, Cor: Vermelha, Padrão Cabeamento: Gigalan, Categoria: 6, Aplicação: Conexão De Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 497,86

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (20)

16 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Tipo: Conector Rj45 Macho Cat 5e, Aplicação: Cabo Trançado, Categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,86

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (20)

17 - Gaveta disco rígido

Descrição Detalhada: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0, Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5", Aplicação: Gerenciador De Hd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (4)

18 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Cabo Adaptador Injetor + Separador, Compatibilidade: Fonte De Alimentação 9v~48v, Conexão: Macho X Femea, Modelo: Poe (Power Over Ethernet), Características Adicionais: Padrão Rj45, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (85)

19 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Comprimento: 5M, Componentes: 4 Tomadas, Tripolar, Seção Nominal: 1,5MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (67)

20 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 127/220V, Potência Máxima: 1.500VA, Corrente Máxima: 10A, Quantidade Saída: 6 Tomadas Padrão Nbr14136, Características Adicionais: Chave On/Off/Fusíveis E Led Indicador, Comprimento Cabo: 5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (166)

21 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110/240V, Dimensões: 7,0 X 8,5x 17,5 (Axlxc)CM, Modelo: Atx Slim, Aplicação: Microcomputador, Frequência Nominal: 50/60HZ, Potência Nominal: 300W, Características Adicionais 1: Conector Atx 20/40 Pinos, Conector Atx 2.0 12v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (13)

22 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110/240V, Dimensões: 7,0 X 8,5x 17,5 (Axlxc)CM, Modelo: Atx Slim, Aplicação: Microcomputador, Frequência Nominal: 50/60HZ, Potência Nominal: 300W, Características Adicionais 1: Conector Atx 20/40 Pinos, Conector Atx 2.0 12v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (5)

23 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110/240V, Dimensões: 7,0 X 8,5x 17,5 (Axlxc)CM, Modelo: Atx Slim, Aplicação: Microcomputador, Frequência Nominal: 50/60HZ, Potência Nominal: 300W, Características Adicionais 1: Conector Atx 20/40 Pinos, Conector Atx 2.0 12v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (25)

24 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110/240V, Dimensões: 7,0 X 8,5x 17,5 (Axlxc)CM, Modelo: Atx Slim, Aplicação: Microcomputador, Frequência Nominal: 50/60HZ, Potência Nominal: 300W, Características Adicionais 1: Conector Atx 20/40 Pinos, Conector Atx 2.0 12v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (6)

25 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Saída: 12V, Modelo: Atx, Aplicação: Computador, Potência Nominal: 430W, Características Adicionais: Versão 2.3, Pfc Ativo, Compatível C/Placa Mãe Cpu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (30)

26 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 1TB., Velocidade Transferência: 6GB/S, Interface: Sata 3.0, Dimensões: 2,5POL, Aplicação: Servidor De Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (24)

27 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Frequência: 20 Hz - 20KHZ, Tipo Fone: Estéreo, Sem Fio, Características Adicionais: Almofadas Com Espuma, Redução De Ruídos, Sensibilidade: - 40DB, Acessórios: Cabo Para Carregamento 1,5 M, Adaptador Usb-A, Alcance: 30M, Conector: Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (69)

28 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Profissional, Impedância: 32OHM, Frequência: 20 Hz A 20 KhzKHZ, Características Adicionais: Sem Fio, Dobrável, Sensibilidade: 100DB, Aplicação: Áudio, Acoplamento Auricular: Circumaural (Over-Ear)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (56)

29 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: 2 Chaves Fenda(Média E Peq.), 2 Chaves Philips(Méd, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos, Características Adicionais: Estojo C/ Fechamento Em Zíper

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (5)

30 - Limpador Contato Elétrico/Eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,13

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (11)

31 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Com Esfera, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (80)

32 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightining, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (85)

33 - Caneta memória

Descrição Detalhada: Caneta Memória Memória: 16GB, Padrão: Usb 1.0/1.1/2.0, Tipo: Portátil, Aplicação: Armazenamento Dados, Compatibilidade: Windows 98 / 2000 / Xp / Linux

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (11)

34 - Caneta memória

Descrição Detalhada: Caneta Memória Memória: 32GB, Padrão: Usb 2.0, Tipo: Portátil, Aplicação: Armazenamento Dados, Compatibilidade: Windows 98 / 2000 / Xp / Linux

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (11)

35 - Caneta memória

Descrição Detalhada: Caneta Memória Memória: 64GB, Padrão: Usb 2.0, Tipo: Portátil, Aplicação: Armazenamento Dados, Compatibilidade: Windows 2000, 2003, Xp, Linux Kernel 2.4/Superior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (56)

36 - Caneta memória

Descrição Detalhada: Caneta Memória Memória: 8GB, Padrão: Usb 2.0, Tipo: Portátil, Aplicação: Armazenamento Dados, Compatibilidade: Windows 2000, 2003, Xp, Linux Kernel 2.4/ Superior, Características Adicionais: Com Cordão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (2)

37 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr3, Sdram, Velocidade Barramento: 1.333MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (15)

38 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Uhp, Potência Lâmpada: 132WATT, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Relação De Projeção (1,48 A 1,92), Brilho: 1000 AnsiLM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.275,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (26)

39 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.057,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (61)

40 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Lp, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Velocidade: 2.048MBPS, Tensão Alimentação: 110/220V, Recurso Segurança: Sem Fio, Memória Ram: 96MB, Memória Cache: 128MB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 251,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (32)

41 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1TB., Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Informática, Modelo: Ssd, Velocidade Mínima Disco: 7.200RPM, Interface: Sata Iii, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 419,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (43)

42 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 120GB, Velocidade Transferência: 40MB/S, Aplicação: Armazenamento Dados, Tamanho: 2.5POL, Tempo Nominal Máximo Acesso: 10MS, Velocidade Mínima Disco: 7.200RPM, Características Adicionais: Externo/Fonte Alimentação Bivolt, Padrão Interface: Fire/Wire

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (47)

43 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 240GB, Aplicação: Informática, Modelo: Ssd, Interface: Sata Iii, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (17)

44 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 480GB, Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Informática, Tamanho: 2.5POL, Modelo: Ssd, Interface: Sata Iii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 294,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (50)

45 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Aço Carbono, Aplicação: Fixação Lousa Interativa, Altura: 1,85M, Largura: 1,05M, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo/Ajuste Altura Com 8 Posições, Cor: Cinza, Espessura: 0,66MM, Acabamento: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (55)

46 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Aplicação: Suporte Monitor Lcd, Altura: 12CM, Características Adicionais: Antiderrapante/Ergonômico/3 Gavetas, Material Base: Plástico, Cor Base: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (40)

47 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 12UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet Rj-45/100 Base Tx/1000/Base T-Au-, Alimentação: 110/220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Velocidade Backplane Igual Ou Superior Soma Portas, Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Vlan

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 434,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (29)

48 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet 1000 Base Sx, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps, Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Fibra Óptica Multimodo E Conectores Lc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 647,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (28)

49 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet 1000 Base Sx, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps, Alimentação: 110/220VCA, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Fibra Óptica Multimodo E Conectores Lc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.690,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (10)

50 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 12UN, Tipo Portas: Fast Ethernet Ieee 802.3u/10/100 Base T Autosense/, Alimentação: 110/220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: 6 Portas Gigabit Ethernet 1000 Base Sx Com Conecto, Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (46)

51 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Linha Braille, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (39)

52 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Linha Braille, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (69)

53 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj45, Características Adicionais: Completa Com Caixa Acoplável Ao Sistema X, Aplicação: Para Rede Cat6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (89)

54 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj45, Características Adicionais: Completa Com Caixa Acoplável Ao Sistema X, Aplicação: Para Rede Cat6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (97)

55 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 1080, Tipo Lente: Foco AutomáticoX, Velocidade Transmissão Vídeo: 30FPS, Características Adicionais: Webcam, Microfone Duplo Unidirecional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (94)