

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90101/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material: Metálico, Tipo: Raquimanômetro, Modelo: Digital, Aplicação: Medir Pressão Líquor Lcr, Características Adicionais: Tela C/ Visor Digital, Escala: 0 A 100 Cm H2o, Componente Adicional: Maleta Para Acondicionamento E Transporte, Alimentação: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (60)

Grupo: G1

2 - Válvula extintor incêndio

Descrição Detalhada: Válvula Extintor Incêndio Rosca Externa: Tipo Npsm: 0.375 Polegadas, Rosca Interna: Tipo Npt: 0,125 Polegadas, Componentes: Válvula Com Cabo Metálico, Referência: 4210-00-825-1183

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (25)

Grupo: G1

3 - Mangueira extintor incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (34)

Grupo: G1

4 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (47)

Grupo: G1

5 - Trava - extintor incendio

Descrição Detalhada: Trava - Extintor Incendio Material: Metal Maciço, Tipo: Pino, Comprimento: 5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (113)

Grupo: G1

6 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Fluorocarbono, Características Adicionais: Pn 5188-5365

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338

Quantidade Mínima Cotada: 338

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (338)

Grupo: G1

7 - Trava - extintor incendio

Descrição Detalhada: Trava - Extintor Incendio Material: Metal Maciço, Tipo: Pino, Comprimento: 5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338

Quantidade Mínima Cotada: 338

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (338)

Grupo: G1

8 - Lacre de vedação

Descrição Detalhada: Lacre De Vedação Material: Alumínio, Modelo: Pré-Formado, Tipo: Rasgável, Diâmetro: 20MM, Aplicação: Laboratorial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338

Quantidade Mínima Cotada: 338

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (338)

Grupo: G1

9 - Pintura produto metálico

Descrição Detalhada: Pintura Produto Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (64)

Grupo: G1

10 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço, Altura: 43CM, Tipo: Tripé, Acabamento: Pintura Anticorrosiva Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (31)

Grupo: G1

11 - Punho extintor incêndio

Descrição Detalhada: Punho Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Co2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (2)

Grupo: G1

12 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (150)

Grupo: G1

13 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 278

Quantidade Mínima Cotada: 278

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (278)

Grupo: G1

14 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 278

Quantidade Mínima Cotada: 278

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (278)

Grupo: G1

15 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 278

Quantidade Mínima Cotada: 278

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (278)

Grupo: G1

16 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acrílico, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Formato: Retangular, Largura: 46CM, Altura: 19CM, Cor: Branca, Espessura: 4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 278

Quantidade Mínima Cotada: 278

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (278)

Grupo: G1

17 - Reparo extintor

Descrição Detalhada: Reparo Extintor Material: Borracha, Formato: Cilindrico, Diâmetro: 10MM, Aplicação: Valvula Extintor Incendio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (22)

Grupo: G1

18 - Luz Emergência

Descrição Detalhada: Luz Emergência Quantidade Lâmpadas: 36UN, Tipo Lâmpada: Led, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Autonomia Mínima 1h30min, Bateria: Recarregável, Selada, 6v/4ah, Fluxo Luminoso: 300LM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 164

Quantidade Mínima Cotada: 164

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (164)

Grupo: G1

19 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acrílico, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Formato: Retangular, Largura: 46CM, Altura: 19CM, Cor: Branca, Espessura: 4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 164

Quantidade Mínima Cotada: 164

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (164)

Grupo: G1

20 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Descrição Detalhada:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 340**Quantidade Mínima Cotada:** 340**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 52,97**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Negro/PR (340)**Grupo:** G1**21 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio****Descrição Detalhada:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 187,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Negro/PR (2)**Grupo:** G1**22 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio****Descrição Detalhada:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 237,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Negro/PR (2)**Grupo:** G1**23 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio****Descrição Detalhada:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 154,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Negro/PR (1)**Grupo:** G1

24 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Descrição Detalhada:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 95,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Negro/PR (6)**Grupo:** G1**25 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio****Descrição Detalhada:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 340**Quantidade Mínima Cotada:** 340**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 71,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Negro/PR (340)**Grupo:** G1**26 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio****Descrição Detalhada:** Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 233,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Negro/PR (2)**Grupo:** G1**27 - Reparo extintor****Descrição Detalhada:** Reparo Extintor Material: Borracha, Formato: Cilindrico, Diâmetro: 10MM, Aplicação: Válvula Extintor Incendio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 85**Quantidade Mínima Cotada:** 85**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 167,97**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Negro/PR (85)

28 - Luz Emergência

Descrição Detalhada: Luz Emergência Quantidade Lâmpadas: 36UN, Tipo Lâmpada: Led, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Autonomia Mínima 1h30min, Bateria: Recarregável, Selada, 6v/4ah, Fluxo Luminoso: 300LM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 226

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio Negro/PR (226)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manômetro	60	Unidade
2	Válvula extintor incêndio	25	Unidade
3	Mangueira extintor incêndio	34	Unidade
4	Sifão	47	Unidade
5	Trava - extintor incendio	113	Unidade
6	Anel vedação	338	Unidade
7	Trava - extintor incendio	338	Unidade
8	Lacre de vedação	338	Unidade
9	Pintura produto metálico	64	UNIDADE
10	Suporte de extintor de incendio	31	Unidade
11	Punho extintor incêndio	2	Unidade
12	Placa sinalizadora	150	Unidade
13	Placa sinalizadora	278	Unidade
14	Placa sinalizadora	278	Unidade
15	Placa sinalizadora	278	Unidade
16	Placa Sinalizadora	278	Unidade
17	Reparo extintor	22	Unidade
18	Luz Emergência	164	Unidade
19	Placa Sinalizadora	164	Unidade
20	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	340	UNIDADE
21	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE
22	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE
23	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	1	UNIDADE
24	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	6	UNIDADE
25	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	340	UNIDADE
26	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UNIDADE