

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Faca

Descrição Detalhada: Faca Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento Lâmina: 7POL, Tamanho: 30 A 35CM, Aplicação: Cozinha Escolar, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352 **Quantidade Mínima Cotada:** 352

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (352)

2 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca, Material: Aço Cromo Vanádio, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 280, Características Adicionais: Composto Por 2 (Duas) Partes, Espessura: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352 **Quantidade Mínima Cotada:** 352

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (352)

3 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (270)

4 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina, Aplicação: Roçadeira Costal, Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (192)

5 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Sintético, Viscosidade: Sae 15w40, Cor: Amarelo-Claro, Tipo: Semissintético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (275)

6 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela De Ignição, Aplicação: Roçadeira Vulcan Vrc 430

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193

Quantidade Mínima Cotada: 193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (193)

7 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 768

Quantidade Mínima Cotada: 768

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (768)

8 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 186

Quantidade Mínima Cotada: 186

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (186)

9 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca, Material: Aço Cromo Vanádio, Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 280, Características Adicionais: Composto Por 2 (Duas) Partes, Espessura: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 401

Quantidade Mínima Cotada: 401

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (401)

10 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca, Material: Aço Especial Temperado, Formato Ponta: Reta, Comprimento: 46CM, Aplicação: Roçadeira Agrícola Mec-Rul, Características Adicionais: Referência 0408 Ab, Largura: 8,80CM, Espessura: 2CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 401

Quantidade Mínima Cotada: 401

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (401)

11 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Óleo Lubrificante Mineral Para Uso Em Motores Dois, Origem: Mineral, Viscosidade: 94,6 A 40°C, Cst E 11,5 A 100°C, Cst, Uso: Motor Gasolina 2 Tempos, Características Adicionais: Atende Ao Nível De Desempenho Api Tc, Cor: Vermelha, Tipo: 2t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 331

Quantidade Mínima Cotada: 331

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (331)

12 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Óleo Lubrificante Mineral Para Uso Em Motores Dois, Origem: Mineral, Viscosidade: 94,6 A 40°C, Cst E 11,5 A 100°C, Cst, Uso: Motor Gasolina 2 Tempos, Características Adicionais: Atende Ao Nível De Desempenho Api Tc, Cor: Vermelha, Tipo: 2t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 631

Quantidade Mínima Cotada: 631

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (631)

13 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte, Material: Nylon, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 0,30CM, Aplicação: Roçadeira Fs380, Características Adicionais: Roçadeira Motorizada Stihl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (115)

14 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Óleo Lubrificante Mineral Para Uso Em Motores Dois, Origem: Mineral, Viscosidade: 94,6 A 40°C, Cst E 11,5 A 100°C, Cst, Uso: Motor Gasolina 2 Tempos, Características Adicionais: Atende Ao Nível De Desempenho Api Tc, Cor: Vermelha, Tipo: 2t

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1895

Quantidade Mínima Cotada: 1895

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (1895)

15 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte, Material: Nylon, Formato Ponta: Quadrado, Comprimento: 0,30CM, Aplicação: Roçadeira Fs380, Características Adicionais: Roçadeira Motorizada Sthil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345

Quantidade Mínima Cotada: 345

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Paranaguá/PR (345)