



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024

PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

Nº 016/2024

Torna-se público que o(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, por meio do(a) do Departamento de Compras, Licitações e Contratos/Divisão de Licitações, sediado na Rua Barão do Rio Branco, 1709, Centro, Lapa - PR, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Municipal nº 4.018 de 21 de outubro de 2022, do Decreto Municipal nº 26.815, de 31 de março de 2023, Decreto Municipal nº 21.237, art. 5º, inciso IV, de 24 de março de 2015, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018 (Sicaf Digital), e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da Sessão: 24 de outubro de 2024.

Horário: 09:30 horas.

Local: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br/> – UASG: 987657

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a aquisição de Academias ao Ar Livre e Parques Infantis, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações que constam do Termo de Referência - Anexo I.

Informamos que devido a atualização do sistema [compras.gov.br](https://www.gov.br/compras), para fins de pesquisa da licitação deverá ser inserido o número 90000 antes do número do certame. (Ex: 90002/2024)

2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO:

O preço global máximo para o presente procedimento licitatório é de R\$ 2.846.571,81 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos).

3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das dotações expressamente consignadas no orçamento vigente à época do pedido.

4 SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

O pregão será realizado por meio do sistema eletrônico de licitações COMPRASNET. O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o <https://www.gov.br/compras/pt-br/>



O edital está disponível na *internet*, nas páginas do Portal Nacional de Contratações Públicas <https://pncp.gov.br/> e lapa.atende.net

Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro (a) e equipe de apoio, designados pelo Decreto nº 27.716, de 15 de abril de 2024.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS:

5.1 DA FORMA DE ENVIO:

Os pedidos deverão ser enviados preferencialmente através do email: licitalapa@gmail.com, ou ainda, protocolados junto a administração no endereço: Rua Barão do Rio Branco, 1709 – fundos – Lapa - PR – CEP 83.750-000, Lapa / Paraná

O atendimento será feito no horário das 09h às 12h e das 13:30h às 17h.

Maiores informações podem ser obtidas através dos fones: (41) 3547-8029 e 3547-8030.

5.2 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:

5.2.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 2021 ou para solicitar esclarecimentos e providências sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de **até 3 (três) dias úteis** antes da data de abertura do certame e que serão respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

5.3 RECURSOS E CONTRARRAZÕES:

As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser enviadas exclusivamente por meio eletrônico, através da plataforma utilizada para a realização da Concorrência eletrônica.

5.3.1. Após o julgamento em definitivo da aceitabilidade das propostas, e da análise dos documentos de habilitação será oportunizado aos licitantes o prazo mínimo de 30 (trinta) minutos para manifestação da intenção de recursos.

5.3.1.1. Neste momento não cabe ao agente de contratação analisar o mérito do apontamento, cabendo apenas avaliar o atendimento dos pressupostos básicos da manifestação.

5.3.1.2. Aceita a intenção de recursos, o licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para expor suas razões no campo próprio da plataforma.

5.3.1.3. Atendido o previsto no item 5.3.1.2, os demais licitantes ficam convocados para se quiserem, apresentarem suas contrarrazões, igualmente no prazo de 03 (três) dias úteis.

5.4 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

O edital está disponível na *internet*, nas páginas do Portal Nacional de Contratações Públicas <https://pncp.gov.br/>, em <https://www.gov.br/compras/pt-br/> e no portal lapa.atende.net.

No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados no sistema eletrônico disponível em lapa.atende.net, através de consulta pública, usando o número da licitação.



6 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO

6.1 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

Obs1: Em pregões através do sistema de registro de preços, considerar o valor unitário do item.

Obs2: Em pregões não realizados através do sistema de registro de preços, considerar o valor total do item.

6.1.1. Encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as propostas que permanecerem acima dos valores estimados que serão considerados máximos, conforme estabelece o art. 59, inciso III da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.2. O intervalo mínimo entre os lances ofertados é de R\$0,01.

6.2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

6.2.1- O critério de julgamento adotado será o menor preço, nos termos do art. 6º, inciso XLI, da Lei n.º 14.133/2021, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

6.2.2- A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de entrega por **preço unitário do item**, nos termos do art. 6º, inciso XLI, da Lei n.º 14.133/2021.

6.3 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias.

6.4 PROPOSTA PARCIAL:

6.4.1. Não será permitido ao licitante oferecer proposta parcial.

6.5 RESERVA DE ITENS PARA ME E EPP:

Somente poderão participar da disputa dos itens caracterizados como exclusivos para ME/EPP, assim descritos no Anexo I, as empresas que se enquadrem na condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme o disposto na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

As empresas que não estejam enquadradas na condição de microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, poderão participar dos demais lotes classificados como de ampla concorrência.

Se a ME, a EPP ou a MEI for vencedora do (s) itens (s) reservado (s) e do (s) itens (s) de ampla concorrência, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.6 CONSÓRCIO:

“Será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, atendidas as condições do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e aquelas estabelecidas neste edital.

6.6.1. As empresas consorciadas deverão ter objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.



6.6.2 O arrematante entregará, junto com os documentos de habilitação:

a) o compromisso público ou particular registrado em cartório de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, que discriminará os poderes e encargos de cada consorciado e indicará a etapa do objeto a que cada um ficará responsável, com o respectivo percentual de participação;

b) documento com indicação da empresa responsável pelo consórcio, a qual deverá atender às condições de liderança, fixadas neste edital. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.

6.6.3 Os Documentos de Habilitação (Anexo II) deverão ser apresentados por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, também na proporção de sua respectiva participação.

6.6.4 A empresa consorciada está impedida de participar desta licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outro licitante.

6.6.5. Os integrantes do consórcio respondem de forma solidária pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato.

6.6.6 A empresa líder será a representante do consórcio perante a Contratante e deverá subscrever a proposta de preços, em nome do consórcio.

6.6.7. Qualquer uma das consorciadas poderá apresentar, em nome do consórcio, a garantia da execução, quando exigida.

6.6.8 O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitado, até sua aceitação definitiva.

6.6.9. Estará impedida de participar do consórcio a empresa na qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de outra empresa consorciada.

6.6.10 Tratando-se de consórcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio no órgão oficial competente, nos termos do compromisso. ”

6.7 AMOSTRA: Não é exigida a apresentação de amostras.

6.8 ANEXOS:

- Anexo I – Termo de Referência;
- Anexo II – Documentos de Habilitação;
- Anexo III – Modelo de Descritivo da Proposta de Preços;
- Anexo IV – Modelo de Procuração;
- Anexo V – Modelo de Declaração;
- Anexo VI – Minuta de Contrato;
- Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento ME/EPP.
- Anexo VIII – Declaração LGPD.



7 - CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO

7.1 A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

7.1.1 O pregão será realizado por meio eletrônico, no sistema de compras eletrônicas do COMPRASNET, na página <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.

7.1.2 O pregão será conduzido por servidor(a) público(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração promotora do certame, a Prefeitura Municipal da Lapa - PR.

7.1.3 O (a) pregoeiro (a) exercerá as atribuições previstas no artigo 8º da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.4. Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração promotora do certame o COMPRAS GOVERNAMENTAIS (Comprasnet), conforme instruções que podem ser obtidas na página www.gov.br/compras ou, ainda, por meio dos telefones (41) - 3547-8029 e 3547-8030.

7.1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração municipal COMPRAS GOVERNAMENTAIS (Comprasnet) implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, incluindo a responsabilidade pelas propostas apresentadas e lances ofertados.

7.1.5. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de possíveis convocações, bem como de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.2 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO

7.2.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que apresentem os documentos exigidos para habilitação.

7.2.2. Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas, nos termos do Item 7.1 do presente Edital.

7.2.3. Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que:

7.2.3.1 tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública;

7.2.3.2 constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme item 7.2.3.1, enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

7.2.3.3 tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 7.2.3.2;

7.2.3.4 se encontrem sob falência, recuperação judicial e recuperação extra-judicial, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência;

7.2.3.4.1 Empresas em recuperação judicial poderão participar desde que demonstrem possuir capacidade econômica e comprovem que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

7.2.3.5 mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.3.6 o servidor ou dirigente de órgão ou entidade municipal da Lapa-PR, bem como a empresa da qual figurem como sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.



7.2.3.6.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.

7.2.3.7. As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

7.2.4 A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no edital e na legislação aplicável.

7.2.5 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no edital.

7.2.6 O(a) pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

7.3 PROPOSTA INICIAL

7.3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas:

7.3.1.1 o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no edital;

7.3.1.2 a sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, se for o caso.

7.3.2 A proposta de preço inicial, elaborada conforme modelo do anexo III, deverá ser enviada por meio de formulário eletrônico no sistema de compras eletrônicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.

7.3.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou desistência da(s) proposta(s).

7.3.3. A verificação da conformidade da proposta quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, será feita exclusivamente na fase de julgamento e apenas em relação à proposta mais bem classificada.

7.3.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.5 A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.6. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível, bem como, aquelas em que não haja a indicação da marca/fabricante do produto ofertado (quando exigido), do número de registro na Anvisa/ Comprovante de isenção (quando exigido), ou ainda.

7.3.6.1. Não será aceita proposta para os itens quando não comprovado o atendimento as especificações técnicas mínimas exigidas no edital.

7.4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.4.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.4.1.1 Valor unitário e total do item, com duas casas decimais, salvo orientação em contrário do pregoeiro;

7.4.1.2 Marca; se for o caso;

7.4.1.3 Fabricante, se for o caso;

7.4.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações indispensáveis à especificação do objeto constante Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.



7.4.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

7.4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante.

7.4.4.1. A desistência da proposta apresentada no certame somente é possível quando operada antes da revelação dessa oferta ou na hipótese de desistência motivada, por força da superveniência de um fato que impeça ou prejudique seu cumprimento segundo os termos originais.

7.4.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.4.6. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital.

7.5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.5.2 O(a) Pregoeiro(a) poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

7.5.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de julgamento.

7.5.3 Todos os licitantes participarão da fase de lances, observados os critérios estabelecidos pelo modo de disputa definido neste Edital.

7.5.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

7.5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de julgamento fixado neste Edital.

7.5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.5.8. O modo de disputa será ABERTO E FECHADO.

7.5.8.1. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances terá duração de quinze minutos.

7.5.8.2. Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.5.8.3. Após a etapa de que trata o item 7.5.8.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até dez por cento superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.5.8.4. No procedimento de que trata o item 7.5.8.3, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.



7.5.8.5. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 7.5.8.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no item 7.5.8.3

7.5.8.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.5.8.2 e 7.5.8.3, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço, ou em ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

7.5.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado (ou maior desconto), vedada a identificação do licitante.

7.5.11. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.5.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas, no mínimo, vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.5.13. O Critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.5.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.5.15. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006-

7.5.16. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.5.17. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.5.18. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes na condição de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.5.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.5.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.5.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.



7.5.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.5.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.5.23.2. O (a) pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02(DUAS) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.5.23.3. É facultado ao (a) pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 7.5.23.2.

7.5.24.. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.6.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.6.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V da citada Instrução, sob pena de desclassificação.

7.6.3. Será desclassificada a proposta, ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao(s) preço(s) estimado(s) fixado(s), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível, bem como aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.6.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.6.3.2. No caso de bens e serviços em geral, poderá ser considerado indício de inexequibilidade valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, cabendo ao licitante comprovar a exequibilidade quando solicitado pelo pregoeiro.

7.6.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.6.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

7.6.6 O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6.6.1 É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.



7.6.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico.

7.6.6.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

7.6.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6.8 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no *chat* a nova data e horário para a sua continuidade.

7.6.9 O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.6.9.1 Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.6.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.6.10 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.6.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

7.7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.7.1. Todos os participantes deverão encaminhar a proposta (readequada), e os documentos habilitação, acrescidos de outros complementares, se necessário, em campo próprio em até 02(duas) horas após a solicitação do pregoeiro.

7.7.2. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou do Cadastro Unificado de Fornecedores utilizado pelo Município da Lapa-PR – SICAF – Governo Federal, desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.7.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

7.7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de possíveis convocações ou de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema.

7.7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas registradas no sistema, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.



7.7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento da etapa competitiva.

7.8. DESCRITIVO DA PROPOSTA

7.8.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrônico com uso de certificação digital ICP-Brasil, se disponível, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverá conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome empresarial completo e dados bancários do licitante, a descrição do produto/serviço oferecido para cada item e/ou lote da licitação; o valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido neste edital.

7.8.1.1. A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos fixados pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

7.8.1.2. Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o(a) pregoeiro(a) poderá efetuar diligência visando sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta, do documento e sua validade jurídica.

7.8.1.3. Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais, após a vírgula, salvo orientação em contrário. Serão desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.

7.8.2. Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante deverá declarar, sob pena de desclassificação, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo III.

8. OS RECURSOS

8.1. Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas no prazo de, no mínimo 10(dez) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inhabilitação, quando houver inversão de fases, manifestar sua intenção de recorrer de forma imediata, sob pena de preclusão, em relação às fases de julgamento e habilitação, possuindo o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, após a formalização do término da etapa de habilitação/inabilitação.

8.1.1. As razões recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio no sistema.

8.1.2. Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio no sistema.

8.2 A não apresentação das razões recursos no prazo fixado implicará a decadência do direito de recorrer.

8.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens anteriores não serão conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

8.4. Os autos do processo de licitação poderão ser acessados pelos interessados no sistema eletrônico.

8.5 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.



9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1. Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitação do licitante vencedor, bem como a análise técnica referente às amostras, quando exigidas, o procedimento licitatório será encaminhado pelo (a) pregoeiro (a) à autoridade máxima para adjudicação e homologação.

9.2. Excepcionalmente será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, desde que devidamente justificado pela autoridade competente.

10. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

10.1. O adjudicatário será notificado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo de **05(cinco) dias úteis**, prorrogável a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital.

10.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

10.1.1.1 Na situação acima a Administração deverá certificar-se de que o Contrato/Ata de Registro de Preços devolvido (a), assinado (a) pela Contratada, não sofreu qualquer alteração.

10.2. Para a assinatura do contrato ou a ata de registro de preços, o adjudicatário deverá estar credenciado no PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas, para a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

10.3. Antes da assinatura do contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

10.4. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da conta-corrente junto à instituição financeira contratada pelo Contratante.

10.5. Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 10.2 e 10.4 ou se recusar a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administração Pública poderá revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.

10.5.1. A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará a instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções administrativas.

10.5.2. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 10.5, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.

10.6. A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados no local, nos prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

10.6.1. O imposto de renda de pessoas jurídicas ocorrerá na fonte tanto para bens, quanto prestação de serviços, conforme Instrução Normativa nº 1.234 de 2012 da Receita Federal do Brasil.

10.6.2. Aos serviços sujeitos ao pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, constantes na relação em anexo a Lei Complementar nº 11 de 02 de outubro de 2017, aplica-se no que couber o previsto no Decreto Municipal nº 27347/2023.



10.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)$	$I = \frac{(6/100)}{365}$	$I = 0,00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%.
------------	---------------------------	---

10.8. Antes de cada pagamento, a Contratante deverá realizar consulta no Portal Nacional de Contratações Públicas, para verificar a manutenção das condições de habilitação definidas neste edital.

11 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 desta Lei, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

11.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do item/ lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes variações:

- a) multa de 0,5% a 5%, nos casos das infrações punidas com a sanção de advertência, prevista no art. 156, inciso I da Lei nº 14.133/2021;
- b) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações punidas com a sanção de impedimento para licitar e contratar, prevista no art. 156, inciso III da Lei nº 14.133/2021;
- c) multa de 15% a 30%, nos casos das infrações punidas com a sanção de declaração de inidoneidade, prevista no art. 156, inciso IV da Lei nº 14.133/2021;
- d) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 dias de atraso.

I - O atraso superior a 20 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

- e) compensatória de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto no art. 156, § 1º, incisos I a V da Lei nº 14.133/2021.

11.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública municipal, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

11.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.

11.5 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos arts. 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021.

11.6. Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou



vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do Município da Lapa-PR.

11.7. Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção.

12 – DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DA ATA/ CONTRATO

12.1 - Compete ao Gestor da ATA/Contrato a execução das atividades gerenciais e administrativas que compõem o processo de contratação, em especial as seguintes:

I- Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, do Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada;

II- Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos;

III- manter controle individualizado de cada Contrato;

IV- Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização de Contrato, fiscalização administrativa, fiscalização setorial e fiscalização de obras e/ou projetos, além dos atos preparatórios à instrução processual e à formalização dos procedimentos de prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, dentre outros;

V- Verificar junto aos Fiscais de Contrato se os prazos de entrega, especificações, preços, valores e quantidades de bens e serviços encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual e assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas, com qualidade e em respeito à legislação vigente;

VI- Verificar junto aos Fiscais de Obras e/ou Projetos se os prazos do cronograma de obras, as medições de entrega, especificações, preços, valores, materiais aplicados encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual e assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas, com qualidade e em respeito à legislação vigente;

VII- Efetuar o levantamento da necessidade da unidade executora, verificar a existência de previsão orçamentária, emitir a requisição ao Comitê de Despesas do Município, após a autorização do ordenador de despesas;

VIII- Conferir a existência de designação de Fiscal do Contrato, de Fiscal de Obras e/ou Projetos e da Comissão Fiscal Administrativa Setorial, esta última quando for o caso, para cada contrato celebrado pela Administração Municipal, sob sua responsabilidade, e da indicação formal de preposto pelo contratado;

IX- Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contratado, a serem executados pelos fiscais designados do contrato, administrativo e quando for o caso pelo fiscal de obras e/ou projetos ou da Comissão Fiscal Administrativa Setorial;

X- Prover os fiscais designados: Fiscal do Contrato, Comissão Fiscal Administrativa Setorial e, quando for o caso, o Fiscal de Obras e/ou Projetos, das informações necessárias ao exercício das atividades de fiscalização e supervisionar as atividades relacionadas ao adimplemento do objeto contratado;

XI- Controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serviços de caráter continuado e manter o Fiscal do Contrato informado;

XII- Certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e/ou na contratação, solicitando os documentos necessários a esta constatação;

XIII- Controlar o saldo quantitativo e financeiro, e também o prazo de vigência contratual, sendo que com 90 (noventa) dias de antecedência, deverá solicitar à unidade executora do objeto as medidas necessárias para renovação do Contrato, bem como a sua instrução, ou a realização de nova licitação e para que sejam tomadas providências para evitar a descontinuidade do Contrato;



- XIV- Encaminhar o requerimento da contratada de prorrogação do prazo de execução do objeto ou da vigência do Contrato à autoridade competente;
- XV- Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais atrasos dos prazos de entrega e de execução do objeto;
- XVI- Realizar, quando couber, as glosas de acordo com os percentuais determinados, nos casos em que for constatada falha na execução, não havendo acordo ou a readequação contratual não for necessária;
- XVII- Promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere à juntada de comprovante de recolhimento e adequação da sua vigência e do seu valor;
- XVIII- Documentar nos processos todos os fatos dignos de interesse administrativo;
- XIX- Analisar e instruir o processo com informações, dados e requerimento/manifestação da contratada, pertinentes à alteração de valores do Contrato, em razão de reajuste de preços, repactuação, revisão ou alteração do objeto, para acréscimo ou supressão, controlando os respectivos limites de créditos orçamentários disponíveis, e encaminhar o processo à autoridade superior para decisão;
- XX- Receber as notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato, Fiscal de Obras e/ou Projetos e pela Comissão Fiscal Administrativa Setorial, esta última quando for o caso, e encaminhá-las para o setor responsável pelo pagamento, após conferência dos respectivos documentos, devendo ser efetuado um controle atualizado dos pagamentos em ordem cronológica;
- XXI- Elaborar ou solicitar ao Fiscal do Contrato ou ao Fiscal de Obras e/ou Projetos justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato pela Administração Municipal;
- XXII- Realizar o acompanhamento e a guarda do Registro de Ocorrências elaborado pelo(s) fiscal(is) do Contrato, fiscal(is) administrativo(s), fiscal(is) setorial ou fiscal (is) de obras e/ou projeto;
- XXIII- Registrar as informações necessárias nos sistemas informatizados utilizados pela Administração Municipal e mantê-los atualizados;
- XXIV- Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual em favor da contratada nos prazos regulamentares;
- XXV- Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que tenham implicações na atestação efetuada pela fiscalização;
- XXVI- Comunicar à autoridade competente as irregularidades cometidas pela contratada, sugerindo, quando for o caso, a imposição de sanções contratuais e/ou administrativas, conforme previsão contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na legislação vigente;
- XXVII- Adotar as medidas preparatórias para a aplicação de sanções e de rescisão contratual, conforme previsão contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na legislação vigente;
- XXVIII- Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços e solicitar formalmente à empresa contratada a substituição do objeto que não atenda à descrição contida no instrumento convocatório e/ou na proposta financeira;
- XXIX- Exigir o previsto no Contrato, sendo que qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao seu superior, acompanhada das justificativas;
- XXX- Apresentar à autoridade competente, quando solicitado, relatório circunstanciado da gestão do Contrato;
- XXXI- Proceder à obrigatória verificação na liquidação de despesa, para fins da apuração da importância correta a ser paga, a quem deve ser paga (CNPJ), a que objeto se refere o pagamento, se o serviço foi completamente realizado e se as obrigações fiscais e sociais trabalhistas foram cumpridas, bem como os recolhimentos do FGTS e INSS, nas contratações de serviços que envolvam mão de obra terceirizadas;
- XXXII- Realizar o recebimento definitivo do objeto dos contratos, em consonância com o previsto neste Regulamento;



XXXIII- Propor medidas que melhorem a execução do Contrato;

XXXIV- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas, contábeis ou jurídicas;

XXXV- Receber da Comissão Fiscal Administrativa Setorial os apontamentos sobre problemas com os empregados das empresas contratadas e solicitar ao preposto providências, e em último caso solicitar formalmente à empresa contratada a substituição dos empregados prestadores de serviço;

XXXVI- Encaminhar à Divisão de Contratos o processo de execução e o respectivo relatório sobre sua conclusão ao término da execução do Contrato;

XXXVII- Outras atividades compatíveis com a função.

XXXVII – No caso específico de obras e prestação de serviços de engenharia cumpre ainda ao Gestor de Contrato:

I - Receber a Nota Fiscal e, conforme exigências previstas em Edital, conferir, no prazo de 3 (três) dias úteis, se está acompanhada dos itens a seguir, quando couber, emitindo o respectivo check list, para posterior encaminhamento à área financeira/administrativa da unidade executora do objeto:

- a) comprovante de pagamento de salário;
- b) comprovante de recolhimento e regularidade perante o INSS;
- c) comprovante de recolhimento e regularidade do FGTS e relatório da SEFIP;
- d) guia rescisória do FGTS, se houver demissões no período;
- e) relação de demissões com TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, ou relatório do CAGED, se houver demissões no período;
- f) apresentação dos cartões de ponto ou comprovação do controle de jornada, quando solicitado;
- g) comprovante de regularidade do prestador nos órgãos competentes.

II- Remeter, após a conferência, os documentos citados no inciso anterior, ao setor financeiro/administrativo da unidade executora do objeto que verificará a regularidade fiscal e demais atos;

III- sem prejuízo das atribuições do(s) fiscal(is) do Contrato e do fiscal (is) de obras e/ou projeto e ou da Comissão Fiscal Administrativa Setorial, notificar à contratada, estabelecendo prazo para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para que dê início à correção dos defeitos ou desconformidades com o objeto da contratação, constatados durante a sua execução ou após o recebimento provisório, bem como informar à autoridade competente as ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do objeto;

IV- Conduzir os procedimentos de finalização do processo à Contratada, com base nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada;

V- Comunicar a área competente, com antecedência mínima de 90(noventa) dias, da necessidade de abertura de nova licitação, antes de finda a obra e/ou a prestação de serviços de engenharia.

13 – DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DA ATA/ CONTRATO

13.1 - Constituem atribuições e responsabilidades do Fiscal da ATA/Contrato:

I- Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, o Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada;

II- Dar ciência na Portaria que o designou como Fiscal do Contrato;



- III - Conhecer as leis e normas referenciadas no Contrato;
- IV - Averiguar o cumprimento de todas as cláusulas do Contrato;
- V - Acompanhar o cronograma da execução do Contrato;
- VI - Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais definidos na Lei de Licitações;
- VII- Elaborar registro próprio e individualizado para cada Contrato, no qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, e as informações das ações necessárias à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados, contendo os seguintes documentos:
 - a) cópia do Contrato;
 - b) cópia do Edital e proposta;
 - c) comunicações com o Ordenador de Despesa;
 - d) comunicações com o gestor do contrato;
 - e) comunicações com o preposto;
 - f) comunicações diversas relativas ao Contrato;
 - g) diligências;
 - h) registro de ocorrências.
- VIII- Manifestar-se quanto ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e outras situações que exijam conhecimento técnico do objeto, quando solicitado;
- IX- Verificar se a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Edital de licitação e no instrumento de Contrato e seus anexos;
- X- Esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;
- XI- Expedir, por meio de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;
- XII- Proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;
- XIII- Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;
- XIV- Conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;
- XV- Proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;
- XVI- Determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;
- XVII- Exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho;
- XVIII- Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;
- IXX - Receber designação e manter contato com o preposto da contratada e, se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;
- XX- Dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais, inclusive reequilíbrio;
- XXI- Verificar a correta aplicação dos materiais;
- XXII- Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido da promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;
- XXIII- Realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento provisório do objeto contratado, quando for o caso;



XXIV- Informar ao Gestor de Contrato, as ocorrências que possam prejudicar o fornecimento ou a prestação do serviço, por meio de Comunicação de Ocorrência, e apresentá-la em conjunto com o Gestor de Contrato à autoridade superior juntando a esta os documentos que comprovem os fatos alegados;;

XXV- Elaborar Relatório de Análise Técnica, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca da execução do Contrato, em consonância com suas atribuições, para fins de recebimento definitivo do objeto;

XXVI- Recusar formalmente o serviço ou fornecimento irregular ou em desconformidade com as condições previstas no Edital de licitação, na proposta da contratada e no instrumento de Contrato e seus anexos;

XXVII- Comunicar formalmente ao Gestor de Contrato a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão de fato superveniente ou outro qualquer, que possa comprometer a execução contratual e seu efetivo resultado;

XXVIII- Dar ciência ao Gestor de Contrato, com antecedência razoável, conforme prazo previsto em Contrato, da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as justificativas apresentadas pela contratada;

XXIX- Informar ao Gestor de Contrato a ocorrência de inexecução total ou parcial do Contrato ou, ainda, o descumprimento de condições estabelecidas no Edital de licitação ou documento equivalente, que enseje a abertura de processo administrativo para apuração dos fatos.

XXX- Comunicar ao Gestor de Contrato, formalmente e com antecedência, o seu afastamento das atividades de fiscalização para que, caso julgado necessário, seja convocado seu suplente;

XXXI- Apresentar ao Gestor de Contrato, ao término do Contrato ou quando solicitado, relatório, pronunciando-se pela regular execução do objeto contratado;

XXXII- Subsidiar de informações a elaboração de atestados, certidões e declarações de capacidade técnica de fornecedores e prestadores de serviços, quando houver solicitação pelo fornecedor;

XXXIII- Solicitar à autoridade superior a contratação de terceiro para auxiliá-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes ao objeto da fiscalização, quando couber;

XXXIV- Acompanhar, em conjunto com o Gestor de Contrato, o saldo quantitativo e financeiro e também o prazo de vigência contratual;

XXXV- Comunicar ao Gestor de Contrato, a qualquer tempo, as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do objeto, as indicações de glosas, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade e demais informações necessárias ao fiel acompanhamento da execução contratual, e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término da vigência, a necessidade de prorrogações e alterações do Contrato ou a abertura de nova licitação;

XXXVI- Encaminhar ao Gestor de Contrato as questões que ultrapassam o âmbito das suas atribuições para que possam ser solucionadas;

XXXVII- Providenciar ao término da execução contratual o arquivamento dos registros dos contratos e encaminhar ao Gestor de Contrato o processo de execução e o respectivo relatório sobre sua conclusão;

XXXVIII- No caso de obras e serviços de engenharia, além das atribuições constantes nos incisos I ao XXXVII:

a). Manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ART's do CREA e/ou RRT's do CAU referente aos projetos arquitetônico e complementares, orçamentos e fiscalização, edital da licitação e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e os demais elementos instrutores;

b).vistar o diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;



c).verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;

XXXVIII - outras atividades compatíveis com a função.

14 DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF.

14.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

14.3. É facultado ao(a) pregoeiro(a) a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão.

14.5. A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado implicará desclassificação ou inabilitação do licitante.

14.6. Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 120 (cento e vinte) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.

14.7. Os licitantes encaminharão os documentos exigidos nesta licitação exclusivamente por meio do sistema de que trata o item 1.1 das Condições Gerais do Pregão Eletrônico. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento.

14.8. O(a) pregoeiro(a) poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres.

14.9. A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

14.10. O foro é o da Comarca do Município da Lapa-PR, no qual serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa.

15 DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 – As Ordens de Serviço serão enviadas conforme a necessidade, durante o período de validade da Ata, não se obrigando o Município à aquisição total.

15.2 - Conforme disposto no Artigo 200º, do Decreto Municipal nº 26815, de 31.03.2023, haverá realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantagem da contratação, caso o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, por motivo superveniente, a administração municipal convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

15.3 – Eventuais adesões à Ata de Registro de Preços deverá seguir o disposto no Artigo 209 do Decreto Municipal nº 26815, de 31.03.2023.

15.3.1. Fica vedada à participação do órgão ou da entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.



15.4 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 meses. Dela poderão derivar contratos com prazo de vigência de 12 meses contados do recebimento/empenho, prorrogável na forma da Lei nº 14.133, de 2021.

15.5 – A Prefeitura Municipal da Lapa, responsável pelo Pregão, reserva-se o direito de:

- a) Rejeitar no todo ou em parte o objeto da presente Ata, caso verifique que os mesmos não estejam em conformidade com o estabelecido, sem que caiba qualquer indenização ou ressarcimento à detentora da Ata;
- b) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente de fato superveniente ou de acordo com a oportunidade e conveniência da Administração, devidamente justificados, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu processamento;
- c) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas;
- d) Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data.

15.6. Em atenção ao previsto no artigo 156 do Decreto Municipal nº 26815, de 31.03.2023, não é permitida a cotação de quantitativo inferior ao máximo estabelecido no anexo 1 deste edital, tendo em vista a necessidade de padronização do objeto.

15.7. Em atenção ao previsto no artigo 193, § 1º, do Decreto Municipal nº 26815, de 31.03.2023, não é permitida a possibilidade de previsão de preços diferentes.

15.8. Os preços ofertados são fixos e irrevogáveis, até que atendidas as condições previstas nos artigos 197 e 198 do Decreto Municipal nº 26815, de 31.03.2023, observadas ainda as condições do tópico específico DO REAJUSTE, constante no termo de referência, anexo I do edital e o previsto no §3º, IV, do Artigo 82 da Lei 14.133/2021.

15.9 – Após a homologação do processo, será oportunizado através de campo próprio no sistema àqueles licitantes que desejarem constitui o cadastro de reserva, de que trata o artigo 194, § 4º, do Decreto Municipal nº 26815, de 31.03.2023.

15.10- As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços são aquelas constantes nas seções V, VI e VII do Decreto Municipal nº 26815, de 31.03.2023.

15.11 – Casos omissos serão tratados pela Lei 14.133/2021 e suas alterações.

Lapa, 13 de maio de 2024.

CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Edital elaborado por: Alq



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição de pneus, câmaras e protetor de câmara para veículos leves, médios e pesados, pertencentes à frota municipal, para todos os departamentos e secretarias da Prefeitura Municipal da Lapa, através do Sistema de Registro de Preços.

ITENS

ITEM	CAT MAT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1 Ampla Concor rência		MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM	UN	16	R\$ 8.450,00	R\$ 135.200,00



		BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
2		SIMULADOR DE REMO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (PARABOUT), CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO M BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, CARGA RELATIVA DE NO MÍNIMO 10% DA MASSA CORPORAL DO USUÁRIO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE REMO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (PARABOUT), CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO M BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, CARGA RELATIVA DE NO MÍNIMO 10% DA MASSA CORPORAL DO USUÁRIO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	21	R\$ 2.650,00	R\$ 55.650,00
3		ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 4 MM; 4" X 3 MM; ¾ X 1,50 MM. PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (CHUMADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 24MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER;	UN	21	R\$ 2.510,00	R\$ 52.710,00



		TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 4 MM; 4" X 3 MM; ¾ X 1,50 MM. PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (CHUMADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 24MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
4 Ampla Concor rência		SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACILOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACILOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS	UN	16	R\$ 4.510,00	R\$ 72.160,00



		USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
5 Ampla Concor rência		SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	16	R\$ 4.730,00	R\$ 75.680,00
6 Ampla Concor rência		ESQUI DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM	UN	16	R\$ 5.800,00	R\$ 92.800,00



		BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ESQUI DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
7		SURF DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 1" ½ X 1.650MM; 3" ½ X 4 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SURF DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 1" ½ X 1.650MM; 3" ½ X 4 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM	UN	21	R\$ 2.800,00	R\$ 58.800,00



		INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
8 Ampla Concor rência		PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVÔ EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVÔ EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	16	R\$ 3.816,75	R\$ 61.068,00
9		ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	UN	21	R\$ 3.100,00	R\$ 65.100,00



		(CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
10 Ampla Concor rência		ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO);	UN	16	R\$ 3.975,11	R\$ 63.601,76



		CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
11		PLACA ORIENTATIVA: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM; 3" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDADA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; SEM QUINAS; ADESIVADA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA OU PREFEITURA; E OS SEGUINTE DIZERES: "USO PREFERENCIAL POR PESSOA IDOSA" E "IDADE MÍNIMA RECOMENDADA 18 ANOS", DEVERÁ AINDA, FAZER REFERÊNCIA À IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO. PLACA ORIENTATIVA: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM; 3" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDADA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; SEM QUINAS; ADESIVADA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA OU PREFEITURA; E OS SEGUINTE DIZERES: "USO PREFERENCIAL POR PESSOA IDOSA" E "IDADE MÍNIMA RECOMENDADA 18 ANOS", DEVERÁ AINDA, FAZER REFERÊNCIA À IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO.	UN	21	R\$ 3.225,00	R\$ 67.725,00
12 Ampla Concor rência		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 03 TORRES COM NO MÍNIMO 1M² CADA, COM COBERTURA E ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS (ALTURA PLATAFORMA); 01 TOBOGÃ ESPIRAL CARACOL OU CURVADO; GUARDA CORPO FECHAMENTO DE SEGURANÇA; 02 TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES; 02 ESCORREGADORES; 02 ESCADAS; 01 RAMPA DE CORDAS; 01 BALANÇO COM 2 ASSENTOS; 01 TOBOGÃ COM SAÍDA.1	UN	13	R\$ 37.787,00	R\$ 491.231,00



		COBERTURA CHINESA VD MP; 1 COBERTURA REDONDA AZ MP; 3 FLANGE AM MP; 1 PATAMAR CARACOL COM GUARDA CORPO LA MP; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL CARACOL AM PA; 1 GUARDA CORPO JOGO DA VELHA MP; 1 PASSARELA TUBO L1600 VD; 2 PARES PEGA MÃO MP VD; 1 PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA LA PA; 1 CURVA SEM ENCAIXE AZ 90°; 1 CURVA COM ENCAIXE AZ 90°; 1 ESCADA 7 ARCOS H1400MM VC PA MP; 1 ESCALADA DE CORDAS H1400MM PA; 1 BALANÇO TUBO DE AÇO ANEXO TORRE MP PA; 1 PASSARELA NEGATIVA L2000MM MP; 1 ESCORREGADOR RETO H1400MM VD PA; 1 PORTAL DE SEGURANÇA TIPO ARCO AM MP; 1 ESCALADA DE CORDAS VD H1200MM PA; 1 ESCADA 5 DEGRAUS H1200MM CZ PA; 1 CORRIMÃO VD ESCADA 5 DEGRAUS MP; 2 GUARDA CORPO FECHAMENTO LA; 2 ACABAMENTOS TOPO DE COLUNA MP LA. ÁREA NECESSÁRIA 13,5 X 10,5M - 142M²				
13 Ampla Concor rência		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 02 TORRES COM NO MÍNIMO 1M² CADA, COM COBERTURA; 02 GUARDA CORPO FECHAMENTO; ESCORREGADOR RETO; ESCADA DE ACESSO; 01 RAMPA DE CORDAS; BALANÇO COM 2 ASSENTOS; TOBOGÃ TIPO TUBO CURVADO COM SAÍDA; TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES.	UN	23	R\$ 21.616,38	R\$ 497.176,74
14		GANGORRA ACESSÍVEL PARA 2 CADEIRANTE 1 PRANCHA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. TAM. APROX. C.4,00MXL.1,20MXA.0,40M ESTRUTURA PRINCIPAL COM TUBOS GALVANIZADO DE 2"1/2XCH14 , COM 2 ASSENTOS ESTILO CADEIRINHA PARA CADEIRANTES EM TUBO 1"X1500MM. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXT. A/TRAV.ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG, APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA DA ESTRUTURA METÁLICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO GANGORRA ACESSÍVEL PARA 2 CADEIRANTE 1 PRANCHA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. TAM. APROX. C.4,00MXL.1,20MXA.0,40M ESTRUTURA PRINCIPAL COM TUBOS GALVANIZADO	UN	2	R\$ 10.500,00	R\$ 21.000,00



		DE 2"1/2XCH14 , COM 2 ASSENTOS ESTILO CADEIRINHA PARA CADEIRANTES EM TUBO 1"X1500MM. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXT. A/TRAV.ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG, APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA DA ESTRUTURA METÁLICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO				
15		BALANÇO CADEIRANTE + 1 ASSENTO CONVENCIONAL ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM REFORÇO NO SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO. 2"1/2XCH14, 2"1/2XCH16, -TAMANHO TOTAL APROXIMADO. C.2,50MXL.1,70MXA.1,80M.- 01 PLATAFORMA MÓVEL (PARA 01 CADEIRANTE) COM O ASSOALHO ANTIDERRAPANTE EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50MM, MEDINDO, C.1,00MXL.0,90M COM CORRIMÕES EM TUBO GALVANIZADO DE 1"XCH16, COM CABOS DE SUSTENTAÇÃO GALVANIZADOS 1"1/4XCH14, COM BUCHAS DE NYLON 1"1/2 PARA EVITAR RUÍDOS, COM RAMPA DE ACESSO EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 1,50MM MEDINDO APROX., 10.500,00 10.500,00 2 L.0,90MXA.0,60M, COM BATE-FECHA E ADESIVO INDICATIVO PRÓPRIO PARA CADEIRANTES.- 01 BALANÇO CONVENCIONAL PARA PARA ACOMPANHANTE, MEDINDO APROX. C.0,50MXL.0,25MXM. - PARAFUSOS UTILIZADOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXTAVADAS TRAVANTES. ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO BALANÇO CADEIRANTE + 1 ASSENTO CONVENCIONAL ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM REFORÇO NO SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO. 2"1/2XCH14, 2"1/2XCH16, -TAMANHO TOTAL APROXIMADO. C.2,50MXL.1,70MXA.1,80M.- 01 PLATAFORMA MÓVEL (PARA 01 CADEIRANTE) COM O ASSOALHO ANTIDERRAPANTE EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50MM, MEDINDO, C.1,00MXL.0,90M COM CORRIMÕES EM TUBO	UN	2	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00



		GALVANIZADO DE 1"XCH16, COM CABOS DE SUSTENTAÇÃO GALVANIZADOS 1"1/4XCH14, COM BUCHAS DE NYLON 1"1/2 PARA EVITAR RUÍDOS, COM RAMPA DE ACESSO EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 1,50MM MEDINDO APROX., 10.500,00 10.500,00 2 L.0,90MXA.0,60M, COM BATE-FECHA E ADESIVO INDICATIVO PRÓPRIO PARA CADEIRANTES.- 01 BALANÇO CONVENCIONAL PARA PARA ACOMPANHANTE, MEDINDO APROX. C.0,50MXL.0,25MXM. - PARAFUSOS UTILIZADOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXTAVADAS TRAVANTES. ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO				
16		CARROSSEL PARA CADEIRANTE - ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. TAM. APROX. DIAM.1,80MXCIRC.5,65MXA.0,80M. EIXO TUBO SKEDULI 2"1/2XCH9 E 1"1/2XCH9, C/ ROLAMENTO 30.210, SUSTENTAÇÃO POR TUBOS DE 1"1/4XCH14. CONTENDO UMA PLATAFORMA COM ASSOALHO EM CHAPA 1.50MM XADREZ EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,00MX0,90M PARA O CADEIRANTE COM CORRIMÕES EM TUBO DE 1"X1,50MM NO ESPAÇO DE 180° E O OUTRO ESPAÇO DE 180° FORMADO POR 4 TUBOS METÁLICOS DE 1"X1,50MM GALVANIZADOS E PEGA MÃO FORMATO POR TUBO METÁLICO 1"X1,50MM GALVANIZADO, CONFECCÃO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA MIG, ACABAMENTO LIVRE DE ARESTA E REBARBAS, SENDO OS TUBOS FECHADOS COM TAMPÃO METÁLICO. ACABAMENTO COM SOLDA MIG SEM REBARBAS, APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADA CARROSSEL PARA CADEIRANTE - ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. TAM. APROX. &NBSP; DIAM.1,80MXCIRC.5,65MXA.0,80M. EIXO TUBO SKEDULI 2"1/2XCH9 E 1"1/2XCH9, C/ ROLAMENTO30.210, SUSTENTAÇÃO POR TUBOS DE 1"1/4XCH14. CONTENDO UMA PLATAFORMA COM ASSOALHO EM CHAPA 1.50MM XADREZ EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,00MX0,90M PARA O CADEIRANTE COM CORRIMÕES	UN	2	R\$ 15.433,33	R\$ 30.866,66



		EMTUBO DE 1"X1,50MM NO ESPAÇO DE 180° E O OUTRO ESPAÇO DE 180° FORMADO POR 4 TUBOS METÁLICOS DE 1"X1,50MM GALVANIZADOS E PEGA MÃO FORMADO POR TUBO METÁLICO 1"X1,50MM GALVANIZADO, CONFEÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA MIG, ACABAMENTO LIVRE DE ARESTA E REBARBAS, SENDO OS TUBOS FECHADOS COM TAMPÃO METÁLICO. ACABAMENTO COM SOLDA MIG SEM REBARBAS, APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADA				
17 Ampla Concor rência		PARQUE PLAYGROUND EM EUCALIPTO CITRIODORA - PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA DE EUCALIPTO CITRIODORA MEDINDO DE 13 A 15 CM X 3,00M : CONTENDO: *02 UN PLATAFORMAS MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA), ALT 1,35MT, *02 COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE 22.350,00 22.350,00 3 QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M, COM 4 LADOS; *01 UN PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2 CORRIMÕES DE 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM; *02 UN CONJUNTOS DE BALANÇOS CONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS. *02 UN FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR. *01 UN RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA,	UN	3	R\$ 29.656,67	R\$ 88.970,01



	ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM. *01 UN ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2700MM X 530MM DE LARGURA. *02 UN ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E 35MM DE ESPESSURA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO. PARQUE PLAYGROUND EM EUCALIPTO CITRIODORA - PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA DE EUCALIPTO CITRIODORA MEDINDO DE 13 A 15 CM X 3,00M : CONTENDO: *02 UN PLATAFORMAS MEDINDO 1,06 X 1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA), ALT 1,35MT, *02 COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE 22.350,00 22.350,00 3 QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M, COM 4 LADOS; *01 UN PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAÚBA COM 2 CORRIMÕES DE 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM; *02 UN CONJUNTOS DE BALANÇOSCONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAÚBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS. *02 UN FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAÚBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE &NBSP;LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR.*01 UN RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E				
--	--	--	--	--	--



		CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM.*01 UN ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2700MM X 530MM DE LARGURA.*02 UN ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E 35MM DE ESPESSURA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO.				
18		PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA), PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA),	UN	20	R\$ 1.100,00	R\$ 22.000,00
19		COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M;; COM 4 LADOS COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M;; COM 4 LADOS	UND	40	R\$ 1.500,00	R\$ 60.000,00
20		PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2 CORRIMÕES DE 3.880,00 3.880,00 4 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2 CORRIMÕES DE 3.880,00 3.880,00 4 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM	UN	20	R\$ 3.896,67	R\$ 77.933,40
21		CONJUNTOS DE BALANÇOS CONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS CONJUNTOS DE BALANÇOS CONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO	UN	20	R\$ 3.930,00	R\$ 78.600,00



		CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS				
22		ASSENTOS PARA BALANÇO COM CORRENTES, EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS ASSENTOS PARA BALANÇO COM CORRENTES, EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS	UN	20	R\$ 840,00	R\$ 16.800,00
23		FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR. FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR.	UN	20	R\$ 766,67	R\$ 15.333,40
24		RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM. RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM.	UN	20	R\$ 2.160,00	R\$ 43.200,00
25		ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2650MM X 530MM DE LARGURA ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2650MM X 530MM DE LARGURA	UN	20	R\$ 3.700,00	R\$ 74.000,00
26		ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM	UN	20	R\$ 3.316,67	R\$ 66.333,40



		PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E 35MM DE ESPESSURA ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E 35MM DE ESPESSURA				
27 Ampla Concor rência		PARQUE/PLAYGROUND INFANTIL: CONSTRUÍDO COM MADEIRA PLÁSTICA, PLÁSTICO E AÇO. PARTES EM AÇO, COMO FERRAGENS DEVERÃO TER PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO DO TEMPO, TIPO PINTURA ELETROSTÁTICA, FERRAGENS E PARAFUSOS DEVERÃO TER PROTEÇÃO DO TIPO GALVANIZAÇÃO. COLUNAS DEVERÃO SER EM MADEIRA PLÁSTICA NAS MEDIDAS MÍNIMAS 11X11 CM E ESPESSURA DE 1 CM. ITENS QUE DEVERÃO COMPOR A ESTRUTURA: - MÍNIMO 4 TORRES COM PLATAFORMA COBERTA, MEDIDA MÍNIMA DA PLATAFORMA 1M², COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO QUADRADO PIRAMIDAL OU REDONDO, MEDIDA MÍNIMA DA COBERTURA 1,30M X 0,65M DE ALTURA. A PLATAFORMA DEVERÁ FICAR APROXIMADAMENTE 1,20 M DO SOLO, COM FECHAMENTOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. - 3 PASSARELAS RETAS FAZENDO A LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES, COMPRIMENTO 2M, COM GUARDA CORPO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO OU METAL TUBULAR. - 1 TUBO DE LIGAÇÃO ENTRE 2 TORRES, TUBO RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM NO MÍNIMO 1,6 M DE COMPRIMENTO E 0,75M DE ALTURA. ITENS ACESSÓRIOS: - 1 RAMPA/TEIA DE CORDAS, COM PEGA MÃO, COM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR E CORDAS DE POLIPROPILENO 16 MM, INSTALADA COM ÂNGULO APROXIMADO DE 40°, MEDIDAS APROXIMADAS 1,60 DE COMPRIMENTO E 0,80 DE LARGURA. - 1 ESCADA RETA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM 5 DEGRAUS, CORRIMÃO EM METAL, TAMANHO APROXIMADO 1,6M DE COMPRIMENTO E 0,6M DE LARGURA. - 1 ESCORREGADOR RETO, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM MÍNIMO 2,7M DE COMPRIMENTO E 0,50 DE LARGURA, COM PORTAL DE	UN	2	R\$ 68.900,00	R\$ 137.800,00



		SEGURANÇA. -1 ESCORREGADOR CARACOL, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM DECK AUXILIAR EM MADEIRA PLÁSTICA. -1 TOBOGÃ 2 CURVAS, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CURVAS COM ÂNGULO 90°, MEDIDA MÍNIMA INTERNA 75 CM, COM SEÇÃO PARA SAÍDA.				
28 Cota Reserv a do item 1		MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR	UN	5	R\$ 8.450,00	R\$ 42.250,00



		LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
29 Cota Reservada do item 4		SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACILOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACILOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	5	R\$ 4.510,00	R\$ 22.550,00
30 Cota Reservada do item 5		SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	5	R\$ 4.730,00	R\$ 23.650,00



		SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
31 Cota Reserv a do item 6		ESQUI DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ESQUI DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	5	R\$ 5.800,00	R\$ 29.000,00



32 Cota Reserv a do item 8		PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	5	R\$ 3.816,75	R\$ 19.083,75
33 Cota Reserv a do item 10		ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM	UN	5	R\$ 3.975,11	R\$ 19.875,55



		BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
34 Cota Reserv a do item 12		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 03 TORRES COM NO MÍNIMO 1M² CADA, COM COBERTURA E ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS (ALTURA PLATAFORMA); 01 TOBOGÃ ESPIRAL CARACOL OU CURVADO; GUARDA CORPO FECHAMENTO DE SEGURANÇA; 02 TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES; 02 ESCORREGADORES; 02 ESCADAS; 01 RAMPA DE CORDAS; 01 BALANÇO COM 2 ASSENTOS; 01 TOBOGÃ COM SAÍDA.1 COBERTURA CHINESA VD MP; 1 COBERTURA REDONDA AZ MP; 3 FLANGE AM MP; 1 PATAMAR CARACOL COM GUARDA CORPO LA MP; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL CARACOL AM PA; 1 GUARDA CORPO JOGO DA VELHA MP; 1 PASSARELA TUBO L1600 VD; 2 PARES PEGA MÃO MP VD; 1 PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA LA PA; 1 CURVA SEM ENCAIXE AZ 90°; 1 CURVA COM ENCAIXE AZ 90°; 1 ESCADA 7 ARCOS H1400MM VC PA MP; 1 ESCALADA DE CORDAS H1400MM PA; 1 BALANÇO TUBO DE AÇO ANEXO TORRE MP PA; 1 PASSARELA NEGATIVA L2000MM MP; 1 ESCORREGADOR RETO H1400MM VD PA; 1 PORTAL DE SEGURANÇA TIPO ARCO AM MP; 1 ESCALADA DE CORDAS VD H1200MM PA; 1 ESCADA 5 DEGRAUS H1200MM CZ PA; 1 CORRIMÃO VD	UN	2	R\$ 37.787,00	R\$ 75.574,00



		ESCADA 5 DEGRAUS MP; 2 GUARDA CORPO FECHAMENTO LA; 2 ACABAMENTOS TOPO DE COLUNA MP LA. ÁREA NECESSÁRIA 13,5 X 10,5M - 142M²				
35 Cota Reserv a do item 13		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 02 TORRES COM NO MÍNIMO 1M² CADA, COM COBERTURA; 02 GUARDA CORPO FECHAMENTO; ESCORREGADOR RETO; ESCADA DE ACESSO; 01 RAMPA DE CORDAS; BALANÇO COM 2 ASSENTOS; TOBOGÃ TIPO TUBO CURVADO COM SAIDA; TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES.	UN	3	R\$ 21.616,38	R\$ 64.849,14
VALOR TOTAL MÁXIMO DESTE PREGÃO:					R\$ 2.846.571,81	

INFORMAMOS QUE EM CONFORMIDADE COM O ART. 48, I E III DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014:

- **ITENS COTAS RESERVADAS para ME e EPP: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.**
- **ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 17 e 27.**
- **OS DEMAIS ITENS são destinados exclusivamente para ME e EPP.**

1.1. Aquisição de **ACADEMIAS AO AR LIVRE E PARQUES INFANTIS**, dos itens da requisição de compra 639/2024, em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 26815/2023

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, considerando a disposição do art. 94 da Lei 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, **disponível no portal lapa.atende.net**.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, **disponível no portal lapa.atende.net**.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. A critério da contratada observar e respeitar, caso houver, as legislações vigentes.

Da Indicação de Marcas ou Modelos:

(Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

4.2. Não será solicitado marca ou modelos específicos, visto que os produtos que apresentarem as especificações mínimas exigidas no Edital serão homologados, não devendo estes ser inferiores ao exigido.



Subcontratação

4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 dias, contados do aceite/recebido do empenho. Os Produtos deverão ser instalados em local a ser indicado na ordem de compra.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.3. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. Referente ao Gestor de Contrato:

6.1.1. Os **Gestores** do Contrato serão: **Departamento Geral de Políticas de Assistência Social:** Márcia Hoffmann Siben, Matrícula: 4856, Telefone: (41) 3547-5115, email: socialapa@yahoo.com.br; **Secretaria de Educação:** Élide Fernanda Paz Vera, Matrícula: 7339, Telefone: (41) 3547-8080, email: educalapa@yahoo.com.br; **Secretaria de Desenvolvimento Econômico:** Rogerio Kraiski Dallabona, matrícula: 81612, telefone: (41) 3622-7686, email: desenvolvimento.lapa@pr.gov.br; **Secretaria de Administração:** Ariel Aparecido Fernandes, Matrícula: 81067, Telefone: (41) 3547-8055, email: financeiro.sma@yahoo.com; **Secretaria de Obras:** Franciele Ramos Rosa, matrícula: 2784, Telefone: (41) 3547-5082, email: logisticalapa@hotmail.com.

analisar a documentação que antecede o pagamento;

analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;

analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;

analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

acompanhar o desenvolvimento da execução por meio de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;

decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

6.2. Referente ao Fiscal do Contrato:

6.2.1. Os **Fiscais** do Contrato serão: **Departamento Geral de Políticas de Assistência Social:** Andrea Maria Hammerschmidt Mendes, Matrícula: 9411, Telefone: (41) 3547-5115, email: socialapa@yahoo.com.br; **Secretaria de Educação:** Grazielle Aparecida Ferreira da Cruz, Matrícula: 9134, Telefone: (41) 3547-8080, email: educalapa@yahoo.com.br; **Secretaria de Desenvolvimento Econômico:** Lucas Matheus Cunha do Amaral, matrícula: 81333, telefone: (41) 3622-7686, email: desenvolvimento.lapa@pr.gov.br; **Secretaria de Administração:** Talles Baumgartner Xavier, Matrícula: 9963, Telefone: (41) 3547-8060, email: financeiro.sma@yahoo.com; **Secretaria de Obras:** Rodrigo dos Santos Gregoski, matrícula: 81550, Telefone: (41) 3547-5082, email: logisticalapa@hotmail.com.

Os **Suplentes** do contrato serão: **Departamento Geral de Políticas de Assistência Social:** Rosângela De Fátima Marcondes de Azevedo, Matrícula: 1340, Telefone: (41) 3547-5115, email: socialapa@yahoo.com.br; **Secretaria de Educação:** Camila Barbosa Pinto, Matrícula: 6578,



Telefone: (41) 3547-8072, email: financeiroeducalapa@gmail.com; **Secretaria de Desenvolvimento Econômico:** Sabrina Cunha Gonçalves, matrícula: 81142, telefone: (41) 3622-7686, email: desenvolvimento.lapa@pr.gov.br; **Secretaria de Administração:** Camila Alves dos Santos, Matrícula: 9116, Telefone: (41) 3547-8060, email: financeiro.sma@yahoo.com; **Secretaria de Obras:** Maria Cristina Pereira Almeida, matrícula: 8395, Telefone: (41) 3547-5082, email: logisticalapa@hotmail.com.

O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens;

conferir e certificar as faturas relativas às aquisições;

receber designação e manter contato com o preposto da contratada e, se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens;

dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;

verificar a correta aplicação dos materiais;

requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido da promoção de controle de qualidade dos bens a serem adquiridos;

realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

propor à autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade;

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Capítulo VII da Lei n.º 14.133, de 2021.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, após o recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis a contar do prazo final do item 7.3.



7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do [art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022](#).

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \quad I = (6/100) \quad 365 \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 2.846.571,81 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), conforme custos unitários apostos no quadro de itens.

9.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.



10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Em se tratando de Pregão na modalidade de Registro de Preços, a indicação da dotação fica postergada para o momento anterior a contratação

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DO PRODUTO

11.1. Não se aplica.

Observação: Os produtos ofertados deverão atender integralmente as especificações constantes no descritivo do item, sob pena de desclassificação da proposta.

12. INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS REGRAS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

12.1. Os bens deverão ser entregues no endereço que constar na Ordem de Compra.

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

13.2. Após o interregno de um ano, independente do pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, por meio da aplicação, pelo Contratante, do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que for mais vantajoso para a administração, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir da data em que se iniciaram os efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

13.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

13.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste será formalizado por simples apostilamento.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;



- i) Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
- l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); multa compensatória de 0,5% a 5%.

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); multa compensatória de 5% a 30%.

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei); multa compensatória de 15% a 30%.

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(a) O atraso superior a 20 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Lapa, 29 de abril de 2024.

Paulo Cesar Urbanich
Analista de Licitações



ANEXO II DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitação, exclusivamente via sistema eletrônico em até duas horas após a convocação pelo pregoeiro, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e de documentos:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que poderá ser feito e emitido pelo SICAF, no portal <https://www.gov.br/compras/pt-br>, e os documentos abaixo descritos, salvo os que já estejam contemplados e válidos no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 1.2.1 Cédula de Identidade, no caso de pessoa física;
- 1.2.2 Registro comercial, no caso de empresa individual;
- 1.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 1.2.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício;
- 1.2.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
- 1.2.6 Procuração do representante do licitante no pregão, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- 1.3.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- 1.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 1.3.3 Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
- 1.3.4 Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias);
- 1.3.5 Prova de regularidade perante a Fazenda estadual;
- 1.3.6 Prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 1.3.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal nº 12.440/2011;
- 1.3.8 Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e demais declarações conforme Anexo V.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

1.4.1 para pessoa jurídica, certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

OBS: Para as empresas que optarem por participar através de filial, deverão ser apresentadas as certidões negativas de ambos os CNPJ's para com o cartório distribuidor da comarca onde se encontram instaladas a matriz e a filial.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1.5.1. Não há exigência.



1.6 DECLARAÇÕES CONFORME ANEXO V.

1.7 DECLARAÇÃO LGPD CONFORME ANEXO VIII.

1.8 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso:

1.8.1 Declaração escrita sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 (**ANEXO VII**);

1.8.2 De acordo com o art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.8.2.1 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada.

1.9. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

1.10. Na hipótese do item 1.8.2, as microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

1.11. Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela apresentação do respectivo documento atualizado.

1.12. Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz).



ANEXO III

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° xxx Ano: xxx

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor:	Inscrição Estadual :
CNPJ/CPF :	
Endereço :	
Bairro:	
CEP:	Cidade: Estado:
Telefone:	Fax:
e-mail:	
Banco:	Agência: Conta-corrente:

Constitui objeto desta licitação: Aquisição de **OBJETO**, para atender ao(à) **ÓRGÃO/ENTIDADE**.

1. Especificações técnicas:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
ITE M	CAT MAT	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRI O	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:						R\$

OBS: Todas as especificações do Termo de Referência, descritivo do objeto, prazo de entrega, prazo de pagamento são fixas e irrevogáveis.

2. A validade da proposta é de 120(cento e vinte) dias.

3. A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.

4. O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa.

5. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.

6. O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

7. O arrematante declara estar ciente e de acordo com todas as condições e exigências do edital e todos os seus anexos.

Local e data

Representante Legal



ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXX, nº XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX, e do CPF nº XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, nº XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico nº XXXX/XXXX, podendo para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de fornecimento, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Local e data

OUTORGANTE

Obs: Ao optar pela assinatura digital, atentar para enviar o documento original que permita a verificação da autenticidade.



**ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO**

(timbre ou identificação do licitante)

XXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXX, **DECLARA**, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, em especial:

1.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4. DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Que durante a vigência do contrato, tem conhecimento de que é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade, até o 3º grau de dirigente do órgão ou entidade contratante ou agente público que desempenhe função na licitação, ou atue na fiscalização ou gestão do contrato.

5. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Que atende a todos os requisitos de habilitação definidos no edital e que responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei.

Local e data.

Nome do representante legal



**ANEXO VI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº**

O MUNICÍPIO DA LAPA, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.020.452/0001-05, com sede administrativa na cidade da Lapa, Estado do Paraná, na Praça Mirazinha Braga, nº 87, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração (nomeado pelo Decreto Municipal nº 26216, de 29.07.2022 e conforme o Decreto Municipal nº 24.319/2019, de 28.11.2019), SR. CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA, brasileiro, solteiro, Administrador, portador da CIRG nº 12300733-6/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 058.122.469-80, residente e domiciliado à Rua 13 de maio, nº 49, Centro, Lapa-PR, CEP 83750-000, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 26.815, de 31 de março de 2023, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS nº/202...., publicada no de/202....**, Processo Digital n.º 11201/2024, RESOLVE registrar os preços oferecidos pela Empresa, classificada em 1º lugar atendendo as condições previstas no **Edital de licitação, (nome empresa), estabelecida à, nº, CEP, inscrita no CNPJ sob nº, telefone (...), e-mail....., aqui representada por seu, Sr., portador da CIRG nº e inscrita no CPF nº, residente e domiciliado à, CEP, doravante denominada FORNECEDOR, e em conformidade com as disposições a seguir:**

1. 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de Academias ao Ar Livre e Parques Infantis, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações que constam do Termo de Referência – ANEXO I, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITENS

ITEM	CAT MAT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1 Ampla Concor rência		MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO	UN	16		



		MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
2		SIMULADOR DE REMO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO	UN	21		



		MÍNIMO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (PARABOUT), CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO M BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, CARGA RELATIVA DE NO MÍNIMO 10% DA MASSA CORPORAL DO USUÁRIO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE REMO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (PARABOUT), CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO M BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, CARGA RELATIVA DE NO MÍNIMO 10% DA MASSA CORPORAL DO USUÁRIO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
3		ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 4 MM; 4" X 3 MM; ¾ X 1,50 MM. PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO	UN	21		



		EQUIPAMENTOS (CHUMADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 24MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 4 MM; 4" X 3 MM; ¾ X 1,50 MM. PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (CHUMADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 24MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
4		SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES	UN	16		



		EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACILOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS				
5		SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS	UN	16		



		APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
6		ESQUI DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,	UN	16		



		RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ESQUI DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
7		SURF DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 1" ½ X 1.650MM; 3" ½ X 4 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SURF DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 1" ½ X 1.650MM; 3" ½ X 4	UN	21		



		MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
8		PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA	UN	16		



		DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
9		ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A	UN	21		



		FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
10		ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO;	UN	16		



		BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
11		PLACA ORIENTATIVA: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM; 3" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDADA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; SEM QUINAS; ADESIVADA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA OU PREFEITURA; E OS SEGUINTE DIZERES: "USO PREFERENCIAL POR PESSOA IDOSA" E "IDADE MÍNIMA RECOMENDADA 18 ANOS", DEVERÁ AINDA, FAZER REFERÊNCIA À IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO. PLACA ORIENTATIVA: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM; 3" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDADA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; SEM QUINAS; ADESIVADA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA OU PREFEITURA; E OS SEGUINTE DIZERES: "USO PREFERENCIAL POR PESSOA IDOSA" E "IDADE MÍNIMA RECOMENDADA 18 ANOS", DEVERÁ AINDA, FAZER REFERÊNCIA À IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO.	UN	21		



12		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 03 TORRES COM NO MÍNIMO 1M ² CADA, COM COBERTURA E ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS (ALTURA PLATAFORMA); 01 TOBOGÃ ESPIRAL CARACOL OU CURVADO; GUARDA CORPO FECHAMENTO DE SEGURANÇA; 02 TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES; 02 ESCORREGADORES; 02 ESCADAS; 01 RAMPA DE CORDAS; 01 BALANÇO COM 2 ASSENTOS; 01 TOBOGÃ COM SAÍDA.1 COBERTURA CHINESA VD MP; 1 COBERTURA REDONDA AZ MP; 3 FLANGE AM MP; 1 PATAMAR CARACOL COM GUARDA CORPO LA MP; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL CARACOL AM PA; 1 GUARDA CORPO JOGO DA VELHA MP; 1 PASSARELA TUBO L1600 VD; 2 PARES PEGA MÃO MP VD; 1 PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA LA PA; 1 CURVA SEM ENCAIXE AZ 90°; 1 CURVA COM ENCAIXE AZ 90°; 1 ESCADA 7 ARCOS H1400MM VC PA MP; 1 ESCALADA DE CORDAS H1400MM PA; 1 BALANÇO TUBO DE AÇO ANEXO TORRE MP PA; 1 PASSARELA NEGATIVA L2000MM MP; 1 ESCORREGADOR RETO H1400MM VD PA; 1 PORTAL DE SEGURANÇA TIPO ARCO AM MP; 1 ESCALADA DE CORDAS VD H1200MM PA; 1 ESCADA 5 DEGRAUS H1200MM CZ PA; 1 CORRIMÃO VD ESCADA 5 DEGRAUS MP; 2 GUARDA CORPO FECHAMENTO LA; 2 ACABAMENTOS TOPO DE COLUNA MP LA. ÁREA NECESSÁRIA 13,5 X 10,5M - 142M ²	UN	13		
13		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 02 TORRES COM NO MÍNIMO 1M ² CADA, COM	UN	23		



		COBERTURA; 02 GUARDA CORPO FECHAMENTO; ESCORREGADOR RETO; ESCADA DE ACESSO; 01 RAMPA DE CORDAS; BALANÇO COM 2 ASSENTOS; TOBOGÃ TIPO TUBO CURVADO COM SAÍDA; TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES.				
14		GANGORRA ACESSÍVEL PARA 2 CADEIRANTE 1 PRANCHA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. TAM. APROX. C.4,00MXL.1,20MXA.0,40M ESTRUTURA PRINCIPAL COM TUBOS GALVANIZADO DE 2"1/2XCH14 , COM 2 ASSENTOS ESTILO CADEIRINHA PARA CADEIRANTES EM TUBO 1"X1500MM. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXT. A/TRAV.ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG, APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA DA ESTRUTURA METÁLICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO	UN	2		
15		BALANÇO CADEIRANTE + 1 ASSENTO CONVENCIONAL ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM REFORÇO NO SISTEMA DE	UN	2		



	MOVIMENTAÇÃO. 2"1/2XCH14, 2"1/2XCH16, -TAMANHO TOTAL APROXIMADO. C.2,50MXL.1,70MXA.1,80M.- 01 PLATAFORMA MÓVEL (PARA 01 CADEIRANTE) COM O ASSOALHO ANTIDERRAPANTE EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50MM, MEDINDO, C.1,00MXL.0,90M COM CORRIMÕES EM TUBO GALVANIZADO DE 1"XCH16, COM CABOS DE SUSTENTAÇÃO GALVANIZADOS 1"1/4XCH14, COM BUCHAS DE NYLON 1"1/2 PARA EVITAR RUÍDOS, COM RAMPA DE ACESSO EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 1,50MM MEDINDO APROX., 10.500,00 10.500,00 2 L.0,90MXA.0,60M, COM BATE-FECHA E ADESIVO INDICATIVO PRÓPRIO PARA CADEIRANTES.- 01 BALANÇO CONVENCIONAL PARA PARA ACOMPANHANTE, MEDINDO APROX. C.0,50MXL.0,25MXM. - PARAFUSOS UTILIZADOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXTAVADAS TRAVANTES. ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO BALANÇO CADEIRANTE + 1 ASSENTO CONVENCIONAL ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM REFORÇO NO SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO. 2"1/2XCH14, 2"1/2XCH16, -TAMANHO TOTAL APROXIMADO. C.2,50MXL.1,70MXA.1,80M.- 01 PLATAFORMA MÓVEL (PARA 01 CADEIRANTE) COM O ASSOALHO ANTIDERRAPANTE EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50MM, MEDINDO, C.1,00MXL.0,90M COM CORRIMÕES EM TUBO GALVANIZADO DE 1"XCH16, COM CABOS DE SUSTENTAÇÃO GALVANIZADOS 1"1/4XCH14, COM BUCHAS DE NYLON 1"1/2 PARA				
--	---	--	--	--	--



		EVITAR RUÍDOS, COM RAMPA DE ACESSO EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 1,50MM MEDINDO APROX., 10.500,00 10.500,00 2 L.0,90MXA.0,60M, COM BATE-FECHA E ADESIVO INDICATIVO PRÓPRIO PARA CADEIRANTES.- 01 BALANÇO CONVENCIONAL PARA PARA ACOMPANHANTE, MEDINDO APROX. C.0,50MXL.0,25MXM. - PARAFUSOS UTILIZADOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXTAVADAS TRAVANTES. ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO				
16		CARROSSEL PARA CADEIRANTE - ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. TAM. APROX. DIAM.1,80MXCIRC.5,65MXA.0,80M. EIXO TUBO SKEDULI 2"1/2XCH9 E 1"1/2XCH9, , C/ ROLAMENTO 30.210, SUSTENTAÇÃO POR TUBOS DE 1"1/4XCH14. CONTENDO UMA PLATAFORMA COM ASSOALHO EM CHAPA 1.50MM XADREZ EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,00MX0,90M PARA O CADEIRANTE COM CORRIMÕES EM TUBO DE 1"X1,50MM NO ESPAÇO DE 180° E O OUTRO ESPAÇO DE 180° FORMADO POR 4 TUBOS METÁLICOS DE 1"X1,50MM GALVANIZADOS E PEGA MÃO FORMATO POR TUBO METÁLICO 1"X1,50MM GALVANIZADO, CONFEÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA MIG, ACABAMENTO LIVRE DE ARESTA E REBARBAS, SENDO OS TUBOS FECHADOS COM TAMPÃO METÁLICO. ACABAMENTO COM SOLDA MIG SEM REBARBAS, APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADA CARROSSEL PARA CADEIRANTE -ESTRUTURA	UN	2		



		PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. TAM. APROX. &NBSP; DIAM.1,80MXCIRC.5,65MXA.0,80M. EIXO TUBO SKEDULI 2"1/2XCH9 E 1"1/2XCH9, C/ ROLAMENTO30.210, SUSTENTAÇÃO POR TUBOS DE 1"1/4XCH14. CONTENDO UMA PLATAFORMA COM ASSOALHO EM CHAPA 1.50MM XADREZ EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,00MX0,90M PARA O CADEIRANTE COM CORRIMÕES EM TUBO DE 1"X1,50MM NO ESPAÇO DE 180° E O OUTRO ESPAÇO DE 180° FORMADO POR 4 TUBOS METÁLICOS DE 1"X1,50MM GALVANIZADOS E PEGA MÃO FORMATO POR TUBO METÁLICO 1"X1,50MM GALVANIZADO, CONFECCÃO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA MIG, ACABAMENTO LIVRE DE ARESTA E REBARBAS, SENDO OS TUBOS FECHADOS COM TAMPÃO METÁLICO. ACABAMENTO COM SOLDA MIG SEM REBARBAS, APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADA				
17		PARQUE PLAYGROUND EM EUCALIPTO CITRIODORA - PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA DE EUCALIPTO CITRIODORA MEDINDO DE 13 A 15 CM X 3,00M : CONTENDO: *02 UN PLATAFORMAS MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA), ALT 1,35MT, *02 COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE 22.350,00 22.350,00 3 QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M, COM 4 LADOS; *01 UN PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM	UN	3		



	ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2 CORRIMÕES DE 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM; *02 UN CONJUNTOS DE BALANÇOS CONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS. *02 UN FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR. *01 UN RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM. *01 UN ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2700MM X 530MM DE LARGURA. *02 UN ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E 35MM DE ESPESSURA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO. PARQUE PLAYGROUND EM EUCALIPTO CITRIODORA - PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA DE				
--	--	--	--	--	--



	EUCALIPTO CITRIODORA MEDINDO DE 13 A 15 CM X 3,00M : CONTENDO:*02 UN PLATAFORMAS MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA), ALT 1,35MT,*02 COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE 22.350,00 22.350,00 3 QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M, COM 4 LADOS; *01 UN PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2 CORRIMÕES DE 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM; *02 UN CONJUNTOS DE BALANÇOSCONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS. *02 UN FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE &NBSP;LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR.*01 UN RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM.*01 UN ESCORREGADOR RETO EM				
--	---	--	--	--	--



		PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2700MM X 530MM DE LARGURA.*02 UN ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E 35MM DE ESPESSURA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO.				
18		PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA), PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA),	UN	20		
19		COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M;; COM 4 LADOS COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M;; COM 4 LADOS	UND	40		
20		PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2 CORRIMÕES DE 3.880,00 3.880,00 4 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2 CORRIMÕES DE 3.880,00 3.880,00 4 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS	UN	20		



		5,5MM				
21		CONJUNTOS DE BALANÇOS CONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS CONJUNTOS DE BALANÇOS CONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS	UN	20		
22		ASSENTOS PARA BALANÇO COM CORRENTES, EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS ASSENTOS PARA BALANÇO COM CORRENTES, EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS	UN	20		
23		FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR. FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2	UN	20		



		DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR.				
24		RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM. RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM.	UN	20		
25		ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2650MM X 530MM DE LARGURA ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2650MM X 530MM DE LARGURA	UN	20		
26		ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E 35MM DE ESPESSURA ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E 35MM DE ESPESSURA	UN	20		
27		PARQUE/PLAYGROUND INFANTIL: CONSTRUÍDO COM MADEIRA PLÁSTICA, PLÁSTICO E AÇO. PARTES EM AÇO, COMO FERRAGENS DEVERÃO TER PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO DO TEMPO, TIPO PINTURA ELETROSTÁTICA, FERRAGENS E PARAFUSOS DEVERÃO TER	UN	2		



	PROTEÇÃO DO TIPO GALVANIZAÇÃO. COLONAS DEVERÃO SER EM MADEIRA PLÁSTICA NAS MEDIDAS MÍNIMAS 11X11 CM E EXPESSURA DE 1 CM. ITENS QUE DEVERÃO COMPOR A ESTRUTURA: - MÍNIMO 4 TORRES COM PLATAFORMA COBERTA, MEDIDA MÍNIMA DA PLATAFORMA 1M², COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO QUADRADO PIRAMIDAL OU REDONDO, MEDIDA MÍNIMA DA COBERTURA 1,30M X 0,65M DE ALTURA. A PLATAFORMA DEVERÁ FICAR APROXIMADAMENTE 1,20 M DO SOLO, COM FECHAMENTOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. - 3 PASSARELAS RETAS FAZENDO A LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES, COMPRIMENTO 2M, COM GUARDA CORPO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO OU METAL TUBULAR. - 1 TUBO DE LIGAÇÃO ENTRE 2 TORRES, TUBO RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM NO MÍNIMO 1,6 M DE COMPRIMENTO E 0,75M DE ALTURA. ITENS ACESSÓRIOS: -1 RAMPA/TEIA DE CORDAS, COM PEGA MÃO, COM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR E CORDAS DE POLIPROPILENO 16 MM, INSTALADA COM ÂNGULO APROXIMADO DE 40°, MEDIDAS APROXIMADAS 1,60 DE COMPRIMENTO E 0,80 DE LARGURA. - 1 ESCADA RETA, EM PÁSTICO ROTOMOLDADO COM 5 DEGRAUS, CORRIMÃO EM METAL, TAMANHO APROXIMADO 1,6M DE COMPRIMENTO E 0,6M DE LARGURA. -1 ESCORREGADOR RETO, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM MÍNIMO 2,7M DE COMPRIMENTO E 0,50 DE LARGURA, COM PORTAL DE SEGURANÇA. -1 ESCORREGADOR CARACOL, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO				
--	--	--	--	--	--



		COM DECK AUXILIAR EM MADEIRA PLÁSTICA. -1 TOBOGÃ 2 CURVAS, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CURVAS COM ÂNGULO 90°, MEDIDA MÍNIMA INTERNA 75 CM, COM SEÇÃO PARA SAÍDA.				
28		MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ	UN	5		



		ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
29		SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACILOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACILOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES	UN	5		



		MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
30		SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES	UN	5		



		EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
31		ESQUI DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS	UN	5		



		FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
32		PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS	UN	5		



		FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
33		ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	5		
34		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA	UN	2		



		PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 03 TORRES COM NO MÍNIMO 1M ² CADA, COM COBERTURA E ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS (ALTURA PLATAFORMA); 01 TOBOGÃ ESPIRAL CARACOL OU CURVADO; GUARDA CORPO FECHAMENTO DE SEGURANÇA; 02 TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES; 02 ESCORREGADORES; 02 ESCADAS; 01 RAMPA DE CORDAS; 01 BALANÇO COM 2 ASSENTOS; 01 TOBOGÃ COM SAÍDA.1 COBERTURA CHINESA VD MP; 1 COBERTURA REDONDA AZ MP; 3 FLANGE AM MP; 1 PATAMAR CARACOL COM GUARDA CORPO LA MP; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL CARACOL AM PA; 1 GUARDA CORPO JOGO DA VELHA MP; 1 PASSARELA TUBO L1600 VD; 2 PARES PEGA MÃO MP VD; 1 PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA LA PA; 1 CURVA SEM ENCAIXE AZ 90°; 1 CURVA COM ENCAIXE AZ 90°; 1 ESCADA 7 ARCOS H1400MM VC PA MP; 1 ESCALADA DE CORDAS H1400MM PA; 1 BALANÇO TUBO DE AÇO ANEXO TORRE MP PA; 1 PASSARELA NEGATIVA L2000MM MP; 1 ESCORREGADOR RETO H1400MM VD PA; 1 PORTAL DE SEGURANÇA TIPO ARCO AM MP; 1 ESCALADA DE CORDAS VD H1200MM PA; 1 ESCADA 5 DEGRAUS H1200MM CZ PA; 1 CORRIMÃO VD ESCADA 5 DEGRAUS MP; 2 GUARDA CORPO FECHAMENTO LA; 2 ACABAMENTOS TOPO DE COLUNA MP LA. ÁREA NECESSÁRIA 13,5 X 10,5M - 142M ²				
35		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 02 TORRES COM NO MÍNIMO 1M ² CADA, COM COBERTURA; 02 GUARDA CORPO FECHAMENTO; ESCORREGADOR	UN	3		



		RETO; ESCADA DE ACESSO; 01 RAMPA DE CORDAS; BALANÇO COM 2 ASSENTOS; TOBOGÃ TIPO TUBO CURVADO COM SAÍDA; TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES.				
--	--	---	--	--	--	--

2.2. O valor global do objeto é de R\$ (), sendo os valores por item os discriminados no item 2.1 desta ata.

2.3. **Condições de Entrega:** O prazo de entrega dos bens é de 20 dias, contados do aceite/recebido do empenho;

2.4. Os Produtos deverão ser instalados em local a ser indicado na ordem de compra;

2.5. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior;

2.6. **Garantia, manutenção e assistência técnica:** O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3. 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador é O MUNICÍPIO DA LAPA, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração (nomeado pelo Decreto Municipal nº 26216, de 29.07.2022 e conforme o Decreto Municipal nº 24.319/2019, de 28.11.2019), SR. CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA.

3.2. Referente ao Gestor de Contrato: Cada Gestor do Contrato será responsável somente pelos materiais/serviços contratados por sua Secretaria, conforme lista de gestores abaixo:

Departamento Geral de Políticas de Assistência Social: Gestora Sra. Márcia Hoffmann Siben, Matrícula: 4856, Telefone: (41) 3547-5115, e-mail: socialapa@yahoo.com.br;

Secretaria de Educação: Gestora Sra. Élide Fernanda Paz Vera, Matrícula: 7339, Telefone: (41) 3547-8080, e-mail: educalapa@yahoo.com.br;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Gestor Sr. Rogerio Kraiski Dallabona, matrícula: 81612, telefone: (41) 3622-7686, e-mail: desenvolvimento.lapa@pr.gov.br;

Secretaria de Administração: Gestor Sr. Ariel Aparecido Fernandes, Matrícula: 81067, Telefone: (41) 3547-8055, e-mail: financeiro.sma@yahoo.com;

Secretaria de Obras: Gestora Sra. Franciele Ramos Rosa, matrícula: 2784, Telefone: (41) 3547-5082, e-mail: logisticalapa@hotmail.com.

3.2.1. analisar a documentação que antecede o pagamento;

3.2.2. analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;

3.2.3. analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;

3.2.4. analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

3.2.5. acompanhar o desenvolvimento da execução por meio de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;

3.2.6. decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;



3.2.7. Demais atribuições na Seção V, Art. 28 e 29 do Decreto nº 26.815 de 31 de março de 2023.

3.3. Referente ao Fiscal do Contrato: Cada Fiscal do Contrato será responsável somente pelos materiais/serviços contratados por sua Secretaria, conforme lista de fiscais abaixo:

Departamento Geral de Políticas de Assistência Social: Fiscal Sra. Andrea Maria Hammerschmidt Mendes, Matrícula: 9411, Telefone: (41) 3547-5115, e-mail: socialapa@yahoo.com.br;

Suplente de Fiscal: Sra. Rosangela De Fátima Marcondes de Azevedo, Matrícula: 1340, Telefone: (41) 3547-5115, e-mail: socialapa@yahoo.com.br;

Secretaria de Educação: Fiscal Sra. Grazielle Aparecida Ferreira da Cruz, Matrícula: 9134, Telefone: (41) 3547-8080, e-mail: educalapa@yahoo.com.br;

Suplente de fiscal Sra. Camila Barbosa Pinto, Matrícula: 6578, Telefone: (41) 3547-8072, e-mail: financeiroeducalapa@gmail.com;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Fiscal Sr. Lucas Matheus Cunha do Amaral, matrícula: 81333, telefone: (41) 3622-7686, email: desenvolvimento.lapa@pr.gov.br;

Suplente de fiscal Sra. Sabrina Cunha Gonçalves, matrícula: 81142, telefone: (41) 3622-7686, e-mail: desenvolvimento.lapa@pr.gov.br;

Secretaria de Administração: Fiscal Sr. Talles Baumgartner Xavier, Matrícula: 9963, Telefone: (41) 3547-8060, email: financeiro.sma@yahoo.com;

Suplente de fiscal Sra. Camila Alves dos Santos, Matrícula: 9116, Telefone: (41) 3547-8060, e-mail: financeiro.sma@yahoo.com;

Secretaria de Obras: Rodrigo dos Santos Gregoski, matrícula: 81550, Telefone: (41) 3547-5082, e-mail: logisticalapa@hotmail.com.

Suplente de fiscal Sra. Maria Cristina Pereira Almeida, matrícula: 8395, Telefone: (41) 3547-5082, e-mail: logisticalapa@hotmail.com.

3.3.1. O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

3.3.2. adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens;

3.3.3. conferir e certificar as faturas relativas às aquisições;

3.3.4. receber designação e manter contato com o preposto da contratada e, se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens;

3.3.5. dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;

3.3.6. verificar a correta aplicação dos materiais;

3.3.7. requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido da promoção de controle de qualidade dos bens a serem adquiridos;

3.3.8. realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

3.3.9. propor à autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade;



3.3.10. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

3.3.11. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

3.3.12. O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Capítulo VII da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.3.13. Demais atribuições na Seção VI, Art. 30 e 31 do Decreto nº 26.815 de 31 de março de 2023.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Eventuais adesões à Ata de Registro de Preços deverá seguir o disposto no Artigo 209 do Decreto Municipal nº 26815, de 31.03.2023.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso

5.2. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 meses. Dela poderão derivar contratos com prazo de vigência de 12 meses contados do recebimento/empenho, prorrogável na forma da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.2.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



5.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. 6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação;

6.1.3.3. Os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços estarão previsto no instrumento contratual.

7. 7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.



7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. 8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar o instrumento contratual, a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.



8.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

8.4.1. Por razão de interesse público;

8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

8.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *neste instrumento*.

9.1.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); multa compensatória de 0,5% a 5%.
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); multa compensatória de 5% a 30%.
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art.



156, §5º, da Lei); multa compensatória de 15% a 30%.

iv) Multa:

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 dias de atraso.

(a) *O atraso superior a 20 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I.

10.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Lapa, de de

Assinaturas

CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração.
Representante legal do Órgão Gerenciador

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(nome representante)
(nome Empresa)
Representante legal do Fornecedor Registrado

MÁRCIA HOFFMANN SIBEN
Gestora da Ata de Registro de Preços

ÉLIDA FERNANDA PAZ VERA
Gestora da Ata de Registro de Preços

ROGERIO KRAISNKI DALLABONA
Gestor da Ata de Registro de Preços

ARIEL APARECIDO FERNANDES
Gestor da Ata de Registro de Preços



FRANCIELE RAMOS ROSA
Gestora da Ata de Registro de Preços

ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES
Fiscal da Ata de Registro de Preços

GRAZIELE APARECIDA FERREIRA DA CRUZ
Fiscal da Ata de Registro de Preços

LUCAS MATHEUS CUNHA DO AMARAL
Fiscal da Ata de Registro de Preços

TALLES BAUMGARTNER XAVIER
Fiscal da Ata de Registro de Preços

RODRIGO DOS SANTOS GREGOSKI
Fiscal da Ata de Registro de Preços

CAMILA BARBOSA PINTO
Suplente de Fiscal da Ata de Registro de Preços

SABRINA CUNHA GONÇALVES
Fiscal da Ata de Registro de Preços

CAMILA ALVES DOS SANTOS
Fiscal da Ata de Registro de Preços

MARIA CRISTINA PEREIRA ALMEIDA
Fiscal da Ata de Registro de Preços



MODELO DE TERMO DE CONTRATO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO

**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº/2024, QUE
FAZEM ENTRE SI A MUNICÍPIO DA LAPA/PR, POR
INTERMÉDIO DO (A)
..... E A EMPRESA**

O MUNICÍPIO DA LAPA, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.020.452/0001-05, com sede administrativa na cidade da Lapa, Estado do Paraná, na Praça Mirazinha Braga, nº 87, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração (nomeado pelo Decreto Municipal nº 26216, de 29.07.2022 e conforme o Decreto Municipal nº 24.319/2019, de 28.11.2019), SR. CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA, brasileiro, solteiro, Administrador, portador da CIRG nº 12300733-6/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 058.122.469-80, residente e domiciliado à Rua 13 de maio, nº 49, Centro, Lapa-PR, CEP 83750-000, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), *inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos*, tendo em vista o que consta no Processo Digital nº 11201/2024 e em observância às disposições da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., que originou a Ata de Registro de Preços nº .../2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO ([art. 92, I e II](#))

1.0. O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Academias ao Ar Livre e Parques Infantis, conforme especificações que constam do Termo de Referência. – ANEXO I.

1.1. Objeto da contratação:

ITEM

ITEM	CAT MAT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1		MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS,	UN	16		



		ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
2		SIMULADOR DE REMO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM;	UN	21		



		PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (PARABOUT), CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO M BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, CARGA RELATIVA DE NO MÍNIMO 10% DA MASSA CORPORAL DO USUÁRIO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE REMO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (PARABOUT), CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO M BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, CARGA RELATIVA DE NO MÍNIMO 10% DA MASSA CORPORAL DO USUÁRIO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
3		ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 4 MM; 4" X 3 MM; ¾ X 1,50 MM. PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (CHUMADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO	UN	21		



		24MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 4 MM; 4" X 3 MM; ¾ X 1,50 MM. PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTOS (CHUMADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 24MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO), CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
4		SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL	UN	16		



		SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACILOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDADA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
5		SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDADA MIG, ORIFÍCIOS PARA PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS	UN	16		



		FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
6		ESQUI DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ESQUI DUPLO	UN	16		



		CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
7		SURF DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 1" ½ X 1.650MM; 3" ½ X 4 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SURF DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 1" ½ X 1.650MM; 3" ½ X 4 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS	UN	21		



		MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
8		PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS	UN	16		



		MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X 1/4" E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
9		ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL TRIPLÔ CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" 1/2 X 2 MM; 3/4 X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X 1/4" E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL TRIPLÔ CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" 1/2 X 2 MM; 3/4 X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE	UN	21		



		240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
10		ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO;	UN	16		



		ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
11		PLACA ORIENTATIVA: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM; 3" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDADA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; SEM QUINAS; ADESIVADA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA OU PREFEITURA; E OS SEGUINTE DIZERES: "USO PREFERENCIAL POR PESSOA IDOSA" E "IDADE MÍNIMA RECOMENDADA 18 ANOS", DEVERÁ AINDA, FAZER REFERÊNCIA À IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO. PLACA ORIENTATIVA: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM; 3" X 1,50 MM; PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDADA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; SEM QUINAS; ADESIVADA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA OU PREFEITURA; E OS SEGUINTE DIZERES: "USO PREFERENCIAL POR PESSOA IDOSA" E "IDADE MÍNIMA RECOMENDADA 18 ANOS", DEVERÁ AINDA, FAZER REFERÊNCIA À IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO.	UN	21		
12		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA	UN	13		



		PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 03 TORRES COM NO MÍNIMO 1M ² CADA, COM COBERTURA E ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS (ALTURA PLATAFORMA); 01 TOBOGÃ ESPIRAL CARACOL OU CURVADO; GUARDA CORPO FECHAMENTO DE SEGURANÇA; 02 TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES; 02 ESCORREGADORES; 02 ESCADAS; 01 RAMPA DE CORDAS; 01 BALANÇO COM 2 ASSENTOS; 01 TOBOGÃ COM SAÍDA.1 COBERTURA CHINESA VD MP; 1 COBERTURA REDONDA AZ MP; 3 FLANGE AM MP; 1 PATAMAR CARACOL COM GUARDA CORPO LA MP; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL CARACOL AM PA; 1 GUARDA CORPO JOGO DA VELHA MP; 1 PASSARELA TUBO L1600 VD; 2 PARES PEGA MÃO MP VD; 1 PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA LA PA; 1 CURVA SEM ENCAIXE AZ 90°; 1 CURVA COM ENCAIXE AZ 90°; 1 ESCADA 7 ARCOS H1400MM VC PA MP; 1 ESCALADA DE CORDAS H1400MM PA; 1 BALANÇO TUBO DE AÇO ANEXO TORRE MP PA; 1 PASSARELA NEGATIVA L2000MM MP; 1 ESCORREGADOR RETO H1400MM VD PA; 1 PORTAL DE SEGURANÇA TIPO ARCO AM MP; 1 ESCALADA DE CORDAS VD H1200MM PA; 1 ESCADA 5 DEGRAUS H1200MM CZ PA; 1 CORRIMÃO VD ESCADA 5 DEGRAUS MP; 2 GUARDA CORPO FECHAMENTO LA; 2 ACABAMENTOS TOPO DE COLUNA MP LA. ÁREA NECESSÁRIA 13,5 X 10,5M - 142M ²				
13		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 02 TORRES COM NO MÍNIMO 1M ² CADA, COM COBERTURA; 02 GUARDA CORPO FECHAMENTO; ESCORREGADOR	UN	23		



		RETO; ESCADA DE ACESSO; 01 RAMPA DE CORDAS; BALANÇO COM 2 ASSENTOS; TOBOGÃ TIPO TUBO CURVADO COM SAÍDA; TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES.				
14		GANGORRA ACESSÍVEL PARA 2 CADEIRANTE 1 PRANCHA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. TAM. APROX. C.4,00MXL.1,20MXA.0,40M ESTRUTURA PRINCIPAL COM TUBOS GALVANIZADO DE 2"1/2XCH14 , COM 2 ASSENTOS ESTILO CADEIRINHA PARA CADEIRANTES EM TUBO 1"X1500MM. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXT. A/TRAV.ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG, APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA DA ESTRUTURA METÁLICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO	UN	2		
15		BALANÇO CADEIRANTE + 1 ASSENTO CONVENCIONAL ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM REFORÇO NO SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO. 2"1/2XCH14, 2"1/2XCH16, -TAMANHO TOTAL	UN	2		



	APROXIMADO. C.2,50MXL.1,70MXA.1,80M.- 01 PLATAFORMA MÓVEL (PARA 01 CADEIRANTE) COM O ASSOALHO ANTIDERRAPANTE EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50MM, MEDINDO, C.1,00MXL.0,90M COM CORRIMÕES EM TUBO GALVANIZADO DE 1"XCH16, COM CABOS DE SUSTENTAÇÃO GALVANIZADOS 1"1/4XCH14, COM BUCHAS DE NYLON 1"1/2 PARA EVITAR RUÍDOS, COM RAMPA DE ACESSO EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 1,50MM MEDINDO APROX., 10.500,00 10.500,00 2 L.0,90MXA.0,60M, COM BATE-FECHA E ADESIVO INDICATIVO PRÓPRIO PARA CADEIRANTES.- 01 BALANÇO CONVENCIONAL PARA PARA ACOMPANHANTE, MEDINDO APROX. C.0,50MXL.0,25MXM. - PARAFUSOS UTILIZADOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXTAVADAS TRAVANTES. ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO BALANÇO CADEIRANTE + 1 ASSENTO CONVENCIONAL ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM RÉFORÇO NO SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO. 2"1/2XCH14, 2"1/2XCH16, -TAMANHO TOTAL APROXIMADO. C.2,50MXL.1,70MXA.1,80M.- 01 PLATAFORMA MÓVEL (PARA 01 CADEIRANTE) COM O ASSOALHO ANTIDERRAPANTE EM CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50MM, MEDINDO, C.1,00MXL.0,90M COM CORRIMÕES EM TUBO GALVANIZADO DE 1"XCH16, COM CABOS DE SUSTENTAÇÃO GALVANIZADOS 1"1/4XCH14, COM BUCHAS DE NYLON 1"1/2 PARA EVITAR RUÍDOS, COM RAMPA DE ACESSO EM CHAPA XADREZ EM				
--	--	--	--	--	--



		ALUMÍNIO, ESPESSURA 1,50MM MEDINDO APROX., 10.500,00 10.500,00 2 L.0,90MXA.0,60M, COM BATE-FECHA E ADESIVO INDICATIVO PRÓPRIO PARA CADEIRANTES.- 01 BALANÇO CONVENCIONAL PARA PARA ACOMPANHANTE, MEDINDO APROX. C.0,50MXL.0,25MXM. - PARAFUSOS UTILIZADOS EM AÇO GALVANIZADO, PORCAS SEXTAVADAS TRAVANTES. ACABAMENTO: SOLDA ELETRÔNICA MIG. APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO				
16		CARROSSEL PARA CADEIRANTE - ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. TAM. APROX. DIAM.1,80MXCIRC.5,65MXA.0,80M. EIXO TUBO SKEDULI 2"1/2XCH9 E 1"1/2XCH9, , C/ ROLAMENTO 30.210, SUSTENTAÇÃO POR TUBOS DE 1"1/4XCH14. CONTENDO UMA PLATAFORMA COM ASSOALHO EM CHAPA 1.50MM XADREZ EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,00MX0,90M PARA O CADEIRANTE COM CORRIMÕES EM TUBO DE 1"X1,50MM NO ESPAÇO DE 180° E O OUTRO ESPAÇO DE 180° FORMADO POR 4 TUBOS METÁLICOS DE 1"X1,50MM GALVANIZADOS E PEGA MÃO FORMATO POR TUBO METÁLICO 1"X1,50MM GALVANIZADO, CONFEÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA MIG, ACABAMENTO LIVRE DE ARESTA E REBARBAS, SENDO OS TUBOS FECHADOS COM TAMPÃO METÁLICO. ACABAMENTO COM SOLDA MIG SEM REBARBAS, APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADA CARROSSEL PARA CADEIRANTE -ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO.	UN	2		



		TAM. APROX. &NBSP; DIAM.1,80MXCIRC.5,65MXA.0,80M. EIXO TUBO SKEDULI 2"1/2XCH9 E 1"1/2XCH9, C/ ROLAMENTO30.210, SUSTENTAÇÃO POR TUBOS DE 1"1/4XCH14. CONTENDO UMA PLATAFORMA COM ASSOALHO EM CHAPA 1.50MM XADREZ EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,00MX0,90M PARA O CADEIRANTE COM CORRIMÕES EMTUBO DE 1"X1,50MM NO ESPAÇO DE 180° E O OUTRO ESPAÇO DE 180° FORMADO POR 4 TUBOS METÁLICOS DE 1"X1,50MM GALVANIZADOS E PEGA MÃO FORMATO POR TUBO METÁLICO 1"X1,50MM GALVANIZADO, CONFECÇÃOATRÁVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA MIG, ACABAMENTO LIVRE DE ARESTA E REBARBAS, SENDO OS TUBOS FECHADOS COM TAMPÃO METÁLICO. ACABAMENTO COM SOLDA MIG SEM REBARBAS, APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE.PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADA				
17		PARQUE PLAYGROUND EM EUCALIPTO CITRIODORA - PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA DE EUCALIPTO CITRIODORA MEDINDO DE 13 A 15 CM X 3,00M : CONTENDO: *02 UN PLATAFORMAS MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA), ALT 1,35MT, *02 COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE 22.350,00 22.350,00 3 QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M, COM 4 LADOS; *01 UN PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2	UN	3		



	CORRIMÕES DE 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM; *02 UN CONJUNTOS DE BALANÇOS CONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS. *02 UN FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR. *01 UN RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM. *01 UN ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2700MM X 530MM DE LARGURA. *02 UN ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E 35MM DE ESPESSURA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO. PARQUE PLAYGROUND EM EUCALIPTO CITRIODORA - PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA DE EUCALIPTO CITRIODORA MEDINDO DE 13 A 15 CM X 3,00M :				
--	--	--	--	--	--



	CONTENDO: *02 UN PLATAFORMAS MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA), ALT 1,35MT; *02 COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE 22.350,00 22.350,00 3 QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M, COM 4 LADOS; *01 UN PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2 CORRIMÕES DE 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM; *02 UN CONJUNTOS DE BALANÇOSCONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS. *02 UN FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE &NBSP;LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR.*01 UN RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM.*01 UN ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM				
--	--	--	--	--	--



		2700MM X 530MM DE LARGURA.*02 UN ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E 35MM DE ESPESSURA. MONTADO E INSTALADO EM LOCAL INDICADO.				
18		PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA), PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 3X8CM ESPESSURA 1,5MM, CONFECCIONADO COM DECK DE MADEIRA DE LEI (ITAÚBA),	UN	20		
19		COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M;; COM 4 LADOS COBERTURAS SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,40MX1,40M;; COM 4 LADOS	UND	40		
20		PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2 CORRIMÕES DE 3.880,00 3.880,00 4 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM PONTE PÊNSIL MÓVEL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA COM ESTRUTURAS PRINCIPAL EM MADEIRA DE ITAUBA COM 2 CORRIMÕES DE 3.880,00 3.880,00 4 6X10CMX3,50M COM CORDAS 14MM E COM 4 PARES CORRENTES GALVANIZADAS 5,5MM	UN	20		
21		CONJUNTOS DE BALANÇOS	UN	20		



		CONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS				
		CONTENDO 2 ASSENTOS CADA, ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA DE 15 A 18CM, MEDINDO APROX C.3,00MXL.1,80XA2,20M, ASSENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS				
22		ASSENTOS PARA BALANÇO COM CORRENTES, EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS	UN	20		
		ASSENTOS PARA BALANÇO COM CORRENTES, EM MADEIRA DE ITAUBA DE 25X40CM COM CANTONEIRA METÁLICA E CORRENTE GALVANIZADAS 5,5MM ELO CURTO, SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON PARA EVITAR RUÍDOS				
23		FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 1,00M, COMPOSTA POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR. FECHAMENTOS EM MADEIRA DE ITAUBA COLORIDA, SENDO AS 2 TRAVESSAS DE 1"1/2 DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 1,00M, COMPOSTA	UN	20		



		POR 5 TABUAS NA VERTICAL DE 1" DE ESPESSURA X 0,10M DE LARGURA X 0,80M DE COMPRIMENTO PINTADAS COLORIDAS, SENDO 1 DE CADA COR.				
24		RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM. RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E TACOS EM ITAÚBA, E CORRIMÕES LATERAIS EM TUBO GALVANIZADO 16MM.	UN	20		
25		ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2650MM X 530MM DE LARGURA ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2650MM X 530MM DE LARGURA	UN	20		
26		ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E35MM DE ESPESSURA ESCADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA E35MM DE ESPESSURA	UN	20		
27		PARQUE/PLAYGROUND INFANTIL: CONSTRUÍDO COM MADEIRA PLÁSTICA, PLÁSTICO E AÇO. PARTES EM AÇO, COMO FERRAGENS DEVERÃO TER PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO DO TEMPO, TIPO PINTURA ELETROSTÁTICA, FERRAGENS E PARAFUSOS DEVERÃO TER PROTEÇÃO DO TIPO GALVANIZAÇÃO.	UN	2		



	COLUNAS DEVERÃO SER EM MADEIRA PLÁSTICA NAS MEDIDAS MÍNIMAS 11X11 CM E EXPESSURA DE 1 CM. ITENS QUE DEVERÃO COMPOR A ESTRUTURA: - MÍNIMO 4 TORRES COM PLATAFORMA COBERTA, MEDIDA MÍNIMA DA PLATAFORMA 1M², COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO QUADRADO PIRAMIDAL OU REDONDO, MEDIDA MÍNIMA DA COBERTURA 1,30M X 0,65M DE ALTURA. A PLATAFORMA DEVERÁ FICAR APROXIMADAMENTE 1,20 M DO SOLO, COM FECHAMENTOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. - 3 PASSARELAS RETAS FAZENDO A LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES, COMPRIMENTO 2M, COM GUARDA CORPO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO OU METAL TUBULAR. - 1 TUBO DE LIGAÇÃO ENTRE 2 TORRES, TUBO RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM NO MÍNIMO 1,6 M DE COMPRIMENTO E 0,75M DE ALTURA. ITENS ACESSÓRIOS: -1 RAMPA/TEIA DE CORDAS, COM PEGA MÃO, COM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR E CORDAS DE POLIPROPILENO 16 MM, INSTALADA COM ÂNGULO APROXIMADO DE 40°, MEDIDAS APROXIMADAS 1,60 DE COMPRIMENTO E 0,80 DE LARGURA. - 1 ESCADA RETA, EM PÁSTICO ROTOMOLDADO COM 5 DEGRAUS, CORRIMÃO EM METAL, TAMANHO APROXIMADO 1,6M DE COMPRIMENTO E 0,6M DE LARGURA. -1 ESCORREGADOR RETO, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM MÍNIMO 2,7M DE COMPRIMENTO E 0,50 DE LARGURA, COM PORTAL DE SEGURANÇA. -1 ESCORREGADOR CARACOL, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM DECK AUXILIAR EM MADEIRA PLÁSTICA.				
--	---	--	--	--	--



		-1 TOBOGÃ 2 CURVAS, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CURVAS COM ÂNGULO 90°, MEDIDA MÍNIMA INTERNA 75 CM, COM SEÇÃO PARA SAÍDA.				
28		MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS. MULTI-EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES SENDO: FLEXOR DE PERNAS; EXTENSOR DE PERNAS; SUPINO RETO SENTADO; SUPINO INCLINADO SENTADO; ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL E PUXADA ALTA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2' ½ X 2 MM; ¾" X 1,50; 1" ½ X 3 MM; 1" X 1,50 MM; 1" ½ X 1,50 MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 50MM X 1,50MM. PINOS MACIÇOS, ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,	UN	5		



		ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, DEVERÁ OFERECER TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS AO AR LIVRE, RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS.				
29		SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACILOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1.50 MM; CHAPA ATNI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; PINOS MACILOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL	UN	5		



		SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
30		SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2" ½ X ¼; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL	UN	5		



		SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.				
31		ESQUI DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ESQUI DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 1" ½ X 1.50 MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30X50X2 MM, CHAPA ANTI - DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES	UN	5		



		CLIMÁTICAS.				
32		PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 3" ½ X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2 MM SEM QUINAS, UTILIZANDOSE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDAO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES	UN	5		



		CLIMÁTICAS.				
33		ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO: EM TUBOS DE AÇO, CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" ½ X 2 MM; ¾ X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	5		
34		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 03 TORRES COM NO	UN	2		



		MÍNIMO 1M ² CADA, COM COBERTURA E ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METROS (ALTURA PLATAFORMA); 01 TOBOGÃ ESPIRAL CARACOL OU CURVADO; GUARDA CORPO FECHAMENTO DE SEGURANÇA; 02 TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES; 02 ESCORREGADORES; 02 ESCADAS; 01 RAMPA DE CORDAS; 01 BALANÇO COM 2 ASSENTOS; 01 TOBOGÃ COM SAÍDA.1 COBERTURA CHINESA VD MP; 1 COBERTURA REDONDA AZ MP; 3 FLANGE AM MP; 1 PATAMAR CARACOL COM GUARDA CORPO LA MP; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL CARACOL AM PA; 1 GUARDA CORPO JOGO DA VELHA MP; 1 PASSARELA TUBO L1600 VD; 2 PARES PEGA MÃO MP VD; 1 PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA LA PA; 1 CURVA SEM ENCAIXE AZ 90°; 1 CURVA COM ENCAIXE AZ 90°; 1 ESCADA 7 ARCOS H1400MM VC PA MP; 1 ESCALADA DE CORDAS H1400MM PA; 1 BALANÇO TUBO DE AÇO ANEXO TORRE MP PA; 1 PASSARELA NEGATIVA L2000MM MP; 1 ESCORREGADOR RETO H1400MM VD PA; 1 PORTAL DE SEGURANÇA TIPO ARCO AM MP; 1 ESCALADA DE CORDAS VD H1200MM PA; 1 ESCADA 5 DEGRAUS H1200MM CZ PA; 1 CORRIMÃO VD ESCADA 5 DEGRAUS MP; 2 GUARDA CORPO FECHAMENTO LA; 2 ACABAMENTOS TOPO DE COLUNA MP LA. ÁREA NECESSÁRIA 13,5 X 10,5M - 142M ²				
35		BRINQUEDO INFANTIL TIPO PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO: 02 TORRES COM NO MÍNIMO 1M ² CADA, COM COBERTURA; 02 GUARDA CORPO FECHAMENTO; ESCORREGADOR RETO; ESCADA DE ACESSO; 01 RAMPA DE CORDAS; BALANÇO	UN	3		



		COM 2 ASSENTOS; TOBOGÃ TIPO TUBO CURVADO COM SAÍDA; TUBO OU PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE AS TORRES.				
--	--	---	--	--	--	--

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.2.1. O Termo de Referência;
- 1.2.2. O Edital da Licitação;
- 1.2.3. A Proposta do contratado;
- 1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da publicação no PNCP, podendo ser prorrogado nos termos dos da Lei 14.133.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

3.2. **Condições de Entrega:** O prazo de entrega dos bens é de 20 dias, contados do aceite/recebido do empenho;

3.2.1. Os Produtos deverão ser instalados em local a ser indicado na ordem de compra;

3.2.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior;

3.3. **Garantia, manutenção e assistência técnica:** O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3.5. Referente ao Gestor de Contrato:

3.5.1. Referente ao Gestor de Contrato: Cada Gestor do Contrato será responsável somente pelos materiais/serviços contratados por sua Secretaria, conforme lista de gestores abaixo:

Departamento Geral de Políticas de Assistência Social: Gestora Sra. Márcia Hoffmann Siben, Matrícula: 4856, Telefone: (41) 3547-5115, e-mail: socialapa@yahoo.com.br;

Secretaria de Educação: Gestora Sra. Élide Fernanda Paz Vera, Matrícula: 7339, Telefone: (41) 3547-8080, e-mail: educalapa@yahoo.com.br;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Gestor Sr. Rogerio Kraiski Dallabona, matrícula: 81612, telefone: (41) 3622-7686, e-mail: desenvolvimento.lapa@pr.gov.br;

Secretaria de Administração: Gestor Sr. Ariel Aparecido Fernandes, Matrícula: 81067, Telefone: (41) 3547-8055, e-mail: financeiro.sma@yahoo.com;

Secretaria de Obras: Gestora Sra. Franciele Ramos Rosa, matrícula: 2784, Telefone: (41) 3547-5082, e-mail: logisticalapa@hotmail.com.



- 3.5.2. analisar a documentação que antecede o pagamento;
- 3.5.3. analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
- 3.5.4. analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;
- 3.5.5. analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
- 3.5.6. acompanhar o desenvolvimento da execução por meio de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;
- 3.5.7. decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;
- 3.5.8. Demais atribuições na Seção V, Art. 28 e 29 do Decreto nº 26.815 de 31 de março de 2023.
 - 3.5.9. analisar a documentação que antecede o pagamento;
 - 3.5.10. analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
 - 3.5.11. analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;
 - 3.5.12. analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
 - 3.5.13. acompanhar o desenvolvimento da execução por meio de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;
 - 3.5.14. decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;
 - 3.5.15. Demais atribuições na Seção V, Art. 28 e 29 do Decreto nº 26.815 de 31 de março de 2023.
- 3.6. Referente ao Fiscal do Contrato:
 - 3.6.1. Referente ao Fiscal do Contrato: Cada Fiscal do Contrato será responsável somente pelos materiais/serviços contratados por sua Secretaria, conforme lista de fiscais abaixo:

Departamento Geral de Políticas de Assistência Social: Fiscal Sra. Andrea Maria Hammerschmidt Mendes, Matrícula: 9411, Telefone: (41) 3547-5115, e-mail: socialapa@yahoo.com.br;

Suplente de Fiscal: Sra. Rosângela De Fátima Marcondes de Azevedo, Matrícula: 1340, Telefone: (41) 3547-5115, e-mail: socialapa@yahoo.com.br;

Secretaria de Educação: Fiscal Sra. Grazielle Aparecida Ferreira da Cruz, Matrícula: 9134, Telefone: (41) 3547-8080, e-mail: educalapa@yahoo.com.br;

Suplente de fiscal Sra. Camila Barbosa Pinto, Matrícula: 6578, Telefone: (41) 3547-8072, e-mail: financeiroeducalapa@gmail.com;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Fiscal Sr. Lucas Matheus Cunha do Amaral, matrícula: 81333, telefone: (41) 3622-7686, email: desenvolvimento.lapa@pr.gov.br;

Suplente de fiscal Sra. Sabrina Cunha Gonçalves, matrícula: 81142, telefone: (41) 3622-7686, e-mail: desenvolvimento.lapa@pr.gov.br;

Secretaria de Administração: Fiscal Sr. Talles Baumgartner Xavier, Matrícula: 9963, Telefone: (41) 3547-8060, email: financeiro.sma@yahoo.com;

Suplente de fiscal Sra. Camila Alves dos Santos, Matrícula: 9116, Telefone: (41) 3547-8060, e-mail: financeiro.sma@yahoo.com;

Secretaria de Obras: Rodrigo dos Santos Gregoski, matrícula: 81550, Telefone: (41) 3547-5082, e-mail: logisticalapa@hotmail.com.



Suplente de fiscal Sra. Maria Cristina Pereira Almeida, matrícula: 8395, Telefone: (41) 3547-5082, e-mail: logisticalapa@hotmail.com.

- 3.6.2. O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 3.6.3. adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens;
- 3.6.4. conferir e certificar as faturas relativas às aquisições;
- 3.6.5. receber designação e manter contato com o preposto da contratada e, se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens;
- 3.6.6. dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;
- 3.6.7. verificar a correta aplicação dos materiais;
- 3.6.8. requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido da promoção de controle de qualidade dos bens a serem adquiridos;
- 3.6.9. realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;
- 3.6.10. propor à autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade;
- 3.6.11. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
- 3.6.12. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 3.6.13. O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Capítulo VII da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 3.6.14. Demais atribuições na Seção VI, Art. 30 e 31 do Decreto nº 26.815 de 31 de março de 2023.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.5. *Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.*

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

- 5.5. *A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ ().*



5.6. *No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, incluindo tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.*

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

6.5.1. **Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega,** juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

6.5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5.3. **O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da nota fiscal** ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.5.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis a contar do prazo final do item 6.5.4.

6.5.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

6.5.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.5.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

6.5.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6.5.9. Liquidação

6.5.9.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

6.5.9.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.



6.5.9.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.5.9.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

6.5.9.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5.9.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

6.5.9.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.5.9.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.9.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.5.9.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

6.5.10. Prazo de pagamento

6.5.10.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

6.5.10.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Con-



tratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)^N}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.5.11. Forma de pagamento

6.5.11.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.5.11.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.5.11.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.5.11.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.5.11.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.6. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência (ANEXO I) este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.5. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data da proposta.

7.6. Após o interregno de um ano, independente do pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, por meio da aplicação, pelo Contratante, do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que for mais vantajoso para a administração, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir da data em que se iniciaram os efeitos financeiros do último reajuste.



7.8. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.9. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.10. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.11. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.12. O reajuste será formalizado por simples apostilamento

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ([art. 92, X, XI e XIV](#))

8.5. São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

8.5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.5.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.5.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.5.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.5.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.5.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.5.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.5.9. A contratante é responsável por pagar à contratada pelo fornecimento dos serviços ou produtos de acordo com os termos e condições acordados no contrato.

8.5.10. A contratante deve fornecer à contratada todas as informações, recursos e assistência necessários para realizar o trabalho ou fornecer os produtos de acordo com o contrato.

8.5.11. A contratante deve cumprir com todos os prazos, condições e obrigações estabelecidos no contrato, incluindo fornecer aprovações e autorizações necessárias dentro dos prazos especificados.



8.5.12. A contratante tem o direito de avaliar a qualidade dos serviços prestados ou dos produtos entregues pela contratada e pode exigir correções ou ajustes se necessário.

8.5.13. O prazo máximo para a decisão sobre o pedido de reequilíbrio é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no § 4o, do art. 333, do Decreto Municipal nº 26.815/2023, que trata de repactuação;

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO ([art. 92, XIV, XVI e XVII](#))

9.5. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:

9.5.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078, de 1990](#));

9.5.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5.4. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.5.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.5.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.5.7. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.5.8. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

1.1. As partes deverão cumprir a [Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 \(LGPD\)](#), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

1.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do [art. 6º da LGPD](#).



- 1.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 1.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- 1.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 1.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 1.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 1.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 1.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 1.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 1.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- 1.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- 1.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

- 2.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

- 3.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
- 3.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;
- 3.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 3.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;



- 3.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - 3.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - 3.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 3.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - 3.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
 - 3.1.9. Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - 3.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - 3.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
 - 3.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 3.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
- v) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); multa compensatória de 0,5% a 5%.
 - vi) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); multa compensatória de 5% a 30%.
 - vii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei); multa compensatória de 15% a 30%.
 - viii) **Multa**:
 - (1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
 - (a) O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
 - (2) Compensatória de 15% (quinze) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

- 4.1. O contrato ~~será extinto se extingue~~ quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 4.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 4.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
 - b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 4.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 4.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).
- 4.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 4.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 4.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 4.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 4.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 4.4.3. Indenizações e multas.
- 4.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).
- 4.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))

- 5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

REQUISIÇÃO/2024

PD/2024

- 5.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS ([art. 92, III](#))

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei [nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

7.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

8.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO ([art. 92, §1º](#))

9.1. Fica eleito o Foro da Justiça da Comarca da Lapa/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

Lapa, de de 2024.

CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Representante legal do CONTRATANTE

.....
Representante legal do CONTRATADO



MÁRCIA HOFFMANN SIBEN
Gestora do Contrato

ÉLIDA FERNANDA PAZ VERA
Gestora do Contrato

ROGERIO KRAISNKI DALLABONA
Gestor do Contrato

ARIEL APARECIDO FERNANDES
Gestor do Contrato

FRANCIELE RAMOS ROSA
Gestor do Contrato

ANDREA MARIA HAMMERSCHMIDT MENDES
Fiscal do Contrato

GRAZIELE APARECIDA FERREIRA DA CRUZ
Fiscal do Contrato

LUCAS MATHEUS CUNHA DO AMARAL
Fiscal do Contrato

TALLES BAUMGARTNER XAVIER
Fiscal do Contrato

RODRIGO DOS SANTOS GREGOSKI
Fiscal do Contrato



CAMILA BARBOSA PINTO
Suplente de Fiscal do Contrato

SABRINA CUNHA GONÇALVES
Suplente de Fiscal do Contrato

CAMILA ALVES DOS SANTOS
Suplente de Fiscal do Contrato

MARIA CRISTINA PEREIRA ALMEIDA
Suplente de Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1- _____
CPF:

2- _____
CPF:



ANEXO VII

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE**

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXX, DECLARA, para os fins dispostos no Pregão Eletrônico nº ____/_____, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021.

() COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007.

DECLARA ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

2. Que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Local e data

Representante Legal



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO LGPD.

XXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
- 1.2. referentes a participações societárias;
- 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
- 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
- 1.5. estado civil;
- 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
- 1.7. relações de parentesco;
- 1.8. número de telefone;
- 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
- 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública. Estarão disponíveis no portal de transparência para consulta pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal