


Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Entidade:	RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ 31.766.438/0001-09
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	Número da Ordem do Livro: 6

	Saldo Inicial em 01.01.2023	Saldo Final em 31.12.2023	Total (R\$)
Adições	750.000,00	565.646,46	1.316.646,46
Exclusões		22.780,41	22.780,41
Saldo Final em 31.12.2023		(-)25.258,68	(-)25.258,68
Notas		564.168,19	1.314.168,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.96.E0.C2.E2.9D.69.1E.91.FF.67.29.FC.AA.0A.0F.62.86.02.6C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



3758

RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 31.766.438/0001-09



Conforme solicitado, segue abaixo a comprovação da boa situação financeira da Rental SAAS, que será baseada nos seguintes índices:

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} \geq 1$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)} = \frac{\text{PC} + \text{PNC}}{\text{AT}} \leq 0,8$$

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} \geq 1$$

$$\text{SOLVÊNCIA GERAL (SG)} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} > 1$$

Onde: AC = Ativo circulante;

PC = Passivo circulante;

PNC = Passivo não circulante;

AT = Ativo total;

RLP = Realizável a longo prazo;

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE (LC)} = \frac{\text{R\$ 1.251.224,00}}{\text{R\$ 427.070,79}} = 2,93$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)} = \frac{\text{R\$ 427.070,79} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 1.741.238,98}} = 0,25$$

$$\text{LIQUIDEZ GERAL (LG)} = \frac{\text{R\$ 1.251.224,00} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 427.070,79} + \text{R\$ 0,00}} = 2,93$$

$$\text{SOLVÊNCIA GERAL (SG)} = \frac{\text{R\$ 1.741.238,98}}{\text{R\$ 427.070,79} + \text{R\$ 0,00}} = 4,08$$

VALTER ROBERTO FRANKENBERG
CPF 0195160-4 PR
Contador

RUY OTTO BUSS
CPF 151.489.240-72
Administrador

Valter Roberto Frankenberg
CRC 0195160-4 PR
Contador


Ruy Otto Buss
CPF 151.489.240-72
Administrador

Handwritten signature.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências



CNPJ: 31.766.438/0001-09

Requerente: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:


- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 26/09/2024 09:01:30, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 985472887.

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



37812

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Ao CIDEPAR
Departamento de Licitações
Pregão Eletrônico nº 02/2024.

Prezados Senhores:


A empresa, **RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA** inscrita no CNPJ nº 31.766.438/0001-47, por intermédio de seu representante legal o Sr. **EDUARDO ROCHA PEDREIRA**, portador do RG nº 1037296281 SESP – RS e do CPF nº 627.570.910-34, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, **DECLARA** cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, Conforme o Art. 59, § 1º, da Lei 14.133/2021, sob pena de responsabilização dos termos da lei.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 25 de setembro, de 2024.

EDUARDO ROCHA
Assinatura do representante legal
EDUARDO ROCHA
CPF nº 627.570.910-34
EDUARDO ROCHA PEDREIRA
627.570.910-34
REPRESENTANTE LEGAL

T



279a

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ao CIEDEPAR
Departamento de Licitações
Pregão Eletrônico nº 02/2024.


A empresa, RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA inscrita no CNPJ nº 31.766.438/0001-09, inscrição estadual 90795372-65, com sede na Rua Av. Senador Salgado Filho nº 4129, na cidade de CURITIBA – PR, E-mail: comercial@tecmakers.com.br, fone de contato (41) 9 9126-6996, **DECLARA**, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

Curitiba, 25 de setembro, de 2024.

EDUARDO ROCHA
PEDREIRA:62757091034

Assinado de forma digital por
EDUARDO ROCHA
PEDREIRA:62757091034
Data: 2024.09.25 11:11:03 -03'00'

EDUARDO ROCHA PEDREIRA
62757091034
REPRESENTANTE LEGAL



3800

DECLARAÇÃO

Ao CIEDEPAR
Departamento de Licitações
Pregão Eletrônico nº 02/2024.


A empresa, RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA inscrita no CNPJ nº 31.766.438/0001-09, inscrição estadual 90795372-65, com sede na Rua Av. Senador Salgado Filho nº 4129, na cidade de CURITIBA – PR , E-mail: comercial@tecmakers.com.br, fone de contato (41) 9 9126-6996 , **DECLARA**, que:

- a) Não foi declarada inidônea por nenhum órgão federal, estadual ou municipal;
- b) Não está suspensa ou impedido do direito de licitar perante o Consórcio, órgãos da administração direta do Estado do Paraná e municípios consorciados;

Curitiba, 25 de setembro, de 2024.

EDUARDO ROCHA Assinado eletronicamente por
PEDREIRA:6275709103 EDUARDO ROCHA
PID 001 B090775-20240914
4 Assinado eletronicamente por
EDUARDO ROCHA PEDREIRA
627.570.910-34
REPRESENTANTE LEGAL

T



382

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa, RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA inscrita no (CNPJ) nº 31.766.438/0001-09, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:


- a. a proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 02/2024 foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 02/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico nº 02/2024 não foi informada, discutida, ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 02/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 02/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d. que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 02/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 02/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e. que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 02/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas;
- f. e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 25 de setembro, de 2024.

EDUARDO ROCHA
PEDREIRA:62757091
034
EDUARDO ROCHA PEDREIRA
627.570.910-34
REPRESENTANTE LEGAL

T



ANEXO V – DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa, RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA inscrita no CNPJ nº 31.766.438/0001-09, por intermédio de seu representante legal o S.r. EDUARDO ROCHA PEDREIRA, portador do RG nº 1037296281 SESP – RS e do CPF nº 627.570.910-34, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, DECLARA.

- a) Que recebeu do licitador toda a documentação do Pregão Eletrônico supramencionado, relacionada no Edital em apreço e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que haja atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços;
- c) Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 14, parágrafo 5º, e art. 97 da Lei 14.133/21.
- d) Possui pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento, bem como a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos;
- e) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- g) Que não possui em seu quadro societário e nem como representante legal através de procuração, Servidor Público ao CIEDEPAR - Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná.

Nos comprometemos a manter a Administração Pública informada sobre qualquer fato que possa supervenientemente gerar impedimento para contratar ou licitar com o Poder Público.

Por ser verdade, firmamos a presente.


Curitiba, 25 de setembro de 2024.

EDUARDO ROCHA
PEDREIRA: 627.570.910-34
EDUARDO ROCHA PEDREIRA
627.570.910-34
REPRESENTANTE LEGAL

Avaliado em forma digital por
EDUARDO ROCHA
CPF: 627.570.910-34
Data: 25/09/2024 10:05



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/09/2024 09:00:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 31.766.438/0001-09

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Certidão Negativa



Certifico que nesta data (26/09/2024 às 08:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 31.766.438/0001-09.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodireitos.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 001 54C31 714D 8857 no seguinte endereço: <http://www.cnj.gov.br/improbidade-administrativa>

T



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 21.766.438/0001-09

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:59:03 do dia 26/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RJGP260924085903

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

349

(Na margem esquerda de todas as páginas, consta texto nos idiomas russo, francês, alemão, italiano, árabe, japonês e coreano)

Beinde

ID. Cliente : CC8049

Data de Vencimento: 03-06-2027

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION




VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nº Certificado: B-R2405C2080

ID. Cliente : CC8049

Beide
Comércio e Serviços




Anexo

(Informativo)

Modelos do produto

QD2103, QD1003, QD1203, QD1303, QD1503, QD1803, QD2103, QD2703, QD3203, QD4203, QD4703, QD4903, QD5503, QD6503, QD3206, QD4206, QD4706, QD4906, QD5506, QD6506, QD7006, QD7506, QD8206, QD8606, QD8698, QD3275, QD4275, QD4775, QD4975, QD5575, QD6575, IB50AIO-T, B55AIO-T, IB65AIO-T, IB75AIO-T, IB85AIO-T, IB86AIO-T, IB98AIO-T, TMK5512, TMK6512, TMK7512, TMK8612, TMK9812, TMK5511, TMK6511, TMK7511, TMK8611, TMK9811, TMK5513, TMK6513, TMK7513, TMK8613, TMK9813, TMK5514, TMK6514, TMK7514, TMK8514, TMK9814, TMK5515, TMK6515, TMK7515, TMK8515, TMK9815, TMK5516, TMK6516, TMK7516, TMK8516, TMK9816


De acordo com o documento de declaração de conformidade fornecido pelo cliente, todos os modelos possuem características semelhantes, incluindo as mesmas estruturas elétricas e estruturas mecânicas semelhantes, etc. Este anexo deve ser usado em conjunto com seu certificado para ser válido.



(Assinatura)

Gerente de Certificação

Data de emissão: 03-06-2024



Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Endereço: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

E-mail: admin@szbeide.com Phone: +86 0755 27454498 www.szbeide.com



O texto acima é verdadeiro e dou fê,


Curitiba, 3 de junho de 2024.

Leonardo Pinto Andrade de Abreu

VERIFICATION OF CONFORMITY

Certificate No.: B-R2405C2080

Client ID: CC8049



Holder.....: Shenzhen Qida Technology Co., Limited

Address.....: F6 Building h, Chuang xin yun gu, No. 48, Paotai Road No. 1 Industrial Zone, Li songlang community, Gongming street, Guangming District, Shenzhen, China

Manufacturer.....: Same As Holder

Product.....: Interactive lcd led display

Model No.....: See attachment

Verification to.....: European Directive(s): RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863 and amending Annex (EU)2017/2102
EN IEC 63000:2018

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. Technical Report and documentation are at the Holder's disposal.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.


Date of issue: 2024-06-03

Expiry date: 2027-06-03



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Certification Manager.

Certification Manager



Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Address: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China


E-mail: admin@szbeide.com Phone: +86 0755 27454433 www.szbeide.com



VERIFICATION OF CONFORMITY

Certificate No.: B-R2405C2080

Client ID: CC8049



Attachment

(Informative)

Product Models


QD2103, QD1003, QD1203, QD1303, QD1503, QD1803, QD2103, QD2703, QD3203, QD4203, QD4703, QD4903, QD5503, QD6503, QD3206, QD4206, QD4706, QD4906, QD5506, QD6506, QD7006, QD7506, QD8206, QD8606, QD8698, QD3275, QD4275, QD4775, QD4975, QD5575, QD6575, IB50AIO-T, B55AIO-T, IB65AIO-T, IB75A1O-T, IB85AIO-T, IB86AIO-T, IB98AIO-T, TMK5512, TMK6512, TMK7512, TMK8612, TMK9812, TMK5511, TMK6511, TMK7511, TMK8611, TMK9811, TMK5513, TMK6513, TMK7513, TMK8613, TMK9813, TMK5514, TMK6514, TMK7514, TMK8514, TMK9814, TMK5515, TMK6515, TMK7515, TMK8515, TMK9815, TMK5516, TMK6516, TMK7516, TMK8516, TMK9816

According to the declaration of conformity document provided by client, all models have the similar features including same electrical structures and similar mechanical structures, etc. This attachment should be used in conjunction with its certificate to be valid.



Certification Manager


Date of issue: 2024-06-03



Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Address: 6F, Bldg E, Hounui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China
E-mail: admin@szbeide.com Phone: +86 0755 27454438 www.szbeide.com





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7B85-0EE6-6A69-E188> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7B85-0EE6-6A69-E188



Hash do Documento


851A9ECF0983931A10F4A81476CF123281DA69994AD71E007F4C504ACCAFAF7A

— O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/06/2024 é(são) :

✓ Leonardo Pinto Andrade De Abreu - 085.092.767-65 em

03/06/2024 11:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Y

Certificado de Homologação
(Intransfervel)

Nº 06446-16-04076
Validade Indeterminada
Emissão: 23/07/2024

no. 354
7

Representante:
CNPJ: 10.561.430/0001-36
NEW PATHS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

Fabricante:
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.
INNOVATION ROAD II
Nº

TAIWAN

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 06-08 22.4162, emitido pela ANATEL de Brasil Certificações, para o equipamento e o equipamento em nome do solicitante aqui identificado e é válido somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições e restrições estabelecidas.

Apelido Comercial:
Transceptor de Radiação Restrita - II

Modelo: N.º 06446-16-04076
RTHB2101

Características técnicas principais:

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Designação de Emissões	Tecnologias	Potência Máxima de Saída (W)	Tipo de Modulação
2.400,0 a 2.483,5	255KF7D	SALTO EM FREQUÊNCIA	0,0107	GFSK
2.400,0 a 2.483,5	1M2367D	SALTO EM FREQUÊNCIA	0,0052	F4M/QPSK e 2DPSK
2.400,0 a 2.483,5	724KF7D	SEQUÊNCIA DIRETA	0,0219	GFSK
2.400,0 a 2.483,5	10111X0D	SEQUÊNCIA DIRETA	0,084	CCK, DPSK, DBPSK
2.400,0 a 2.483,5	16M5X0D	OFDM	0,105	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	17M8X0D	OFDM	0,077	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	35M5X0D	OFDM	0,062	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	16M5X0D	OFDM	0,037	BPSK, CCK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	17M8X0D	OFDM	0,031	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	35M5X0D	OFDM	0,029	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	17M8X0D	OFDM	0,031	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
2.400,0 a 2.483,5	35M5X0D	OFDM	0,029	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
2.400,0 a 2.483,5	75M5X9	OFDM	0,023	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,0301	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,0146	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,0248	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,013	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,0213	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,0116	BPSK, QPSK, 16QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,0248	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,017	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,0213	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,0116	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,018	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
2.400,0 a 2.483,5	-	OFDM	0,076	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM

Características técnicas principais:

Observações:

Produto não avaliado, de uso interno, cuja integração em outros equipamentos pode requerer nova avaliação.

Este produto destina-se ao uso profissional, manuseado por pessoal devidamente qualificado, não sendo destinado ao uso do público em geral para acesso a serviços de telecomunicações de interesse coletivo.

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Este certificado substitui o de modelo número emitido em 06/11/2022

Em anexo ao presente documento encontra-se o produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, emitido pela ANATEL de Brasil Certificações, para o equipamento e o equipamento em nome do solicitante aqui identificado e é válido somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições e restrições estabelecidas.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel (www.anatel.gov.br).

Gerson Genzaga da Silva
Gerente de Certificação e Numeração

Certificado de Homologação (Intransferível)

Nº 22044-22-13889

Validade: Indeterminada
Emissão: 03/01/2023

Beneficiário:
CNPJ: 31.766.438/0001-69
RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA

Fabricante:
HUIZHOU SHENGONGSHI ELECTRONICS CO., LTD.
TANGJING, QIUCHANGBAISHI VILLAGE, HUIYANG DISTRICT
Nº GUANDONG

CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº MODERNA-6953/22, emitido pela Moderna Tecnologia LTDA, que atesta a conformidade do equipamento aqui identificado e é válido somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas.

Nome do Equipamento:
Transceptor de Rádio de Restrita - R

Designação - Nome Comercial (s):
WCT1DR2201D

Características Técnicas Básicas:

Potência Máxima de Saída (W)	Tecnologias	Designação de Emissões	Tipo de Modulação	Faixa de Frequências Tx (MHz)
0,0044	SALTO EM FREQUÊNCIA	985K97D	GFSK	2.400,0 a 2.483,5
0,0038	SALTO EM FREQUÊNCIA	1M33G7D	8DPSK	2.400,0 a 2.483,5
0,0031	SEQUÊNCIA DIRETA	6,4K97D	GFSK	2.400,0 a 2.483,5
0,0023	SEQUÊNCIA DIRETA	12M54X9D	OOK / DPSK / DBPSK	2.400,0 a 2.483,5
0,0091	OFDM	16M47X9D	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	2.400,0 a 2.483,5
0,0072	OFDM	17M62X9D	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	2.400,0 a 2.483,5
0,0513	OFDM	36M3X9D	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	2.400,0 a 2.483,5
0,1418	OFDM	16M45X9D	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.725,0 a 5.850,0
0,1672	OFDM	17M32X9D	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.725,0 a 5.850,0
0,108	OFDM	36M29X9D	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.725,0 a 5.850,0
0,1549	OFDM	17M71X9D	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
0,117	OFDM	36M28X9D	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
0,107	OFDM	7M71X9D	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
0,1750	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.150,0 a 5.350,0
0,166	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.150,0 a 5.350,0
0,1415	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.150,0 a 5.350,0
0,0721	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.150,0 a 5.350,0
0,0724	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.150,0 a 5.350,0
0,1122	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.150,0 a 5.350,0
0,1225	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.470,0 a 5.725,0
0,1171	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.470,0 a 5.725,0
0,1224	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.470,0 a 5.725,0
0,107	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.470,0 a 5.725,0
0,1047	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.470,0 a 5.725,0
0,0946	OFDM	.	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.470,0 a 5.725,0

Unidade de SAR não aplicável.

Os valores de potência indicados nas faixas de 5150-5250 MHz e 5470-5725 MHz referem-se a potência média em EIRP.

Observações:

Produto não acabado, de uso interno, cuja integração em outros equipamentos pode requerer nova avaliação.

Este produto destina-se ao uso profissional, manuseado por pessoal devidamente qualificado, não sendo destinado ao uso do público em geral para acesso a serviços de telecomunicações de interesse coletivo.


Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Restrita.

Este certificado não poderá ser utilizado para fins de comercialização do produto.


Constitui crime da falsificação do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em desacordo com as determinações legais de sua efetiva atribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.


As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel: (www.anatel.gov.br).

Diretor: George da Silva
Gerente de Certificação e Numeração



293





394a

Doc. No. 34302

Eu, abaixo assinado, Tradutor Público e Intérprete Comercial, com fé pública e validade em todo o Território Nacional, nomeado pela Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR e nela matriculado sob o Nº 12/200-T, CERTIFICO e DOU FÉ que me foi apresentado um documento em língua inglesa a fim de ser por mim traduzido para o português, o que cumpro, em razão do meu ofício, como segue:

(Contém texto nos idiomas russo, francês, italiano, alemão, árabe, japonês e coreano)

CERTIFICADO

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Certificado Nº.: B-E2401C0097

ID do Cliente: CC1300

Beide
Certification Service Limited

Titular : Shenzhen Qida Technology Co., Limited

Endereço : F6 Building h, Chuang xin yun gu, No. 48, Paotai Road, No. 1 Industrial Zone, Li songlang community, Gongming street, Guangming District, Shenzhen, China

Fabricante : Igual ao do Titular

Produto : Visor LED interativo LCD

Nº do Modelo..... : QD1003, QD1203, QD1303, QD1503, QD1803, QD2103, QD2703, QD3203, QD4203, QD4703, QD4903, QD5503, QD6503, QD3206, QD4206, QD4706, QD4906, QD5506, QD6506, QD7006, QD7506, QD8206, QD8606, QD8698, QD3275, QD4275, QD4775, QD4975, QD5575, QD6575, IB50AIO-T, IB55AIO-T, IB65AIO-T, IB75AIO-T, IB85AIO-T, IB86AIO-T, IB98AIO-T, TMK5512, TMK6512, TMK7512, TMK8612, TMK9812, TMK5511, TMK6511, TMK7511, TMK8611, TMK9811, TMK5513, TMK6513, TMK7513, TMK8613, TMK9813

Dados técnicos : AC 110-240V, 50/60HZ

Verificação para .. : Diretiva(s) Europeia(s): Diretiva EMC 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 55035:2017+A11:2020

Os resultados dos testes aplicam-se apenas à amostra específica testada e aos testes específicos realizados. O Relatório Técnico e a documentação estão à disposição do Titular.

Este certificado aplica-se especificamente à amostra investigada apenas no nosso número de referência de teste.

As marcações CE mostradas abaixo podem ser afixadas no produto após a preparação da documentação técnica necessária. Outras diretivas relevantes devem ser observadas.

Data de emissão: 12-01-2024

Data de validade: 11-01-2027




(Assinatura)
Gerente de Certificação



Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Endereço: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

E-mail: admin@szbeide.com Fone: +86 0755 27454498 www.szbeide.com



O texto acima é verdadeiro e dou fé,

Curitiba, 18 de janeiro de 2024.


Leonardo Pinto Andrade de Abreu

V

VERIFICATION OF CONFORMITY

Certificate No.: B-E2401C0097

Client ID: CC1300



Holder.....: Shenzhen Qida Technology Co., Limited

Address.....: F6 Building h.Chuang xin yun gu, No. 48, Paotai Road, No. 1 Industrial Zone, Li songlang community, Gongming street, Guangming District Shenzhen, China

Manufacturer.....: Same As Holder

Product.....: Interactive lcd led display

Model No.....: QD1003, QD1203, QD1303, QD1503, QD1803, QD2103, QD2763, QD3203, QD4203, QD4703, QD4903, QD5503, QD6503, QD3206, QD4206, QD4706, QD4906, QD5506, QD6506, QD7006, QD7506, QD8206, QD8606, QD8698, QD3275, QD4275, QD4775, QD4975, QD5575, QD6575, IB50AIO-T, IB55AIO-T, IB65AIO-T, IB75AIO-T, IB85AIO-T, IB86AIO-T, IB98AIO-T, TMK5512, TMK6512, TMK7512, TMK8612, TMK9812, TMK5511, TMK6511, TMK7511, TMK8611, TMK9811, TMK5513, TMK6513, TMK7513, TMK8613, TMK9813

Technical Data.....: AC 110-240V, 50/60Hz

Verification to.....: European Directive(s): EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 55035:2017+A11:2020

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. Technical Report and documentation are at the Holder's disposal.


This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.

Date of issue: 2024-01-12

Expiry date: 2027-01-11




Certification Manager



Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Address: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

E-mail: admin@szbeide.com Phone: +86 0755 27454493 www.szbeide.com



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/111C-57FC-F5A7-2E6B> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 111C-57FC-F5A7-2E6B



Hash do Documento


F06DA77BFB9986835426DC3402B23A4CEA0C41A8A7BEC5E73FD FE2FAE82C7592

✓ O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/01/2024 o(s) são :

✓ Leonardo Pinto Andrade De Abreu - 085.092.767-65 em

18/01/2024 13:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



✓

Item	Especificações	PONTO A PONTO
1	Aquisição de Tela Interativa de 75 Polegadas com Sistema Integrado e Módulo OPS (Open Pluggable Specification).	Página 02
2	Especificações Técnicas Mínimas da Tela Interativa 75 Polegadas	Página 02
1. Características do Hardware da Tela Interativa:		
3	➤ Tamanho da Tela Visível (diagonal): Mínimo de 75 polegadas.	Página 02
4	➤ Tipo de Tela: Plana Touch Screen.	Página 02
5	➤ Resolução da Imagem: 4K (3840x2160 pixels).	Páginas 02 e 03
6	➤ Retroiluminação: DLED.	Página 03
7	➤ Frequência de Atualização: 60Hz.	Página 03
8	➤ Contraste: 1200:1.	Página 03
9	➤ Brilho: Mínimo de 350 cd/m ² .	Página 03
10	➤ Armazenamento Integrado: Mínimo de 64 GB.	Página 03
11	➤ Memória RAM Integrada: Mínimo de 8 GB.	Página 03
12	➤ Processador Integrado: 8 núcleos de processamento, no mínimo.	Página 03
13	➤ Sistema Operacional Integrado: Android versão 10.0 ou superior.	Página 03
14	➤ 2 Auto-falante integrado, potência mínima de 20W (vinte watts) total do equipamento;	Página 04
15	➤ Slot OPS;	Página 02
16	➤ Webcam Integrada;	Página 04
17	➤ Microfone Integrado com funcionalidade de cancelamento de eco, supressão/filtro de ruído;	Página 04
➤ Conexões mínimas:		
18	✓ 2 x HDMI	Página 03
19	✓ 2 x USB 3.0	Página 03
20	✓ 1 x USB Type-C	Página 03
21	✓ 1 x RJ45	Página 03
22	✓ 1 x Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n ou Bluetooth	Página 04
23	✓ 1 x Entrada e Saída de Áudio.	Página 03
24	➤ Alimentação: Bi-Volt automático (100~240v).	Página 04
25	➤ Vidro Temperado: 3mm.	Página 03
26	➤ Tecnologia de Toque: IR Touch com capacidade de 20 pontos de toques simultâneos.	Página 03
27	➤ Auto-falantes: 2 integrados.	Página 04
28	➤ Suporte: Pedestal móvel com regulagem de altura e rodízio com espessura reforçada e coluna, de fixação da Tela, treliçada garantindo estabilidade e segurança ao conjunto, deve ser fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó na cor preta, Deve ter compatibilidade padrão VESA de até 800x400. Carga admissível para no mínimo 60kg.	Página 19
29	➤ Condição: Equipamento deve ser novo de primeiro uso.	PROPOSTA
2. Especificações do OPS (Open Pluggable Specification):		
30	➤ Processador: Equivalente ao Intel i5 ou superior.	Página 16

31	➤ Memória RAM: Mínimo de 8 GB.	Página 16
32	➤ Armazenamento: Mínimo de 128 GB.	Página 16
33	➤ Sistema Operacional: Windows 10 ou superior, devidamente licenciado.	Página 16
34	➤ Conexões: Compatível com a tela para integração e fácil acoplamento.	Páginas 15 e 16
3. Aplicação e Funcionamento do Software:		
35	➤ Tela Interativa com software de desenho para interagir com imagem através de toque de dedo (touch) e caneta na tela.	Páginas 3 e 33
36	➤ Possuir solução para anotações e colaboração em todas as aplicações, sendo Sistema Operacional Google Android ou Sistema Operacional Microsoft Windows com recursos de nuvem com objetivo de simplificar as discussões em sala de aula, compartilhamento de ideias, nota e opiniões, permitindo o salvamento em nuvem independentemente de onde estejam;	Páginas 33 e 37
37	➤ Possuir funcionalidade nativa de acesso a materiais armazenados em nuvens comerciais para iniciar diretamente no display. No mínimo 1 plataforma: Google Drive e OneDrive, ou outras equivalentes;	Página 03
38	➤ Possuir funcionalidade para captura de tela em ambos sistemas operacionais, Sistema Operacional Google Android ou Sistema Operacional Microsoft Windows, ambos ajustáveis e que permitam a importação e a capturar telas de qualquer aplicação, incluindo aplicativos, sites e vídeos de qualquer fonte, podendo importar esse conteúdo para o software de colaboração para discussões e anotações adicionais em uma nova página;	Página 37
39	➤ Deve ser possível dividir a tela com outros dispositivos na mesma tela;	Páginas 35, 36, 37, 38, 39 e 40
40	➤ Deve possuir funcionalidade para compartilhar conteúdo na tela interativa através de QR Code;	Páginas 40, 41 e 42
41	➤ Deve possibilitar o espelhamento de tela através da rede cabada ou sem fio, e que a interatividade esteja habilitada;	Página 27
42	➤ Deverá permitir conexão de computador externo com sistema operacional Windows, na versão 10 ou superior.	Página 02
43	➤ Deve possuir sensibilidade ao toque da tela deve permitir escrita a partir do uso dos dedos da mão e também de caneta interativa, com ao menos 20 (vinte) pontos de toque e precisão de $\pm 1\text{mm}$;	Página 03
44	➤ Deve possuir tempo de resposta da tela inferior a 10 ms (dez milissegundos).	Página 03
45	➤ Deve ser fornecida, pelo menos, 2 (duas) canetas inteligentes;	Página 05

✓

3992
PC: 362
1
V3.0

46	➤ Deve ser fornecido treinamento no tempo necessário para utilização total das funcionalidades da tela. O treinamento poderá ser realizado de forma híbrida presencial/virtual, de acordo com a escolha da contratante e será realizada no consórcio ou no município conforme contratação, sendo que a carga horária ficará a cargo do fornecedor;	PROPOSTA
4. Energia		
47	➤ Consumo de energia em operação padrão: no máximo 450W.	Página 04
48	➤ Para atendimento do item anterior, considera-se o funcionamento do equipamento em modo de operação padrão, desconsiderando o uso de acessórios/periféricos, como portas USB.	PROPOSTA
49	➤ Alimentação: o equipamento deverá operar entre 110~240 VAC.	Página 04
50	➤ Temperatura: O equipamento deverá operar com temperaturas entre 0°C a 40°C.	Página 04
51	➤ Deverá ser fornecido cabo de força, ou fonte externa, adequado à potência da Tela, para ligação a uma tomada de energia elétrica no padrão brasileiro (NBR 14136), no tamanho adequado à perfeita utilização da mesma pelo usuário.	Página 05
52	➤ Se houver necessidade de fonte externa, deve ser original, específica e do mesmo fabricante do equipamento.	N/A
5. Certificações:		
53	➤ Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 (adotado pelo INMETRO), ou UL 60950, ou Conformité Européenne (CE) ou FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC). Tal exigência é necessária para comprovar a segurança do equipamento ao usuário;	Páginas 07, 08 e 09
54	➤ Certificados de Conformidade Técnica válidos e devidamente homologados pela Anatel;	Páginas 06 e 17


1

400
 363
 P
 VI

55	Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial, instituição credenciada, documento do fabricante ou ainda através da certificação EPEAT, desde que claramente especificado. Tal exigência é necessária para comprovar que o equipamento atende as necessidades de controle de impacto ambiental em seu processo de fabricação.	Páginas 10, 11, 12, 13 e 14
6 - Garantia		
56	Garantia de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, compreendendo manutenção corretiva e serviços de assistência técnica.	Páginas 04, 16 e 19




TECHNICAL COMMUNICATION PROJECT PRESENTATION 2023/2024



Múltiplas Funcionalidades e Aplicações


- Aplicação em Sala de Aula e Sala de Reunião
- Diferentes Tamanhos para Diferentes Ambientes
- Interatividade e Conectividade



4020
PO: 365
7

A tela interativa TMK75II foi projetada em diferente polegadas para utilização em ambientes educacionais (sala de aula) e ambientes corporativo (sala de reunião) de diferentes formatos e formatos.

possui design inovador, com tela de até 20 pontos de toque simultânea, sistema operacional Android 11.0 com microfone e webcam embutidos, sistema de som, resolução 4K, além da opção do sistema operacional Windows utilizado via OPS, integrada diretamente a tela ou seja, tudo integrado em um mesmo produto.



TMK75II

1. Tela de 75 Polegadas indicada para sala de aula grandes e sala de reunião grandes e auditórios. Possui ainda, browser de internet.



20 Pontos de Toque Simultânea



Sistema Operacional Android 11.0



Microfone e Webcam Embutidos



Sistema de Som



Resolução 4K



Windows (*) - Slot OPS (1x24)



WiFi Homologado




PlayStore



Acompanha Software EShare aplicativo de interação em várias telas ideal para apresentação de negócios e treinamento educacional.

403
PC 366
P

Tela		
	Tipo de Display	LCD panel
	Luz de fundo	D-LED
	Resolução	3840*2160
	Brilho (nit)	350 nit/m²
	Relação Contraste	4000:1
	Tempo de Resposta	6ms
	Distância Pixel	0,4298 x 0,4298
	Taxa de Atualização	60Hz
	Ângulo de Visão	178/178
	Saturação de Cor (% NTSC)	0,72
	Área da Tela (mm)	1895,04x1085,96
	Cor de Exibição	8 bit/1,07 Bilhões
	Vida útil da Tela	~50000h
	Proporção de Tela	16:9 (H/V)
Toque		
	Tecnologia do Touch	Touch Infravermelho
	Vidro	Vidro Temperado Anti-Reflexo de 4mm
	Rigidez do Vidro	7Mohs
	Quantidade de Toques	20 Pontos Multi Toque
	Tempo de Resposta	5ms
	Resolução do Toque	±1mm
	Desvio do Toque	±3mm
	Velocidade da Marcação	Click, 2,5ms Contínuo, 1ms
	Velocidade do Cursor	300 pontos/segundo
	Entrada	Caneta - Dedo
	Tipo de Interface	USB 2.0 Alta Velocidade
	Voltagem Operação	DC+5V±6%
	Consumo de Energia	~2 W
Sistema		
	Sistema	Android
	Versão	Android 11
	Arquitetura de CPU	A73*4 + A53*4 (4 Core + 4 Core)
	Frequência de Trabalho CPU	2,28 GHz
	Cores CPU	Octa Core
	CPU	Q52*8(8 Core)
	Memória RAM	DDR4 8GB
	Armazenamento	Emmc 64GB
Compatibilidade com armazenamento em nuvem nativa		Google Drive, Onedrive, Dropbox e Baidu
Idiomas		Chinês simplificado, Chinês tradicional, Inglês, Russo, Francês, Espanhol, Coreano, Vietnamita, Japonês, Alemão, Português, Italiano
Entradas		
	USB Type-c	1
	RS-232 IN	1
	RJ45	2
	DP IN	1
	HDMI IN	3 (1 Frontal)
	Mini-ITX	1
	USB 3.0	2
	USB 3.1	5 (3 Frontais)
	Audio IN/OUT	1/1
	SPIR OUT	1
	USB TOUCH	2 (1 Frontal)
	HDMI OUT	1
	Video Type-c	1 (1 Frontal)



4042

WIFI 3G	
WIFI / Bluetooth módulo WCTDR220ID integrado, soldado à placa mãe, LAN/Bluetooth sem fio de 5,8 GHz/5,1 GHz/2,4 GHz, ANTENNA 220.14-22-13889	
ELECTRIC	
Voltagem	100 V - 240 V/AC, 50/60 Hz
Potência Máxima (without OPS)	≤280W
Standby power consumption	≤0.5W
OPS power supply	19V(DC)/5A
Som	15W*2
Botão lig/desliga	1
MEIO AMBIENTE	
Temperatura Operação	0°C ~ 40°C
Temperatura Armazenamento	-10°C ~ 60°C
Umidade Operação	20% ~ 80%
Umidade Armazenamento	10% ~ 60%
Tempo Máximo de Uso	18 Horas x 7 Dias
DIMENSÕES	
Peso	57kg
Peso Bruto (Embalagem)	70kg
Dimensões (Largura - Comprimento - Altura)	1717,4-1003-1056,3
Dimensões Embalagem (Largura - Comprimento - Altura)	1855-200-1170
VEESA	500x400
Estrutura Física	Borda de Alumínio - Proteção Traseira Metálica
Cores	Cinza / Preto
ENERGIA	
Fonte de alimentação	O dispositivo apresenta fonte de alimentação interna com proteção contra ruído de rede. Além disso possui proteção sob e sobre tensão automática, também sobrecarga, retorno brusco de energia, surtos de tensão e ainda correção de variação de rede.
WEB-CÂMERA INTEGRADA	
Resolução	12mp 1920x1080 pixels 30FPS
Microfone	8 microfones, cancelamento de eco (supressão de ruído)
Proporção	16:9
GARANTIA	
36 Meses	

Atividades Online

PG. 368
P



1
Controle Remoto




3
Antena Wi-Fi



1
Cabo de Força
Padrão NBR 14136



1
Cabo HDMI
1
Cabo USB Touch




2
Caneta Interativa



1
Guia de iniciação
rápida
1
Manual do usuário
eletrônico



1
Suporte Vesa + Kit
Parafusos



Nº 22044-22-13889

References

1.2.1.2. SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

HUIZHOU SHENG DONGSHI ELECTRONICS CO., LTD.
TANGJING, QIUCHANGBAISHI VILLAGE, HUIYANG DISTRICT
N2 GUANGDONG

51236

Development of the Changing in Australia

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

• *Journal of Applied Behavior Analysis* 32:1-2

Estação Maxima de Saída (W)	Tecnologias	Designação de Emissões	Tipo de Modulação	Faixa de Frequências Tx (MHz)
00001	FM	665KHz	FSK	2.400,0 a 2.443,5
00002	FREQUENCIA SALTO FM	1475000	BPSK	2.400,0 a 2.443,5
00003	FREQUENCIA DIRETA	665KHz	BPSK	2.400,0 a 2.443,5
00004	FREQUENCIA DIRETA	13804000	OOK / BPSK / QPSK	2.400,0 a 2.443,5
00005	OFDM	16340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	2.400,0 a 2.443,5
00006	OFDM	17062000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	2.400,0 a 2.443,5
00007	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	2.400,0 a 2.443,5
00008	OFDM	16040000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.725,0 a 5.850,0
00009	OFDM	17062000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.725,0 a 5.850,0
00010	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.725,0 a 5.850,0
00011	OFDM	17062000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00012	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00013	OFDM	17062000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00014	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.725,0 a 5.850,0
00015	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.725,0 a 5.850,0
00016	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	5.725,0 a 5.850,0
00017	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00018	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00019	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00020	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00021	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00022	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00023	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00024	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00025	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00026	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00027	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00028	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00029	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00030	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00031	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00032	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00033	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00034	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00035	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00036	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00037	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00038	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00039	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00040	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00041	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00042	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00043	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00044	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00045	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00046	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00047	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.850,0
00048	OFDM	36340000	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM	5.725,0 a 5.8

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies obtained on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent standard deviation.

• Para as 10 potências, os resultados nos faixas de 5150-5350 MHz e 5470-5775 MHz referem-se à potência média em EIRP.

Como não acabado, de uso interno, esta integração em outros equipamentos pode requerer nova avaliação.


2.2.2. Produto destinado ao uso profissional, manuseado por pessoal devidamente qualificado, não sendo destinado ao uso do público em geral para acesso à ciência e cultura, ou de interesse relativo;

Os dados do produto devem ser observados de acordo com as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Eletromagnética.

f) Ser certificado não podendo ser utilizado para fins de comercialização do produto.

o, a fim de assegurar a fiscalização do produto no Brasil, presidindo a implementação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as localidades, antes de qualquer implantação no mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal do controle, (www.anatel.gov.br).



Doc. No. 34302

Eu, abaixo assinado, Tradutor Público e Intérprete Comercial, com fé pública e validade em todo o Território Nacional, nomeado pela Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR e nela matriculado sob o Nº 12/200-T, CERTIFICO e DOU FÉ que me foi apresentado um documento em língua inglesa a fim de ser por mim traduzido para o português, o que cumpro, em razão do meu ofício, como segue:

(Contém texto nos idiomas russo, francês, italiano, alemão, árabe, japonês e coreano)

CERTIFICADO

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Certificado Nº.: B-E2401C0097

ID do Cliente: CC1300

Beide
Consultoria e Comércio Ltda.

Titular : Shenzhen Qida Technology Co., Limited

Endereço : F6 Building h, Chuang xin yun gu, No. 48, Paotai Road, No. 1 Industrial Zone, Li songlang community, Gongming street, Guangming District, Shenzhen, China

Fabricante : Igual ao do Titular

Produto : Visor LED interativo LCD

Nº do Modelo : QD1003, QD1203, QD1303, QD1503, QD1803, QD2103, QD2703, QD3203, QD4203, QD4703, QD4903, QD5503, QD6503, QD3206, QD4206, QD4706, QD4906, QD5506, QD6506, QD7006, QD7506, QD8206, QD8606, QD869S, QD3275, QD4275, QD4775, QD4975, QD5575, QD6575, IB50AIO-T, IB55AIO-T, IB65AIO-T, IB75AIO-T, IB85AIO-T, IB86AIO-T, IB98AIO-T, TMK5512, TMK6512, TMK7512, TMK8612, TMK9812, TMK5511, TMK6511, TMK7511, TMK8611, TMK9811, TMK5513, TMK6513, TMK7513, TMK8613, TMK9813

Dados técnicos : AC 110-240V, 50/60HZ

Verificação para .. : Diretiva(s) Europeia(s): Diretiva EMC 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 55035:2017+A11:2020

Os resultados dos testes aplicam-se apenas à amostra específica testada e aos testes específicos realizados. O Relatório Técnico e a documentação estão à disposição do Titular.

Este certificado aplica-se especificamente à amostra investigada apenas no nosso número de referência de teste.

As marcações CE mostradas abaixo podem ser afixadas no produto após a preparação da documentação técnica necessária. Outras diretivas relevantes devem ser observadas.

Data de emissão: 12-01-2024

Data de validade: 11-01-2027



(Assinatura)
Gerente de Certificação



Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Endereço: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

E-mail: admin@szbeide.com Fone: +86 0755 27454498 www.szbeide.com



O texto acima é verdadeiro e dou fé,


Curitiba, 18 de janeiro de 2024.

Leonardo Pinto Andrade de Abreu

VERIFICATION OF CONFORMITY

Certificate No.: B-E2401C0097

Client ID: CC1300



Holder.....: Shenzhen Qida Technology Co., Limited

Address.....: F6 Building h,Chuang xin yun gu, No. 48, Paotai Road, No. 1 Industrial Zone, Li songlang community, Gongning street, Guangning District, Shenzhen, China

Manufacturer.....: Same As Holder

Product.....: Interactive lcd led display

Model No.....: QD1003, QD1203, QD1303, QD1503, QD1803, QD2103, QD2703, QD3203, QD4203, QD4703, QD4903, QD5503, QD6503, QD3206, QD4206, QD4706, QD4906, QD5506, QD6506, QD7006, QD7506, QD8206, QD8606, QD8698, QD3275, QD4275, QD4775, QD4975, QD5575, QD6575, IB50AIO-T, IB55AIO-T, IB65AIO-T, IB75AIO-T, IB85AIO-T, IB86AIO-T, IB98AIO-T, TMK5512, TMK6512, TMK7512, TMK8612, TMK9812, TMK5511, TMK6511, TMK7511, TMK8611, TMK9811, TMK5513, TMK6513, TMK7513, TMK8613, TMK9813

Technical Data.....: AC 110-240V, 50/60Hz

Verification to.....: European Directive(s): EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 55035:2017+A11:2020

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. Technical Report and documentation are at the Holder's disposal.


This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.

Date of issue: 2024-01-12

Expiry date: 2027-01-11



Certification Manager



Beide (Shenzhen) Product Service Limited


Address: 6F, Bldg E, Houhui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

E-mail: admin@szbeide.com Phone: +86-0755-27454458 www.szbeide.com





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/111C-57FC-F5A7-2E6B> ou visite até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 111C-57FC-F5A7-2E6B



Hash do Documento


F06DA77BFB9986835426DC3402B23A4CEA0C41A8A7BEC5E73FD FE2FAE82C7592

Nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/01/2024 é(são) :


Leonardo Pinto Andrade De Abreu - 085.092.767-65 em

18/01/2024 13:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Handwritten signature



Doc. No. 37418

Eu, abaixo assinado, Tradutor Público e Intérprete Comercial, com fé pública e validade em todo o Território Nacional, nomeado pela Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR e nela matriculado sob o Nº 12/200-T, CERTIFICO e DOU FÉ que me foi apresentado um documento em língua inglesa a fim de ser por mim traduzido para o português, o que cumprio, em razão do meu ofício, como segue:

(Na margem esquerda de todas as páginas, consta texto nos idiomas russo, francês, alemão, italiano, árabe, japonês e coreano)

CERTIFICADO

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nº Certificado: B-R2405C2080

ID. Cliente : CC8049



Titular: Shenzhen Qida Technology Co., Limited
Endereço: F6 Building h, Chuang xin yun gu, No. 48, Paotai Road, No. 1 Industrial Zone, Li songlang community, Gongming street, Guangming District, Shenzhen, China
Fabricante: Mesma que o Titular
Produto: Tela LED LCD interativa
Nº Modelo: Ver anexo
Verificação para: Diretriz(es) Europeia(s): Diretriz de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS - Restriction of Hazardous Substances) 2011/65/EU Anexo II alterando Anexo (EU)2015/863 e alterando Anexo (EU)2017/2102
EN IEC 63000:2018

Os resultados dos testes aplicam-se apenas à amostra específica testada e aos testes específicos realizados.

O Relatório Técnico e a documentação estão à disposição do Titular.

Este certificado aplica-se especificamente à amostra investigada apenas no nosso número de referência de teste.

As marcações CE mostradas abaixo podem ser afixadas no produto após a preparação da documentação técnica necessária. Outras diretrizes relevantes devem ser observadas.

Data de emissão: 03-06-2024

Data de Vencimento: 03-06-2027




(Assinatura)
Gerente de Certificação




Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Endereço: GF, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

E-mail: admin@szbeide.com Phone: +86 0755 27454498 www.szbeide.com





VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nº Certificado: B-R2405C2080

ID. Cliente : CC8049

Beide
Compliance Laboratory

Anexo

(Informativo)

Modelos do produto

QD2103, QD1003, QD1203, QD1303, TQD1503, QD1803, QD2103, QD2703, QD3203, QD4203, QD4703, QD4903, QD5503, QD6503, QD3206, QD4206, QD4706, QD4906, QD5506, QD6506, QD7006, QD7506, QD8206, QD8606, QD8698, QD3275, QD4275, QD4775, QD4975, QD5575, QD6575, IB50AIO-T, B55AIO-T, IB65AIO-T, IB75AIO-T, IB85AIO-T, IB86AIO-T, IB98AIO-T, TMK5512, TMK6512, TMK7512, TMK8612, TMK9812, TMK5511, TMK6511, TMK7511, TMK8611, TMK9811, TMK5513, TMK6513, TMK7513, TMK8613, TMK9813, TMK5514, TMK6514, TMK7514, TMK8514, TMK9814, TMK5515, TMK6515, TMK7515, TMK8515, TMK9815, TMK5516, TMK6516, TMK7516, TMK8516, TMK9816

De acordo com o documento de declaração de conformidade fornecido pelo cliente, todos os modelos possuem características semelhantes, incluindo as mesmas estruturas elétricas e estruturas mecânicas semelhantes, etc. Este anexo deve ser usado em conjunto com seu certificado para ser válido.



(Assinatura)

Gerente de Certificação

Data de emissão: 03-06-2024



Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Endereço: GF, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

E-mail: admin@szbeide.com Phone: +86 0755 27454498 www.szbeide.com



O texto acima é verdadeiro e dou fé,


Curitiba, 3 de junho de 2024.

Leonardo Pinto Andrade de Abreu

VERIFICATION OF CONFORMITY

Certificate No.: B-R2405C2080

Client ID: CC8049



Holder.....: Shenzhen Qida Technology Co., Limited

Address.....: F6 Building h,Chuang xin yun gu, No. 48, Paotai Road, No. 1 Industrial Zone, Li songlang community, Gongming street, Guangming District, Shenzhen, China

Manufacturer.....: Same As Holder

Product.....: Interactive lcd led display

Model No.....: See attachment

Verification to.....: European Directive(s): RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863 and amending Annex (EU)2017/2102 EN IEC 63000:2018


The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. Technical Report and documentation are at the Holder's disposal.
This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.
The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.

Date of issue: 2024-06-03

Expiry date: 2027-06-03



Certification Manager



Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Address: 0F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China


E-mail: admin@szbeide.com Phone: +86 0755 27454498 www.szbeide.com



VERIFICATION OF CONFORMITY

Certificate No.: B-R2405C2030

Client ID: CC8049



Attachment

(Informative)

Product Models

QD2103, QD1003, QD1203, QD1303, TQD1503, QD1803, QD2103, QD2703, QD3203, QD4203, QD4703, QD4903, QD5503, QD6503, QD3206, QD4206, QD4706, QD4906, QD5506, QD6506, QD7006, QD7506, QD8206, QD8606, QD8698, QD3275, QD4275, QD4775, QD4975, QD5575, QD6575, IB50AIO-T, B55AIO-T, IB65AIO-T, IB75AIO-T, IB85AIO-T, IB86AIO-T, IB98AIO-T, TMK5512, TMK6512, TMK7512, TMK8612, TMK9812, TMK5511, TMK6511, TMK7511, TMK8611, TMK9811, TMK5513, TMK6513, TMK7513, TMK8613, TMK9813, TMK5514, TMK6514, TMK7514, TMK8514, TMK9814, TMK5515, TMK6515, TMK7515, TMK8515, TMK9815, TMK5516, TMK6516, TMK7516, TMK8516, TMK9816

According to the declaration of conformity document provided by client, all models have the similar features including same electrical structures and similar mechanical structures, etc. This attachment should be used in conjunction with its certificate to be valid.



Certification Manager

Date of issue: 2024-06-03



Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Address: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

Email: admin@szbeide.com Phone: +86 0755 27454498 www.szbeide.com



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

479
PG: 317

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7B85-0EE6-6A69-E188> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7B85-0EE6-6A69-E188



Hash do Documento


851A9ECF0983931A10F4A81476CF123281DA69994AD71E007F4C504ACCAFAF7A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/06/2024 é(são) :


✓ Leonardo Pinto Andrade De Abreu - 085.092.767-65 em

03/06/2024 11:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



T



KIT WINDOWS 10

926611

Kit para instalação do Windows 10 em computadores com processador de 32 ou 64 bits, com 1GB de RAM e 16GB de espaço livre no disco rígido.

tecmakers

soluções para todos os problemas

426
PC: 314

Intel core I5-8400 8ª Geração

9233 Pontos www.cpubenchmark.net

8GB RAM, DDR, PC4-19200, 2400MHz ou superior

01 unidade SSD 256GB

Processamento de vídeo com memória gráfica compartilhada e integrada ao microprocessador intel graphics 630

Intel Gigabit Ethernet;
Intel® AC 3165 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz à 5GHz)

Resolução máxima de 4096x2160@60Hz

Windows 10 PRO incluso e com licenciamento

Bivolt automático

- Possui 4x USB 3.0 / 2x USB 2.0
- Possui 1x HDMI 2.0 com suporte 4k @60Hz
- Possui 1x entrada RJ45
- Possui 1x 3,5mm line out
- Possui 1x3,5 mm Mic in
- Possui 1x porta Display Port
- Possui antenas wi-fi/BT
- Possui Botão de ligar
- Possui 1x botão de reset
- Possui 1x led indicando que está ligado.
- Compatível com slot TX24 (telas interativas)

PRODUTO HOMOLOGADO

AVATEL

IP: 00446-16-04076

untransferrível

Validade: Indeterminada
Expiração: 23/07/2024

My thanks

REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.
INNOVATION ROAD 3
TAIPEI, TAIWAN, CHINA

RESULTS

Tratamento de Baciação Restrito 11

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Designação de Emissões	Tecnologias	Potência Máxima de Emissão (W)	Tipo de Modulação
2,400,0 a 2,483,5	598X, 7D	SALTO EM FREQUÊNCIA	0,0107	GFSK
1,400,0 a 1,481,5	1M23X, 7D	SALTO EM FREQUÊNCIA	0,0452	8PSK, QPSK e GFSK
2,400,0 a 2,483,5	7E, 8K, 7D	SEQUÊNCIA DIRETA	0,0219	GFSK
1,400,0 a 1,481,5	1E, 139D	SEQUÊNCIA DIRETA	0,034	CCQ, DPSK, BPSK
1,400,0 a 1,483,5	16M5, 7D	OFDM	0,105	BPSK, QPSK, 16QAM
1,400,0 a 1,483,5	1,64B, 7D	OFDM	0,027	BPSK, QPSK, 16QAM
1,400,0 a 1,483,5	0,000, 7D	OFDM	0,002	BPSK, QPSK, 16QAM
1,400,0 a 1,483,5	1,64B, 7D	OFDM	0,033	QPSK, 16Q, 16QAM
1,400,0 a 1,483,5	1,64B, 7D	OFDM	0,031	QPSK, QPSK, 16QAM
5,725,0 a 5,850,0	74M5, 7D	OFDM	0,023	QPSK, QPSK, 16QAM
5,725,0 a 5,850,0	194B, 7D	OFDM	0,031	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
5,725,0 a 5,850,0	74M5, 7D	OFDM	0,023	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,021	BPSK, QPSK, 16QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,016	BPSK, QPSK, 16QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,014	BPSK, QPSK, 16QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,012	BPSK, QPSK, 16QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,015	BPSK, QPSK, 16QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,016	BPSK, QPSK, 16QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,0248	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,012	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,0213	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,0116	BPSK, BPSK, 16QAM 256 QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,018	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM
5,725,0 a 5,850,0		OFDM	0,029	BPSK, QPSK, 16QAM 256 QAM

condição inacabado, de uso interno, cuja integração em outros equipamentos pode requerer nova avaliação.

Os produtos de design, em uso profissional, manuseado por pessoal devidamente qualificado, não sendo destinados ao uso da público em geral para recreio e serviço de utilidade pública e de interesse coletivo.



A instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radios e Distribuição.

© 2021 by the author. Published by Cambridge University Press on behalf of Cambridge University Press. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

1. O fabricante, o produtor ou a pessoa responsável pela distribuição do produto homologado, nos termos da regulamentação do Regulamento nº 1, em todas as ocasiões em que o produto for colocado à disposição do consumidor, deve garantir a presença e a manutenção da identificação. A pessoa que fornecer o produto à entidade de controle, a exemplo da fabricante, deve garantir a distribuição do produto, desde que o fabricante mantenha a sua identificação. A pessoa que fornecer o produto à entidade de controle, a exemplo da fabricante, deve garantir a distribuição do produto, desde que o fabricante mantenha a sua identificação.


os dados obtidos e a certificação de homologação podem ser conferidas no SCD - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível em: <http://www.scd.gov.br>.


Universidade Estadual de São Paulo
 Instituto de Certificação e Acreditação



SUPORTE
Rectangular
TIMK BASIN


Technikens





Suporte Pedestal

TMK 382



1. Descrição do Suporte em Estrutura Metálica Tipo Pedestal:

- Compatível com telas interativas de 65", 75" e 86" (carga de até 75 kg) 27 26
- Confeccionado em aço carbono tipo retangular 50x30mm
- Parede reforçada de 1,2mm
- Soldagem tipo MIG
- Ponteiros plásticos na cor preta para fechamento dos tubos
- 28 Suporte VESA de até 800x400mm
- Em chapa de aço dobrada reforçada
- Dimensionado para uso estável e seguro
- 28 Permite regulagens de altura da fixação segura da tela
- Fixação através de parafusos e rebite com rosca
- Sistema de encaixe e travamento de segurança
- 28 Pintura eletrostática na cor preta

2. Funcionalidades

- Permite ajuste de altura regulável livre de até 1,8m do piso ao centro do suporte da Tela Interativa
- Acompanha rodízios:
 - Dois rodízios com freio
 - Dois rodízios sem freio
- Podendo ser substituído por pés com regulagem para fixação

3. Itens Inclusos:

- Conjunto de parafusos:
 - 04 parafusos M8x45
 - 04 parafusos M8x25
 - 04 parafusos M8x20
 - 04 parafusos M6x16
 - Arruelas M8#3mm e M8#1,5MM

4. Manual e instruções de instalação, uso e manuseio em português

56 7
GARANTIA DE 3 ANOS

tecsmakers





PG: 333

Supporte de transport



Supporte de transport



Supporte de transport

Supporte de transport

Pinture en


Redfin
removível

Supporte de transport

Redfin

Share

banda de colaboração com inovação
empresas e educação



431a


SHARE

Enjoy Sharing Life

Esse é o futuro da vida




Traga idealização sem esforço e colaboração eficiente
na sua empresa ou escola



Eficiente

Conveniente

Seguro



PC: 385

W.D.J.

422

Exposicion de Tabla



Compartimentacion de Tabla en las
caracter

Ala de dispositivos pueden ser representados o
representados simultaneamente en la

Exposicion pueden ser representados con
una, dos, o tres columnas de Tabla

Exposicion de Tabla en la Exposicion
de Tabla

Exposicion de Tabla en la Exposicion de Tabla




GRUPO DE EXPOSICIÓN

Compañía de Seguros de la República

SAHARA

Compañía de Seguros de la República
SAHARA



PC: 387

[Handwritten signature]

424