



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
<https://lapa.atende.net>

ESTADO DO PARANÁ

Município da Lapa

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 004/2026 – UASG 987657-SRP

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público a todos os interessados a nova data de abertura do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026** cujo objeto trata-se de aquisição de peças e acessórios de 1ª linha, novas, para máquinas pesadas pertencentes à frota municipal.

As novas etapas do referido processo são:

ENTREGA DAS PROPOSTAS: até o dia 05/03/2026 às 09:29 horas.

NOVA DATA DATA DA SESSÃO: 05/03/2026 às 09:30 horas no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.


TIPO: Menor Preço por Lote.

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado.

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$ 3.680.224,84 (Três milhões, seiscentos e oitenta mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informamos que não houve alterações no Edital publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição Nº 3456 na data de 27/01/2026 e que o Edital retificado poderá ser examinado e obtido, através do site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, no Portal do Cidadão – Município da Lapa, endereço: [lapa.atende.net](https://www.gov.br/compras/pt-br/) “acesso Identificado no link – licitações” ou no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br/>. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal da Lapa/PR, situada na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos) – Centro, no horário compreendido das 9h às 12h e das 13h30m às 17h, ou pelos telefones (41) 3547-8029 e (41) 3547-8030.

Lapa, 12 de fevereiro de 2026.


Bruno Goll Zeve
Pregoeiro

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA PREGÃO
ELETRÔNICO – Nº 004/2026 – UASG 987657-SRP

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público a todos os interessados a nova data de abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 cujo objeto trata-se de aquisição de peças e acessórios de 1ª linha, novas, para máquinas pesadas pertencentes à frota municipal.

As novas etapas do referido processo são:

ENTREGA DAS PROPOSTAS: até o dia 05/03/2026 às 09:29 horas.

NOVA DATA DATA DA SESSÃO: 05/03/2026 às 09:30 horas no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.

TIPO: Menor Preço por Lote.

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado.

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$ 3.680.224,84 (Três milhões, seiscentos e oitenta mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informamos que não houve alterações no Edital publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição Nº 3456 na data de 27/01/2026 e que o Edital retificado poderá ser examinado e obtido, através do site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, no Portal do Cidadão – Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net “acesso Identificado no link – licitações” ou no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br/>. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal da Lapa/PR, situada na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos) – Centro, no horário compreendido das 9h às 12h e das 13h30m às 17h, ou pelos telefones (41) 3547-8029 e (41) 3547-8030. Lapa, 12 de fevereiro de 2026.

BRUNO GOLL ZEVE
Pregoeiro

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9E0B36D1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 16/02/2026. Edição 3470
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

**TERMO ADITIVO Nº 002 - ACRÉSCIMO DE ATÉ 25%
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025.
CONTRATO Nº 040/2025**

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de sala de espera, destinada a Secretaria Municipal de Saúde. Contratante: Município de Inácio Martins/PR - CNPJ da Contratante nº 76.178.029/0001-20. Contratada: NOVA ERA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ sob o nº 52.317.485/0001-45. Objeto do Termo Aditivo: Acréscimo financeiro ao Contrato nº 040/2025, valor de R\$ 7.505,51 (Sete mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), equivalente a 3,97%, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, da contratada, Parecer Técnico de Engenharia nº 006/2026 e Parecer Jurídico, nos termos dos Art. 124, 125 e 126, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. Assinatura: 12/02/2026.



COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DO
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 11.491.540/0001-31

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2026

O Diretor-presidente da Cooperativa dos Cirurgiões Cardiovasculares do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, que nesta data são em número de 75 (setenta e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que por motivo de impossibilidade de realização em sua sede por falta de espaço, se realizará na quinta-feira, dia 19 de março de 2026 Sala Multifuncional- Edifício Mal Work, sito à Rua Mario Tourinho, nº 1733, Seminário, na cidade de Curitiba/PR, às 17:30h (dezoito horas e trinta minutos) em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados ou em 2ª (segunda) convocação às 18:00h (dezoito horas), com a presença da metade mais 1 (um) dos cooperados ou, ainda, em 3ª (terceira) convocação às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

1. Eleição para Conselho Administrativo gestão março 2026 a março 2030
2. Eleição para membros do Conselho Fiscal para o biênio março/2026-março/2027.
3. Prestação de contas dos órgãos da Administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas; e
 - c) Plano das atividades da Cooperativa para o exercício seguinte.
4. Aprovação das contas;
5. Destinação das sobras;
6. Outros assuntos de interesse social

Os cooperados poderão participar no formato digital. O acesso à plataforma destinada a reuniões online será disponibilizado pela COOPCARDIO-PR.

Curitiba, 05 de fevereiro de 2026.

Vinicius Woiwoticz
CPF: 817.779.229-68
Diretor Presidente da Coopcardio-PR



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 07 - Centro
CEP 83.750-000 - (41) 3547.8000
<https://lapa.atende.net>

**ESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026-UASG 987657-SRP

OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios perecíveis - Hortifrutigranjeiros, com objetivo de atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher.

ENTREGA DAS PROPOSTAS: até o dia 12/03/2026 às 09:29 horas.

DATA DA SESSÃO: 12/03/2026 às 09:30 horas no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.

TIPO: Menor Preço Unitário por item.

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado.

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$ 64.195,30 (sessenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e trinta centavos).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo poderá ser examinado e obtido, através do site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, no Portal do Cidadão - Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso Identificado no link - licitações" ou no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br/>. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal da Lapa/PR, situada na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos) - Centro, no horário compreendido das 9h às 12h e das 13h30m às 17h, ou pelos telefones (41) 3547-8029 e (41) 3547-8030.

Lapa, 12 de fevereiro de 2026.

Bruno Goll Zeve
Pregoeiro

**MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO - ESTADO DO
PARANÁ**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026-PMQC

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS (MAQUINÁRIOS) DA FROTA MUNICIPAL.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 08:00 horas do dia 13/02/2026.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:00 horas do dia 05/03/2026.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 05/03/2026.

Local: Plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (<https://bll.org.br/>). **Edital disponível:** Portal da Transparência <https://quartocentenario.eloweb.net/portaltransparencia/1/>, PNC: <https://www.gov.br/pncp/pt-br/> e Plataforma BLL: <https://bll.org.br/>. **Informações:** E-mail: licitacao.quartocentenario@gmail.com, Telefone: (44) 3546-1109 ou 3546.1187.

Quarto Centenário, 12 de fevereiro de 2026
WILSON AKIO ABE - PREFEITO MUNICIPAL



**FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS
E TURISMO DO PARANÁ**

**ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS**

Em cumprimento ao disposto no artigo 13, § 1º, do Regulamento Eleitoral da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, aprovado pela Resolução CR/Fecomércio-PR nº 02/2024, foi registrada uma única chapa, conforme abaixo relacionada, que concorrerá às eleições sindicais a serem realizadas em 27 de março de 2026, para composição de nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, seu Conselho Fiscal, Delegados Representantes junto à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, efetivos e suplentes, para o mandato 2026/2030, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado, Jornal Folha de Londrina, Jornal Bem Paraná e no Jornal Tribuna do Paraná, em 23 de janeiro de 2026. Nos termos do dispositivo acima referido do Regulamento Eleitoral, declara-se aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a impugnação de candidaturas, a partir da data da publicação deste Edital.

Chapa Nº 1 - "Trabalho e Realização"

Presidente: Darcí Piana, 1º Vice-Presidente: Ari Faria Bittencourt, 2º Vice-Presidente: Paulo Salesbram, 3º Vice-Presidente: Paulo Beal, 4º Vice-Presidente: Paulo Cesar Nauack, 5º Vice-Presidente: Uliass Piva, 6º Vice-Presidente: Pedro Joanir Zonta, 7º Vice-Presidente: Othanes Gava, 8º Vice-Presidente: Edeir Zandoná Junior, 9º Vice-Presidente: Alci Lucio Rotta Junior, 10º Vice-Presidente: Câmara do Comércio Alcadista: Luis Antônio Dias, 11º Vice-Presidente: Câmara do Comércio Varejista: José Alex Gonçalves Figueira, 12º Vice-Presidente: Câmara de Agentes Autônomos: Adenilson Basso, 13º Vice-Presidente: Câmara de Assuntos do Mercosul: Valler da Silva Barros, 14º Vice-Presidente: Câmara do Turismo: Carlos Tavarana, 15º Vice-Presidente: Câmara de Mediação e Arbitragem: José Carlos Loureiro Neto, 16º Vice-Presidente: Câmara de Inovação, Tecnologia e Informática: Luiz Sergio Wozniak **DIRETORES SECRETÁRIOS:** 1º Secretário: Nelcir Antônio Ferro, 2º Secretário: Idalberto Batoia Dias, 3º Secretário: Aida Santos Assunção **DIRETORES TESOUREIROS:** 1º Tesoureiro: Nelson José Bizoto, 2º Tesoureiro: Sigismundo Mazurek, 3º Tesoureiro: Sérgio Aparicido Estelari **DIRETORES PARA ASSUNTOS SINDICAIS:** José Alberto Pereira, Carlos Rodrigues do Nascimento, Gilberto Furlan, Cesar Moro Tozetto **DIRETORES PARA ASSUNTOS DE RELAÇÕES DE TRABALHO:** Abrião José Melhem, Ailton José Trento, Mara Sílvia do Mello Moraes, Vilmar Bottin **DIRETORES PARA ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS:** Zilzo Costa, Itacir Mayer, Antonio Bara, Sidney Catenaci **DIRETORES PARA ASSUNTOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL:** Darciilo Constantino, Amarildo Espalador, Sandro Augusto Sabadin **DIRETORES PARA ASSUNTOS DE CRÉDITO:** Ademair Bayer, Paulo Herminio Pennacchi, Luis Carlos Favarin **DIRETORES PARA ASSUNTOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO:** Kasciano Roberto Moraes, Camilo Turmina, Rogério Vosnika **DIRETORES PARA ASSUNTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR:** Gumercindo Ferreira dos Santos Junior, Fábio Hidaki Assal **DIRETORES PARA ASSUNTOS DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIO:** Lilianna Ribas Tavarana, Luiz Carlos Borges da Silva **CONSELHO FISCAL MEMBROS EFETIVOS:** Wanderley Antonio Nogueira, Agostinho Francisco Sabadin, Jorge Dib Manne **MEMBROS SUPLENTE:** Cassiano Dalledone Zanetti, Haisam Aziz Abdullah, José Maurício Saviaki **SUPLENTE DA DIRETORIA:** 1º Anderson de Andrade, 2º Horst Adelberto Waldruff, 3º Diógenes Kuczyński Szpak, 4º João Valdeir Schernberg, 5º Olcimar José Parzianello, 6º Mauro Roberto Szpak, 7º Osnei José Simões Santos, 8º William Fernando Favarin, 9º Roberto Luiz de Oliveira, 10º Beloir João Rotta, 11º Claudinei Herrero, 12º Laércio Schneider, 13º Justino Rodrigues da Fonseca, 14º Roberto Hernando Barco, 15º Valdir José Cívoro, 16º Leopoldo Nestor Furian, 17º Amauri Donadon Leal, 18º Helcio Kromberg, 19º Nelson José Zancan, 20º Gálcio Miguel Schelbein, 21º José Marli Simão, 22º Eduardo Rubens de Andrade, 23º Onésimo Santos de Anunciação, 24º Marcos dos Santos Junior, 25º Maria Dell Medeiros de Medeiros, 26º Rosângela Canisso, 27º José Roberto Marques, 28º Ricardo Hiroki Toyofuku, 29º Armando Hamud Hamud, 30º Giselle Man Junqueira Santos Zanon, 31º Felipe Melhem Karasinski, 32º Claudia Regina Fonseca Figueira **DELEGADOS REPRESENTANTES DA Fecomércio/PR JUNTO AO CONSELHO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO EFETIVOS:** Darcí Piana, Ari Faria Bittencourt **SUPLENTE:** Luis Antônio Dias, Wanderley Antonio Nogueira.

Curitiba, 12 de fevereiro de 2026.
Euclides Locatelli
Presidente da Comissão Eleitoral



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 07 - Centro
CEP 83.750-000 - (41) 3547.8000
<https://lapa.atende.net>

**ESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 005/2026- UASG 987657

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais para continuidade das ações de combate a dengue, armadilhas ovitrampas e materiais de transporte leitura dessas armadilhas, nos termos deste instrumento.

ENTREGA DAS PROPOSTAS: até o dia 11/03/2026 às 09:29 horas.

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026 às 09:30 horas no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.

TIPO: Menor Preço Unitário por Item

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado.

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$ 7.944,25 (sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo poderá ser examinado e obtido, através do site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, no Portal do Cidadão - Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso Identificado no link - licitações" ou no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br/>. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal da Lapa/PR, situada na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos) - Centro, no horário compreendido das 9h às 12h e das 13h30m às 17h, ou pelos telefones (41) 3547-8029 e (41) 3547-8030.

Lapa, 12 de fevereiro de 2026.

Bruno Goll Zeve
Pregoeiro



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 07 - Centro
CEP 83.750-000 - (41) 3547.8000
<https://lapa.atende.net>

**ESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa**

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 UASG 987657-SRP

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público a todos os interessados a nova data de abertura do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026** cujo objeto trata-se de aquisição de peças e acessórios de 1ª linha, novas, para máquinas pesadas pertencentes à frota municipal.

As novas etapas do referido processo são:

ENTREGA DAS PROPOSTAS: até o dia 05/03/2026 às 09:29 horas.

NOVA DATA DATA DA SESSÃO: 05/03/2026 às 09:30 horas no site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.

TIPO: Menor Preço por Lote.

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado.

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$ 3.680.224,84 (Três milhões, seiscentos e oitenta mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informamos que não houve alterações no Edital publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição Nº 3456 na data de 27/01/2026 e que o Edital retificado poderá ser examinado e obtido, através do site <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, no Portal do Cidadão - Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso Identificado no link - licitações" ou no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br/>. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal da Lapa/PR, situada na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos) - Centro, no horário compreendido das 9h às 12h e das 13h30m às 17h, ou pelos telefones (41) 3547-8029 e (41) 3547-8030.

Lapa, 12 de fevereiro de 2026.
Bruno Goll Zeve -Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão Eletrônico - 4/2026

Processo Administrativo: 25931/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

A comissão de Licitação da MUNICIPIO DA LAPA, nomeada pelo(a) Decreto - 28726/2025, no exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que se realizará no dia 5 de março de 2026, às 09:30:00 horas, na Departamento de Compras, Licitações e Contratos Rua Barão do Rio Branco, 1709 centro Lapa PR, a reunião de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de Licitações nº. 4/2026, na modalidade de Pregão Eletrônico.

Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação conforme o que determina a Lei 14.133/21

Finalidade:

Aquisição de peças e acessórios novos para máquinas pesadas.

Lapa - PR, 18 de fevereiro de 2026

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

2 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	76,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

3 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	81,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

4 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	94,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G1

5 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G1

6 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 301,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10)

Grupo: G1

7 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10)

Grupo: G1

8 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G1

9 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

10 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G1

11 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

12 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G1

13 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G1

14 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

15 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 314,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

16 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

17 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 317,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

18 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

19 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 262,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

20 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

21 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

22 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

23 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

24 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

25 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

26 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

27 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

28 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 282,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

29 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

30 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

31 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

32 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

33 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

34 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

35 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

36 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

37 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

38 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

39 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

40 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 341,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

41 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 294,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

42 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante
Papel, Referência 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 229,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

43 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante
Papel, Referência 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 297,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

44 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante
Papel, Referência 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 272,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

45 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referencia 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

46 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referencia 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

47 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referencia 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

48 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referencia 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

49 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referência 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

50 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referência 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

51 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referência 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

52 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referência 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

53 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referencia 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

54 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referencia 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

55 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Empilhadeira Shangli, Características Adicionais: Elemento Filtrante Papel, Referencia 1: Psc 496

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

56 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 402,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

57 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 374,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

58 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 391,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

59 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

60 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

61 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 341,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

62 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

63 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

64 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 347,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

65 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

66 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 286,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

67 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 367,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

68 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

69 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

70 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

71 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 228,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

72 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 203,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

73 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

74 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 314,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

75 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 251,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

76 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 305,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

77 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

78 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 297,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

79 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 241,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

80 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

81 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

82 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

83 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

84 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 299,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

85 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10)

Grupo: G1

86 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10)

Grupo: G1

87 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

88 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

89 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G1

90 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G1

91 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 304,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

92 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

93 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G1

94 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G1

95 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 1,8M3, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 0,37kw-1/2cvCV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G2

96 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 1,8M3, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 0,37kw-1/2cvCV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G2

97 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 1,8M3, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 0,37kw-1/2cvCV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G2

98 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 1,8M3, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 0,37kw-1/2cvCV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G2

99 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 1,8M3, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 0,37kw-1/2cvCV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G2

100 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 1,8M3, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 0,37kw-1/2cvCV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 708,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G2

101 - Locação de compressor de ar

Descrição Detalhada: Locação de Compressor de Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.720,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G3

102 - Locação de compressor de ar

Descrição Detalhada: Locação de Compressor de Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G3

103 - Locação de compressor de ar

Descrição Detalhada: Locação de Compressor de Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.900,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G3

104 - Locação de compressor de ar

Descrição Detalhada: Locação de Compressor de Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.797,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G3

105 - Locação de compressor de ar

Descrição Detalhada: Locação de Compressor de Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.700,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G3

106 - Locação de compressor de ar

Descrição Detalhada: Locação de Compressor de Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G3

107 - Locação de compressor de ar

Descrição Detalhada: Locação de Compressor de Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G3

108 - Locação de compressor de ar

Descrição Detalhada: Locação de Compressor de Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G3

109 - Locação de compressor de ar**Descrição Detalhada:** Locação de Compressor de Ar**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.600,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (2)**Grupo:** G3**110 - Condensador****Descrição Detalhada:** Condensador Tipo: Tipo Allihn, Material: Vidro, Tipo Coluna: Coluna Em Bola, Comprimento: Cerca De 20CM, Adicional: Com 2 Juntas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4.025,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (2)**Grupo:** G4**111 - Condensador****Descrição Detalhada:** Condensador Tipo: Tipo Allihn, Material: Vidro, Tipo Coluna: Coluna Em Bola, Comprimento: Cerca De 20CM, Adicional: Com 2 Juntas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.200,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (12)**Grupo:** G4**112 - Condensador****Descrição Detalhada:** Condensador Tipo: Tipo Allihn, Material: Vidro, Tipo Coluna: Coluna Em Bola, Comprimento: Cerca De 20CM, Adicional: Com 2 Juntas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8.500,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (2)**Grupo:** G4

113 - Condensador

Descrição Detalhada: Condensador Tipo: Tipo Allihn, Material: Vidro, Tipo Coluna: Coluna Em Bola, Comprimento: Cerca De 20CM, Adicional: Com 2 Juntas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G4

114 - Condensador

Descrição Detalhada: Condensador Tipo: Tipo Allihn, Material: Vidro, Tipo Coluna: Coluna Em Bola, Comprimento: Cerca De 20CM, Adicional: Com 2 Juntas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G4

115 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 4UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G5

116 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 4UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G5

117 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 4UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G5

118 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 4UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 509,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G5

119 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 4UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

Grupo: G5

120 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 140CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Mwm 4.07 Tce 12v Referência 6011.101.006.00.6, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 4UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

Grupo: G5

121 - Roda livre

Descrição Detalhada: Roda Livre Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: Veículo Toyota Bandeirante An0 1990 (Picape)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G6

122 - Roda livre

Descrição Detalhada: Roda Livre Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: Veículo Toyota Bandeirante An0 1990 (Picape)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G6

123 - Turbina motor

Descrição Detalhada: Turbina Motor Referência Fabricante: Nsn 2950 01 151 2684, Aplicação: Motor Detroit 8v71t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.722,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

Grupo: G7

124 - Turbina motor

Descrição Detalhada: Turbina Motor Referência Fabricante: Nsn 2950 01 151 2684, Aplicação: Motor Detroit 8v71t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.722,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G7

125 - Válvula eletrônica

Descrição Detalhada: Válvula Eletrônica Tipo: Válvula Apu Lng, Características Adicionais: Aplicação Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G8

126 - Válvula eletrônica

Descrição Detalhada: Válvula Eletrônica Tipo: Válvula Apu Lng, Características Adicionais: Aplicação Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G8

127 - Válvula eletrônica

Descrição Detalhada: Válvula Eletrônica Tipo: Válvula Apu Lng, Características Adicionais: Aplicação Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G8

128 - Válvula eletrônica

Descrição Detalhada: Válvula Eletrônica Tipo: Válvula Apu Lng, Características Adicionais: Aplicação Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 522,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G8

129 - Válvula eletrônica

Descrição Detalhada: Válvula Eletrônica Tipo: Válvula Apu Lng, Características Adicionais: Aplicação Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G8

130 - Válvula eletrônica

Descrição Detalhada: Válvula Eletrônica Tipo: Válvula Apu Lng, Características Adicionais: Aplicação Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G8

131 - Válvula eletrônica

Descrição Detalhada: Válvula Eletrônica Tipo: Válvula Apu Lng, Características Adicionais: Aplicação Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G8

132 - Válvula eletrônica

Descrição Detalhada: Válvula Eletrônica Tipo: Válvula Apu Lng, Características Adicionais: Aplicação Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G8

133 - Vidro - veiculo automotivo

Descrição Detalhada: Vidro - Veiculo Automotivo Posição: Porta, Referência: Tjg/845501, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G9

134 - Vidro - veiculo automotivo

Descrição Detalhada: Vidro - Veiculo Automotivo Posição: Porta, Referência: Tjg/845501, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G9

135 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G10

136 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.026,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G10

137 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.865,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G10

138 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.043,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (260)

Grupo: G10

139 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.043,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G10

140 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 930,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G10

141 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3380

Quantidade Mínima Cotada: 3380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (3380)

Grupo: G10

142 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (200)

Grupo: G10

143 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (240)

Grupo: G10

144 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3380

Quantidade Mínima Cotada: 3380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (3380)

Grupo: G10

145 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (200)

Grupo: G10

146 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina Motoniveladora Material: Aço Alta Têmpera, Quantidade Furos Fixação: 8UN, Espessura: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (240)

Grupo: G10

147 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço, Comprimento: 1,80M, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 821,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

148 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional, Aplicação: Peneira Vibratória Russell, Uso: Inferior, Componentes: Coxim H5298

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 326,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (18)

Grupo: G11

149 - Arruela Automotiva

Descrição Detalhada: Arruela Automotiva Tipo: Arruelas De Assento, Uso: Bicos Injetores, Aplicação: Motor Maxion 4.236, Referência Fabril: Robiel 607.15.11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (200)

Grupo: G11

150 - Arruela Automotiva

Descrição Detalhada: Arruela Automotiva Tipo: Arruelas De Assento, Uso: Bicos Injetores, Aplicação: Motor Maxion 4.236, Referência Fabril: Robiel 607.15.11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

151 - Arruela Automotiva

Descrição Detalhada: Arruela Automotiva Tipo: Arruelas De Assento, Uso: Bicos Injetores, Aplicação: Motor Maxion 4.236, Referência Fabril: Robiel 607.15.11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

152 - Arruela Automotiva

Descrição Detalhada: Arruela Automotiva Tipo: Arruelas De Assento, Uso: Bicos Injetores, Aplicação: Motor Maxion 4.236, Referência Fabril: Robiel 607.15.11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G11

153 - Arruela Automotiva

Descrição Detalhada: Arruela Automotiva Tipo: Arruelas De Assento, Uso: Bicos Injetores, Aplicação: Motor Maxion 4.236, Referência Fabril: Robiel 607.15.11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G11

154 - Arruela Automotiva

Descrição Detalhada: Arruela Automotiva Tipo: Arruelas De Assento, Uso: Bicos Injetores, Aplicação: Motor Maxion 4.236, Referência Fabril: Robiel 607.15.11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (120)

Grupo: G11

155 - Arruela Automotiva

Descrição Detalhada: Arruela Automotiva Tipo: Arruelas De Assento, Uso: Bicos Injetores, Aplicação: Motor Maxion 4.236, Referência Fabril: Robiel 607.15.11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (50)

Grupo: G11

156 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

157 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.307,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (24)

Grupo: G11

158 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.307,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

159 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.107,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

160 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Batente De Veículo Uso: Amortecedor, Aplicação: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016, Referência: K5c041155, Características Adicionais: Kit Batente Amortecedor Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

161 - Bico de mecker

Descrição Detalhada: Bico De Mecker Material: Base Em Ferro, Componentes: Com Registro, Altura: Cerca De 20CM, Diâmetro: Com Grelha De 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (200)

Grupo: G11

162 - Bobina ignição

Descrição Detalhada: Bobina Ignição Tipo Uso: Motor De Partida, Aplicação: Veiculo Renault Duster 1.6 16v, Referência: 224336695r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

163 - Braçadeira

Descrição Detalhada: Braçadeira Tipo: Regulável, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Sistema Do Radiador, Referência Fabricação: 6008.001.441.00.2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

164 - Braçadeira

Descrição Detalhada: Braçadeira Tipo: Regulável, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Sistema Do Radiador, Referência Fabricação: 6008.001.441.00.2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

165 - Braçadeira

Descrição Detalhada: Braçadeira Tipo: Regulável, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Sistema Do Radiador, Referência Fabricação: 6008.001.441.00.2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

166 - Bucha fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Grampo, Comprimento: 3CM, Tamanho: 8, Aplicação: Fio De Telefone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

167 - Bucha fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Grampo, Comprimento: 3CM, Tamanho: 8, Aplicação: Fio De Telefone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G11

168 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Referência: 2vh/721561, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

169 - Caçamba De Caminhão

Descrição Detalhada: Caçamba De Caminhão Material: Chapa De Aço, Capacidade: 15M3, Acessórios: Tampa Traseira Com Abertura/Fechamento Automático,, Características Adicionais: Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.255,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

170 - Caçamba De Caminhão

Descrição Detalhada: Caçamba De Caminhão Material: Chapa De Aço, Capacidade: 15M3, Acessórios: Tampa Traseira Com Abertura/Fechamento Automático,, Características Adicionais: Bomba Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

171 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6M, Espessura: 1/4POL, Largura Aba: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G11

172 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6M, Espessura: 1/4POL, Largura Aba: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 675,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

173 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6M, Espessura: 1/4POL, Largura Aba: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 675,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

174 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6M, Espessura: 1/4POL, Largura Aba: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 357,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

175 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6M, Espessura: 1/4POL, Largura Aba: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 357,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (5)

Grupo: G11

176 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6M, Espessura: 1/4POL, Largura Aba: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

177 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6M, Espessura: 1/4POL, Largura Aba: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (5)

Grupo: G11

178 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6M, Espessura: 1/4POL, Largura Aba: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (150)

Grupo: G11

179 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (120)

Grupo: G11

180 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (60)

Grupo: G11

181 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

182 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

183 - Chave Liga/Desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2, Características Adicionais: Chave Alavanca, Referência: Tr-800, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Fases: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

184 - Chave Liga/Desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2, Características Adicionais: Chave Alavanca, Referência: Tr-800, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Fases: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

185 - Chave Liga/Desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2, Características Adicionais: Chave Alavanca, Referência: Tr-800, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Fases: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

186 - Chave Liga/Desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2, Características Adicionais: Chave Alavanca, Referência: Tr-800, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Fases: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

187 - Chave Liga/Desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2, Características Adicionais: Chave Alavanca, Referência: Tr-800, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Fases: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

188 - Chave Liga/Desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2, Características Adicionais: Chave Alavanca, Referência: Tr-800, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Fases: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

189 - Chave Liga/Desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2, Características Adicionais: Chave Alavanca, Referência: Tr-800, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Fases: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

190 - Chave Liga/Desliga

Descrição Detalhada: Chave Liga/Desliga Localização Chave: Painéis Ou Bastidores, Aplicação: Acionamento Circuito Elétrico, Quantidade Posições: 2, Características Adicionais: Chave Alavanca, Referência: Tr-800, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Fases: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

191 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Zincado, Uso: Densidade Aparente, Capacidade Volumétrica: 15L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.368,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

192 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Aplicação: Eixo Sistema Ar Condicionado, Características Adicionais: Com Colar, Diâmetro Interno: 50MM, Diâmetro Externo: 90MM, Referência 1: Gra 210 V22+Er

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

193 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Aplicação: Bomba De Vacuo, Referência: Rna 4906 Tn/Vu R50160/250/305d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

194 - Coroa transmissão

Descrição Detalhada: Coroa Transmissão Referência: 025001404, Aplicação: Roçadeira De Trator, Tipo: Coroa Modelo Rotter 1800 Td

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

195 - Cotovelo eletroduto

Descrição Detalhada: Cotovelo Eletroduto Ângulo: 90°C, Material: Pvc, Bitola: 2POL, Características Adicionais: Com Visita, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Cor: Cinza, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 513,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

196 - Borracha amortecedor

Descrição Detalhada: Borracha Amortecedor Referência Fabricante: 0441130, Aplicação: Veículo Cruze Ano 2017, Uso: Suspensão Dianteira, Tipo: Batente, Coifa E Coxim Com Rolamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

197 - Borracha amortecedor

Descrição Detalhada: Borracha Amortecedor Referência Fabricante: 0441130, Aplicação: Veículo Cruze Ano 2017, Uso: Suspensão Dianteira, Tipo: Batente, Coifa E Coxim Com Rolamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 359,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

198 - Cruzeta transmissão veículo

Descrição Detalhada: Cruzeta Transmissão Veículo Referência: Nsn 2520-00-740-4047, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

199 - Cruzeta transmissão veículo

Descrição Detalhada: Cruzeta Transmissão Veículo Referência: Nsn 2520-00-740-4047, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

200 - Cruzeta transmissão veículo

Descrição Detalhada: Cruzeta Transmissão Veículo Referência: Nsn 2520-00-740-4047, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

201 - Cruzeta transmissão veículo

Descrição Detalhada: Cruzeta Transmissão Veículo Referência: Nsn 2520-00-740-4047, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

202 - Cruzeta transmissão veículo

Descrição Detalhada: Cruzeta Transmissão Veículo Referência: Nsn 2520-00-740-4047, Aplicação: Vbco Ap M109 A3/A5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G11

203 - Conector cunha baixa tensão

Descrição Detalhada: Conector Cunha Baixa Tensão Material: Polietileno, Dimensões: 166 X 100MM, Características Adicionais: Resistente A Ultravioleta, Intemperismo, Abrasão E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

204 - Conector cunha baixa tensão

Descrição Detalhada: Conector Cunha Baixa Tensão Material: Polietileno, Dimensões: 166 X 100MM, Características Adicionais: Resistente A Ultravioleta, Intemperismo, Abrasão E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

205 - Porca para rolamento

Descrição Detalhada: Porca Para Rolamento Referência: 6009.009.053.00.5, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Cubo De Roda Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

206 - Porca para rolamento

Descrição Detalhada: Porca Para Rolamento Referência: 6009.009.053.00.5, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Cubo De Roda Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

207 - Porca para rolamento

Descrição Detalhada: Porca Para Rolamento Referência: 6009.009.053.00.5, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Cubo De Roda Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (120)

Grupo: G11

208 - Porca para rolamento

Descrição Detalhada: Porca Para Rolamento Referência: 6009.009.053.00.5, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Cubo De Roda Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (80)

Grupo: G11

209 - Porca para rolamento

Descrição Detalhada: Porca Para Rolamento Referência: 6009.009.053.00.5, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Cubo De Roda Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

210 - Porca para rolamento

Descrição Detalhada: Porca Para Rolamento Referência: 6009.009.053.00.5, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Cubo De Roda Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 287,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

211 - Porca para rolamento

Descrição Detalhada: Porca Para Rolamento Referência: 6009.009.053.00.5, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Cubo De Roda Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (50)

Grupo: G11

212 - Porca para rolamento

Descrição Detalhada: Porca Para Rolamento Referência: 6009.009.053.00.5, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Uso: Cubo De Roda Traseiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

213 - Disco Freio**Descrição Detalhada:** Disco Freio Referência: 26700656, Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Veículo Gm Tracker 1.0 Turbo 2022**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 135,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (100)**Grupo:** G11**214 - Disco Freio****Descrição Detalhada:** Disco Freio Referência: 26700656, Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Veículo Gm Tracker 1.0 Turbo 2022**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 235,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (60)**Grupo:** G11**215 - Disco Freio****Descrição Detalhada:** Disco Freio Referência: 26700656, Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Veículo Gm Tracker 1.0 Turbo 2022**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.368,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (2)**Grupo:** G11**216 - Eixo balancim****Descrição Detalhada:** Eixo Balancim Referência Fabril: Pn 653825, Aplicação: Motor Continental Ltsio-360kb2, Aeronave Embraer,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 513,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (6)**Grupo:** G11

217 - Eixo balancim

Descrição Detalhada: Eixo Balancim Referência Fabril: Pn 653825, Aplicação: Motor Continental Ltsio-360kb2, Aeronave Embraer,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

218 - Ventoinha

Descrição Detalhada: Ventoinha Material: Plástico, Formato: Cooler, Tensão: 5V, Dimensões: 30 X 30 X 10MM, Aplicação: Raspberry

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

219 - Ventoinha

Descrição Detalhada: Ventoinha Material: Plástico, Formato: Cooler, Tensão: 5V, Dimensões: 30 X 30 X 10MM, Aplicação: Raspberry

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

220 - Engrenagem

Descrição Detalhada: Engrenagem Aplicação: Encapsuladora G70 Mg2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 969,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

221 - Engrenagem**Descrição Detalhada:** Engrenagem Aplicação: Encapsuladora G70 Mg2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.500,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (4)**Grupo:** G11**222 - Esfera padrão****Descrição Detalhada:** Esfera Padrão Material: Aço Cromo / Aisi E-52100, Diâmetro: 1/2POL, Dureza: 64 A 66RC, Aplicação: Aparelho De Teste De Propriedade Para Graxa Astm D, Características Adicionais: Grau 25 Ep (Extra Polido)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 283,67**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (60)**Grupo:** G11**223 - Chave Estrela - Polegada****Descrição Detalhada:** Chave Estrela - Polegada Material: Aço Cromo Vanádio, Bitola Boca Menor: 1/2POL, Bitola Boca Maior: 9/16POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.600,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (2)**Grupo:** G11**224 - Fechadura****Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta Externa, Referência: St2-55mm 330 La Fonte, Comprimento: 24CM, Altura: 6,5CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 380,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Lapa/PR (12)**Grupo:** G11

225 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 5,3MM, Características Adicionais: Para Cabo Flexível, Rígido, Tipo: Isolado Olhal Standart, Cor: Amarela, Tensão Isolamento: 300VCA, Material Isolamento: Polipropileno, Comprimento: 25,5MM, Corrente Máxima: 48A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 820,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

226 - Fusível Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Hidráulico, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astros Ii, Referência: Avibras 507352-9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10)

Grupo: G11

227 - Fusível Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Hidráulico, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astros Ii, Referência: Avibras 507352-9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10)

Grupo: G11

228 - Peças / acessórios armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Tipo: Disco, Material: Latão Liga 70/30, Aplicação: Munição Naval / Artilharia, Características Adicionais: Confecção De Estojos De Munição De 90 Mm, Diâmetro: 165,20MM, Espessura: 14,40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (200)

Grupo: G11

229 - Peças / acessórios armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Tipo: Disco, Material: Latão Liga 70/30, Aplicação: Munição Naval / Artilharia, Características Adicionais: Confecção De Estojos De Munição De 90 Mm, Diâmetro: 165,20MM, Espessura: 14,40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (200)

Grupo: G11

230 - Peças / acessórios armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Tipo: Disco, Material: Latão Liga 70/30, Aplicação: Munição Naval / Artilharia, Características Adicionais: Confecção De Estojos De Munição De 90 Mm, Diâmetro: 165,20MM, Espessura: 14,40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (300)

Grupo: G11

231 - Peças / acessórios armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Tipo: Disco, Material: Latão Liga 70/30, Aplicação: Munição Naval / Artilharia, Características Adicionais: Confecção De Estojos De Munição De 90 Mm, Diâmetro: 165,20MM, Espessura: 14,40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.129,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

232 - Haste Flexível

Descrição Detalhada: Haste Flexível Material Haste: Polipropileno, Material Ponta: Algodão, Aplicação: Higiene Pessoal, Características Adicionais: Algodão Com Tratamento Especial Antigermes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.254,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

233 - Junta carburador

Descrição Detalhada: Junta Carburador Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 051 Eletronic, Referência: 11111291100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

234 - Junta Motor

Descrição Detalhada: Junta Motor Referência Fabril: :Nsn 5330-00-789-4846, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 627,00

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

235 - Junta Motor

Descrição Detalhada: Junta Motor Referência Fabril: :Nsn 5330-00-789-4846, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,00

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

236 - Martelo perfurador

Descrição Detalhada: Martelo Perfurador Tipo: Rompedor, Voltagem: 220V, Potência: 850W, Aplicação: Demolição De Pisos E Concretos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.368,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

237 - Britador

Descrição Detalhada: Britador Tipo: Mandíbula, Padrão: Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Capacidade Produção: 2M3/H, Componentes Adicionais: Peneira Para Separação Dos Resíduos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

238 - Britador

Descrição Detalhada: Britador Tipo: Mandíbula, Padrão: Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Capacidade Produção: 2M3/H, Componentes Adicionais: Peneira Para Separação Dos Resíduos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

239 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Comprimento: 20M, Diâmetro Externo: 1 1/2POL, Material: Poliéster Borracha, Características Adicionais: Norma Técnica 11.861, Aplicação: Predial, Revestimento: Borracha Vulcanizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

240 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Comprimento: 20M, Diâmetro Externo: 1 1/2POL, Material: Poliéster Borracha, Características Adicionais: Norma Técnica 11.861, Aplicação: Predial, Revestimento: Borracha Vulcanizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10)

Grupo: G11

241 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Comprimento: 20M, Diâmetro Externo: 1 1/2POL, Material: Poliéster Borracha, Características Adicionais: Norma Técnica 11.861, Aplicação: Predial, Revestimento: Borracha Vulcanizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10)

Grupo: G11

242 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Comprimento: 20M, Diâmetro Externo: 1 1/2POL, Material: Poliéster Borracha, Características Adicionais: Norma Técnica 11.861, Aplicação: Predial, Revestimento: Borracha Vulcanizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

243 - Retentor Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Retentor Veículo Automotivo Referência Fabricante: Oem: 920490125, Uso: Bengala, Aplicação: Motocicleta Honda Xre 300 Ano 2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 382,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

244 - Retentor Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Retentor Veículo Automotivo Referência Fabricante: Oem: 920490125, Uso: Bengala, Aplicação: Motocicleta Honda Xre 300 Ano 2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 364,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

245 - Palheta bomba injetora

Descrição Detalhada: Palheta Bomba Injetora Referência: 7123/388, Aplicação: Motor Do Trator Marca Massey-Ferguson 292

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

246 - Palheta bomba injetora

Descrição Detalhada: Palheta Bomba Injetora Referência: 7123/388, Aplicação: Motor Do Trator Marca Massey-Ferguson 292

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (120)

Grupo: G11

247 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (200)

Grupo: G11

248 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (40)

Grupo: G11

249 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (16)

Grupo: G11

250 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (16)

Grupo: G11

251 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

252 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (40)

Grupo: G11

253 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (35)

Grupo: G11

254 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (100)

Grupo: G11

255 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (100)

Grupo: G11

256 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (24)

Grupo: G11

257 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (120)

Grupo: G11

258 - Pedal bicicleta

Descrição Detalhada: Pedal Bicicleta Aplicação: Monark Aro 26

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

259 - Pinhão de transmissão

Descrição Detalhada: Pinhão De Transmissão Referência: 02200504, Modelo: Rotter 1800 Td

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

260 - Pino isolador

Descrição Detalhada: Pino Isolador Material: Aço Carbono, Aplicação: Isolador De 25kv, Diâmetro Nominal: 19MM, Comprimento Acima Do Batente: 320MM, Tipo Rosca: M-16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

261 - Pino isolador

Descrição Detalhada: Pino Isolador Material: Aço Carbono, Aplicação: Isolador De 25kv, Diâmetro Nominal: 19MM, Comprimento Acima Do Batente: 320MM, Tipo Rosca: M-16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.291,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

262 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (32)

Grupo: G11

263 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (35)

Grupo: G11

264 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

265 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

266 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

267 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Aplicação: Bomba De Vacuo, Referência: Rna 4906 Tn/Vu R50160/250/305d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

268 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Aplicação: Bomba De Vacuo, Referência: Rna 4906 Tn/Vu R50160/250/305d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (24)

Grupo: G11

269 - Sensor Automotivo

Descrição Detalhada: Sensor Automotivo Tipo: Sensor Híbrido/Map, Aplicação: Motocicleta Honda Xre 300, Referência: Gm19003

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 513,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

270 - Sensor Automotivo

Descrição Detalhada: Sensor Automotivo Tipo: Sensor Híbrido/Map, Aplicação: Motocicleta Honda Xre 300, Referência: Gm19003

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 547,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

271 - Sensor Automotivo

Descrição Detalhada: Sensor Automotivo Tipo: Sensor Híbrido/Map, Aplicação: Motocicleta Honda Xre 300, Referência: Gm19003

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.129,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

272 - Descarga veículo automotivo

Descrição Detalhada: Descarga Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Ford Fiesta Hatch 1.6 Ano 2011, Características Adicionais: Completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

273 - Descarga veículo automotivo

Descrição Detalhada: Descarga Veículo Automotivo Aplicação: Veiculo Ford Fiesta Hatch 1.6 Ano 2011, Características Adicionais: Completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

274 - Descarga veículo automotivo

Descrição Detalhada: Descarga Veículo Automotivo Aplicação: Veiculo Ford Fiesta Hatch 1.6 Ano 2011, Características Adicionais: Completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

275 - Descarga veículo automotivo

Descrição Detalhada: Descarga Veículo Automotivo Aplicação: Veiculo Ford Fiesta Hatch 1.6 Ano 2011, Características Adicionais: Completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 627,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

276 - Descarga veículo automotivo

Descrição Detalhada: Descarga Veículo Automotivo Aplicação: Veiculo Ford Fiesta Hatch 1.6 Ano 2011, Características Adicionais: Completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 627,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

277 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

278 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

279 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

280 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

Grupo: G11

281 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

282 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.596,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

283 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

284 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

285 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Branca, Formato: Redonda, Aplicação: Frasco, Dimensões: 24 Mm, Características Adicionais: Lacre De Segurança, Com Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

286 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Branca, Formato: Redonda, Aplicação: Frasco, Dimensões: 24 Mm, Características Adicionais: Lacre De Segurança, Com Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

287 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Branca, Formato: Redonda, Aplicação: Frasco, Dimensões: 24 Mm, Características Adicionais: Lacre De Segurança, Com Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

288 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Branca, Formato: Redonda, Aplicação: Frasco, Dimensões: 24 Mm, Características Adicionais: Lacre De Segurança, Com Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

289 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Branca, Formato: Redonda, Aplicação: Frasco, Dimensões: 24 Mm, Características Adicionais: Lacre De Segurança, Com Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

290 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Branca, Formato: Redonda, Aplicação: Frasco, Dimensões: 24 Mm, Características Adicionais: Lacre De Segurança, Com Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

291 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Branca, Formato: Redonda, Aplicação: Frasco, Dimensões: 24 Mm, Características Adicionais: Lacre De Segurança, Com Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

292 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Branca, Formato: Redonda, Aplicação: Frasco, Dimensões: 24 Mm, Características Adicionais: Lacre De Segurança, Com Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.050,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

293 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

294 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

295 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

296 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

297 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

298 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

299 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

300 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência Fabricante: T16415711

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 638,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

301 - Trava parafuso

Descrição Detalhada: Trava Parafuso Referência Fabril: Pn 10-92815-37, Aplicação: Bloco Distribuidor Do Magneto, Motor Lycoming Io -

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G11

302 - Trava parafuso

Descrição Detalhada: Trava Parafuso Referência Fabril: Pn 10-92815-37, Aplicação: Bloco Distribuidor Do Magneto, Motor Lycoming Io -

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (50)

Grupo: G11

303 - Trava parafuso

Descrição Detalhada: Trava Parafuso Referência Fabril: Pn 10-92815-37, Aplicação: Bloco Distribuidor Do Magneto, Motor Lycoming Io -

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

304 - Trava parafuso

Descrição Detalhada: Trava Parafuso Referência Fabril: Pn 10-92815-37, Aplicação: Bloco Distribuidor Do Magneto, Motor Lycoming Io -

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 405,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

305 - Trava parafuso

Descrição Detalhada: Trava Parafuso Referência Fabril: Pn 10-92815-37, Aplicação: Bloco Distribuidor Do Magneto, Motor Lycoming Io -

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

306 - Trava parafuso

Descrição Detalhada: Trava Parafuso Referência Fabril: Pn 10-92815-37, Aplicação: Bloco Distribuidor Do Magneto, Motor Lycoming Io -

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

307 - Trava parafuso

Descrição Detalhada: Trava Parafuso Referência Fabril: Pn 10-92815-37, Aplicação: Bloco Distribuidor Do Magneto, Motor Lycoming Io -

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10)

Grupo: G11

308 - Trava parafuso

Descrição Detalhada: Trava Parafuso Referência Fabril: Pn 10-92815-37, Aplicação: Bloco Distribuidor Do Magneto, Motor Lycoming Io -

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

309 - Trava parafuso

Descrição Detalhada: Trava Parafuso Referência Fabril: Pn 10-92815-37, Aplicação: Bloco Distribuidor Do Magneto, Motor Lycoming Io -

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

310 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Aço Inoxidável E Polipropileno, Tipo: Reguladora Pressão, Aplicação: Panela De Pressão, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

311 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Aço Inoxidável E Polipropileno, Tipo: Reguladora Pressão, Aplicação: Panela De Pressão, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

312 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Aço Inoxidável E Polipropileno, Tipo: Reguladora Pressão, Aplicação: Panela De Pressão, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

313 - Ventoinha

Descrição Detalhada: Ventoinha Material: Alumínio, Formato: Quadrado, Potência: 80W, Tensão: 220V, Dimensões: 225 X 225 X 80MM, Aplicação: Nobreak De 200kva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

314 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 24590700 (5pk1071), Aplicação: Veículo Gm Spin, Tipo: Correia Alternador, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

315 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 24590700 (5pk1071), Aplicação: Veículo Gm Spin, Tipo: Correia Alternador, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

316 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 24590700 (5pk1071), Aplicação: Veículo Gm Spin, Tipo: Correia Alternador, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

317 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 24590700 (5pk1071), Aplicação: Veículo Gm Spin, Tipo: Correia Alternador, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

318 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 24590700 (5pk1071), Aplicação: Veículo Gm Spin, Tipo: Correia Alternador, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

319 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 24590700 (5pk1071), Aplicação: Veículo Gm Spin, Tipo: Correia Alternador, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

320 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 24590700 (5pk1071), Aplicação: Veículo Gm Spin, Tipo: Correia Alternador, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

321 - Corrente De Aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33MM, Comprimento: 100CM, Capacidade De Carga: 150G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.812,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

Grupo: G11

322 - Corrente De Aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33MM, Comprimento: 100CM, Capacidade De Carga: 150G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.824,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

323 - Corrente De Aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33MM, Comprimento: 100CM, Capacidade De Carga: 150G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

324 - Corrente De Aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33MM, Comprimento: 100CM, Capacidade De Carga: 150G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (300)

Grupo: G11

325 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Alumínio, Tipo Motor: Gasolina 4 Tempos, Capacidade: 30MCA, Potência: 8,5CV, Vazão: 96M3/H, Modelo: Autoescorvante, Características Adicionais: Rotor Semiaberto, Sucção 4", Diâmetro: 4POL, Tanque De Abastecimento: 6L, Sistema De Partida: Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

326 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Alumínio, Tipo Motor: Gasolina 4 Tempos, Capacidade: 30MCA, Potência: 8,5CV, Vazão: 96M3/H, Modelo: Autoescorvante, Características Adicionais: Rotor Semiaberto, Sucção 4", Diâmetro: 4POL, Tanque De Abastecimento: 6L, Sistema De Partida: Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

327 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Alumínio, Tipo Motor: Gasolina 4 Tempos, Capacidade: 30MCA, Potência: 8,5CV, Vazão: 96M3/H, Modelo: Autoescorvante, Características Adicionais: Rotor Semiaberto, Sucção 4", Diâmetro: 4POL, Tanque De Abastecimento: 6L, Sistema De Partida: Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (8)

Grupo: G11

328 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Alumínio, Tipo Motor: Gasolina 4 Tempos, Capacidade: 30MCA, Potência: 8,5CV, Vazão: 96M3/H, Modelo: Autoescorvante, Características Adicionais: Rotor Semiaberto, Sucção 4", Diâmetro: 4POL, Tanque De Abastecimento: 6L, Sistema De Partida: Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

329 - Roda livre

Descrição Detalhada: Roda Livre Tipo Uso: Manual Premium, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

330 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta Externa, Referência: St2-55mm 330 La Fonte, Comprimento: 24CM, Altura: 6,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

331 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta Externa, Referência: St2-55mm 330 La Fonte, Comprimento: 24CM, Altura: 6,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 706,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (18)

Grupo: G11

332 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta Externa, Referência: St2-55mm 330 La Fonte, Comprimento: 24CM, Altura: 6,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 760,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

333 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta Externa, Referência: St2-55mm 330 La Fonte, Comprimento: 24CM, Altura: 6,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 760,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

334 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço Rápido, Modelo: Dupla Face, Aplicação: Plainas Elétricas, Características Adicionais: Dimensões, 82 X 7 X 1,2 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.177,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

335 - Turbina motor

Descrição Detalhada: Turbina Motor Referência Fabricante: Nsn 2950 01 151 2684, Aplicação: Motor Detroit 8v71t

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (6)

Grupo: G11

336 - Cilindro ignição

Descrição Detalhada: Cilindro Ignição Referência: T00/905855/A, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10)

Grupo: G11

337 - Cilindro ignição

Descrição Detalhada: Cilindro Ignição Referência: T00/905855/A, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

338 - Cilindro ignição

Descrição Detalhada: Cilindro Ignição Referência: T00/905855/A, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (12)

Grupo: G11

339 - Filtro cartucho

Descrição Detalhada: Filtro Cartucho Formato: Cilíndrico, Material: Silica, Características Adicionais: Com Buchas De Borracha E Clipes De Retenção, Referência: Pn 657 400 001, Tipo: Cartucho Dessecante, Aplicação: Equipamento Falex F400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 547,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

340 - Filtro Cesto

Descrição Detalhada: Filtro Cesto Material Do Corpo: Aço Inox, Pressão Máxima: 10BAR., Material Do Cesto: Tecido Antiestático, Diâmetro Nominal: 180MM, Aplicação: Filtro Exaustor Da Encapsuladora Mg2, Características Adicionais: Altura: 150 Mm, Abertura Nominal: 2 Micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

341 - Filtro Cesto

Descrição Detalhada: Filtro Cesto Material Do Corpo: Aço Inox, Pressão Máxima: 10BAR., Material Do Cesto: Tecido Antiestático, Diâmetro Nominal: 180MM, Aplicação: Filtro Exaustor Da Encapsuladora Mg2, Características Adicionais: Altura: 150 Mm, Abertura Nominal: 2 Micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

342 - Filtro Cesto

Descrição Detalhada: Filtro Cesto Material Do Corpo: Aço Inox, Pressão Máxima: 10BAR., Material Do Cesto: Tecido Antiestático, Diâmetro Nominal: 180MM, Aplicação: Filtro Exaustor Da Encapsuladora Mg2, Características Adicionais: Altura: 150 Mm, Abertura Nominal: 2 Micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

343 - Filtro Cesto

Descrição Detalhada: Filtro Cesto Material Do Corpo: Aço Inox, Pressão Máxima: 10BAR., Material Do Cesto: Tecido Antiestático, Diâmetro Nominal: 180MM, Aplicação: Filtro Exaustor Da Encapsuladora Mg2, Características Adicionais: Altura: 150 Mm, Abertura Nominal: 2 Micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

344 - Motor Elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Servo Motor, Modelo: Sg 5010, Aplicação: Arduino E Robotica, Tensão Nominal: 4,8 A 6V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.070,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

Grupo: G11

345 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 120LB/POL2, Potência Motor: 2HP, Tensão: 220V, Capacidade Tanque: 25L, Dimensões: 26,8 X 55,5 X 63CM, Aplicação: Limpeza, Pulverização, Pinturas Domésticas, Potência: 2HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

Grupo: G11

346 - Condensador

Descrição Detalhada: Condensador Tipo: Tipo Allihn, Material: Vidro, Tipo Coluna: Coluna Em Bola, Comprimento: Cerca De 20CM, Adicional: Com 2 Juntas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

Grupo: G11

347 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão, Tipo: Schrader, Bitola: 3/8POL, Aplicação: Equipamento De Refrigeração, Características Adicionais: Material De Conexão De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

Grupo: G11

348 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão, Tipo: Schrader, Bitola: 3/8POL, Aplicação: Equipamento De Refrigeração, Características Adicionais: Material De Conexão De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 539,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (30)

Grupo: G11

349 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 603,50

Unidade de Fornecimento: Pacote 20,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

350 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 876,50

Unidade de Fornecimento: Pacote 20,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (4)

Grupo: G11

351 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Material: Polietileno Expandido (Ethafoam), Altura: 60CM, Largura: 55CM, Espessura: 50MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (20)

Grupo: G11

352 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (40)

Grupo: G11

353 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Material: Nylon, Apresentação: Filtro De Ar De Nylon Compatível Com Abnt Nbr 1610, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

354 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

355 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

356 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

357 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 272776549r, Aplicação: Veiculo Renault Logan, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2
Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 352,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (2)

Grupo: G11

358 - Vassoura Jardinagem

Descrição Detalhada: Vassoura Jardinagem Tipo: Fixa, Altura: 120CM, Tipo Lâmina: Aço, Características Adicionais: Com Cabo De Madeira, Quantidade Lâminas: 22UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3400
Quantidade Mínima Cotada: 3400
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 73,33
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (3400)

Grupo: G12

359 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 20CM, Características Adicionais: Cabo De Aproximadamente 1,20 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3400
Quantidade Mínima Cotada: 3400
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 67,33
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (3400)

Grupo: G12

360 - Protetor cerdas

Descrição Detalhada: Protetor Cerdas Material: Polipropileno, Características Adicionais: Atóxico, Abertura Inferior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000
Quantidade Mínima Cotada: 10000
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 73,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (10000)

Grupo: G12

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Filtro ar	6	Unidade
2	Filtro ar	6	Unidade
3	Filtro ar	6	Unidade
4	Filtro ar	20	Unidade
5	Filtro ar	20	Unidade

6	Filtro ar	10	Unidade
7	Filtro ar	10	Unidade
8	Filtro ar	20	Unidade
9	Filtro ar	6	Unidade
10	Filtro ar	20	Unidade
11	Filtro ar	6	Unidade
12	Filtro ar	20	Unidade
13	Filtro ar	20	Unidade
14	Filtro ar	6	Unidade
15	Filtro ar	6	Unidade
16	Filtro ar	6	Unidade
17	Filtro ar	6	Unidade
18	Filtro ar	6	Unidade
19	Filtro ar	6	Unidade
20	Filtro ar	6	Unidade
21	Filtro ar	8	Unidade
22	Filtro ar	4	Unidade
23	Filtro ar	4	Unidade
24	Filtro ar	12	Unidade
25	Filtro ar	12	Unidade
26	Filtro ar	6	Unidade
27	Filtro ar	6	Unidade
28	Filtro ar	6	Unidade
29	Filtro ar	6	Unidade
30	Filtro ar	6	Unidade
31	Filtro ar	4	Unidade
32	Filtro ar	6	Unidade
33	Filtro ar	8	Unidade
34	Filtro ar	4	Unidade
35	Filtro ar	12	Unidade
36	Filtro ar	4	Unidade
37	Filtro ar	12	Unidade
38	Filtro ar	6	Unidade
39	Filtro ar	4	Unidade
40	Filtro ar	6	Unidade
41	Filtro ar	4	Unidade
42	Filtro Combustível	8	Unidade
43	Filtro Combustível	6	Unidade
44	Filtro Combustível	4	Unidade
45	Filtro Combustível	4	Unidade
46	Filtro Combustível	12	Unidade
47	Filtro Combustível	12	Unidade
48	Filtro Combustível	6	Unidade
49	Filtro Combustível	6	Unidade
50	Filtro Combustível	6	Unidade
51	Filtro Combustível	6	Unidade
52	Filtro Combustível	4	Unidade
53	Filtro Combustível	4	Unidade
54	Filtro Combustível	12	Unidade
55	Filtro Combustível	12	Unidade
56	Filtro ar	12	Unidade
57	Filtro ar	8	Unidade
58	Filtro ar	6	Unidade
59	Filtro ar	4	Unidade
60	Filtro ar	12	Unidade
61	Filtro ar	6	Unidade
62	Filtro ar	6	Unidade
63	Filtro ar	6	Unidade
64	Filtro ar	6	Unidade
65	Filtro ar	4	Unidade
66	Filtro ar	12	Unidade
67	Filtro ar	12	Unidade
68	Filtro ar	8	Unidade
69	Filtro ar	6	Unidade
70	Filtro ar	4	Unidade

71	Filtro ar	4	Unidade
72	Filtro ar	12	Unidade
73	Filtro ar	6	Unidade
74	Filtro ar	6	Unidade
75	Filtro ar	4	Unidade
76	Filtro ar	12	Unidade
77	Filtro ar	12	Unidade
78	Filtro ar	8	Unidade
79	Filtro ar	8	Unidade
80	Filtro ar	8	Unidade
81	Filtro ar	8	Unidade
82	Filtro ar	8	Unidade
83	Filtro ar	8	Unidade
84	Filtro ar	4	Unidade
85	Filtro ar	10	Unidade
86	Filtro ar	10	Unidade
87	Filtro ar	4	Unidade
88	Filtro ar	6	Unidade
89	Filtro ar	8	Unidade
90	Filtro ar	4	Unidade
91	Filtro ar	6	Unidade
92	Filtro ar	6	Unidade
93	Filtro ar	12	Unidade
94	Filtro ar	6	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
95	Bomba	4	Unidade
96	Bomba	4	Unidade
97	Bomba	2	Unidade
98	Bomba	4	Unidade
99	Bomba	4	Unidade
100	Bomba	4	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
101	Locação de compressor de ar	2	UNIDADE
102	Locação de compressor de ar	4	UNIDADE
103	Locação de compressor de ar	4	UNIDADE
104	Locação de compressor de ar	12	UNIDADE
105	Locação de compressor de ar	2	UNIDADE
106	Locação de compressor de ar	2	UNIDADE
107	Locação de compressor de ar	2	UNIDADE
108	Locação de compressor de ar	2	UNIDADE
109	Locação de compressor de ar	2	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
110	Condensador	2	Unidade
111	Condensador	12	Unidade
112	Condensador	2	Unidade
113	Condensador	2	Unidade
114	Condensador	2	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
115	Motor diesel	4	Unidade
116	Motor diesel	4	Unidade
117	Motor diesel	2	Unidade
118	Motor diesel	8	Unidade
119	Motor diesel	1	Unidade
120	Motor diesel	1	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
121	Roda livre	2	Unidade
122	Roda livre	2	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
123	Turbina motor	1	Unidade
124	Turbina motor	2	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
125	Válvula eletrônica	2	Unidade
126	Válvula eletrônica	2	Unidade
127	Válvula eletrônica	2	Unidade
128	Válvula eletrônica	6	Unidade
129	Válvula eletrônica	2	Unidade
130	Válvula eletrônica	2	Unidade
131	Válvula eletrônica	6	Unidade
132	Válvula eletrônica	6	Unidade

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
133	Vidro - veiculo automotivo	4	Unidade
134	Vidro - veiculo automotivo	4	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
135	Lâmina motoniveladora	2	Unidade
136	Lâmina motoniveladora	2	Unidade
137	Lâmina motoniveladora	2	Unidade
138	Lâmina motoniveladora	260	Unidade
139	Lâmina motoniveladora	30	Unidade
140	Lâmina motoniveladora	8	Unidade
141	Lâmina motoniveladora	3380	Unidade
142	Lâmina motoniveladora	200	Unidade
143	Lâmina motoniveladora	240	Unidade
144	Lâmina motoniveladora	3380	Unidade
145	Lâmina motoniveladora	200	Unidade
146	Lâmina motoniveladora	240	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
147	Alavanca	2	Unidade
148	Amortecedor suspensão	18	Unidade
149	Arruela Automotiva	200	Unidade
150	Arruela Automotiva	30	Unidade
151	Arruela Automotiva	30	Unidade
152	Arruela Automotiva	8	Unidade
153	Arruela Automotiva	8	Unidade
154	Arruela Automotiva	120	Unidade
155	Arruela Automotiva	50	Unidade
156	Barra direção	4	Unidade
157	Barra direção	24	Unidade
158	Barra direção	12	Unidade
159	Barra direção	2	Unidade
160	Batente de veículo	20	Unidade
161	Bico de mecker	200	Unidade
162	Bobina ignição	2	Unidade
163	Braçadeira	4	Unidade
164	Braçadeira	4	Unidade
165	Braçadeira	6	Unidade
166	Bucha fixação	20	Unidade
167	Bucha fixação	8	Unidade

168	Cabo acelerador	6	Unidade
169	Caçamba De Caminhão	2	Unidade
170	Caçamba De Caminhão	30	Unidade
171	Cantoneira metálica	8	Unidade
172	Cantoneira metálica	6	Unidade
173	Cantoneira metálica	6	Unidade
174	Cantoneira metálica	6	Unidade
175	Cantoneira metálica	5	Unidade
176	Cantoneira metálica	6	Unidade
177	Cantoneira metálica	5	Unidade
178	Cantoneira metálica	150	Unidade
179	Chapa Aço	120	Unidade
180	Chapa Aço	60	Unidade
181	Chapa Aço	4	Unidade
182	Chapa Aço	2	Unidade
183	Chave Liga/Desliga	2	Unidade
184	Chave Liga/Desliga	2	Unidade
185	Chave Liga/Desliga	6	Unidade
186	Chave Liga/Desliga	6	Unidade
187	Chave Liga/Desliga	6	Unidade
188	Chave Liga/Desliga	4	Unidade
189	Chave Liga/Desliga	6	Unidade
190	Chave Liga/Desliga	6	Unidade
191	Cilindro	6	Unidade
192	Rolamento	6	Unidade
193	Rolamento	2	Unidade
194	Coroa transmissão	6	Unidade
195	Cotovelo eletroduto	6	Unidade
196	Borracha amortecedor	6	Unidade
197	Borracha amortecedor	30	Unidade
198	Cruzeta transmissão veículo	12	Unidade
199	Cruzeta transmissão veículo	12	Unidade
200	Cruzeta transmissão veículo	12	Unidade
201	Cruzeta transmissão veículo	12	Unidade
202	Cruzeta transmissão veículo	8	Unidade
203	Conector cunha baixa tensão	4	Unidade
204	Conector cunha baixa tensão	4	Unidade
205	Porca para rolamento	30	Unidade
206	Porca para rolamento	30	Unidade
207	Porca para rolamento	120	Unidade
208	Porca para rolamento	80	Unidade
209	Porca para rolamento	20	Unidade
210	Porca para rolamento	20	Unidade
211	Porca para rolamento	50	Unidade
212	Porca para rolamento	30	Unidade
213	Disco Freio	100	Unidade
214	Disco Freio	60	Unidade
215	Disco Freio	2	Unidade
216	Eixo balancim	6	Unidade
217	Eixo balancim	6	Unidade
218	Ventoinha	2	Unidade
219	Ventoinha	2	Unidade
220	Engrenagem	6	Unidade
221	Engrenagem	4	Unidade
222	Esfera padrão	60	Unidade
223	Chave Estrela - Polegada	2	Unidade
224	Fechadura	12	Unidade
225	Terminal Cabo	4	Unidade
226	Fusível Veículo Automotivo	10	Unidade
227	Fusível Veículo Automotivo	10	Unidade
228	Peças / acessórios armamento	200	Unidade
229	Peças / acessórios armamento	200	Unidade
230	Peças / acessórios armamento	300	Unidade
231	Peças / acessórios armamento	30	Unidade
232	Haste Flexível	6	Unidade

233	Junta carburador	4	Unidade
234	Junta Motor	4	Jogo
235	Junta Motor	4	Jogo
236	Martelo perfurador	2	Unidade
237	Britador	2	Unidade
238	Britador	2	Unidade
239	Mangueira hidráulica	30	Unidade
240	Mangueira hidráulica	10	Unidade
241	Mangueira hidráulica	10	Unidade
242	Mangueira hidráulica	12	Unidade
243	Retentor Veículo Automotivo	12	Unidade
244	Retentor Veículo Automotivo	20	Unidade
245	Palheta bomba injetora	12	Unidade
246	Palheta bomba injetora	120	Unidade
247	Parafuso	200	Unidade
248	Parafuso	40	Unidade
249	Parafuso	16	Unidade
250	Parafuso	16	Unidade
251	Parafuso	30	Unidade
252	Parafuso	40	Unidade
253	Parafuso	35	Unidade
254	Parafuso	100	Unidade
255	Parafuso	100	Unidade
256	Parafuso	24	Unidade
257	Parafuso	120	Unidade
258	Pedal bicicleta	6	Unidade
259	Pinhão de transmissão	2	Unidade
260	Pino isolador	20	Unidade
261	Pino isolador	2	Unidade
262	Terminal Elétrico	32	Unidade
263	Terminal Elétrico	35	Unidade
264	Terminal Elétrico	12	Unidade
265	Terminal Elétrico	20	Unidade
266	Terminal Elétrico	4	Unidade
267	Rolamento	20	Unidade
268	Rolamento	24	Unidade
269	Sensor Automotivo	12	Unidade
270	Sensor Automotivo	2	Unidade
271	Sensor Automotivo	2	Unidade
272	Descarga veículo automotivo	6	Unidade
273	Descarga veículo automotivo	6	Unidade
274	Descarga veículo automotivo	6	Unidade
275	Descarga veículo automotivo	6	Unidade
276	Descarga veículo automotivo	2	Unidade
277	Suporte	30	Unidade
278	Suporte	6	Unidade
279	Suporte	6	Unidade
280	Suporte	1	Unidade
281	Suporte	12	Unidade
282	Suporte	4	Unidade
283	Suporte	6	Unidade
284	Suporte	6	Unidade
285	Tampa	12	Unidade
286	Tampa	20	Unidade
287	Tampa	4	Unidade
288	Tampa	4	Unidade
289	Tampa	2	Unidade
290	Tampa	2	Unidade
291	Tampa	2	Unidade
292	Tampa	4	Unidade
293	Terminal direção	20	Unidade
294	Terminal direção	20	Unidade
295	Terminal direção	12	Unidade
296	Terminal direção	12	Unidade
297	Terminal direção	6	Unidade

298	Terminal direção	6	Unidade
299	Terminal direção	6	Unidade
300	Terminal direção	6	Unidade
301	Trava parafuso	8	Unidade
302	Trava parafuso	50	Unidade
303	Trava parafuso	30	Unidade
304	Trava parafuso	12	Unidade
305	Trava parafuso	12	Unidade
306	Trava parafuso	6	Unidade
307	Trava parafuso	10	Unidade
308	Trava parafuso	6	Unidade
309	Trava parafuso	6	Unidade
310	Válvula	2	Unidade
311	Válvula	2	Unidade
312	Válvula	20	Unidade
313	Ventoinha	2	Unidade
314	Correia Alternador	4	Unidade
315	Correia Alternador	4	Unidade
316	Correia Alternador	4	Unidade
317	Correia Alternador	12	Unidade
318	Correia Alternador	6	Unidade
319	Correia Alternador	4	Unidade
320	Correia Alternador	12	Unidade
321	Corrente De Aço	1	Unidade
322	Corrente De Aço	12	Unidade
323	Corrente De Aço	30	Unidade
324	Corrente De Aço	300	Unidade
325	Bomba Hidráulica	2	Unidade
326	Bomba Hidráulica	6	Unidade
327	Bomba Hidráulica	8	Unidade
328	Bomba Hidráulica	12	Unidade
329	Roda livre	2	Unidade
330	Fechadura	12	Unidade
331	Fechadura	18	Unidade
332	Fechadura	6	Unidade
333	Fechadura	6	Unidade
334	Lâmina	30	Unidade
335	Turbina motor	6	Unidade
336	Cilindro ignição	10	Unidade
337	Cilindro ignição	12	Unidade
338	Cilindro ignição	12	Unidade
339	Filtro cartucho	4	Unidade
340	Filtro Cesto	4	Unidade
341	Filtro Cesto	4	Unidade
342	Filtro Cesto	4	Unidade
343	Filtro Cesto	4	Unidade
344	Motor Elétrico	1	Unidade
345	Compressor De Ar	1	Unidade
346	Condensador	1	Unidade
347	Válvula	1	Unidade
348	Válvula	30	Unidade
349	Terminal Elétrico	4	Pacote 20,00 UN
350	Terminal Elétrico	4	Pacote 20,00 UN
351	Placa	20	Unidade
352	Parafuso	40	Unidade
353	Filtro	2	Unidade
354	Filtro ar	2	Unidade
355	Filtro ar	2	Unidade
356	Filtro ar	2	Unidade
357	Filtro ar	2	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
358	Vassoura Jardinagem	3400	Unidade
359	Vassoura	3400	Unidade

360	Protetor cerdas	10000	Unidade
-----	-----------------	-------	---------