

704/11

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025
Processo Administrativo Nº 58/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: LUANA KOSLOSKI
Data de Publicação: 18/08/2025 10:58:36

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UNID Val. Ref.: 31,33

Descrição: AVENTAL DE PVC MANGA LONGA Avental para proteção, tipo impermeável, confeccionada em tecido de PVC com forro de poliéster, fechamento em tira de amarrar no pescoço, cintura e elástico nos punhos. Especificações: tecido PVC Forrado: Tamanho único 1,20 X 0,70

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 885	Genérica / Genérico	31,00
PARTICIPANTE 878	vinilseg / avental	30,40
PARTICIPANTE 903	epi 360 / epi 360	31,33
PARTICIPANTE 805	RUAH / avental de pvc manga longa avental para proteção,	31,33
PARTICIPANTE 968	Maicol / CA 37910	31,33

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: PCT Val. Ref.: 84,89

Descrição: AVENTAL DE TNT GRAMATURA 40G ,Produto atóxico e não estéril, Faixas para amarração na cintura e no pescoço e com punho elástico. Manga longa Confeccionado em TNT; 100% polipropileno; Barreira microbiana; Não libera fiapos; Avental descartável; Confeccionado em TNT 40g; Tamanho único: 140cm largura x 110cm altura.Pacotes com10 unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 110	ANADONA / AVENTAL	80,00
PARTICIPANTE 647	Genérica / Genérico	84,00
PARTICIPANTE 105	LAVIE SPK	70,00
PARTICIPANTE 840	epi 360 / epi 360	84,89
PARTICIPANTE 884	MEDIX / avental de tnt gramatura 40g produto atóxico e não	84,89
PARTICIPANTE 088	MDE / TNT	84,89
PARTICIPANTE 269	GOLDMED 81721340001 / GOLDMED 81721340001	84,89
PARTICIPANTE 528	DEJAMARO / DEJAMARO	84,89
PARTICIPANTE 894	superepi / AVENTAL DE TNT GRAMATURA 40G	84,00
PARTICIPANTE 792	PROTDESC	84,89
PARTICIPANTE 010	Prevemax / Avental	55,00

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 165 Unidade: UN Val. Ref.: 130,93

Descrição: JALECO GABARDINE COM GOLA PADRE E PUNHO
Jaleco modelo unissex, confeccionado em Microfibra Gabardine. Composição: 100% poliéster. Cores variáveis conforme a solicitação por setor, com fechamento frontal por botões, gola de padre e manga longa e punho, com três bolsos (um no peito e dois na parte inferior). Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE" no bolso frontal.

705
lu**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 434	Propria / 01	130,93
PARTICIPANTE 188	PRÓPRIA / JALECO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS	130,92
PARTICIPANTE 893	4 ESTAÇÕES / JALECO	130,00
PARTICIPANTE 199	Própria / Próprio	130,00
PARTICIPANTE 765	propria / jaleco	250,00
PARTICIPANTE 338	protty / protty	130,00
PARTICIPANTE 855	epi 360 / epi 360	130,93
PARTICIPANTE 193	MARCA PRÓPRIA / GABARDINE	130,93

LOTE 4

Item: 1	Quant.: 100	Unidade: PCT	Val. Ref.: 14,15
----------------	--------------------	---------------------	-------------------------

Descrição: TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA Touca de proteção sanfonada em formato de tiras, fabricada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT), com elástico duplo, atóxico. Gramatura no mínimo 12G. Pacote com 100 unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	Medix / TNT	14,15
PARTICIPANTE 388	Genérica / Genérico	14,00
PARTICIPANTE 052	INOVEN / CONFORME EDITAL	14,15
PARTICIPANTE 037	LAVIE DPK	10,00
PARTICIPANTE 477	epi 360 / epi 360	14,15
PARTICIPANTE 007	PREVEMAX / TOUCA TNT	10,50
PARTICIPANTE 816	LAVIE / LAVIE	14,15
PARTICIPANTE 809	ANADONA / touca descartável sanfonada touca de proteção sanf	14,15
PARTICIPANTE 404	Bompack / TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA	14,15
PARTICIPANTE 889	MEDIX	14,15
PARTICIPANTE 092	Mb / Touca	20,00

LOTE 5

Item: 1	Quant.: 100	Unidade: UNID	Val. Ref.: 247,26
----------------	--------------------	----------------------	--------------------------

Descrição: COLETE AZUL PARA OS AGENTES DE SAÚDE ,Cor do colete: azul-marinho, confeccionado em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. • Modelo operacional tendo na parte inferior 2 (dois) bolsos estilo cargo com lapela (um de cada lado) medindo aproximadamente 180 x 190 mm com fole lateral e inferior, tendo ainda uma tampa em cada bolso em tecido duplo medindo aproximadamente 180 x 60 mm com chanfrados de 35 mm nos cantos e fechamento por meio de velcro; • No lado direito, na parte superior, na altura do peito, haverá dois bolsos geminados medindo aproximadamente 150 x 160 mm (os dois juntos) tendo ainda uma tampa em cada bolso em tecido duplo medindo aproximadamente 75 x 80 mm com chanfrados de aproximadamente 25 mm nos cantos e fechamento por meio de velcro; O colete será costurado com linha 100% poliamida, n.º 120, na cor do tecido e com acabamento nas bordas por meio de fita de poliamida para o debrum das bordas. Na parte interna haverá um forro em tecido aerado para melhor dissipação do calor e do suor. O fechamento frontal do colete deve ser por meio zíper jacaré n.º 7, na cor azul Marinho; Aplicação da identidade do programa, na versão negativo cor branca, no bolso superior esquerdo e na parte traseira, e no bolso superior direito o brasão do município. Nas costas haverá uma inscrição e logo em bordado eletrônico medindo toda ela 15 cm de altura x 28 cm de largura, sendo: a inscrição "Agente Comunitária" na letra fonte TT Norms Bold, com 25 mm de altura. Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE" no bolso frontal

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 308	Propria / 01	247,26
PARTICIPANTE 562	PRÓPRIA / COLETE CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS	247,25
PARTICIPANTE 348	4 ESTAÇÕES / COLETE	247,00
PARTICIPANTE 693	Própria / Próprio	247,00
PARTICIPANTE 381	proty / proty	247,00
PARTICIPANTE 550	eipi 360 / eipi 360	247,26
PARTICIPANTE 549	MARCA PRÓPRIA / RIP STOP	247,26
PARTICIPANTE 753	PRÓPRIA	200,00

LOTE 6

Item: 1	Quant.: 30	Unidade: PAR	Val. Ref.: 43,85
----------------	-------------------	---------------------	-------------------------

Descrição: LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA CANO LONGO Luva de segurança confeccionada em grafeno, banho nitrílico espumoso na palma e nos dedos, punho elástico. Alta flexibilidade e leveza; Resistente à tração e impermeabilidade; Proteção antibacteriana e UV; Propriedades antiestáticas; Proteção térmica até 250 graus celsius.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 342	Danny / CA 42017	43,85
PARTICIPANTE 971	Genérica / Genérico	43,00
PARTICIPANTE 783	DANNY / CONFORME EDITAL	43,85
PARTICIPANTE 780	eipi 360 / eipi 360	43,85

LOTE 7

Item: 1	Quant.: 34	Unidade: PAR	Val. Ref.: 192,75
----------------	-------------------	---------------------	--------------------------

Descrição: BOTA CANO LONGO, EM POLIURETANO IMPERMEÁVEL Calçado ocupacional de uso profissional, inteiro polimérico resistente à baixa temperatura, confeccionado em poliuretano injetado com propriedades antiestáticas, resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Cabedal Espessura aproximadamente, 2,3mm na borda superior, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, confeccionado em poliuretano, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais. Solado Antiderrapante especial e reforçado com ranhuras aproximadamente de 5,3mm na planta e 6,2mm no salto, confeccionado em poliuretano de alta densidade, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais. Características Em poliuretano impermeável Solado antiderrapante Bota não possui forro. Proteção contra produtos químicos. Possui resistência a baixas temperaturas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 820	BRACOL / BOTA EM PU	189,90
PARTICIPANTE 633	CARTOM / 300PF	192,75
PARTICIPANTE 180	SOFT WORK / CONFORME EDITAL	192,75
PARTICIPANTE 481	Crival	192,75
PARTICIPANTE 032	Bracol	152,09
PARTICIPANTE 482	eipi 360 / eipi 360	192,75
PARTICIPANTE 138	Diversa / Pu	350,00
PARTICIPANTE 476	BRACOL / POLYTECH	192,32

LOTE 8

Item: 1	Quant.: 178	Unidade: PAR	Val. Ref.: 100,53
----------------	--------------------	---------------------	--------------------------

707 m

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: BOTINA TIPO SAPATO/TÊNIS: O Tênis Soft Works é confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), um material superleve, que permite extremo conforto e alta absorção de impacto. O modelo Tênis Soft Works se destaca por suas qualidades técnicas; A estrutura do calçado é feita em E.V.A., o que deixa o calçado muito leve e confortável. Totalmente fechado. COR BRANCA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 336	BRACOL / SAPATO EEM EVA	99,90
PARTICIPANTE 236	SOFT WORKS / BB80	100,53
PARTICIPANTE 139	Genova / CA 40790	95,80
PARTICIPANTE 200	CARTOM / COB101	100,53
PARTICIPANTE 019	KADESH / SAPATO	80,00
PARTICIPANTE 215	Softworks / CA 37212	100,53
PARTICIPANTE 088	SOFT WORKS / CA 37212	81,00
PARTICIPANTE 508	SOFT WORK / CONFORME EDITAL	100,53
PARTICIPANTE 403	soft works / soft works	100,00
PARTICIPANTE 846	Crival	100,53
PARTICIPANTE 928	SOFTWORKS / SAPATO	150,00
PARTICIPANTE 825	"WORKFLEX CA 40790" / "WORKFLEX CA 40790"	80,00
PARTICIPANTE 601	kadesch / botina tipo sapato tenis	100,00
PARTICIPANTE 620	Monseg	64,27
PARTICIPANTE 023	epi 360 / epi 360	100,53
PARTICIPANTE 312	SOFT WORKS / BB80 CA37212 BRANCO	70,00
PARTICIPANTE 039	Workflex / CA 40790	100,53
PARTICIPANTE 323	SOFT WORKS / 37212	100,53
PARTICIPANTE 110	KADESH	100,00
PARTICIPANTE 899	GENOVA / GENOVA SOFT WPRKS	100,00
PARTICIPANTE 489	Rhino / BOTINA TIPO SAPATO/TÊNIS	100,53
PARTICIPANTE 606	Softworks / Eva	125,00
PARTICIPANTE 953	CRIVAL CALÇADOS / CRIVAL CALÇADOS	100,00
PARTICIPANTE 867	SOFT WORKS / BOTINA TIPO SAPATO/TÊNIS	99,85

LOTE 9

Item: 1 **Quant.: 123** **Unidade: PAR** **Val. Ref.: 99,86**

Descrição: BOTINA TIPO SAPATO/TÊNIS , COR PRETA .O Tênis Soft Works é confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), um material superleve, que permite extremo conforto e alta absorção de impacto. O modelo Tênis Soft Works se destaca por suas qualidades técnicas; A estrutura do calçado é feita em E.V.A., o que deixa o calçado muito leve e confortável. Totalmente fechado. Cor PRETA

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 070	BRACOL / SAPATO EM EVA	99,00
PARTICIPANTE 085	SOFT WORKS / BB80	99,86
PARTICIPANTE 918	Genova / CA 41775	95,80
PARTICIPANTE 352	CARTOM / COB201	99,86
PARTICIPANTE 281	Softworks / CA 37212	99,86
PARTICIPANTE 559	SOFT WORKS / CA 37212	81,00
PARTICIPANTE 989	SOFT WORK / CONFORME EDITAL	99,86
PARTICIPANTE 627	soft works / soft works	99,00
PARTICIPANTE 944	Crival	99,86
PARTICIPANTE 278	SOFTWORKS / SAPATO	150,00
PARTICIPANTE 047	"WORKFLEX CA 41775" / "WORKFLEX CA 41775"	80,00
PARTICIPANTE 187	kadesch / botina tipo sapato tenis	99,00
PARTICIPANTE 292	Monseg	64,27
PARTICIPANTE 670	epi 360 / epi 360	99,86
PARTICIPANTE 565	SOFT WORKS / BB80 CA37212 PRETO	70,00
PARTICIPANTE 180	Workflex / CA 41775	99,86
PARTICIPANTE 150	SOFT WORKS / 37212	99,86
PARTICIPANTE 123	GENOVA / GENOVA SOFT WPRKS	99,00
PARTICIPANTE 735	Rhino / BOTINA TIPO SAPATO/TÊNIS	99,86
PARTICIPANTE 842	Softworks / Eva	128,00
PARTICIPANTE 713	CRIVAL CALÇADOS / CRIVAL CALÇADOS	99,00
PARTICIPANTE 446	SOFT WORKS / BOTINA TIPO SAPATO/TÊNIS	99,85

LOTE 10

Item: 1	Quant.: 100	Unidade: UNID	Val. Ref.: 29,90
Descrição: CAPA DE CHUVA AMARELA PVC: Capa de chuva impermeável, com capuz e mangas longa. Capa de Chuva Amarela ou Azul. Confeccionada em PVC com forro de poliéster com mangas longas, capuz, fechamento frontal em quatro botões plásticos de pressão. No mínimo com 260 micras de espessura			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 528	TOTAL CAPAS / CAPA AMARELA	29,90
PARTICIPANTE 783	Brascamp / CA 28449	29,90
PARTICIPANTE 096	BRASCAMP / CONFORME EDITAL	29,90
PARTICIPANTE 536	plasticor / plasticor	29,90
PARTICIPANTE 017	BRASCAMP / CAPA DE CHUVA BRASCAMP	29,00
PARTICIPANTE 390	ruah / capa chuva	29,30
PARTICIPANTE 509	epi 360 / epi 360	29,90
PARTICIPANTE 908	MAICOL DO BRASIL / CAPA PVC 0,30 CA28191	29,90
PARTICIPANTE 626	Maicol / Maicol	29,90
PARTICIPANTE 841	KSEG / 48345	29,90
PARTICIPANTE 778	VINISEG	29,90
PARTICIPANTE 875	Maicol / CAPA DE CHUVA AMARELA PVC	29,90
PARTICIPANTE 656	Total Capas / PVC	28,00
PARTICIPANTE 839	MAICOL / CAPA PVC POP	29,56

LOTE 11

709

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Item: 1 **Quant.: 48** **Unidade: PAR** **Val. Ref.: 58,25**

Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA: Bota de segurança em couro, tem biqueira de polipropileno ou aço e fechamento em elástico nas laterais. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. Cabedal em couro relax Dorso acolchoado Forração interna Palmilha antibacteriana Na cor preta

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 234	kadesh / botina segurança	78,50
PARTICIPANTE 507	RHINO / Bot. Seg. Biden. WHP112P	58,20
PARTICIPANTE 188	RHINO / CA 48539	58,25
PARTICIPANTE 135	CRIVAL / CA 40043	58,20
PARTICIPANTE 489	CARTOM / 026PVC	58,25
PARTICIPANTE 684	Cartom / CA 29391	58,25
PARTICIPANTE 254	CARTOM / CA 15081	47,52
PARTICIPANTE 113	CRIVAL / BOTINA 080G	300,00
PARTICIPANTE 364	CARTOM / CONFORME EDITAL	58,25
PARTICIPANTE 366	"CARTOM TP080PVC CA 29391" / "CARTOM TP080PVC CA 29391"	58,25
PARTICIPANTE 685	Bracol	58,20
PARTICIPANTE 996	epi 360 / epi 360	58,25
PARTICIPANTE 509	Effe / FSEG-BEP EC	58,25
PARTICIPANTE 794	CARTOM / 29391	58,25
PARTICIPANTE 813	Rhino / Botina elástico flex bidensidade CA 48539	58,00
PARTICIPANTE 559	EFFE / BEP	99,00
PARTICIPANTE 612	BRACOL / BOTINA DE SEGURANÇA	58,10

LOTE 12

Item: 1 **Quant.: 1.500** **Unidade: PAR** **Val. Ref.: 4,80**

Descrição: LUVA DE PROTEÇÃO DE LÁTEX MULTIUSO: A luva em látex para proteção das mãos contra agentes químicos e outros produtos que possam danificar a pele. Conta com forro em algodão e formato anatômico. Alta aderência ao manusear objetos com umidade. Cor amarela ou verde

710
u

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 803	MBLIFE / AMARELA	4,80
PARTICIPANTE 445	MBLIFE / LUVA	4,80
PARTICIPANTE 116	Medix / CA 46977	4,80
PARTICIPANTE 806	MEDIX / CA 46977	3,50
PARTICIPANTE 720	IMBAT / CONFORME EDITAL	4,80
PARTICIPANTE 924	plastikor / plastikor	4,80
PARTICIPANTE 484	HANDEX / LUVA	10,00
PARTICIPANTE 614	medix	4,80
PARTICIPANTE 904	Kalipso	2,78
PARTICIPANTE 184	epi 360 / epi 360	4,80
PARTICIPANTE 318	VOLK DO BRASIL / LUVA LÁTEX MULTIUSO SLIM - CA 38310	3,10
PARTICIPANTE 291	MBLIFE / luva de proteção de látex multiuso: a luva em látex	4,80
PARTICIPANTE 282	Medix / MBLIFE	4,80
PARTICIPANTE 392	IMBAT / 42023	4,80
PARTICIPANTE 968	IMBAT / LUVA IMBAT LATEX FORRADA AM	4,80
PARTICIPANTE 907	medix / Luva de Látex amarela CA 44541	4,79
PARTICIPANTE 792	'NEXT Safety / 'NEXT Safety multiuso	4,80
PARTICIPANTE 498	MB / Latex	9,90
PARTICIPANTE 548	IMBAT / LUVA DE PROTEÇÃO DE LÁTEX MULTIUSO	4,75

LOTE 13

Item: 1 **Quant.: 14.400** **Unidade: CX** **Val. Ref.: 39,03**

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO: De látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável com pó bi absorvível. Não estéril. Caixa com 100 unidades

711 **MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 313	MEDIX	39,03
PARTICIPANTE 947	medix / luva	39,03
PARTICIPANTE 496	Medix / CA 41486	39,03
PARTICIPANTE 079	MEDIX / CA 41486	28,00
PARTICIPANTE 572	INOVEN / CONFORME EDITAL	39,03
PARTICIPANTE 885	HEALTHCARE / LATEX COM PÓ	38,99
PARTICIPANTE 160	NUGARD / NUGARD	39,03
PARTICIPANTE 834	Kalipso	27,88
PARTICIPANTE 775	MEDIX NOBRE	25,00
PARTICIPANTE 962	epi 360 / epi 360	39,03
PARTICIPANTE 986	Bompack / Látex Com Pó (NÃO ESTÉRIL)	39,03
PARTICIPANTE 167	NOBRE	39,03
PARTICIPANTE 674	INOVEN / INOVEN	39,03
PARTICIPANTE 542	MEDIX / luva para procedimento não cirúrgico: de látex de	39,03
PARTICIPANTE 393	INOVEN / 45332	39,03
PARTICIPANTE 994	MEDIX 80495510003 / MEDIX 80495510003	39,03
PARTICIPANTE 151	VOLK	39,00
PARTICIPANTE 763	Bompack / LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	39,03
PARTICIPANTE 776	VOLK DO BRASIL / LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO COM PÓ - MÉDICA - CA 41782	28,50
PARTICIPANTE 420	MEDIX/OLIMED / LUVA LATEX	39,00
PARTICIPANTE 381	MEDIX	39,00
PARTICIPANTE 493	TALGE / PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	39,03
PARTICIPANTE 696	MB / Latex	35,00
PARTICIPANTE 797	VOLK / LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	38,95

LOTE 14

Item: 1 **Quant.: 1.400** **Unidade: CX** **Val. Ref.: 26,61**

Descrição: LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE VINIL: De látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável SEM pó bi absorvível. Não estéril Tamanho: Caixa com 100 unidades

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 320	MEDIX	26,61
PARTICIPANTE 661	MEDIX / LVVA	26,60
PARTICIPANTE 591	Medix / CA 44531	26,61
PARTICIPANTE 675	INOVEN / CONFORME EDITAL	26,61
PARTICIPANTE 666	MEDIX / VINIL	25,99
PARTICIPANTE 008	GLOMED / GLOMED	26,61
PARTICIPANTE 907	MEDIX NOBRE	25,00
PARTICIPANTE 585	epi 360 / epi 360	26,61
PARTICIPANTE 537	Bompack / Vinflica S/Pó 100UND	26,61
PARTICIPANTE 154	NOBRE	26,61
PARTICIPANTE 121	VOLK DO BRASIL / LUVA VINIL SEM AMIDO - CA 20722	17,70
PARTICIPANTE 425	INOVEN / INOVEN	26,61
PARTICIPANTE 183	MEDIX / luva p/ procedimento não cirúrgico de vinil: de lá	26,61
PARTICIPANTE 094	INOVEN / 46220	26,61
PARTICIPANTE 250	INOVEN 82090610016 / INOVEN 82090610016	26,61
PARTICIPANTE 166	medix / vinilica 100 un CA 44562	26,00
PARTICIPANTE 205	Bompack / LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE VINIL	26,61
PARTICIPANTE 112	MEDIX	26,61
PARTICIPANTE 088	Volk / Vinil	35,00
PARTICIPANTE 584	VOLK / LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE VINIL	26,55

LOTE 15

Item: 1	Quant.: 15.900	Unidade: PAR	Val. Ref.: 3,19
Descrição: LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESTÉRIL: Luva confeccionada em látex natural integro e uniforme, estéril, formato anatômico, mínimo 28 cm comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio absorvente em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente á tração, atóxica, invulcro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. Tamanhos: 6,0"-6.5"-7.0"-7.5"-8.0"-8.5"			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 263	MEDIX	3,19
PARTICIPANTE 016	TOP CARE / TOP CARE	3,19
PARTICIPANTE 533	MEDIX NOBRE	1,55
PARTICIPANTE 463	epi 360 / epi 360	3,19
PARTICIPANTE 982	SENSICARE / SENSICARE	3,19
PARTICIPANTE 529	MEDIX 80495510064 / MEDIX 80495510064	3,19
PARTICIPANTE 137	MEDIX	3,00

LOTE 16

Item: 1	Quant.: 180	Unidade: PAR	Val. Ref.: 11,82
Descrição: Luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com aproximadamente 33 cm de comprimento, com uma resistência à abrasão, com aderência para ser utilizados no manuseio de materiais molhadas ou escorregadias, antialérgica e palma antiderrapante. Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes com resistência à abrasão, resistência ao corte por lâmina; resistência ao rasgamento, resistência à perfuração por punção. As luvas são isentas de látex natural.			

713
u

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 591	Super Safety / CA 33334	11,82
PARTICIPANTE 759	IMBAT / CONFORME EDITAL	11,82
PARTICIPANTE 535	Kalipso	6,86
PARTICIPANTE 366	epi 360 / epi 360	11,82
PARTICIPANTE 048	NITRILICA COM FORRO SLIM / luva de proteção nitrilica: luva de borracha nítri	11,82
PARTICIPANTE 188	MBX / Nitriq+ Flocada	11,82
PARTICIPANTE 953	IMBAT / 41819	11,82
PARTICIPANTE 384	nedix / luva nitrilica verde flocada CA 48894	11,80
PARTICIPANTE 106	DANNY / NITRASOLV	11,80

LOTE 17

Item: 1 **Quant.: 30** **Unidade: PAR** **Val. Ref.: 3,68**

Descrição: LUVA PU. Fabricada em náilon com revestimento em poliuretano na palma e dedos, oferece excelente aderência e respirabilidade com alta sensibilidade tátil, resistência térmica até 100°C: proteção contra calor de contato
Material: Náilon com revestimento em poliuretano e livre de látex natural Cor preta.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 756	Volk / CA 48366	3,68
PARTICIPANTE 106	NEXT SAFETY / CONFORME EDITAL	3,68
PARTICIPANTE 721	Kalipso	2,78
PARTICIPANTE 423	epi 360 / epi 360	3,68
PARTICIPANTE 554	VOLK - TÁTIL BLACK / luva pu: fabricada em náilon com revestimento em p	11,82
PARTICIPANTE 020	IMBAT / 41761	3,68

LOTE 18

Item: 1 **Quant.: 55** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 13,57**

Descrição: MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL: Produto não alérgico; resistente a abrasão; impermeável; não libera fiapos. Suas propriedades físicas não são afetadas pela maioria dos produtos químicos, orgânicos e inorgânicos. Resiste à ação dos álcalis e ácidos fortes. Possui capuz, zíper frontal, elástico nos punhos e elástico nos tornozelos. **Material:** TNT de polipropileno impermeável, Gramatura no mínimo 50.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015	Volk / CA 39183	13,57
PARTICIPANTE 713	KALIPSO / CA 48789	13,36
PARTICIPANTE 025	STEEL FLEX / CONFORME EDITAL	13,57
PARTICIPANTE 816	Steelflex	10,15
PARTICIPANTE 736	epi 360 / epi 360	13,57
PARTICIPANTE 335	CONVERTECH 100 / macacão de segurança impermeável: produto não alér	28,48
PARTICIPANTE 852	IMBAT / 42194	13,57

LOTE 19

Item: 1 **Quant.: 6.000** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 2,56**

714

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: MÁSCARA DE PROTEÇÃO KN95 PFF2 .Resistência máxima a exalação 300 Pa - Determinação da Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE)* 98,0% CAMADAS: É confeccionada em 5 camadas sendo a camada externa de não tecido hidrofóbico 100% polipropileno impermeável e mais duas camadas internas sendo uma de Meltblow e mais duas camadas de filtro com fibras sintéticas estrutural SMMS o que garante a eficiência à filtração de bactérias (BFE) superior a 95%. CARACTERÍSTICAS: - Cor Branca; - Medida aberta possui 22 cm de largura x 18 cm de altura; - Possui elástico chato com 5 mm de largura, com comprimento total de 21 cm cada alça da orelha; - Clip nasal interno de metal revestido com PVC, medindo 6 mm de largura por 9 cm de comprimento; - Livre de Látex; - Isenta de Fibras de Vidro; - Não Inflamável; - Não Estéril; - Atóxica; - Descartável. Embaladas individualmente.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 895	Tayco / CA 46030	2,56
PARTICIPANTE 496	CAMPER / CONFORME EDITAL	2,56
PARTICIPANTE 748	HEALTHCARE / PFF2	2,49
PARTICIPANTE 064	"SUPERSAFETY CA 44241" / "SUPERSAFETY CA 44241"	1,10
PARTICIPANTE 606	Lubeka	1,86
PARTICIPANTE 636	CAITECH 3M	1,23
PARTICIPANTE 198	epi 360 / epi 360	2,56
PARTICIPANTE 333	FORTHEALTH / FORTHEALTH	2,56
PARTICIPANTE 805	KDU / máscara de proteção kn95 pff2: resistência máxima	2,56
PARTICIPANTE 457	SP 82053500008 / SP 82053500008	2,56
PARTICIPANTE 799	DESCARPACK	2,56

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 8.500 Unidade: PCT Val. Ref.: 21,43

Descrição: MÁSCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO E CLIP NASAL: Máscara tripla descartável em tecido (TNT). Os elásticos de sustentação permitirão uma melhor aderência. O ajuste nasal garante proteção no rosto. Possui três camadas.100% polipropileno. COR BRANCA Pacote com 50 Unid.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 567	MEDIX	21,43
PARTICIPANTE 321	medix / mascara	21,43
PARTICIPANTE 973	Topdesk / TNT	21,43
PARTICIPANTE 350	"TOPDESC REGISTRO ANVISA 82261450002" / "TOPDESC REGISTRO ANVISA 82261450002"	21,43
PARTICIPANTE 139	INOVEN / CONFORME EDITAL	21,43
PARTICIPANTE 419	LAVIE MEGA	6,00
PARTICIPANTE 963	epi 360 / epi 360	21,43
PARTICIPANTE 179	MEDIX / máscara tripla descartavel com elástico e clip nas	21,43
PARTICIPANTE 495	PREVEMAX / TRIPLA	21,43
PARTICIPANTE 607	PREVEMAX 80491190001 / PREVEMAX 80491190001	21,43
PARTICIPANTE 945	PREVEMAX	15,50
PARTICIPANTE 175	MEDIX	21,40
PARTICIPANTE 876	MB / Máscara	25,00
PARTICIPANTE 230	BRASMO / TNT	21,40

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNID Val. Ref.: 17,70

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE AMPLA VISÃO. Óculos de segurança modelo ampla visão constituídos de visor confeccionado em policarbonato incolor, armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível incolor com sistema de ventilação disponível em três configurações: ventilação indireta composto de seis válvulas sendo três de cada lado da armação; sistema de ventilação direta composto de sessenta e seis orifícios localizados em cada lateral da armação, e sem ventilação. O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico na cor cinza. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 151	DANNY / CONFORME EDITAL	17,70
PARTICIPANTE 218	Steelflex	6,64
PARTICIPANTE 131	eipi 360 / eipi 360	17,70
PARTICIPANTE 810	VOLK - VISION 400 / óculos de proteção de ampla visão. óculos de segu	54,14
PARTICIPANTE 315	KALIPSO / 11285	17,70
PARTICIPANTE 660	DELTA / OCULOS SEG.PROT.DELTA SKY INCOLOR	17,70
PARTICIPANTE 569	N.N EQUIPAMENTOS / AMPLA VISÃO	17,70

LOTE 22

Item: 1 **Quant.: 190** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 5,77**

Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR Lentes em policarbonato ou material resistente a impactos, com tratamento antirrisco. Proteção contra 100% dos raios UV (UVA e UVB). Classificação de lente na Categoria 0 ou superior, adequada para ambientes internos ou com iluminação moderada. Design que ofereça cobertura lateral adequada, hastes do mesmo material da lente, apoio nasal integrado com armação leve, resistente e ajustável.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 787	Danny / CA 14990	5,77
PARTICIPANTE 715	MAIS EPIS / CONFORME EDITAL	5,77
PARTICIPANTE 013	Steelflex	4,73
PARTICIPANTE 982	eipi 360 / eipi 360	5,77
PARTICIPANTE 910	ISSO MOLD / 28018	5,77
PARTICIPANTE 420	DELTA PLUS	5,77
PARTICIPANTE 981	MaisEPI / ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR	5,77
PARTICIPANTE 088	FM / Oculos	10,00

LOTE 23

Item: 1 **Quant.: 100** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 2,38**

Descrição: PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG: Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado com três flanges de silicone, com cordão, atenuação Acima de 15DB.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 232	Protect Quality / CA 19578	2,38
PARTICIPANTE 820	POLYMER / CONFORME EDITAL	2,38
PARTICIPANTE 306	eipi 360 / eipi 360	2,38
PARTICIPANTE 192	Camper / Camper	2,38
PARTICIPANTE 883	PROTECT / 19578	2,38
PARTICIPANTE 776	CAMPER / PROTETOR AUDITIVO CAMPER SILICONE C/CORD	2,38
PARTICIPANTE 459	Polymer / PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG	2,38
PARTICIPANTE 611	Protect / Plug	5,00

LOTE 24

Item: 1 **Quant.: 15** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 296,96**

716

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA: Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de 23dB para cima.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 272	Camper / CA 48054	296,96
PARTICIPANTE 732	PLASTCOR / CA 41949	150,00
PARTICIPANTE 401	3M / Abafador 3M Muffler	296,00
PARTICIPANTE 112	CAMPER / CONFORME EDITAL	296,96
PARTICIPANTE 442	Libus	118,24
PARTICIPANTE 861	epi 360 / epi 360	296,96
PARTICIPANTE 818	Plastcor / Plastcor	296,96
PARTICIPANTE 182	3M / 14235	296,96
PARTICIPANTE 952	CAMPER / Abafador Concha Confort Plus - Camper CA - 48054	296,96
PARTICIPANTE 990	DELTA PLUS SPA3 23DB	296,00
PARTICIPANTE 103	Supermax / PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	296,96
PARTICIPANTE 546	Camper / Concha	75,00
PARTICIPANTE 517	3M / PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	296,96

LOTE 25

Item: 1 **Quant.: 1.500** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 24,77**

Descrição: REPELENTE CONTRA INSETOS: com icaridina, proteção contra as picadas dos mosquitos Aedes Aegypti, Anopheles e Culex, proporciona uma proteção duradoura, mantendo os insetos afastados por um período prolongado., embalagem pode ser apresentado em loção ou Spray. Embalagem 200ml.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 498	Nutriex / Expert Total	24,77
PARTICIPANTE 527	NUTRIEX / CONFORME EDITAL	24,77
PARTICIPANTE 522	HAPPY SOL / REPELENTE SPRAY 200ML	24,00
PARTICIPANTE 029	action / action	24,00
PARTICIPANTE 346	epi 360 / epi 360	24,77
PARTICIPANTE 863	Action Icaridina Spray 100ml / Gold Pharma	24,77
PARTICIPANTE 565	ALGSUN / ALGSUN Repelente	15,00
PARTICIPANTE 296	ALG / Repel 200	25,00

LOTE 26

Item: 1 **Quant.: 40** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 30,83**

Descrição: PROTEÇÃO FACIAL FACE SHIELD INDIVIDUAL Características: Elástico De Fixação Ajustável; Reutilizável; Fabricada Em Ps E Petg (Lente); Desmontável Medida Da Lente: aproximadamente 250 X 240 X 0,50mm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 472	Plastcor / CA 15019	30,83
PARTICIPANTE 186	POLYMER / CONFORME EDITAL	30,83
PARTICIPANTE 339	epi 360 / epi 360	30,83
PARTICIPANTE 659	Multi / PROTEÇÃO FACIAL FACE SHIELD INDIVIDUAL	30,83

LOTE 27

Item: 1 **Quant.: 100** **Unidade: UND** **Val. Ref.: 205,75**

717
w

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: MOCHILA PARA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE Mochila com bolso frontal, alça de ombro acolchoada ajustáveis e alça de mão, toda forrada; produzido em: tecido de nylon 450, na cor azul marinho, fecho e zíper de correr, viés de gorgurão, cadarço; tamanho mínimo: 39cm (altura) x 31cm (largura) x 37cm (profundidade); bolsos laterais medindo: 14cm (altura) x 08 cm (largura) x 02cm (profundidade); bolsos frontal medindo: 17cm (altura) x 24cm (largura) x 04cm (profundidade); aba de fechamento formada por prolongamento medindo 64 cm de altura x 39 cm de largura, na parte superior da bolsa; fechamento em fita de polipropileno 25mm com regulador duplo 1 divisória; gravação indicada em: serigrafia. Haverá uma inscrição em bordado sendo: a inscrição "Agente Comunitária" Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE" no bolso frontal.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 317	Própria / Mochila	205,75
PARTICIPANTE 568	4 ESTAÇÕES / MOCHILA	205,00
PARTICIPANTE 084	Própria / Próprio	205,00
PARTICIPANTE 785	ept 360 / ept 360	205,75
PARTICIPANTE 677	propria / propria	205,75
PARTICIPANTE 223	FJS / AGENTE	205,75
PARTICIPANTE 793	PROPRIA / 0012	205,00

LOTE 28

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UNID Val. Ref.: 17,62

Descrição: PROTEÇÃO SOLAR AMPLA UVA/UVB, FPS 30 Testado dermatologicamente. Proteção: Contra raios UVA e UVB Resistência: À água e suor Hipoalergênico Composição: Vitamina E Teste: Dermatológico Fórmula: Livre de óleo Frasco de com 120ml

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 635	ALGSUN / FPS 30 / 120ML	17,62
PARTICIPANTE 186	Nutriex / FPS 30 120ml	17,62
PARTICIPANTE 909	HENLAU / REG.ANVISA 227430188	16,33
PARTICIPANTE 492	SUNDAY / CONFORME EDITAL	17,62
PARTICIPANTE 271	HAPPY SOL / PROTETOR SOLAR FPS 30 120G	14,00
PARTICIPANTE 892	action / action	17,00
PARTICIPANTE 223	ALGSUN / ALGSUN	17,62
PARTICIPANTE 599	henlau / filtro solar	17,40
PARTICIPANTE 664	ALG SUN / PROTETOR SOLAR	17,62
PARTICIPANTE 899	ALG	17,00
PARTICIPANTE 389	ept 360 / ept 360	17,62
PARTICIPANTE 091	Action FPS 30 / Gold Pharma	17,62
PARTICIPANTE 134	SUNDAY / proteção solar ampla uva/uvb, fps 30 testado derma	17,62
PARTICIPANTE 122	ALG / SOLAR	17,62
PARTICIPANTE 217	NUTRIEX / PROTETOR SOLAR FT30 120ml NUTRIEX 60954	17,62
PARTICIPANTE 131	PROSUN	17,62
PARTICIPANTE 187	ALG / ALG	11,50

LOTE 29

Item: 1 Quant.: 1.400 Unidade: UNID Val. Ref.: 32,22

Descrição: FILTRO SOLAR COM FATOR DE PROTEÇÃO 60. Proteção contra raios UVA e UVB; Contém vitamina E; Produto resistente à água e ao suor, espalhando facilmente pela pele e com rápida absorção; Hipoalérgico. Frasco de com 120ml

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 878	ALGSUN / FPS 60 / 120ML	32,22
PARTICIPANTE 576	Sunday / FPS 60 120ml	32,22
PARTICIPANTE 610	ALG / REG.ANVISA 418210005	25,00
PARTICIPANTE 956	Protetor solar FPS60 Sunset Mayben / fr c/120ml	32,00
PARTICIPANTE 622	SUNDAY / CONFORME EDITAL	32,22
PARTICIPANTE 843	HAPPY SOL / PROTETOR SOLAR 70 120G	19,00
PARTICIPANTE 313	ALGSUN / ALSUN FPS 60	15,00
PARTICIPANTE 543	ALGSUN / PROTETOR SOLAR ALGSUN MAXI FPS60 ALOEVERA 120ML	32,22
PARTICIPANTE 382	action / action	32,00
PARTICIPANTE 747	ALGSUN / ALGSUN	32,22
PARTICIPANTE 202	henlau / filtro solar	32,00
PARTICIPANTE 152	ALG SUN / FILTRO SOLAR	32,22
PARTICIPANTE 531	ALG	30,00
PARTICIPANTE 168	epi 360 / epi 360	32,22
PARTICIPANTE 248	AlgSun FPS 60 120ml / AlgSun	32,22
PARTICIPANTE 373	SUNDAY / filtro solar com fator de proteção 60. proteção co	32,22
PARTICIPANTE 049	ALG / FILTRO	32,22
PARTICIPANTE 197	NUTRIEX / PROTETOR SOLAR FATOR 60 COM 1/3 DE UVA 120ML NUTRI	32,22
PARTICIPANTE 002	PROSUN	32,22
PARTICIPANTE 409	ALG / ALG	12,90
PARTICIPANTE 763	ALG / FPS 60 120	25,00

LOTE 30

Item: 1	Quant.: 32	Unidade: UNID	Val. Ref.: 202,93
Descrição: CALÇA NA COR MARROM TECIDO "RIP STOP". As calças possuem 8 bolsos: - 1 Bolso lateral com fecho de correr. - 2 Bolsos com aba na zona das nádegas, fechados por botões de mola. - 2 Bolsos para as mãos não fechados. - 2 Bolsos de chapa laterais, fechados com botão de mola.			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 799	Propria / 01	202,93
PARTICIPANTE 421	4 ESTAÇÕES / CALÇA	202,00
PARTICIPANTE 763	epi 360 / epi 360	202,93
PARTICIPANTE 008	PRÓPRIA	200,00

LOTE 31

Item: 1	Quant.: 38	Unidade: UNID	Val. Ref.: 198,32
----------------	-------------------	----------------------	--------------------------

719
u

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: COLETE PARA FISCALIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Confeccionando em tecido misto: techno rip stop, algodão reforçado com poliéster, (67% poliéster e 33% algodão); peso std 220g/m2 (+/-5%), cor VERDE MILITAR. Frente: aberta em toda a extensão com fechamento até a extremidade da gola através de zíper de plástico extra forte, gola alta, bolsos superiores chapados (13cm x16cm), com lapela de 5cm, fechamento em velcro (5cm x 1,5cm) e fita para abertura na preta (2,5cm x 2,5cm), aplicação de bordado no bolso superior esquerdo e bolsos inferiores tipo sacola (22cm x 23cm) com zíper nylon embutido (18cm) . Faixa refletiva 15mm 60 ciclos de lavagem.Com bordado colorido no bolso superior esquerdo o logotipo da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e abaixo deste o texto: "Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e Agente de Vigilância Sanitária e Ambiental". Costas: faixa refletiva 15mm 60 ciclos de lavagem, bolso tipo sacola (32cm x 37cm) com zíper de plástico extra forte na lateral com aplicação de bordado centralizado "Vigilância Sanitária e Ambiental" área de 3,5cm x 26cm, cinto (9,5cm x 4,5cm) fixado parcialmente ao colete pela costura lateral com fechamento em velcro, barra com tira dupla de 2cm. Forro: cava das costas com acabamento de revél e forro em tecido 100% poliéster na cor preta até a metade da altura das costas e a frente forro em rip stop com bolso superior embutido do lado direito, com zíper nylon 10 cm na cor preta localmente e bolsos inferiores chapados com fechamento em velcro (5cm x 1,5cm) e fita para abertura na cor preto (2,5cm x 1,5cm).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 947	Propria / 01	198,32
PARTICIPANTE 941	4 ESTAÇÕES / COLETE	198,00
PARTICIPANTE 707	epi 360 / epi 360	198,32
PARTICIPANTE 503	PRÓPRIA	173,00

LOTE 32

Item: 1 Quant.: 190 Unidade: UNID Val. Ref.: 51,77

Descrição: CAMISETA MANGA LONGA COMPOSIÇÃO: 91% POLIÉSTER 8% ELASTANO. PROTEÇÃO UV: Adequada para exposição ao Sol, o efeito de proteção UV é permanente. Na cor marrom claro e azul marinho. Conforme a solicitação enviada. Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE" no bolso frontal.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 779	Propria / 01	51,77
PARTICIPANTE 114	4 ESTAÇÕES / CAMISETA	51,00
PARTICIPANTE 129	Própria / Próprio	51,00
PARTICIPANTE 533	epi 360 / epi 360	51,77

LOTE 33

Item: 1 Quant.: 34 Unidade: PAR Val. Ref.: 288,20

Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA EPI EM COURO NOBUK Com solado macio e biqueira- Botina de segurança em couro nobuck - Biqueira de plástico resistente a trabalhos pesados, trazendo segurança ao pé - Calçado ocupacional de uso profissional - Cano com forro em poliéster, colarinho acolchoado dublado forrado com manta, dorso com espuma, fechamento em cadarço. Palmilha de montagem sintética em tecido antimicrobico - Solado em uma ou duas camadas de poliuretano (PU), (monodensidade ou bidensidade), injetado diretamente no cabedal com sistema strobel, camada (entressola) macia e leve proporcionando maior conforto e resistência, com sistema shock absorvedor para melhor mobilidade ao caminhar. Cor café

720
u

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 880	kadesh / botina em couro nobuk	188,00
PARTICIPANTE 646	RHINO / Bot Seg Nob. Biden. ENC121P	288,00
PARTICIPANTE 519	RHINO / CA 49480	288,20
PARTICIPANTE 169	Cartom / CA 41335	288,20
PARTICIPANTE 858	CRIVAL / BOTINA 092 CAFE	300,00
PARTICIPANTE 170	CARTOM / CONFORME EDITAL	288,20
PARTICIPANTE 674	cartom / cartom	250,00
PARTICIPANTE 044	Crival	288,20
PARTICIPANTE 690	"CARTOM TP092PVC CA 41335" / "CARTOM TP092PVC CA 41335"	102,49
PARTICIPANTE 126	kadesch / botina	280,00
PARTICIPANTE 782	Bracol	127,91
PARTICIPANTE 781	epi 360 / epi 360	288,20
PARTICIPANTE 295	Effe / Effe	288,20
PARTICIPANTE 682	CARTOM / 41335	288,20
PARTICIPANTE 505	MARLUVAS	288,00
PARTICIPANTE 334	Rhino / BOTINA DE SEGURANÇA EPI EM COURO NOBUK	288,20
PARTICIPANTE 252	BRACOL	250,00
PARTICIPANTE 910	EFFE / Nobuck	125,00

LOTE 34

Item: 1 **Quant.: 250** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 18,11**

Descrição: MACACÃO CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) De polipropileno com filme de polietileno micro poroso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos, indicada para proteção do tronco e membros, superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos. Uso: Descartável

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 647	Volk / CA 39183	18,11
PARTICIPANTE 297	STEEL FLEX / CONFORME EDITAL	18,11
PARTICIPANTE 608	volk / macacão	18,00
PARTICIPANTE 555	Steelflex	10,15
PARTICIPANTE 143	epi 360 / epi 360	18,11
PARTICIPANTE 589	IMBAT / 42194	18,11
PARTICIPANTE 514	VOLK / TNT	18,11

LOTE 35

Item: 1 **Quant.: 40** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 13,83**

721
24

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI-FACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS CLASSE PFF-3(S) COM VÁLVULA Com formato tipo dobrável, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por três painéis de não-tecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor branca, que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais de cada peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor vermelha ou branca. Na parte superior da peça, entre os não-tecidos, há uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal. A face interna superior contém uma tira de espuma. O respirador possui, em sua parte central (frontal), um dispositivo plástico branco com formato retangular, dotado internamente de uma válvula de exalação. Na extremidade do tirante há um dispositivo para ajuste do respirador ao rosto do usuário Sistema Antiembaçante: Evita o embaçamento dos óculos de segurança; Desenho Anatômico: Maior compatibilidade em uso conjunto com óculos de segurança; Embalado individualmente.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 593	Grazia / CA 41650	13,83
PARTICIPANTE 769	eipi 360 / eipi 360	13,83
PARTICIPANTE 531	GRAZIA / 41650	13,83

LOTE 36

Item: 1	Quant.: 80	Unidade: UNID	Val. Ref.: 20,09
----------------	-------------------	----------------------	-------------------------

Descrição: FILTRO CARVÃO ATIVADO FILTROS QUÍMICOS RC 203 CLASSES 1 Utilizados sempre aos pares no Respirador CG 306 (peça semi-facial). Para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores tóxicos

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 227	Carbografite / CG 203	20,09
PARTICIPANTE 423	CARBOGRAFITE / CONFORME EDITAL	20,09
PARTICIPANTE 684	eipi 360 / eipi 360	20,09
PARTICIPANTE 132	CARBOGRAFITE / CARVÃO	20,09
PARTICIPANTE 552	CARBOGRAFITE / FILTRO CARVÃO ATIVADO	20,01

LOTE 37

Item: 1	Quant.: 10	Unidade: UNID	Val. Ref.: 24,27
----------------	-------------------	----------------------	-------------------------

Descrição: FILTRO CARVÃO ATIVADO, FILTRO QUÍMICO GMC Vapores Orgânicos classe 1 e Gase Ácidos para ser utilizado com filtro para respiradores , MIG11, ou MIG12, para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores tóxicos.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 510	Carbografite / CG 206	24,27
PARTICIPANTE 038	eipi 360 / eipi 360	24,27

LOTE 38

Item: 1	Quant.: 140	Unidade: UNID	Val. Ref.: 47,10
----------------	--------------------	----------------------	-------------------------

Descrição: BONÉ COM PROTEÇÃO SOLAR Características: - etiqueta de composição interna destacável para maior conforto; - tecido de alta qualidade, e conforto, com proteção solar máxima uv50+ permanente; - o produto pode ter pequenas variações de cores; - possui velcro para regulagem na cabeça; - modelo unissex; - indicado por dermatologistas; - tecido 100% poliamida; - recortes anatômicos na copa para melhor encaixe na cabeça; - ótimo acabamento; - o produto possui certificado de proteção solar (uv50+); Medidas: aproximadamente, o modelo veste até o tamanho 62 (62 cm de circunferência); - o produto tem uma aba de 7cm, reta; - a medida interna de profundidade (topo da cabeça a orelha) é de 10cm. Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE"

722

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 990	Conf. Edital / Conf. Edital	47,00
PARTICIPANTE 664	Garba / Boné UV50	47,10
PARTICIPANTE 995	PRÓPRIA / BONE	100,00
PARTICIPANTE 288	propria / onforme edital	47,10
PARTICIPANTE 076	eipi 360 / eipi 360	47,10

LOTE 39

Item: 1	Quant.: 20	Unidade: UNID	Val. Ref.: 53,43
Descrição: LANTERNA COM CINTA ELÁSTICA Ajustável para fixação na cabeça ou capacete; funciona com 3 pilhas AAA; possui 9 ajustes de inclinação e 3 estágios de luminosidade, sendo a luz alta, baixa e intermitente (pisca); Material: Plástico; Tipo de lâmpada: LED COB; Potência do fluxo luminoso: 120 lumens; à prova d' água			
Autor	Marca/Modelo	Valor	
PARTICIPANTE 689	Vonder / LCV 120	53,43	
PARTICIPANTE 422	Vonder / Lanterna Led Para Cabeça Lcv 120 Vonder	53,00	
PARTICIPANTE 978	eipi 360 / eipi 360	53,43	

LOTE 40

Item: 1	Quant.: 20	Unidade: UNID	Val. Ref.: 113,75
Descrição: LANTERNA DE MÃO .Fabricada em alumínio, resistente à queda e à prova d'água; possui 5 modos de funcionamento (luz forte, econômica, fraca, Strobo e S.O.S), com regulagem de foco em até 2000x; Led T6; 2500000 Lumens / 888000W; Alcance de projeção: 700m; Alimentação: Bateria recarregável Li-ion 26650 16800mah 4,2V e/ou 3 Pilhas AAA. Itens inclusos: Lanterna, bateria recarregável, carregador de bateria 100v/220v, adaptador de pilhas AAA e cordão de punho; tamanho da lanterna: 14cm x 3cm (CxXD).			
Autor	Marca/Modelo	Valor	
PARTICIPANTE 698	Genérica / Genérico	113,00	
PARTICIPANTE 554	eipi 360 / eipi 360	113,75	

LOTE 41

Item: 1	Quant.: 20	Unidade: UNID	Val. Ref.: 206,00
Descrição: LANTERNA TÁTICA LUZ NEGRA E LUZ ULTRAVIOLETA Alcance de 200 metros, com feixe de luz ajustável, resistente a choques, com função SOS estroboscópica, iluminação em 5 modos (alta, baixa, estroboscópica, UV Alta, UV baixa), material liga de alumínio, tamanho 12.9 cm X 2.6x 3.2, recarregável via USB.			
Autor	Marca/Modelo	Valor	
PARTICIPANTE 402	JWS / LT977-LZJ	206,00	
PARTICIPANTE 154	Genérica / Genérico	206,00	
PARTICIPANTE 728	eipi 360 / eipi 360	206,00	
PARTICIPANTE 839	FALCON T9	205,00	

LOTE 42

Item: 1	Quant.: 100	Unidade: UNID	Val. Ref.: 39,28
Descrição: GUARDA – CHUVA, PERSONALIZADO. Com tecido de nylon na cor azul e abertura automática, com 8 varetas pretas de aço, pegador e bico superior de plástico. Com a escrita Secretaria Municipal de Saúde e logo da Prefeitura de São Mateus do Sul. Tamanho total aproximado 84,5 cm x 105 cm X 105 cm (aberto) Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE"			

723
lw**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 468	Marca Própria / Guarda Chuva	39,20
PARTICIPANTE 792	Própria / Próprio	39,00
PARTICIPANTE 139	epi 360 / epi 360	39,28
PARTICIPANTE 361	propria / propria	39,28

LOTE 43

Item: 1 **Quant.: 20** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 54,01**

Descrição: CAPACETE DE SEGURANÇA Capacete de segurança Classe A e B Branco H700 com carneira de ajuste fácil e jugular .

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 971	Libus / CA 36099	54,01
PARTICIPANTE 373	Libus	19,16
PARTICIPANTE 493	epi 360 / epi 360	54,01

LOTE 44

Item: 1 **Quant.: 120** **Unidade: PAR** **Val. Ref.: 280,04**

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Fabricada no couro bovino Fechamento Frontal com atacadores (cadarço) Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível; segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano; - Forro em material TNT** que facilita a transpiração; - Biqueira termoplástica que serve para conformação do bico; - Contraforte (calcanheira) reforçado; - Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de Bidensidade; - Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes;

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 762	CARTOM / SAPATO SEGURANÇA	269,00
PARTICIPANTE 704	RHINO / Cal. Seg. Biden. BVP222P	280,00
PARTICIPANTE 047	CARTOM / 022PVC	280,04
PARTICIPANTE 847	Kadesh / CA 16252	280,04
PARTICIPANTE 192	CRIVAL / CALCADO 092G	300,00
PARTICIPANTE 984	IDOL / CONFORME EDITAL	280,04
PARTICIPANTE 068	Crival	280,04
PARTICIPANTE 590	"CARTOM 022PVC CA 15080" / "CARTOM 022PVC CA 15080"	64,75
PARTICIPANTE 029	crival / calçado segurança	280,00
PARTICIPANTE 513	Usafe	65,17
PARTICIPANTE 608	epi 360 / epi 360	280,04
PARTICIPANTE 994	Effe / F350BAP3R	280,04
PARTICIPANTE 206	CARTOM / 15081	280,04
PARTICIPANTE 680	EFFE / EFFE S/BIQUEIRA	150,00
PARTICIPANTE 846	Bompel / Cadarço	120,00
PARTICIPANTE 792	WURTH / CALÇADO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA	280,00

LOTE 45

Item: 1 **Quant.: 6** **Unidade: PAR** **Val. Ref.: 286,93**

724

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: LUIA DE BORRACHA ISOLANTE ALTA-TENSÃO TIPO II CLASSE 00 Luva de segurança isolante de borracha, Classe 00, para alta tensão, Tipo II. - Confeccionada em borracha na cor preta, de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622. - Tensão de ensaio: 2,5KV. - Tensão máxima de uso: 0,5KV. - Certificação compulsória. Projetada para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico. Sua classe 00 indica que a luva suporta uma tensão de teste de 2.500V e deve ser utilizada para uma tensão máxima de uso de 500 volts. Essa luva isolante de borracha é essencial para profissionais que trabalham com eletricidade, como eletricitistas e técnicos em instalações elétricas. Ela proporciona proteção contra choques elétricos, prevenindo lesões e garantindo a segurança dos usuários. - Com um comprimento de 356mm, oferece uma cobertura adequada para as mãos, protegendo-as contra a exposição direta a correntes elétricas. É um equipamento de proteção individual confiável e de qualidade, fabricado por imersão, seguindo os padrões exigidos. Tamanho: podendo ser solicitado nos tamanhos, 9, 9 1/2, 10, 10 1/2 e 11.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 335	ELSA / LUVA ISOLANTE CLASSE 00	286,93
PARTICIPANTE 003	Lightbury / CA 46886	286,93
PARTICIPANTE 755	ELSA SANRO / CONFORME EDITAL	286,93
PARTICIPANTE 933	eipi 360 / eipi 360	286,93
PARTICIPANTE 970	Lightbury / Classe 00	286,93

LOTE 46

Item: 1 **Quant.: 3** **Unidade: PAR** **Val. Ref.: 578,83**

Descrição: LUVA DE BORRACHA ISOLANTE ALTA TENSÃO TIPO II CLASSE 2: Características do Luva Isolante de Alta Tensão a Luva de segurança isolante de borracha natural sintética, Classe 2, para alta tensão, Tipo II. Confeccionada em borracha na cor preta, de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622. Tensão de ensaio: 20KV. Tensão máxima de uso: 17KV. Este EPI possui certificação compulsória. A luva de alta tensão Classe 2 é projetada para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico. A Classe 2 indica que a luva suporta uma tensão de teste de 20.000V e deve ser utilizada para uma tensão máxima de uso de 17.000 volts. Com comprimento de 356mm, possui resistência de 20.000V e é adequada para uso em tensões de até 17.000 volts. Tamanho: podendo ser solicitado nos tamanhos, 9, 9 1/2, 10, 10 1/2 e 11.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 346	ORION / LUVA ISOLANTE CLASSE 2	578,83
PARTICIPANTE 130	Lightbury / CA 45778	578,83
PARTICIPANTE 089	eipi 360 / eipi 360	578,83

LOTE 47

Item: 1 **Quant.: 3** **Unidade: PAR** **Val. Ref.: 1.728,67**

Descrição: LUVA DE BORRACHA ISOLANTE ALTA TENSÃO TIPO II CLASSE 4: Projetada para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico, proporcionando proteção adequada às mãos do usuário. A Classe 4 indica que a luva suporta uma tensão de teste de 40.000V e deve ser utilizada para uma tensão máxima de uso de 36.000V. Fabricada com materiais de qualidade, garantindo isolamento e proteção contra choques elétricos. Seu comprimento de 406 mm oferece uma cobertura abrangente para as mãos, protegendo-as de forma eficaz durante o manuseio de equipamentos energizados. Certificada conforme as normas ABNT NBR 10622:1989 e ABNT NBR 10624:1989 Tamanho: podendo ser solicitado nos tamanhos, 9, 9 1/2, 10, 10 1/2 e 11.cor preto

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 611	EORION / UVA ISOLANTE CLASSE 4	1.728,67
PARTICIPANTE 752	Lightbury / CA 46847	1.728,67
PARTICIPANTE 310	ORION / CONFORME EDITAL	1.728,67
PARTICIPANTE 579	eipi 360 / eipi 360	1.728,67
PARTICIPANTE 885	ÓRION / 29773	1.728,67

LOTE 48

Item: 1 **Quant.: 15** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 10,31**

725
h

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE ESCURA Lentes em policarbonato ou material resistente a impactos, com tratamento antirrisco. Proteção contra 99% dos raios UV (UVA e UVB). Classificação de lente na Categoria 3 ou superior, com nível de transmissão de luz adequado para ambientes com luz solar intensa. Resistência a impactos, testada conforme normas ANSI Z87.1 e ABNT NBR 12389. Design que ofereça cobertura lateral adequada, hastes do mesmo material da lente, apoio nasal integrado, com armação leve, resistente e ajustável.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 281	Danny / CA 9722	10,31
PARTICIPANTE 370	DANNY / CONFORME EDITAL	10,31
PARTICIPANTE 855	eipi 360 / eipi 360	10,31
PARTICIPANTE 652	VISION 100 / óculos de segurança lente escura lentes em policar	10,31
PARTICIPANTE 305	ISSO MOLD / 28018	10,31

LOTE 49

Item: 1	Quant.: 12	Unidade: UNID	Val. Ref.: 190,80
---------	------------	---------------	-------------------

Descrição: CALÇA ELETRICISTA RISCO 2 Descrição geral: Cós da frente postiço com 45 mm de largura; A calça deve possuir o cós misto, frente postiça com passantes e parte de trás com elástico; O elástico deve ter largura de 40 mm; Fechamento através de botão e caseado (sentido horizontal) e com passador para possibilitar a colocação de cinto adequado; A braguilha deve ser forrada com o mesmo tecido da calça, e o fechamento com 04 (quatro) botões ou zíper não metálico, cobertos por pala (vista) de dupla camada do mesmo tecido da calça; Com 02 (dois) bolsos frontais chapados; Com 02 (dois) bolsos traseiros chapados, com botão para fechamento; A barra da calça deve ter acabamento em overlock; A faixa refletiva deve estar situada a uma distância de 65 cm a contar da costura superior do cós. Faixas refletivas laranja fluorescente nas bordas e prata no centro; Os botões devem ser em material resistente à chama, em cor não contrastante com o tecido, com 04 furos, diâmetro de 14 mm; A classe de proteção deve estar identificada em cada vestimenta segundo a norma de ensaio. A identificação deve ser externa, permitindo a pronta verificação da classe de proteção (características de risco) da vestimenta. Nas calças será aplicado no bolso traseiro do lado direito, contendo as seguintes indicações: ATPV (especificar o valor do fabricante) cal/cm2; RISCO 2; A identificação da classe de proteção deve ser na cor branca; Os bordados com cores e fios firmes, que não descorem e não apresentem manchas ou não desfiem e nem esgarcem, mesmo após sucessivas lavagens; As linhas usadas para o bordado devem ter propriedades resistente à chama; Tecido FR - Resistente à chama e resistente aos efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino; Categoria de Risco 2 – NFPA 70 E; ATPV Mínimo 9,3cal/cm2; Gramatura do tecido 255 g/m2 ± 7%; Composição do tecido 88% algodão e 12% poliamida.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 257	BLUEFIRE / CONFORME EDITAL	190,00
PARTICIPANTE 617	SilkSert / CA50074	190,00
PARTICIPANTE 663	PRÓPRIA / CALÇA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS	190,79
PARTICIPANTE 659	ZENGO / CALÇA ELETRICISTA RISCO 2 CA-47-360	190,80
PARTICIPANTE 278	J E G / CONFORME EDITAL	190,80
PARTICIPANTE 201	eipi 360 / eipi 360	190,80
PARTICIPANTE 936	POWER / 42524	190,80
PARTICIPANTE 865	Guardian Vinilseg / CALÇA ELETRICISTA RISCO	190,80

LOTE 50

Item: 1	Quant.: 12	Unidade: UNID	Val. Ref.: 181,65
---------	------------	---------------	-------------------

726u

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: CAMISA ELETRICISTA RISCO 2. Camisa de brim na cor cinza com mangas compridas, terminadas em punho social com fechamento com dois botões; Punho social com 65 mm de comprimento e abertura de 165 mm (100 de abertura + 65 de punho social). Com gola social (gola e pé de gola), sem entretela, com botões nas pontas do colarinho; Os botões devem ser cobertos por pala (vista) de dupla camada de tecido antichama; Fechamento com, no mínimo, 07 botões, tipo massa e caseado no sentido vertical, além do botão do colarinho; Com 01 (um) bolso frontal – chapado e fechado por 01 (um) botão, medindo 13,0 cm de largura por 14,5 cm de altura e tampo de bolso, medindo 13,0 cm de largura por 5 cm de altura, costurado a 0,5 cm do bolso; A camisa deve possuir no mínimo 01 botão para reposição, preso na parte interna da camisa (avesso da vista direita de quem veste); As camisas devem possuir faixa refletiva laranja fluorescente nas bordas e prata no centro; A faixa refletiva deve estar posicionada na frente e nas costas. Na frente da camisa deve estar a 0,5 cm abaixo dos bolsos continuando nas costas nessa mesma posição; A faixa refletiva colocada nas mangas deve estar situada entre o ombro e o cotovelo; A classe de proteção deve estar identificada em cada vestimenta segundo a norma de ensaio; A identificação deve ser externa, permitindo a pronta verificação da classe de proteção (características de risco) da vestimenta; Deverá ser aplicado no bolso do lado esquerdo, contendo as seguintes indicações: ATPV (especificar o valor do fabricante) cal/cm2 e categoria de RISCO 2; A identificação da classe de proteção deve ser na cor branca; Os bordados devem ser de primeira qualidade, com pontos e fios firmes, que não descorem e não apresentem manchas ou não desfiem e nem esgarcem, mesmo após sucessivas lavagens; As linhas usadas para o bordado devem ser resistente à chama; Os botões devem ser em material resistente à chama, em cor não contrastantes com o tecido, com no mínimo 04 (quatro) furos, diâmetro de 14 mm. Tecido FR - Resistente à chama e resistente aos efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino; Categoria de Risco 2 – NFPA 70 E; ATPV Mínimo 9,3cal/cm2; Gramatura do tecido 255 g/m2 ± 7%; Composição do tecido 88% algodão e 12% poliamida. Bordado frontal do logo da Prefeitura e a inscrição "Prefeitura de São Mateus do Sul"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 729	SilkSert / CA50073	181,65
PARTICIPANTE 075	PRÓPRIA / CAMISA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS	181,64
PARTICIPANTE 566	ZENGO / CAMISA PARA ELETRICISTA RISCO 2 CA-47-358	181,65
PARTICIPANTE 231	J E G / CONFORME EDITAL	181,65
PARTICIPANTE 664	epi 360 / epi 360	181,65

LOTE 51

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UNID Val. Ref.: 710,63

Descrição: CAMISETA ANTICHAMA MANGA LONGA CATEGORIA DE RISCO 2 Confeccionada em material resistente a chama, efeitos térmicos do arco elétrico e fogo repentino, destinada a proteção das partes do corpo por ela cobertas. Resistente à chama, resistente aos efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino. Fibra principal: Nomex (poliamida aromática), podendo conter outro tecido como modacrílico ou fibras de algodão. Gramatura: Geralmente varia entre 150 g/m² a 250 g/m. Propriedades de resistência ao fogo aprovado para resistir a chamas e arco elétrico, com um índice de proteção que pode incluir valores de ATPV (Arc Thermal Performance Value) ou outros padrões de segurança. Normalmente, a classificação de inflamabilidade deve atender às normas internacionais, como NFPA 70-E, ASTM F1506 ou EN 11612. Certificações de conformidade com normas de segurança (exemplo: ISO, NFPA) e IEC (International Electrotechnical Commission). Cor da Camiseta Cinza claro pantone. Bordado frontal, do logo da Prefeitura e a inscrição "Prefeitura de São Mateus do Sul"

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 887	epi 360 / epi 360	710,63

LOTE 52

Item: 1 Quant.: 12 Unidade: PAR Val. Ref.: 268,31

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Bota de segurança para eletricista, confeccionada em Microfibra de alta performance; Textura semelhante com o couro, lavável, leve e resistente a produtos químico. Atender à NR 10 Sem componentes metálicos. Biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra resistente; Colarinho e lingueta soft acolchoados com forração transpirável; Fechamento em cadarço sem ilhoses metálicos; Solado: Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm3; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm3, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura; resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC), o solado deve ser isolante elétrico; Biqueira: Biqueira Plástico polímero ultra resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N). Possuir também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal. Palmilha: Palmilha de montagem Resistente a perfuração não metálica de até 1100N, feita em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster. Protege toda a superfície plantar do pé. Cor Preta; Tamanhos: conforme necessidade da prefeitura

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 666	BRACOL / BOTINA DE SEGURANÇA	268,00
PARTICIPANTE 895	RHINO	268,31
PARTICIPANTE 774	Kadesh / CA 40881	268,31
PARTICIPANTE 960	IDOL / CONFORME EDITAL	268,31
PARTICIPANTE 276	" KADESH EL353GCPT23 CA 44010 " / " KADESH EL353GCPT23 CA 44010 "	205,66
PARTICIPANTE 451	kadesch / bota eletricista	260,00
PARTICIPANTE 319	Bracol	144,65
PARTICIPANTE 330	epi 360 / epi 360	268,31
PARTICIPANTE 519	CARTOM / 52350	268,31

LOTE 53

Item: 1 **Quant.: 3** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 184,14**

Descrição: CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Tipo II Classe "B" ou "E. Casco em plástico rígido (polietileno, ABS ou policarbonato) injetado; Armação: Carneira, coroa e jugular em materiais flexíveis e antialérgicos; Tipo II - concebido para reduzir a força de impacto resultante de um golpe no topo ou nas laterais da cabeça; Classe "B" ou "E Cor do Casco Branco; Aba Frontal ou Total; Suspensão Constituída por carneira e coroa, substituível e com absorvedor de suor da testa; Jugular com tira ajustável de plástico flexível e náilon; Sistema de travamento e regulagem ajustável por catraca acoplada na suspensão.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 368	3M / CA 29638	184,14
PARTICIPANTE 863	Libus	56,69
PARTICIPANTE 461	epi 360 / epi 360	184,14

LOTE 54

Item: 1 **Quant.: 3** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 232,95**

728
m

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: TALABARTE DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO Talabarte de segurança para posicionamento e restrição deverá apresentar as seguintes características: Deverá ser constituído de corda em material sintético, recoberta por uma capa protetora, com alça costurada nas extremidades, uma das quais deverá conter um conector com trava automática, e possuir um dispositivo de regulagem de comprimento da corda com puxador anatômico; A corda deverá possuir baixa elasticidade e grande flexibilidade, com diâmetro entre 12 (doze) e 14 (quatorze) mm, e construção tipo capa trançada de multifilamentos de poliéster e alma de poliamida; A capa ou manga protetora da corda deverá ser confeccionada em cordura ou material semelhante, com grande flexibilidade e resistência à abrasão, permitindo o fácil deslizamento da corda do talabarte. Deverá possuir comprimento entre 60 (sessenta) e 70 (setenta) cm, com sistema de ajuste progressivo; As extremidades da corda deverão ser dispostas de laços, com fechamento através de costura das pontas da corda, mantendo-se no mesmo formato, mesmo sob tração. O comprimento máximo do laço com a costura é de 13 (treze) cm; Conector gancho, classe "T", fabricado em aço e/ou alumínio, com duplo acionamento, fixo em uma das extremidades da corda, abertura mínima de 18 (dezoito) mm e máxima de 25 (vinte e cinco) mm, de fácil manuseio e que impeça a abertura acidental; O dispositivo de regulagem do comprimento da corda do talabarte deverá ser confeccionado em aço inox ou alumínio, e possuir puxador anatômico que permita fazer o ajuste do comprimento do talabarte, distância da pessoa à estrutura, com apenas uma das mãos. Após o ajuste, este dispositivo deverá manter a corda travada, de forma que não seja possível a liberação involuntária da corda; O dispositivo de regulagem do comprimento da corda do talabarte deverá ser acompanhado de um mosquetão tipo "oval", com carga de ruptura mínima de 22 (vinte e dois) kN, sistema de tripla trava automática; O comprimento total do talabarte de posicionamento e restrição, com seus conectores, não deverá ultrapassar 2 (dois) metros.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 158	Athenas / at 700 aj mn	232,95
PARTICIPANTE 555	MG CINTOS / CONFORME EDITAL	232,95
PARTICIPANTE 083	epi 360 / epi 360	232,95
PARTICIPANTE 256	MG CINTO / SEGURANÇA	232,95
PARTICIPANTE 300	Topcintos / TALABARTE DE SEGURANÇA	232,95

LOTE 55

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UNID Val. Ref.: 367,27

Descrição: TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO (Y) COM ABSORVEDOR DE ENERGIA INTEGRADO E GANCHOS DE 55 MM O talabarte de segurança duplo, de formato "Y", deverá ser fabricado em material sintético, resistente ao arco elétrico e fogo repentino, além de possuir as seguintes características: Deverá possuir fitas em material sintético, resistente ao arco elétrico e fogo repentino; Deverá possuir um dispositivo absorvedor de energia integrado, onde deverá estar indicada a zona livre de queda; Deverá possuir dois conectores tipo gancho, classe "A", com 55mm de abertura incorporados em seus terminais, com tolerância de ± 5 (cinco) mm, fabricados em liga de alumínio e aço inox. A abertura dos conectores deverá ser feita através de gatilho com dupla trava automática, de fácil manejo, e que impeça a abertura acidental. Deverá possuir um terminal com mosquetão para conexão ao ponto de ancoragem do cinto paraquedista. O mosquetão deverá ser do tipo "oval", de engate rápido, com tripla trava de segurança com tensão de ruptura mínima de 22 (vinte e dois) kN; O talabarte deverá suportar uma carga mínima de trabalho de 120 kg. O comprimento total do talabarte de segurança, com seus conectores, não deverá ultrapassar 1,8 (uma vírgula oito) metros.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 879	Athenas / at yft abs	367,27
PARTICIPANTE 072	MG CINTOS / CONFORME EDITAL	367,27
PARTICIPANTE 461	Steelflex	157,30
PARTICIPANTE 887	epi 360 / epi 360	367,27
PARTICIPANTE 074	Cseg / TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO (Y)	367,27

LOTE 56

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UNID Val. Ref.: 1.243,81

72R

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSÍVEL É composta das seguintes partes: montantes compostos de fibras de vidro, degraus, longarinas, moitão e corda, catraca, suporte de apoio, guia braçadeira, sapata e tirante; **Dimensões:** Fechada (mínimo 4000mm e máximo 4400mm), aberta (mínimo 7000mm e máximo 7400mm). Distância entre degraus de 300mm; O peso máximo admissível para a escada de fibra de vidro extensível será de 26 kg; Montantes em perfil tipo "U" não condutivos, fabricados com fibra de vidro, conforme norma ANSI A 14.5 de alta resistência mecânica e elétrica, com pintura à base de epóxi, na cor laranja, não higroscópica e com proteção aos raios ultravioletas; Degraus de alumínio extrudado com estrias antiderrapantes, de seção em "D"; Degraus fixados em suportes de alumínio com encaixe prensado, evitando furos diretos nos montantes; Anéis de proteção nas extremidades dos degraus para evitar desgaste provocado pela catraca; Roldanas de içamento, uma na parte superior e, outra na parte inferior da seção base (parte fixa) localizadas no centro do degrau e, galvanização zincagem por imersão a quente (a fogo). Corda de poliéster; Catracas em alumínio; Sapatas fixas de borracha sintética, altamente resistente à abrasão, fixadas com porcas de aço auto-travantes; Suporte ou Cinta de apoio em náilon trançado e revestido em neoprene vulcanizado ou correia lonada flexível. A fixação do suporte de apoio aos montantes deverá ser inclinada (15 graus) em relação ao topo da escada, para que, ao ser a escada encostada ao poste suportando a escada, conforme a inclinação recomendada (1/4 L) o suporte tenha toda sua área apoiada. Terminais de polietileno para alinhamento e deslizamento das escadas, fixados com porcas de aço auto-travantes; na parte fixa da escada, no extremo inferior, deverá existir um degrau adicional, com a finalidade de apoio, para facilitar o trabalho de suspender e recolher a parte móvel; na parte fixa da escada, no extremo inferior, deverá existir um batente em borracha sintética/polietileno que impeça que a parte móvel, ao ser recolhida, desça até o piso. Este batente deverá estar em uma posição ligeiramente superior ao degrau adicional e deverá ser fixado com porcas de aço auto-travantes; A escada deve possuir bandeirola de sinalização;

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 920	epi 360 / epi 360	1.243,81

LOTE 57

Item: 1	Quant.: 25	Unidade: CX	Val. Ref.: 109,39
----------------	-------------------	--------------------	--------------------------

Descrição: LUVA PARA INSEMINAÇÃO BOVINA: de E.V.A. siliconado para palpação retal e inseminação artificial, descartável. Cano longo mínimo de (80 cm), Superfície lisa, não estéril e sem pó– uso veterinário Caixa com 100 unid.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	Prevemax / Inseminação	109,39
PARTICIPANTE 339	FORTES / EVA ESPECIAL	98,00
PARTICIPANTE 534	epi 360 / epi 360	109,39
PARTICIPANTE 643	WALMUR / INSEMINAÇÃO	109,39

LOTE 58

Item: 1	Quant.: 37	Unidade: PAR	Val. Ref.: 126,05
----------------	-------------------	---------------------	--------------------------

Descrição: BOTA EM EVA CANO MÉDIO Cor Branca Especificações: Confeccionada 100% em EVA, solado antiderrapante, impermeável, cano com altura de no mínimo 23 cm

730

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 491	BRACOL / BOTA EM EVA	125,90
PARTICIPANTE 791	GENOVA / CA 41408	115,90
PARTICIPANTE 118	CARTOM / 106	126,05
PARTICIPANTE 350	Workflex / CA 41408	126,05
PARTICIPANTE 985	SOFT WORKS / CA 42632	108,00
PARTICIPANTE 264	Crival	126,05
PARTICIPANTE 128	"WORKFLEX CA 40582" / "WORKFLEX CA 40582"	99,22
PARTICIPANTE 511	kadesch / bota	126,00
PARTICIPANTE 992	epi 360 / epi 360	126,05
PARTICIPANTE 597	SOFT WORKS / BB87 CA42632 BRANCA	100,00
PARTICIPANTE 429	Workflex / Workflex	126,05
PARTICIPANTE 463	SOFT WORKS / 40582	126,05
PARTICIPANTE 412	MARLUVAS SEM FORRO	125,90
PARTICIPANTE 102	VULCABRAS / BOTA EM EVA CANO MÉDIO	126,00

LOTE 59

Item: 1 **Quant.: 40** **Unidade: PAR** **Val. Ref.: 20,37**

Descrição: LUVA DE SEGURANÇA: confeccionado em couro vaqueta antiderrapante, com reforço nas costuras e na palma interna, elástico na face dorsal.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	Conf. Edital / Conf. Edital	20,37
PARTICIPANTE 798	DJ / CA 40751	20,37
PARTICIPANTE 357	GABILUVAS / CONFORME EDITAL	20,37
PARTICIPANTE 109	Zanel	17,87
PARTICIPANTE 131	epi 360 / epi 360	20,37
PARTICIPANTE 627	CALSEG / CA15467 VAQUETA NATURAL	14,00
PARTICIPANTE 915	GABI / 12230	20,37

LOTE 60

Item: 1 **Quant.: 24** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 171,86**

Descrição: JAQUETA TACTEL IMPERMEAVEL COM PROTEÇÃO UV50+, NA COR PRETA. Apresentamos um tecido 100% poliéster com camada repelente à água e proteção UV50+. Com forro de malha, fechamento em zíper, com punho nas mangas e barra preto Possuindo dois bolsos laterais em diagonal e embutidos. Fechamento frontal com zíper de ferro na cor preta até a extremidade da gola, punhos com elásticos de 3,5 cm de largura e gola tipo social alta. Composição do tecido: 100% poliéster Gramatura aproximadamente: 143 g/m² Proteção solar: UV50+ Personalização: DTF (estampa digital de alta durabilidade) Bordados: Frontal (lado esquerdo): logotipo da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul com o texto "Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul". Costas: aplicação centralizada do bordado Secretaria municipal de saúde em área de 3,5 cm x 26 cm, com área total de 26 cm x 14,5 cm, na cor branca. MEDIDAS:

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 017	Propria / 01	171,86
PARTICIPANTE 598	Própria / Próprio	171,00
PARTICIPANTE 211	epi 360 / epi 360	171,86

LOTE 61

Item: 1 **Quant.: 48** **Unidade: UNID** **Val. Ref.: 97,30**

231
u

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: CAMISETA MALHA PV, MANGA CURTA COM PROTEÇÃO UV Material: Malha PV (67% Poliéster, 33% Viscose); Anti-pilling; Cor: azul marinho ou preta Gola: Tradicional redonda Fator de Proteção UV: fator de proteção entre 30+ e 50+ (bloqueia mais de 98% dos raios UV); Gramatura aproximadamente: mínimo 130g/m² Conforto Térmico: Tecido que proporciona boa regulação de temperatura. Durabilidade: Material resistente a lavagens frequentes, mantendo suas propriedades. Fácil Manutenção: Tecido que não amassa facilmente, facilitando o uso diário. Bordados: Frontal (lado esquerdo): logotipo da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul com o texto "Secretaria Municipal de Saúde".

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 359	Propria / 01	97,30
PARTICIPANTE 448	Própria / Próprio	97,00
PARTICIPANTE 624	propria / camiseta	150,00
PARTICIPANTE 177	proty / proty	97,00
PARTICIPANTE 993	epi 360 / epi 360	97,30
PARTICIPANTE 940	PRÓPRIA	85,00

LOTE 62

Item: 1 **Quant.: 12** **Unidade: PAR** **Val. Ref.: 50,68**

Descrição: LUVA DE ALTA TENSÃO VAQUETA COM PUNHO DE RASPA 20 CM FIVELA DE AJUSTE Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, acabamento em viés vermelho, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm e espessura média da vaqueta em 1,10 mm, com gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m² e gramatura 0,0580 gramas/cm² ou 0,580 kg/m², costurada com algodão ou Kevlar. O objetivo de minimizar o desgaste e proteger às Luvas de Alta Tensão. Fivela de ajuste em vaqueta;

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 768	DJ / CA 40751	50,68
PARTICIPANTE 633	GABILUVAS / CONFORME EDITAL	50,68
PARTICIPANTE 094	epi 360 / epi 360	50,68
PARTICIPANTE 993	FREDERES / 40751	50,68
PARTICIPANTE 620	ZANEL / VAQUETA	50,68