

132
w

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025
Processo Administrativo Nº 58/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: LUANA KOSLOSKI
Data de Publicação: 18/08/2025 10:58:36

				TOTAL DO PROCESSO: 647.032,87
LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		26.950.671/0001-07		2.880,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 968	Lance: 28,80	Total: 2.880,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: Maicol	Modelo: CA 37910	
Descrição: AVENTAL DE PVC MANGA LONGA Avental para proteção, tipo impermeável, confeccionada em tecido de PVC com forro de poliéster, fechamento em tira de amarrar no pescoço, cintura e elástico nos punhos. Especificações Tecido PVC Forrado: Tamanho único 1,20 X 0,70				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 31,33	Valor Unit.: 28,80		Total Item: 2.880,00
ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		27.455.068/0001-11		31.300,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 105	Lance: 48,00	Total: 24.000,00
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: LAVIE SPK	Modelo:	
Descrição: AVENTAL DE TNT GRAMATURA 40G ,Produto atóxico e não estéril, Faixas para amarração na cintura e no pescoço e com punho elástico. Manga longa Confeccionado em TNT; 100% polipropileno; Barreira microbiana; Não libera fiapos; Avental descartável; Confeccionado em TNT 40g; Tamanho único: 140cm largura x 110cm altura.Pacotes com10 unidades				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 84,89	Valor Unit.: 48,00		Total Item: 24.000,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 037	Lance: 10,00	Total: 1.000,00
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: LAVIE DPK	Modelo:	
Descrição: TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA Touca de proteção sanfonada em formato de tiras, fabricada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT), com elástico duplo, atóxico. Gramatura no mínimo 12G. Pacote com 100 unidades				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 14,15	Valor Unit.: 10,00		Total Item: 1.000,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 636	Lance: 1,05	Total: 6.300,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: CAITECH 3M	Modelo:	
Descrição: MÁSCARA DE PROTEÇÃO KN95 PFF2 .Resistência máxima a exalação 300 Pa - Determinação da Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE)* 98,0% CAMADAS: É confeccionada em 5 camadas sendo a camada externa de não tecido hidrofóbico 100% polipropileno impermeável e mais duas camadas internas sendo uma de Meltblow e mais duas camadas de filtro com fibras sintéticas estrutural SMMS o que garante a eficiência à filtração de bactérias (BFE) superior a 95%. CARACTERÍSTICAS: - Cor Branca; - Medida aberta possui 22 cm de largura x 18 cm de altura; - Possui elástico chato com 5 mm de largura, com comprimento total de 21 cm cada alça da orelha; - Clip nasal interno de metal revestido com PVC, medindo 6 mm de largura por 9 cm de comprimento; - Livre de Látex; - Isenta de Fibras de Vidro; - Não Inflamável; - Não Estéril; - Atóxica; - Descartável. Embaladas individualmente.				
Quantidade: 6.000	Val. Ref.: 2,56	Valor Unit.: 1,05		Total Item: 6.300,00
MULTIPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		48.283.797/0001-08		39.206,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 434	Lance: 79,00	Total: 13.035,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Propria	Modelo: 01	

233 hr

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: JALECO GABARDINE COM GOLA PADRE E PUNHO Jaleco modelo unissex, confeccionado em Microfibras Gabardine. Composição: 100% poliéster. Cores variáveis conforme a solicitação por setor, com fechamento frontal por botões, gola de padre e manga longa e punho, com três bolsos (um no peito e dois na parte inferior). Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE" no bolso frontal.

Quantidade: 165 Val. Ref.: 130,93 Valor Unit.: 79,00 Total Item: 13.035,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 799 Lance: 190,00 **Total: 6.080,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Propria Modelo: 01

Descrição: CALÇA NA COR MARROM TECIDO "RIP STOP". As calças possuem 8 bolsos: - 1 Bolso lateral com fecho de correr. - 2 Bolsos com aba na zona das nádegas, fechados por botões de mola. - 2 Bolsos para as mãos não fechados. - 2 Bolsos de chapa laterais, fechados com botão de mola.

Quantidade: 32 Val. Ref.: 202,93 Valor Unit.: 190,00 Total Item: 6.080,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 947 Lance: 170,00 **Total: 6.460,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Propria Modelo: 01

Descrição: COLETE PARA FISCALIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Confeccionando em tecido misto: techno rip stop, algodão reforçado com poliéster, (67% poliéster e 33% algodão); peso std 220g/m2 (+/-5%), cor VERDE MILITAR. Frente: aberta em toda a extensão com fechamento até a extremidade da gola através de zíper de plástico extra forte, gola alta, bolsos superiores chapados (13cm x 16cm), com lapela de 5cm, fechamento em velcro (5cm x 1,5cm) e fita para abertura na preta (2,5cm x 2,5cm), aplicação de bordado no bolso superior esquerdo e bolsos inferiores tipo sacola (22cm x 23cm) com zíper nylon embutido (18cm). Faixa refletiva 15mm 60 ciclos de lavagem. Com bordado colorido no bolso superior esquerdo o logotipo da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e abaixo deste o texto: "Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e Agente de Vigilância Sanitária e Ambiental". Costas: faixa refletiva 15mm 60 ciclos de lavagem, bolso tipo sacola (32cm x 37cm) com zíper de plástico extra forte na lateral com aplicação de bordado centralizado "Vigilância Sanitária e Ambiental" área de 3,5cm x 26cm, cinto (9,5cm x 4,5cm) fixado parcialmente ao colete pela costura lateral com fechamento em velcro, barra com tira dupla de 2cm. Forro: cava das costas com acabamento de revél e forro em tecido 100% poliéster na cor preta até a metade da altura das costas e a frente forro em rip stop com bolso superior embutido do lado direito, com zíper nylon 10 cm na cor preta localmente e bolsos inferiores chapados com fechamento em velcro (5cm x 1,5cm) e fita para abertura na cor preto (2,5cm x 1,5cm).

Quantidade: 38 Val. Ref.: 198,32 Valor Unit.: 170,00 Total Item: 6.460,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 779 Lance: 50,90 **Total: 9.671,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Propria Modelo: 01

Descrição: CAMISETA MANGA LONGA COMPOSIÇÃO: 91% POLIÉSTER 8% ELASTANO. PROTEÇÃO UV: Adequada para exposição ao Sol, o efeito de proteção UV é permanente. Na cor marrom claro e azul marinho. Conforme a solicitação enviada. Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE" no bolso frontal.

Quantidade: 190 Val. Ref.: 51,77 Valor Unit.: 50,90 Total Item: 9.671,00

LOTE 60 Quant.: 1 Num: 017 Lance: 165,00 **Total: 3.960,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Propria Modelo: 01

Descrição: JAQUETA TACTEL IMPERMEAVEL COM PROTEÇÃO UV50+, NA COR PRETA. Apresentamos um tecido 100% poliéster com camada repelente à água e proteção UV50+. Com forro de malha, fechamento em zíper, com punho nas mangas e barra preto Possuindo dois bolsos laterais em diagonal e embutidos. Fechamento frontal com zíper de ferro na cor preta até a extremidade da gola, punhos com elásticos de 3,5 cm de largura e gola tipo social alta. Composição do tecido: 100% poliéster Gramatura aproximadamente: 143 g/m² Proteção solar: UV50+ Personalização: DTF (estampa digital de alta durabilidade) Bordados: Frontal (lado esquerdo): logotipo da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul com o texto "Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul". Costas: aplicação centralizada do bordado Secretaria municipal de saúde em área de 3,5 cm x 26 cm, com área total de 26 cm x 14,5 cm, na cor branca.

MEDIDAS:

Quantidade: 24 Val. Ref.: 171,86 Valor Unit.: 165,00 Total Item: 3.960,00

GROSE COMERCIO E SERVICOS LTDA **60.298.063/0001-06** **64.915,00**

734

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 753 Lance: 140,00 **Total: 14.000,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: COLETE AZUL PARA OS AGENTES DE SAÚDE, Cor do colete: azul-marinho, confeccionado em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. • Modelo operacional tendo na parte inferior 2 (dois) bolsos estilo cargo com lapela (um de cada lado) medindo aproximadamente 180 x 190 mm com fole lateral e inferior, tendo ainda uma tampa em cada bolso em tecido duplo medindo aproximadamente 180 x 60 mm com chanfrados de 35 mm nos cantos e fechamento por meio de velcro; • No lado direito, na parte superior, na altura do peito, haverá dois bolsos geminados medindo aproximadamente 150 x 160 mm (os dois juntos) tendo ainda uma tampa em cada bolso em tecido duplo medindo aproximadamente 75 x 80 mm com chanfrados de aproximadamente 25 mm nos cantos e fechamento por meio de velcro; O colete será costurado com linha 100% poliamida, n.º 120, na cor do tecido e com acabamento nas bordas por meio de fita de poliamida para o debrum das bordas. Na parte interna haverá um forro em tecido aerado para melhor dissipação do calor e do suor. O fechamento frontal do colete deve ser por meio zíper jacaré n.º 7, na cor azul Marinho; Aplicação da identidade do programa, na versão negativo cor branca, no bolso superior esquerdo e na parte traseira, e no bolso superior direito o brasão do município. Nas costas haverá uma inscrição e logo bordado eletrônico medindo toda ela 15 cm de altura x 28 cm de largura, sendo: a inscrição "Agente Comunitária" na letra fonte TT Norms Bold, com 25 mm de altura. Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE" no bolso frontal

Quantidade: 100 Val. Ref.: 247,26 **Valor Unit.: 140,00** Total Item: 14.000,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 945 Lance: 5,99 **Total: 50.915,00**

Item: 1 Unidade: PCT Marca: PREVEMAX Modelo:

Descrição: MÁSCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO E CLIP NASAL: Máscara tripla descartável em tecido (TNT). Os elásticos de sustentação permitirão uma melhor aderência. O ajuste nasal garante proteção no rosto. Possui três camadas. 100% polipropileno. COR BRANCA Pacote com 50 Unid.

Quantidade: 8.500 Val. Ref.: 21,43 **Valor Unit.: 5,99** Total Item: 50.915,00

REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 10.839.633/0001-41 **3.425,10**
SEGURANCA LTDA

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 783 Lance: 40,70 **Total: 1.221,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: DANNY Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA CANO LONGO Luva de segurança confeccionada em grafeno, banho nitrílico espumoso na palma e nos dedos, punho elástico. Alta flexibilidade e leveza; Resistente à tração e impermeabilidade; Proteção antibacteriana e UV; Propriedades antiestáticas; Proteção térmica até 250 graus celsius.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 43,85 **Valor Unit.: 40,70** Total Item: 1.221,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 106 Lance: 2,60 **Total: 78,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: NEXT SAFETY Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: LUVA PU. Fabricada em náilon com revestimento em poliuretano na palma e dedos, oferece excelente aderência e respirabilidade com alta sensibilidade tátil, resistência térmica até 100°C: proteção contra calor de contato Material: Náilon com revestimento em poliuretano e livre de látex natural Cor preta.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 3,68 **Valor Unit.: 2,60** Total Item: 78,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 715 Lance: 2,79 **Total: 530,10**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MAIS EPIS Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR Lentes em policarbonato ou material resistente a impactos, com tratamento antirrisco. Proteção contra 100% dos raios UV (UVA e UVB). Classificação de lente na Categoria 0 ou superior, adequada para ambientes internos ou com iluminação moderada. Design que ofereça cobertura lateral adequada, hastes do mesmo material da lente, apoio nasal integrado com armação leve, resistente e ajustável.

Quantidade: 190 Val. Ref.: 5,77 **Valor Unit.: 2,79** Total Item: 530,10

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 820 Lance: 1,50 **Total: 150,00**

735

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: POLYMER Modelo: CONFORME EDITAL
 Descrição: PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG: Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado com três flanges de silicone, com cordão, atenuação Acima de 15DB.
 Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,38 **Valor Unit.: 1,50** Total Item: 150,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 186 Lance: 9,30 **Total: 372,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: POLYMER Modelo: CONFORME EDITAL
 Descrição: PROTEÇÃO FACIAL FACE SHIELD INDIVIDUAL Características: Elástico De Fixação Ajustável; Reutilizável; Fabricada Em Ps E Petg (Lente); Desmontável Medida Da Lente: aproximadamente 250 X 240 X 0,50mm.
 Quantidade: 40 Val. Ref.: 30,83 **Valor Unit.: 9,30** Total Item: 372,00

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 755 Lance: 179,00 **Total: 1.074,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: ELSA SANRO Modelo: CONFORME EDITAL
 Descrição: LUVA DE BORRACHA ISOLANTE ALTA-TENSÃO TIPO II CLASSE 00 Luva de segurança isolante de borracha, Classe 00, para alta tensão, Tipo II. - Confeccionada em borracha na cor preta, de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622. - Tensão de ensaio: 2,5KV. - Tensão máxima de uso: 0,5KV. - Certificação compulsória. Projetada para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico. Sua classe 00 indica que a luva suporta uma tensão de teste de 2.500V e deve ser utilizada para uma tensão máxima de uso de 500 volts. Essa luva isolante de borracha é essencial para profissionais que trabalham com eletricidade, como eletricitistas e técnicos em instalações elétricas. Ela proporciona proteção contra choques elétricos, prevenindo lesões e garantindo a segurança dos usuários. - Com um comprimento de 356mm, oferece uma cobertura adequada para as mãos, protegendo-as contra a exposição direta a correntes elétricas. É um equipamento de proteção individual confiável e de qualidade, fabricado por imersão, seguindo os padrões exigidos. Tamanho: podendo ser solicitado nos tamanhos, 9, 9 1/2, 10, 10 1/2 e 11.
 Quantidade: 6 Val. Ref.: 286,93 **Valor Unit.: 179,00** Total Item: 1.074,00

BONIFACIO FERRAMENTAS E FERRAGENS **45.305.021/0001-53** **5.100,34**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 476 Lance: 150,01 **Total: 5.100,34**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: BRACOL Modelo: POLYTECH
 Descrição: BOTA CANO LONGO, EM POLIURETANO IMPERMEÁVEL Calçado ocupacional de uso profissional, inteiro polimérico resistente à baixa temperatura, confeccionado em poliuretano injetado com propriedades antistáticas, resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Cabedal Espessura aproximadamente, 2,3mm na borda superior, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, confeccionado em poliuretano, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais Solado Antiderrapante especial e reforçado com ranhuras aproximadamente de 5,3mm na planta e 6,2mm no salto, confeccionado em poliuretano de alta densidade, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais. Características Em poliuretano impermeável Solado antiderrapante Bota não possui forro. Proteção contra produtos químicos. Possui resistência a baixas temperaturas.

Quantidade: 34 Val. Ref.: 192,75 **Valor Unit.: 150,01** Total Item: 5.100,34

CITY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **48.256.518/0001-17** **7.120,00**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 019 Lance: 40,00 **Total: 7.120,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: KADESH Modelo: SAPATO
 Descrição: BOTINA TIPO SAPATO/TÊNIS: O Tênis Soft Works é confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), um material superleve, que permite extremo conforto e alta absorção de impacto. O modelo Tênis Soft Works se destaca por suas qualidades técnicas; A estrutura do calçado é feita em E.V.A., o que deixa o calçado muito leve e confortável. Totalmente fechado. COR BRANCA

Quantidade: 178 Val. Ref.: 100,53 **Valor Unit.: 40,00** Total Item: 7.120,00

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP **26.729.755/0001-15** **23.644,66**

Num: 047 Lance: 60,00 **Total: 7.380,00**

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

LOTE 9 Quant.: 1

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: "WORKFLEX CA 41775"	Modelo: "WORKFLEX CA 41775"
Descrição: BOTINA TIPO SAPATO/TÊNIS , COR PRETA .O Tênis Soft Works é confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), um material superleve, que permite extremo conforto e alta absorção de impacto. O modelo Tênis Soft Works se destaca por suas qualidades técnicas; A estrutura do calçado é feita em E.V.A., o que deixa o calçado muito leve e confortável. Totalmente fechado. Cor PRETA			
Quantidade: 123	Val. Ref.: 99,86	Valor Unit.: 60,00	Total Item: 7.380,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 690 Lance: 102,49 **Total: 3.484,66**

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: "CARTOM TP092PVC CA 41335"	Modelo: "CARTOM TP092PVC CA 41335"
Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA EPI EM COURO NOBUK Com solado macio e biqueira- Botina de segurança em couro nobuck - Biqueira de plástico resistente a trabalhos pesados, trazendo segurança ao pé - Calçado ocupacional de uso profissional - Cano com forro em poliéster, colarinho acolchoado dublado forrado com manta, dorso com espuma, fechamento em cadarço. Palmilha de montagem sintética em tecido antimicrobico - Solado em uma ou duas camadas de poliuretano (PU), (monodensidade ou bidensidade), injetado diretamente no cabedal com sistema strobel, camada (entressola) macia e leve proporcionando maior conforto e resistência, com sistema shock absorvedor para melhor mobilidade ao caminhar. Cor café			
Quantidade: 34	Val. Ref.: 288,20	Valor Unit.: 102,49	Total Item: 3.484,66

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 590 Lance: 64,75 **Total: 7.770,00**

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: "CARTOM 022PVC CA 15080"	Modelo: "CARTOM 022PVC CA 15080"
Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Fabricada no couro bovino Fechamento Frontal com atacadores (cadarço) Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível; segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano; - Forro em material TNT** que facilita a transpiração; - Biqueira termoplástica que serve para conformação do bico; - Contraforte (calcanheira) reforçado; - Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de Bidensidade; - Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes;			
Quantidade: 120	Val. Ref.: 280,04	Valor Unit.: 64,75	Total Item: 7.770,00

LOTE 52 Quant.: 1 Num: 276 Lance: 140,00 **Total: 1.680,00**

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: "KADESH EL353GCPT23 CA 44010 "	Modelo: "KADESH EL353GCPT23 CA 44010 "
Descrição: BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Bota de segurança para eletricista, confeccionada em Microfibra de alta performance; Textura semelhante com o couro, lavável, leve e resistente a produtos químico. Atender à NR 10 Sem componentes metálicos. Biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra resistente; Colarinho e lingueta soft acolchoados com forração transpirável; Fechamento em cadarço sem ilhoses metálicos; Solado: Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm3; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm3, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura; resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC), o solado deve ser isolante elétrico; Biqueira: Biqueira Plástico polímero ultra resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N). Possuir também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal. Palmilha: Palmilha de montagem Resistente a perfuração não metálica de até 1100N, feita em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster. Protege toda a superfície plantar do pé. Cor Preta; Tamanhos: conforme necessidade da prefeitura			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 268,31	Valor Unit.: 140,00	Total Item: 1.680,00

LOTE 58 Quant.: 1 Num: 128 Lance: 90,00 **Total: 3.330,00**

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: "WORKFLEX CA 40582"	Modelo: "WORKFLEX CA 40582"
Descrição: BOTA EM EVA CANO MÉDIO Cor Branca Especificações: Confeccionada 100% em EVA, solado antiderrapante, impermeável, cano com altura de no mínimo 23 cm			

737

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Quantidade: 37 Val. Ref.: 126,05 Valor Unit.: 90,00 Total Item: 3.330,00

BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 36.091.140/0001-60 7.090,40
LTDA

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 783 Lance: 16,59 **Total: 1.659,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Brascamp Modelo: CA 28449

Descrição: CAPA DE CHUVA AMARELA PVC: Capa de chuva impermeável, com capuz e mangas longa. Capa de Chuva Amarela ou Azul. Confeccionada em PVC com forro de poliéster com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. No mínimo com 260 micras de espessura

Quantidade: 100 Val. Ref.: 29,90 Valor Unit.: 16,59 Total Item: 1.659,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 593 Lance: 13,81 **Total: 552,40**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Grazia Modelo: CA 41650

Descrição: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI-FACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS CLASSE PFF-3(S) COM VÁLVULA Com formato tipo dobrável, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por três painéis de não-tecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor branca, que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais de cada peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor vermelha ou branca. Na parte superior da peça, entre os não-tecidos, há uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal. A face interna superior contém uma tira de espuma. O respirador possui, em sua parte central (frontal), um dispositivo plástico branco com formato retangular, dotado internamente de uma válvula de exalação. Na extremidade do tirante há um dispositivo para ajuste do respirador ao rosto do usuário Sistema Antiembaçante: Evita o embaçamento dos óculos de segurança; Desenho Anatômico: Maior compatibilidade em uso conjunto com óculos de segurança; Embalado individualmente.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 13,83 Valor Unit.: 13,81 Total Item: 552,40

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 227 Lance: 12,73 **Total: 1.018,40**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Carbografite Modelo: CG 203

Descrição: FILTRO CARVÃO ATIVADO FILTROS QUÍMICOS RC 203 CLASSES 1 Utilizados sempre aos pares no Respirador CG 306 (peça semi-facial). Para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores tóxicos

Quantidade: 80 Val. Ref.: 20,09 Valor Unit.: 12,73 Total Item: 1.018,40

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 510 Lance: 24,24 **Total: 242,40**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Carbografite Modelo: CG 206

Descrição: FILTRO CARVÃO ATIVADO, FILTRO QUÍMICO GMC Vapores Orgânicos classe 1 e Gase Ácidos para ser utilizado com filtro para respiradores , MIG11, ou MIG12, para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores tóxicos.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 24,27 Valor Unit.: 24,24 Total Item: 242,40

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 689 Lance: 49,85 **Total: 997,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Vonder Modelo: LCV 120

Descrição: LANTERNA COM CINTA ELÁSTICA Ajustável para fixação na cabeça ou capacete; funciona com 3 pilhas AAA; possui 9 ajustes de inclinação e 3 estágios de luminosidade, sendo a luz alta, baixa e intermitente (pisca); Material: Plástico; Tipo de lâmpada: LED COB; Potência do fluxo luminoso: 120 lumens; à prova d' água

Quantidade: 20 Val. Ref.: 53,43 Valor Unit.: 49,85 Total Item: 997,00

LOTE 54 Quant.: 1 Num: 158 Lance: 180,61 **Total: 541,83**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Athenas Modelo: at 700 aj mn

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: TALABARTE DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO Talabarte de segurança para posicionamento e restrição deverá apresentar as seguintes características: Deverá ser constituído de corda em material sintético, recoberta por uma capa protetora, com alça costurada nas extremidades, uma das quais deverá conter um conector com trava automática, e possuir um dispositivo de regulagem de comprimento da corda com puxador anatômico; A corda deverá possuir baixa elasticidade e grande flexibilidade, com diâmetro entre 12 (doze) e 14 (quatorze) mm, e construção tipo capa trançada de multifilamentos de poliéster e alma de poliamida; A capa ou manga protetora da corda deverá ser confeccionada em cordura ou material semelhante, com grande flexibilidade e resistência à abrasão, permitindo o fácil deslizamento da corda do talabarte. Deverá possuir comprimento entre 60 (sessenta) e 70 (setenta) cm, com sistema de ajuste progressivo; As extremidades da corda deverão ser dispostas de laços, com fechamento através de costura das pontas da corda, mantendo-se no mesmo formato, mesmo sob tração. O comprimento máximo do laço com a costura é de 13 (treze) cm; Conector gancho, classe "T", fabricado em aço e/ou alumínio, com duplo acionamento, fixo em uma das extremidades da corda, abertura mínima de 18 (dezoito) mm e máxima de 25 (vinte e cinco) mm, de fácil manuseio e que impeça a abertura acidental; O dispositivo de regulagem do comprimento da corda do talabarte deverá ser confeccionado em aço inox ou alumínio, e possuir puxador anatômico que permita fazer o ajuste do comprimento do talabarte, distância da pessoa à estrutura, com apenas uma das mãos. Após o ajuste, este dispositivo deverá manter a corda travada, de forma que não seja possível a liberação involuntária da corda; O dispositivo de regulagem do comprimento da corda do talabarte deverá ser acompanhado de um mosquetão tipo "oval", com carga de ruptura mínima de 22 (vinte e dois) kN, sistema de tripla trava automática; O comprimento total do talabarte de posicionamento e restrição, com seus conectores, não deverá ultrapassar 2 (dois) metros.

Quantidade: 3	Val. Ref.: 232,95	Valor Unit.: 180,61	Total Item: 541,83
---------------	-------------------	----------------------------	--------------------

LOTE 57	Quant.: 1	Num: 091	Lance: 49,85	Total: 1.246,25
----------------	-----------	----------	--------------	------------------------

Item: 1	Unidade: CX	Marca: Prevemax	Modelo: Inseminação
---------	-------------	-----------------	---------------------

Descrição: LUVA PARA INSEMINAÇÃO BOVINA: de E.V.A. siliconado para palpação retal e inseminação artificial, descartável. Cano longo mínimo de (80 cm), Superfície lisa, não estéril e sem pó- uso veterinário Caixa com 100 unid.

Quantidade: 25	Val. Ref.: 109,39	Valor Unit.: 49,85	Total Item: 1.246,25
----------------	-------------------	---------------------------	----------------------

LOTE 59	Quant.: 1	Num: 798	Lance: 11,03	Total: 441,20
----------------	-----------	----------	--------------	----------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: DJ	Modelo: CA 40751
---------	--------------	-----------	------------------

Descrição: LUVA DE SEGURANÇA: confeccionado em couro vaqueta antiderrapante, com reforço nas costuras e na palma interna, elástico na face dorsal.

Quantidade: 40	Val. Ref.: 20,37	Valor Unit.: 11,03	Total Item: 441,20
----------------	------------------	---------------------------	--------------------

LOTE 62	Quant.: 1	Num: 768	Lance: 32,66	Total: 391,92
----------------	-----------	----------	--------------	----------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: DJ	Modelo: CA 40751
---------	--------------	-----------	------------------

Descrição: LUVA DE ALTA TENSÃO VAQUETA COM PUNHO DE RASPA 20 CM FIVELA DE AJUSTE Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, acabamento em viés vermelho, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm e espessura média da vaqueta em 1,10 mm, com gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m² e gramatura 0,0580 gramas/cm² ou 0,580 kg/m², costurada com algodão ou Kevlar. O objetivo de minimizar o desgaste e proteger às Luvas de Alta Tensão. Fivela de ajuste em vaqueta;

Quantidade: 12	Val. Ref.: 50,68	Valor Unit.: 32,66	Total Item: 391,92
----------------	------------------	---------------------------	--------------------

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	18.274.923/0001-05	330.690,60
---	---------------------------	-------------------

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 254	Lance: 43,20	Total: 2.073,60
----------------	-----------	----------	--------------	------------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: CARTOM	Modelo: CA 15081
---------	--------------	---------------	------------------

Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA: Bota de segurança em couro, tem biqueira de polipropileno ou aço e fechamento em elástico nas laterais. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. Cabedal em couro relax Dorso acolchoado Forração interna Palmilha antibacteriana Na cor preta

Quantidade: 48	Val. Ref.: 58,25	Valor Unit.: 43,20	Total Item: 2.073,60
----------------	------------------	---------------------------	----------------------

738

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

LOTE 12	Quant.: 1	Num: 806	Lance: 2,50	Total: 3.750,00
----------------	-----------	----------	-------------	------------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: MEDIX	Modelo: CA 46977
---------	--------------	--------------	------------------

Descrição: LUVA DE PROTEÇÃO DE LÁTEX MULTIUSO: A luva em látex para proteção das mãos contra agentes químicos e outros produtos que possam danificar a pele. Conta com forro em algodão e formato anatômico. Alta aderência ao manusear objetos com umidade. Cor amarela ou verde

Quantidade: 1.500	Val. Ref.: 4,80	Valor Unit.: 2,50	Total Item: 3.750,00
-------------------	-----------------	--------------------------	----------------------

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 079	Lance: 22,49	Total: 323.856,00
----------------	-----------	----------	--------------	--------------------------

Item: 1	Unidade: CX	Marca: MEDIX	Modelo: CA 41486
---------	-------------	--------------	------------------

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO: De látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável com pó bi absorvível. Não estéril. Caixa com 100 unidades

Quantidade: 14.400	Val. Ref.: 39,03	Valor Unit.: 22,49	Total Item: 323.856,00
--------------------	------------------	---------------------------	------------------------

LOTE 24	Quant.: 1	Num: 732	Lance: 67,40	Total: 1.011,00
----------------	-----------	----------	--------------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: PLASTCOR	Modelo: CA 41949
---------	---------------	-----------------	------------------

Descrição: PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA: Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de 23dB para cima.

Quantidade: 15	Val. Ref.: 296,96	Valor Unit.: 67,40	Total Item: 1.011,00
----------------	-------------------	---------------------------	----------------------

JANAINA SARETO VOLPI	32.050.743/0001-62	24.360,00
-----------------------------	---------------------------	------------------

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 121	Lance: 17,40	Total: 24.360,00
----------------	-----------	----------	--------------	-------------------------

Item: 1	Unidade: CX	Marca: VOLK DO BRASIL	Modelo: LUVA VINIL SEM AMIDO - CA 20722
---------	-------------	-----------------------	---

Descrição: LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE VINIL: De látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável SEM pó bi absorvível. Não estéril Tamanho: Caixa com 100 unidades

Quantidade: 1.400	Val. Ref.: 26,61	Valor Unit.: 17,40	Total Item: 24.360,00
-------------------	------------------	---------------------------	-----------------------

CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	11.215.901/0001-17	20.829,00
-------------------------------------	---------------------------	------------------

LOTE 15	Quant.: 1	Num: 016	Lance: 1,31	Total: 20.829,00
----------------	-----------	----------	-------------	-------------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: TOP CARE	Modelo: TOP CARE
---------	--------------	-----------------	------------------

Descrição: LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESTÉRIL: Luva confeccionada em látex natural integro e uniforme, estéril, formato anatômico, mínimo 28 cm comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio absorvente em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente à tração, atóxica, involucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. Tamanhos: 6,0" -6.5"- 7.0"-7.5"-8.0"-8.5"

Quantidade: 15.900	Val. Ref.: 3,19	Valor Unit.: 1,31	Total Item: 20.829,00
--------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

PAULO VITOR SOCHODOLAK	61.071.861/0001-55	1.026,00
-------------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 384	Lance: 5,70	Total: 1.026,00
----------------	-----------	----------	-------------	------------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: nedix	Modelo: luva nitrilica verde flocada CA 48894
---------	--------------	--------------	---

Descrição: Luva de borracha nitrilica, com forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com aproximadamente 33 cm de comprimento, com uma resistência à abrasão, com aderência para ser utilizados no manuseio de materiais molhadas ou escorregadias, antialérgica e palma antiderrapante. Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes com resistência à abrasão, resistência ao corte por lâmina; resistência ao rasgamento, resistência à perfuração por punção. As luvas são isentas de látex natural.

Quantidade: 180	Val. Ref.: 11,82	Valor Unit.: 5,70	Total Item: 1.026,00
-----------------	------------------	--------------------------	----------------------

740

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

VESTE SAFETY UNIFORMES E EPIS X LTDA 35.805.644/0001-31 1.583,42

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 816 Lance: 10,15 **Total: 558,25**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Steelflex Modelo:

Descrição: MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL: Produto não alérgico; resistente a abrasão; impermeável; não libera fiapos. Suas propriedades físicas não são afetadas pela maioria dos produtos químicos, orgânicos e inorgânicos. Resiste à ação dos álcalis e ácidos fortes. Possui capuz, zíper frontal, elástico nos punhos e elástico nos tornozelos. Material: TNT de polipropileno impermeável, Gramatura no mínimo 50.

Quantidade: 55 Val. Ref.: 13,57 **Valor Unit.: 10,15** Total Item: 558,25

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 373 Lance: 19,16 **Total: 383,20**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Libus Modelo:

Descrição: CAPACETE DE SEGURANÇA Capacete de segurança Classe A e B Branco H700 com carneira de ajuste il e jugular .

Quantidade: 20 Val. Ref.: 54,01 **Valor Unit.: 19,16** Total Item: 383,20

LOTE 53 Quant.: 1 Num: 863 Lance: 56,69 **Total: 170,07**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Libus Modelo:

Descrição: CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA Tipo II Classe "B" ou "E. Casco em plástico rígido (polietileno, ABS ou policarbonato) injetado; Armação: Carneira, coroa e jugular em materiais flexíveis e antialérgicos; Tipo II - concebido para reduzir a força de impacto resultante de um golpe no topo ou nas laterais da cabeça; Classe "B" ou "E Cor do Casco Branco; Aba Frontal ou Total; Suspensão Constituída por carneira e coroa, substituível e com absorvedor de suor da testa; Jugular com tira ajustável de plástico flexível e náilon; Sistema de travamento e regulagem ajustável por catraca acoplada na suspensão.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 184,14 **Valor Unit.: 56,69** Total Item: 170,07

LOTE 55 Quant.: 1 Num: 461 Lance: 157,30 **Total: 471,90**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: Steelflex Modelo:

Descrição: TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO (Y) COM ABSORVEDOR DE ENERGIA INTEGRADO E GANCHOS DE 55 MM O talabarte de segurança duplo, de formato "Y", deverá ser fabricado em material sintético, resistente ao arco elétrico e fogo repentino, além de possuir as seguintes características: Deverá possuir fitas em material sintético, resistente ao arco elétrico e fogo repentino; Deverá possuir um dispositivo absorvedor de energia integrado, onde deverá estar indicada a zona livre de queda; Deverá possuir dois conectores tipo gancho, classe "A", com 55mm de abertura incorporados em seus terminais, com tolerância de ± 5 (cinco) mm, fabricados em liga de alumínio e aço inox. A abertura dos conectores deverá ser feita através de gatilho com dupla trava automática, de fácil manejo, e que impeça a abertura acidental. Deverá possuir um terminal com mosquetão para conexão ao ponto de ancoragem do cinto paraquedista. O mosquetão deverá ser do tipo "oval", de engate rápido, com tripla trava de segurança com tensão de ruptura mínima de 22 (vinte e dois) kN; O talabarte deverá suportar uma carga mínima de trabalho de 120 kg. O comprimento total do talabarte de segurança, com seus conectores, não deverá ultrapassar 1,8 (uma vírgula oito) metros.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 367,27 **Valor Unit.: 157,30** Total Item: 471,90

S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME 21.896.826/0001-50 172,20

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 660 Lance: 5,74 **Total: 172,20**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: DELTA Modelo: OCULOS SEG.PROT.DELTA SKY INCOLOR

Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE AMPLA VISÃO. Óculos de segurança modelo ampla visão constituídos de visor confeccionado em policarbonato incolor, armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível incolor com sistema de ventilação disponível em três configurações: ventilação indireta composto de seis válvulas sendo três de cada lado da armação; sistema de ventilação direta composto de sessenta e seis orifícios localizados em cada lateral da armação, e sem ventilação. O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico na cor cinza. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário

241
w

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Quantidade: 30 Val. Ref.: 17,70 Valor Unit.: 5,74 Total Item: 172,20

DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA **60.363.177/0001-84** **11.850,00**

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 029 Lance: 7,90 **Total: 11.850,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: action Modelo: action

Descrição: REPELENTE CONTRA INSETOS: com icaridina, proteção contra as picadas dos mosquitos Aedes Aegypti, Anopheles e Culex, proporciona uma proteção duradoura, mantendo os insetos afastados por um período prolongado., embalagem pode ser apresentado em loção ou Spray. Embalagem 200ml.

Quantidade: 1.500 Val. Ref.: 24,77 Valor Unit.: 7,90 Total Item: 11.850,00

52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO **52.098.237/0001-50** **12.350,00**

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 793 Lance: 123,50 **Total: 12.350,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo: 0012

Descrição: MOCHILA PARA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE Mochila com bolso frontal, alça de ombro acolchoada ajustáveis e alça de mão, toda forrada; produzido em: tecido de nylon 450, na cor azul marinho, fecho e zíper de correr, viés de gorgurão, cadarço; tamanho mínimo: 39cm (altura) x 31cm (largura) x 37cm (profundidade); bolsos laterais medindo: 14cm (altura) x 08 cm (largura) x 02cm (profundidade); bolsos frontal medindo: 17cm (altura) x 24cm (largura) x 04cm (profundidade); aba de fechamento formada por prolongamento medindo 64 cm de altura x 39 cm de largura, na parte superior da bolsa; fechamento em fita de polipropileno 25mm com regulador duplo 1 divisória; gravação indicada em: serigrafia. Haverá uma inscrição em bordado sendo: a inscrição "Agente Comunitária" Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE" no bolso frontal.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 205,75 Valor Unit.: 123,50 Total Item: 12.350,00

ZENITH LTDA **46.623.193/0001-38** **16.522,00**

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 187 Lance: 11,50 **Total: 1.150,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ALG Modelo: ALG

Descrição: PROTEÇÃO SOLAR AMPLA UVA/UVB, FPS 30 Testado dermatologicamente. Proteção: Contra raios UVA e UVB Resistência: À água e suor Hipoalergênico Composição: Vitamina E Teste: Dermatológico Fórmula: Livre de óleo Frasco de com 120ml

Quantidade: 100 Val. Ref.: 17,62 Valor Unit.: 11,50 Total Item: 1.150,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 409 Lance: 10,98 **Total: 15.372,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ALG Modelo: ALG

Descrição: FILTRO SOLAR COM FATOR DE PROTEÇÃO 60. Proteção contra raios UVA e UVB; Contém vitamina E; Produto resistente à água e ao suor, espalhando facilmente pela pele e com rápida absorção; Hipoalérgico. Frasco de com 120ml

Quantidade: 1.400 Val. Ref.: 32,22 Valor Unit.: 10,98 Total Item: 15.372,00

AD LICITAÇÕES LTDA **56.900.847/0001-87** **2.450,00**

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 608 Lance: 9,80 **Total: 2.450,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: volk Modelo: macacão

Descrição: MACACÃO CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) De polipropileno com filme de polietileno micro poroso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos, indicada para proteção do tronco e membros, superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos. Uso: Descartável

Quantidade: 250 Val. Ref.: 18,11 Valor Unit.: 9,80 Total Item: 2.450,00

VICKY SUPPLY PAPELARIA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA **37.769.137/0001-15** **6.580,00**

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 990 Lance: 47,00 **Total: 6.580,00**

442
h

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: Conf. Edital	Modelo: Conf. Edital
Descrição: BONÉ COM PROTEÇÃO SOLAR Características: - etiqueta de composição interna destacável para maior conforto; - tecido de alta qualidade, e conforto, com proteção solar máxima uv50+ permanente; - o produto pode ter pequenas variações de cores; - possui velcro para regulagem na cabeça; - modelo unissex; - indicado por dermatologistas; - tecido 100% poliamida; - recortes anatômicos na copa para melhor encaixe na cabeça; - ótimo acabamento; - o produto possui certificado de proteção solar (uv50+); Medidas: aproximadamente, o modelo veste até o tamanho 62 (62 cm de circunferência); - o produto tem uma aba de 7cm, reta; - a medida interna de profundidade (topo da cabeça a orelha) é de 10cm. Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE"			
Quantidade: 140	Val. Ref.: 47,10	Valor Unit.: 47,00	Total Item: 6.580,00

COR BASE CONFECÇOES LTDA	21.241.284/0001-88	8.164,00
---------------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 40	Quant.: 1	Num: 698	Lance: 113,00	Total: 2.260,00
----------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: Genérica	Modelo: Genérico
Descrição: LANTERNA DE MÃO .Fabricada em alumínio, resistente à queda e à prova d'água; possui 5 modos de funcionamento (luz forte, econômica, fraca, Strobe e S.O.S), com regulagem de foco em até 2000x; Led T6; 2500000 Lumens / 888000W; Alcance de projeção: 700m; Alimentação: Bateria recarregável Li-ion 26650 16800mah 4,2V e/ou 3 Pilhas AAA. Itens inclusos: Lanterna, bateria recarregável, carregador de bateria 100v/220v, adaptador de pilhas AAA e cordão de punho; tamanho da lanterna: 14cm x 3cm (Cx D).			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 113,75	Valor Unit.: 113,00	Total Item: 2.260,00

LOTE 41	Quant.: 1	Num: 154	Lance: 204,00	Total: 4.080,00
----------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: Genérica	Modelo: Genérico
Descrição: LANTERNA TÁTICA LUZ NEGRA E LUZ ULTRAVIOLETA Alcance de 200 metros, com feixe de luz ajustável, resistente a choques, com função SOS estroboscópica, iluminação em 5 modos (alta, baixa, estroboscópica, UV Alta, UV baixa), material liga de alumínio, tamanho 12.9 cm X 2.6x 3.2, recarregável via USB.			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 206,00	Valor Unit.: 204,00	Total Item: 4.080,00

LOTE 61	Quant.: 1	Num: 448	Lance: 38,00	Total: 1.824,00
----------------	-----------	----------	--------------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: Própria	Modelo: Próprio
Descrição: CAMISETA MALHA PV, MANGA CURTA COM PROTEÇÃO UV Material: Malha PV (67% Poliéster, 33% "scose); Anti-pilling; Cor: azul marinho ou preta Gola: Tradicional redonda Fator de Proteção UV: fator de proteção entre 30+ e 50+ (bloqueia mais de 98% dos raios UV); Gramatura aproximadamente: mínimo 130g/m² Conforto Térmico: Tecido que proporciona boa regulação de temperatura. Durabilidade: Material resistente a lavagens frequentes, mantendo suas propriedades. Fácil Manutenção: Tecido que não amassa facilmente, facilitando o uso diário. Bordados: Frontal (lado esquerdo): logotipo da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul com o texto "Secretaria Municipal de Saúde".			
Quantidade: 48	Val. Ref.: 97,30	Valor Unit.: 38,00	Total Item: 1.824,00

ALEX POSSAMAI ME	27.694.614/0001-77	3.640,00
-------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 42	Quant.: 1	Num: 468	Lance: 36,40	Total: 3.640,00
----------------	-----------	----------	--------------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: Marca Própria	Modelo: Guarda Chuva
Descrição: GUARDA – CHUVA, PERSONALIZADO. Com tecido de nylon na cor azul e abertura automática, com 8 varetas pretas de aço, pegador e bico superior de plástico. Com a escrita Secretaria Municipal de Saúde e logo da Prefeitura de São Mateus do Sul. Tamanho total aproximado 84,5 cm x 105 cm X 105 cm (aberto) Bordado do logo da Prefeitura e a inscrição "SECRETARIA DE SAÚDE"			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 39,28	Valor Unit.: 36,40	Total Item: 3.640,00

S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA	48.419.084/0001-29	4.971,30
---	---------------------------	-----------------

LOTE 46	Quant.: 1	Num: 346	Lance: 561,50	Total: 1.684,50
----------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: ORION	Modelo: LUVA ISOLANTE CLASSE 2
---------	--------------	--------------	--------------------------------

743

MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR

Descrição: LUVA DE BORRACHA ISOLANTE ALTA TENSÃO TIPO II CLASSE 2: Características do Luva Isolante de Alta Tensão a Luva de segurança isolante de borracha natural sintética, Classe 2, para alta tensão, Tipo II. Confeccionada em borracha na cor preta, de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622. Tensão de ensaio: 20KV. Tensão máxima de uso: 17KV. Este EPI possui certificação compulsória. A luva de alta tensão Classe 2 é projetada para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico. A Classe 2 indica que a luva suporta uma tensão de teste de 20.000V e deve ser utilizada para uma tensão máxima de uso de 17.000 volts. Com comprimento de 356mm, possui resistência de 20.000V e é adequada para uso em tensões de até 17.000 volts. Tamanho: podendo ser solicitado nos tamanhos, 9, 9 1/2, 10, 10 1/2 e 11.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 578,83 Valor Unit.: 561,50 Total Item: 1.684,50

LOTE 49 Quant.: 1 Num: 659 Lance: 129,00 **Total: 1.548,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ZENGO Modelo: CALÇA ELETRICISTA RISCO 2 CA-47-360

Descrição: CALÇA ELETRICISTA RISCO 2 Descrição geral: Cós da frente postiço com 45 mm de largura; A calça deve possuir o cós misto, frente postiça com passantes e parte de trás com elástico; O elástico deve ter largura de 40 mm; Fechamento através de botão e caseado (sentido horizontal) e com passador para possibilitar a colocação de cinto adequado; A braguilha deve ser forrada com o mesmo tecido da calça, e o fechamento com 04 (quatro) botões ou zíper não metálico, cobertos por pala (vista) de dupla camada do mesmo tecido da calça; Com 02 (dois) bolsos frontais chapados; Com 02 (dois) bolsos traseiros chapados, com botão para fechamento; A barra da calça deve ter acabamento em overlock; A faixa refletiva deve estar situada a uma distância de 65 cm a contar da costura superior do cós. Faixas refletivas laranja fluorescente nas bordas e prata no centro; Os botões devem ser em material resistente à chama, em cor não contrastante com o tecido, com 04 furos, diâmetro de 14 mm; A classe de proteção deve estar identificada em cada vestimenta segundo a norma de ensaio. A identificação deve ser externa, permitindo a pronta verificação da classe de proteção (características de risco) da vestimenta. Nas calças será aplicado no bolso traseiro do lado direito, contendo as seguintes indicações: ATPV (especificar o valor do fabricante) cal/cm2; RISCO 2; A identificação da classe de proteção deve ser na cor branca; Os bordados com cores e fios firmes, que não descorem e não apresentem manchas ou não desfiem e nem esgarcem, mesmo após sucessivas lavagens; As linhas usadas para o bordado devem ter propriedades resistente à chama; Tecido FR - Resistente à chama e resistente aos efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino; Categoria de Risco 2 – NFPA 70 E; ATPV Mínimo 9,3cal/cm2; Gramatura do tecido 255 g/m2 ± 7%; Composição do tecido 88% algodão e 12% poliamida.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 190,80 Valor Unit.: 129,00 Total Item: 1.548,00

LOTE 50 Quant.: 1 Num: 566 Lance: 144,90 **Total: 1.738,80**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ZENGO Modelo: CAMISA PARA ELETRICISTA RISCO 2 CA-47-358

Descrição: CAMISA ELETRICISTA RISCO 2. Camisa de brim na cor cinza com mangas compridas, terminadas em punho social com fechamento com dois botões; Punho social com 65 mm de comprimento e abertura de 165 mm (100 de abertura + 65 de punho social). Com gola social (gola e pé de gola), sem entretela, com botões nas pontas do colarinho; Os botões devem ser cobertos por pala (vista) de dupla camada de tecido antichama; Fechamento com, no mínimo, 07 botões, tipo massa e caseado no sentido vertical, além do botão do colarinho; Com 01 (um) bolso frontal – chapado e fechado por 01 (um) botão, medindo 13,0 cm de largura por 14,5 cm de altura e tampo de bolso, medindo 13,0 cm de largura por 5 cm de altura, costurado a 0,5 cm do bolso; A camisa deve possuir no mínimo 01 botão para reposição, preso na parte interna da camisa (avesso da vista direita de quem veste); As camisas devem possuir faixa refletiva laranja fluorescente nas bordas e prata no centro; A faixa refletiva deve estar posicionada na frente e nas costas. Na frente da camisa deve estar a 0,5 cm abaixo dos bolsos continuando nas costas nessa mesma posição; A faixa refletiva colocada nas mangas deve estar situada entre o ombro e o cotovelo; A classe de proteção deve estar identificada em cada vestimenta segundo a norma de ensaio; A identificação deve ser externa, permitindo a pronta verificação da classe de proteção (características de risco) da vestimenta; Deverá ser aplicado no bolso do lado esquerdo, contendo as seguintes indicações: ATPV (especificar o valor do fabricante) cal/cm2 e categoria de RISCO 2; A identificação da classe de proteção deve ser na cor branca; Os bordados devem ser de primeira qualidade, com cores e fios firmes, que não descorem e não apresentem manchas ou não desfiem e nem esgarcem, mesmo após sucessivas lavagens; As linhas usadas para o bordado devem ser resistente à chama; Os botões devem ser em material resistente à chama, em cor não contrastantes com o tecido, com no mínimo 04 (quatro) furos, diâmetro de 14 mm. Tecido FR - Resistente à chama e resistente aos efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino; Categoria de Risco 2 – NFPA 70 E; ATPV Mínimo 9,3cal/cm2; Gramatura do tecido 255 g/m2 ± 7%; Composição do tecido 88% algodão e 12% poliamida. Bordado frontal do logo da Prefeitura e a inscrição "Prefeitura de São Mateus do Sul"

744

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Quantidade: 12	Val. Ref.: 181,65	Valor Unit.: 144,90	Total Item: 1.738,80
----------------	-------------------	---------------------	----------------------

ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	43.496.899/0001-98		2.771,97
---	---------------------------	--	-----------------

LOTE 47	Quant.: 1	Num: 885	Lance: 909,99	Total: 2.729,97
----------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: ÓRION	Modelo: 29773
---------	--------------	--------------	---------------

Descrição: LUVA DE BORRACHA ISOLANTE ALTA TENSÃO TIPO II CLASSE 4: Projetada para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico, proporcionando proteção adequada às mãos do usuário. A Classe 4 indica que a luva suporta uma tensão de teste de 40.000V e deve ser utilizada para uma tensão máxima de uso de 36.000V. Fabricada com materiais de qualidade, garantindo isolamento e proteção contra choques elétricos. Seu comprimento de 406 mm oferece uma cobertura abrangente para as mãos, protegendo-as de forma eficaz durante o manuseio de equipamentos energizados. Certificada conforme as normas ABNT NBR 10622:1989 e ABNT NBR 10624:1989 Tamanho: podendo ser solicitado nos tamanhos, 9, 9 1/2, 10, 10 1/2 e 11.cor preto

Quantidade: 3	Val. Ref.: 1.728,67	Valor Unit.: 909,99	Total Item: 2.729,97
---------------	---------------------	---------------------	----------------------

LOTE 48	Quant.: 1	Num: 305	Lance: 2,80	Total: 42,00
----------------	-----------	----------	-------------	---------------------

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: ISSO MOLD	Modelo: 28018
---------	---------------	------------------	---------------

Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE ESCURA Lentes em policarbonato ou material resistente a impactos, com tratamento antirrisco. Proteção contra 99% dos raios UV (UVA e UVB). Classificação de lente na Categoria 3 ou superior, com nível de transmissão de luz adequado para ambientes com luz solar intensa. Resistência a impactos, testada conforme normas ANSI Z87.1 e ABNT NBR 12389. Design que ofereça cobertura lateral adequada, hastes do mesmo material da lente, apoio nasal integrado, com armação leve, resistente e ajustável.

Quantidade: 15	Val. Ref.: 10,31	Valor Unit.: 2,80	Total Item: 42,00
----------------	------------------	-------------------	-------------------

FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDA	49.647.713/0001-30		14.390,88
--------------------------------------	---------------------------	--	------------------

LOTE 51	Quant.: 1	Num: 887	Lance: 710,63	Total: 10.659,45
----------------	-----------	----------	---------------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: epi 360	Modelo: epi 360
---------	---------------	----------------	-----------------

Descrição: CAMISETA ANTICHAMA MANGA LONGA CATEGORIA DE RISCO 2 Confeccionada em material resistente a chama, efeitos térmicos do arco elétrico e fogo repentino, destinada a proteção das partes do corpo por ela cobertas. Resistente à chama, resistente aos efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino. Fibra principal: Nomex (poliamida aromática), podendo conter outro tecido como modacrílico ou fibras de algodão. Gramatura: Geralmente varia entre 150 g/m² a 250 g/m. Propriedades de resistência ao fogo aprovado para resistir a chamas e arco elétrico, com um índice de proteção que pode incluir valores de ATPV (Arc Thermal Performance Value) ou outros padrões de segurança. Normalmente, a classificação de inflamabilidade deve atender às normas internacionais, como NFPA 70-E, ASTM F1506 ou EN 11612. Certificações de conformidade com normas de segurança (exemplo: ISO, NFPA) e IEC (International Electrotechnical Commission). Cor da Camiseta Cinza claro pantone. Bordado frontal, do logo da Prefeitura e a inscrição "Prefeitura de São Mateus do Sul"

Quantidade: 15	Val. Ref.: 710,63	Valor Unit.: 710,63	Total Item: 10.659,45
----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

LOTE 56	Quant.: 1	Num: 920	Lance: 1.243,81	Total: 3.731,43
----------------	-----------	----------	-----------------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: epi 360	Modelo: epi 360
---------	---------------	----------------	-----------------

745

**MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL-PR**

Descrição: ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSÍVEL É composta das seguintes partes: montantes compostos de fibras de vidro, degraus, longarinas, moitão e corda, catraca, suporte de apoio, guia braçadeira, sapata e tirante; Dimensões: Fechada (mínimo 4000mm e máximo 4400mm), aberta (mínimo 7000mm e máximo 7400mm). Distância entre degraus de 300mm; O peso máximo admissível para a escada de fibra de vidro extensível será de 26 kg; Montantes em perfil tipo "U" não condutivos, fabricados com fibra de vidro, conforme norma ANSI A 14.5 de alta resistência mecânica e elétrica, com pintura à base de epóxi, na cor laranja, não higroscópica e com proteção aos raios ultravioletas; Degraus de alumínio extrudado com estrias antiderrapantes, de seção em "D"; Degraus fixados em suportes de alumínio com encaixe prensado, evitando furos diretos nos montantes; Anéis de proteção nas extremidades dos degraus para evitar desgaste provocado pela catraca; Roldanas de içamento, uma na parte superior e, outra na parte inferior da seção base (parte fixa) localizadas no centro do degrau e, galvanização zincagem por imersão a quente (a fogo). Corda de poliéster; Catracas em alumínio; Sapatas fixas de borracha sintética, altamente resistente à abrasão, fixadas com porcas de aço auto-travantes; Suporte ou Cinta de apoio em náilon trançado e revestido em neoprene vulcanizado ou correia lonada flexível. A fixação do suporte de apoio aos montantes deverá ser inclinada (15 graus) em relação ao topo da escada, para que, ao ser a escada encostada ao poste suportando a escada, conforme a inclinação recomendada (1/4 L) o suporte tenha toda sua área apoiada. Terminais de polietileno para alinhamento e deslizamento das escadas, fixados com porcas de aço auto-travantes; na parte fixa da escada, no extremo inferior, deverá existir um degrau adicional, com a finalidade de apoio, para facilitar o trabalho de suspender e recolher a parte móvel; na parte fixa da escada, no extremo inferior, deverá existir um batente em borracha sintética/polietileno que impeça que a parte móvel, ao ser recolhida, desça até o piso. Este batente deverá estar em uma posição ligeiramente superior ao degrau adicional e deverá ser fixado com porcas de aço auto-travantes; A escada deve possuir bandeirola de sinalização;

Quantidade: 3

Val. Ref.: 1.243,81

Valor Unit.: 1.243,81

Total Item: 3.731,43




PREGOEIRO: LUANA KOSLOSKI



MEMBRO DE APOIO CAROLINE NIZER COLTRO



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO FERNANDA MALIKOSKI LIZ



EQUIPE DE APOIO THAIS TRZECIAK MAZUR