

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2025-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Auto-Travante, Comprimento: 20MM, Diâmetro: 3/16POL, Características Adicionais: Cadmiado, Tipo Cabeça: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

2 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Francesa, Comprimento: 6POL, Diâmetro: 5/16POL, Características Adicionais: Com Arruela Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

3 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Auto-Travante, Comprimento: 20MM, Diâmetro: 3/16POL, Características Adicionais: Cadmiado, Tipo Cabeça: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

4 - Arruela lisa**Descrição Detalhada:** Arruela Lisa Referência Fabril: Pn An960-416**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 89,00**Unidade de Fornecimento:** Centena**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Pinhais/PR (10)**Grupo:** G1**5 - Bucha Parafuso****Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 4CM, Espessura: 8MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 88,00**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Pinhais/PR (100)**Grupo:** G1**6 - Porta-macho****Descrição Detalhada:** Porta-Macho Material: Aço Cromo Níquel, Tipo Bucha: Diâmetro Fixo, Diâmetro Macho: 10MM, Capacidade Máxima Fixação: 10MM, Capacidade Mínima Fixação: 9MM, Regulagem Pressão Início Rosca: 0 A 20KG/CM2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 55,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Pinhais/PR (100)**Grupo:** G1**7 - Parafuso****Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço Fosfatizado, Tipo: Cabeça Trombeta, Comprimento: 25MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn 25), Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,00**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Pinhais/PR (100)**Grupo:** G1

8 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 5,50MM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

9 - Velcro

Descrição Detalhada: Velcro Largura: 20MM, Comprimento: 3M, Apresentação: Fecho, Cor: Preta, Aplicação: Fixação De Cabos, Uso: Cabeamento Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

10 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Tipo Adesivo: Plástico, Temperatura Máxima Operação: 80°C, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,19MM, Cor: Preta, Normas Técnicas: Abnt Eb-561

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

11 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno, Tipo Adesivo: Auto Fusão, Temperatura Máxima Operação: 90°C, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,76MM, Comprimento Nominal: 10M, Cor: Preta, Normas Técnicas: Astm-D-4388, Resistência À Tensão: 69KV, Aplicação: Qualquer Superfície

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (20)

Grupo: G1

12 - Calha concreto

Descrição Detalhada: Calha Concreto Diâmetro: 30CM, Tipo: Simples, Aplicação: Água Pluviais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (30)

Grupo: G1

13 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 42 Mm, Tipo: Para Drywall E Gesso Bucha Fly 4.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (50)

Grupo: G1

14 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Hub / Switch, Diâmetro Furo: 9 X 9MM, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Características Adicionais: Gaiola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

15 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 1A, Dimensões: 80 X 60 X 60MM, Aplicação: Câmera De Cftv (Câmera De Vigilância), Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Com Pino, Conector De Força Dc: Plug P4 Para Saída

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (50)

Grupo: G1

16 - Anel guia

Descrição Detalhada: Anel Guia Material: Aço Galvanizado, Diâmetro Interno: 25MM, Bitola: 3/16POL, Características Adicionais: Extremidade Auto-Atarraxante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

17 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Emenda Barga, Modelo: 101 E, Características Adicionais: Plástico Na Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

18 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Emenda Barga, Modelo: 101 E, Características Adicionais: Plástico Na Cor Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

19 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Macho, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (600)

Grupo: G1

20 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Fêmea, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (600)

Grupo: G1

21 - Conversor impedância

Descrição Detalhada: Conversor Impedância Velocidade Transferência: 2048 Mbps, Tipo: Balun G.703 Rj45/Bnc, Tipo Operação: Sem Fonte De Alimentação, Características Adicionais: Possuir Interface Desbalanceada C/ Impedancia De 7, Tensão Isolamento: 1000V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

22 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível, Tipo: Com Tampa E Três Divisões, Características Adicionais: Para Piso, Suporta Alto Impacto, Aplicação: Instalação Elétrica E Lógica, Dimensões: (Axlxc) 14 X 52 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (2000)

Grupo: G1

23 - Cotovelo tubo condução metálico

Descrição Detalhada: Cotovelo Tubo Condução Metálico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cotovelo 90°, Tipo Extremidades: Com Encaixe Para Solda, Aplicação: Sistema Equalização De Óleo, Espessura Parede: 4,55MM, Diâmetro Interno: 25,4MM, Diâmetro Externo: 33,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

24 - Cotovelo tubo condução metálico

Descrição Detalhada: Cotovelo Tubo Condução Metálico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cotovelo 90°, Tipo Extremidades: Com Encaixe Para Solda, Aplicação: Sistema Equalização De Óleo, Espessura Parede: 4,55MM, Diâmetro Interno: 25,4MM, Diâmetro Externo: 33,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

25 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Pvc, Tipo: Luva, Bitola: 50 X 20MM, Aplicação: Rede Elétrica Sistema X

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

26 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 15A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Montado Em Caixa De Aço, Material: Baquelite, Dimensões: (Axlpx) 115 X 84 X 64MM, Grau Proteção: Ip 23, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T, Padrão: Europeu, Componentes: Espelho Polietileno 4x2 Tampa Articulável P/Proteç

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

27 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Formato: Sistema X, Características Adicionais: Para 1 Tomada Rj45, Comprimento: 75MM, Altura: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

28 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio, Tipo: Adaptador, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Canaleta/Perfilado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

29 - Acessório canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Cotovelo Externo, Dimensões Da Canaleta: 20 X 10 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (40)

Grupo: G1

30 - Acessório canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Cotovelo Externo, Dimensões Da Canaleta: 20 X 10 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (40)

Grupo: G1

31 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Pvc, Tipo: Luva, Bitola: 50 X 20MM, Aplicação: Rede Elétrica Sistema X

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (40)

Grupo: G1

32 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 2POL, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Roscavel Não Inflamavel Com Parede Espessura Mínim, Normas Técnicas: Nbr 6150/80, Comprimento: 3M, Acessórios: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

33 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio Silício, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Poliester, Tipo: Reto, Bitola: 1 1/4POL, Aplicação: Box Eletroduto, Características Adicionais: Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

34 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 60MM, Bitola Lado Roscável: 2 1/2POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

35 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1/2POL, Comprimento Total: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

36 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

37 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19POL, Categoria: 6, Portas: 24UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal E Idc Na Parte Trasei, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Ansi/Tia 569-C, Ansi/Tia-606, Ansi/Tia 568.2-D, Ei, Altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (300)

Grupo: G1

38 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico Rígido, Tipo: Rj 45 Fêmea, Bitola Fio: 24AWG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (2000)

Grupo: G1

39 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado, Tipo: Clipe, Aplicação: Fixação Cabo De Aço, Diâmetro Amarração: 1/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 737,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (50)

Grupo: G1

40 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado, Tipo: Clipe, Aplicação: Fixação Cabo De Aço, Diâmetro Amarração: 1/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.050,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (25)

Grupo: G1

41 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Madeira Mdf, Tipo: Gabinete Rack, Quantidade Portas: 1UN, Cor: Branca, Altura: 77CM, Largura: 38CM, Profundidade: 34CM, Características Adicionais: Prateleira Para Copos/Espaço Para Garrafão Vazio, Aplicação: Bebedouro Para Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

42 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante Metálica Material: Aço Inoxidável Aisi 304 18.8, Altura: 2,50M, Largura: 70CM, Profundidade: 50CM, Tipo Prateleiras: Guarda-Louças, Quantidade Prateleiras: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 826,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

43 - Tubo flexível

Descrição Detalhada: Tubo Flexível Material: Plástico, Diâmetro Interno: 5MM, Aplicação: Guia De Cabo, Características Adicionais: Sanfonado, C/ Corte De Encaixe Contínuo Em Espiral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (150)

Grupo: G1

44 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Formato: Sistema X, Características Adicionais: Para 1 Tomada Rj45, Comprimento: 75MM, Altura: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

45 - Tomada telefone

Descrição Detalhada: Tomada Telefone Tipo: De Sobrepor, Características Adicionais: C/ 1 Tomada Rj-11, Caixa 75x75x31 - Sistemax

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2200

Quantidade Mínima Cotada: 2200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (2200)

Grupo: G1

46 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Dimensões: 50x20x2000(Lxhxc)MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (5000)

Grupo: G1

47 - Acessório canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Cotovelo Externo, Dimensões Da Canaleta: 20 X 10 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

48 - Acessório canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Cotovelo Externo, Dimensões Da Canaleta: 20 X 10 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

49 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Pvc, Tipo: Luva, Bitola: 50 X 20MM, Aplicação: Rede Elétrica Sistema X

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

50 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10000)

Grupo: G1

51 - Alicata para climpar

Descrição Detalhada: Alicata Para Climpar Material: Metal, Tipo Cabo: Utp, 4 Pares, Aplicação: Conector Rj45 Macho, Características Adicionais: Categoria 6, C/ Sistema Compressão, Number 7901631

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10000)

Grupo: G1

52 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Tensão Alimentação: 110/240VCA, Tensão Saída: 12VDC, Dimensões: 200 X 100 X 50MM, Aplicação: Microcâmeras Cftv, Corrente Nominal: 10A, Referência Fabricante: Vivatex, Acessórios: Fonte Ac/Dc 12v, Frequência Nominal: 50/60HZ, Potência Nominal: 120W, Características Adicionais: Estabilizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

53 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Antichama, Tipo: Embutir, Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol., Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2POL, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

54 - Cotovelo tubo condução metálico

Descrição Detalhada: Cotovelo Tubo Condução Metálico Material: Ferro Maleável Galvanizado, Tipo: 90 Graus, Diâmetro Nominal: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

55 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Pvc, Tipo: Luva, Bitola: 50 X 20MM, Aplicação: Rede Elétrica Sistema X

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

56 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Condulete Com 6 Entradas, Cor: Cinza, Aplicação: Instalações Elétricas, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

57 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Pvc, Tipo: Multiplo, Cor: Cinza, Bitola: 1/2 - 1POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa, Referência Fabricante: Inpol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

58 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Plástico, Características Adicionais: 1 Posto, Aplicação: Instalação Elétrica, Tamanho: 4 X 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

59 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Plástico, Características Adicionais: 1 Posto, Aplicação: Instalação Elétrica, Tamanho: 4 X 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

60 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Material: Metálico, Aplicação: Tomada Rede Telefônica/Informática, Uso: Condulete 3/4", Compatibilidade: Rj45/11, Tipo: Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

61 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Material: Metálico, Aplicação: Tomada Rede Telefônica/Informática, Uso: Condulete 3/4", Compatibilidade: Rj45/11, Tipo: Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

62 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Material: Metálico, Aplicação: Tomada Rede Telefônica/Informática, Uso: Condulete 3/4", Compatibilidade: Rj45/11, Tipo: Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 477,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

63 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Linear, Modelo: 101 E, Características Adicionais: Com Gel/Diâmetro 0,40 E 0,65mm/Rede Xdsl

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

64 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 4, Memória Ram: 16GB, Interface Rede Lan: 2, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Com Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional, Garantia On Site: 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (30)

Grupo: G1

65 - Terminador de cabo (equipamento eletrico rotativo

Descrição Detalhada: Terminador De Cabo (Equipamento Eletrico Rotativo Tipo Cabo: Ótico, Material: Aço, Componentes: Bandeja Interna Para Acomodação Das Emendas E Tamp, Características Adicionais: Entradas De Cabos Protegidas Por Borracha Tampão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (50)

Grupo: G1

66 - Cabo Lógico Blindado

Descrição Detalhada: Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa, Material Isolamento: Pvc De Alta Intensidade Anti-Chama, Categoria: Cat6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (20000)

Grupo: G1

67 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Macho, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Padrão: RJ45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (30000)

Grupo: G1

68 - Cabo telefônico

Descrição Detalhada: Cabo Telefônico Material Condutor: Cobre, Aplicação: Ligação De Ramais Em Armário Distribuição / Caixa, Material Capa Externa: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Condutor: 0,5 X 0,2MM, Tipo: Fdg Jumper, Cor: Preta/Laranja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

69 - Cabo solda

Descrição Detalhada: Cabo Solda Material Isolamento: Pvc Flexível, Tensão Máxima: 750V, Bitola: 70MM2, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

70 - Alça pré-formada distribuição

Descrição Detalhada: Alça Pré-Formada Distribuição Aplicação: Cabo Alumínio Caa Ou Ca (Asc), Material: Aço Carbono Revestido Com Alumínio, Bitola Do Cabo Caa: 1/0AWG, Bitola Do Cabo Ca: 1/0AWG, Número De Fios Do Condutor: 7 Fios, Comprimento: 660MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (20000)

Grupo: G1

71 - Conjunto montado cabo de fibra óptica

Descrição Detalhada: Conjunto Montado Cabo De Fibra Óptica Tipo Fibra: Multimodo, Diâmetro Núcleo: 62,5/125MICROM, Tipo Cabo Óptico: Polífibras, Uso: Interno/Externo, Normas Técnicas: Eia/Tia 568b E Ansi Eia/Tia 568-B.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

72 - Conjunto montado cabo de fibra óptica

Descrição Detalhada: Conjunto Montado Cabo De Fibra Óptica Tipo Fibra: Multimodo, Diâmetro Núcleo: 62,5/125MICROM, Tipo Cabo Óptico: Polifibras, Uso: Interno/Externo, Normas Técnicas: Eia/Tia 568b E Ansi Eia/Tia 568-B.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25000

Quantidade Mínima Cotada: 25000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (25000)

Grupo: G1

73 - Conjunto montado cabo de fibra óptica

Descrição Detalhada: Conjunto Montado Cabo De Fibra Óptica Tipo Fibra: Multimodo, Diâmetro Núcleo: 50/125MICROM, Tipo Cabo Óptico: Polifibras, Normas Técnicas: Certificação Anatel, Comprimento Nominal: 3M, Características Adicionais: Conectorizado, Conector: Sc/Sc, Cabeamento: Patch Cord Óptico Duplex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (20000)

Grupo: G1

74 - Conjunto montado cabo de fibra óptica

Descrição Detalhada: Conjunto Montado Cabo De Fibra Óptica Tipo Fibra: Multimodo, Diâmetro Núcleo: 50/125MICROM, Tipo Cabo Óptico: Polifibras, Normas Técnicas: Certificação Anatel, Comprimento Nominal: 3M, Características Adicionais: Conectorizado, Conector: Sc/Sc, Cabeamento: Patch Cord Óptico Duplex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (20000)

Grupo: G1

75 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico, Comprimento: 2,5CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Conectores Sc/Lc, Aplicação: Conexão De Transivers Ópticos Giga Ethernet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (50)

Grupo: G1

76 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico, Comprimento: 2,5CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Conectores Sc/Lc, Aplicação: Conexão De Transivers Ópticos Giga Ethernet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (50)

Grupo: G1

77 - Peça / Acessório - Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Conjunto De Emendas Ópticas, Uso: Interno, Aplicação: Telecomunicação/Informática, Tipo Fibra: Monomodo, Acessórios: Suporte Para Instalação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (30)

Grupo: G1

78 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Modelo: Gerenciador Energia Elétrica, Referência Fabricante: Hx-600, Aplicação: Sistema Automação Predial, Tensão Alimentação: 90-240VCA, Características Adicionais: C/ Acoplador Ótico Serial, Porta Serial Rs232/485(

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

79 - Distribuidor interno otico

Descrição Detalhada: Distribuidor Interno Otico Nome: Distribuidor Interno Otico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 723,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

80 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Macho, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200000

Quantidade Mínima Cotada: 200000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200000)

Grupo: G1

81 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Condutor: Cobre Rígido, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: 4 Pares, Tipo Cabo: Par Trançado, Padrão Cabeamento: Utp-5e, Características Adicionais: Cabo Montado(Patch Cable)Com Conectores Rj-45 Em A, Categoria: 5e, Comprimento Cabo: 2M, Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (2000)

Grupo: G1

82 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Trançado, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Utp-5e, Características Adicionais: Cabo Montado(Patch Cable) Conectores Rj-45, Macho, Comprimento Cabo: 2,5M, Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (2000)

Grupo: G1

83 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal, Tipo: Rosca Sem Fim, Comprimento Total: 51MM, Largura: 38MM, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

84 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal, Tipo: Rosca Sem Fim, Comprimento Total: 51 MM, Largura: 38 MM, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

85 - Alça preformada

Descrição Detalhada: Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos, Bitola: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

86 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Metálico, Tipo: Flexível, Cor: Preta, Aplicação: Manutenção Predial, Características Adicionais: Fabricado Com Fita De Aço Zincado, Comprimento: 500M, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Revestimento: Pvc Extrudado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

87 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Metálico, Tipo: Flexível, Cor: Preta, Aplicação: Manutenção Predial, Características Adicionais: Fabricado Com Fita De Aço Zincado, Comprimento: 500 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Revestimento: Pvc Extrudado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (50)

Grupo: G1

88 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Deslizante, Aplicação: Porta De Armário/Balcão, Características Adicionais: Fecho 85 Mahler, Comprimento: 90MM, Largura: 30MM, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

89 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Placa De Ancoragem, Material: Alumínio, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Com 12 Orificos, Carga Mínima De 36kn

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

90 - Micro transmissor telefônico

Descrição Detalhada: Micro Transmissor Telefônico Frequência: Uhf, Modelo: Sem Fio, Alcance Mínimo: 1.000M, Dimensões: 2.20 X 1,60 X 0,80CM, Peso: 10G, Tipo: Interruptor De Monitoração Automática, Aplicação: Para Escuta De Telefone 300m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

91 - Cordão Telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Espiral, Comprimento: 50CM, Cor: Preto, Características Adicionais: Com Conectores RJ11 4vias X 4contatos Nas Extremi-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

92 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Liso, Comprimento: 300CM, Cor: Preto, Características Adicionais: Com Conectores RJ11 6vias X 4contatos Nas Extremi-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (250)

Grupo: G1

93 - Fio Telefônico

Descrição Detalhada: Fio Telefônico Tipo: Jumper, Material Condutor: Cobre, Bitola: 34AWG, Características Adicionais: Rígido, Têmpera Do Condutor: Mole, Normas Técnicas: Nbr-5471, Diâmetro Nominal: 0,02MM2, Comprimento: 120M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 324,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (5)

Grupo: G1

94 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (300)

Grupo: G1

95 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

96 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

97 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

98 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

99 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

100 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

101 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

102 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

103 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

104 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

105 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

106 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

107 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

108 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Tipo: Emenda Interna Metálica, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Vasado, Aplicação: Cabeamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

109 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Acabamento Superficial: Pré-Galvanizado A Quente Padrão Csn, Tipo: Suporte Luminária, Aplicação: Canaleta/Perfilado, Dimensões: 38 X 100MM, Normas Técnicas: Nbr-7008

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

110 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Acabamento Superficial: Pré-Galvanizado A Quente Padrão Csn, Tipo: Suporte Luminária, Aplicação: Canaleta/Perfilado, Dimensões: 38 X 100MM, Normas Técnicas: Nbr-7008

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (250)

Grupo: G1

111 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Acabamento Superficial: Pré-Galvanizado A Quente Padrão Csn, Tipo: Suporte Luminária, Aplicação: Canaleta/Perfilado, Dimensões: 38 X 100MM, Normas Técnicas: Nbr-7008

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

112 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Acabamento Superficial: Pré-Galvanizado A Quente Padrão Csn, Tipo: Suporte Luminária, Aplicação: Canaleta/Perfilado, Dimensões: 38 X 100MM, Normas Técnicas: Nbr-7008

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

113 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Acabamento Superficial: Pré-Galvanizado A Quente Padrão Csn, Tipo: Suporte Luminária, Aplicação: Canaleta/Perfilado, Dimensões: 38 X 100MM, Normas Técnicas: Nbr-7008

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

114 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Acabamento Superficial: Pré-Galvanizado A Quente Padrão Csn, Tipo: Suporte Luminária, Aplicação: Canaleta/Perfilado, Dimensões: 38 X 100MM, Normas Técnicas: Nbr-7008

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

115 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Acabamento Superficial: Pré-Galvanizado A Quente Padrão Csn, Tipo: Suporte Luminária, Aplicação: Canaleta/Perfilado, Dimensões: 38 X 100MM, Normas Técnicas: Nbr-7008

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

116 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

117 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 3/8POL, Aplicação: Fixação Em Concreto, Comprimento Rosca: 28MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

118 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 42 Mm, Tipo: Para Drywall E Gesso Bucha Fly 4.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (500)

Grupo: G1

119 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Características Adicionais: Punhos De Borracha, Pinos Metálicos E Silicone, Material: Metal/Silicone, Tensão Nominal: 600V, Tipo Construtivo: Cabo De Energia Duplo 2,5mm², Com Conector, Aplicação: Conector Para Luminária, Normas Técnicas: Ac 150/5345-26c (L-823) Da Faa, Referência Fabricante: Combratel C03.Bt.B, Característica Condutor: Cabo Epr 2x2, 5mm², 600v, Material Isolamento: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (600)

Grupo: G1

120 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc Autoextinguível, Tipo: Tampa E Base, Cor: Branca, Características Adicionais: 04 Vias, Referência: Parcus 1122-36-Br, Normas Técnicas: Nbr 5410, Abnt Nbr 16415:2015, Abnt Nbr-lec 61084-1, Dimensões: 120 X 35 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (50)

Grupo: G1

121 - Prolongador parafuso

Descrição Detalhada: Prolongador Parafuso Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Hidráulica, Tipo: Curto, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Fincapino/Tirantes, Barra Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (200)

Grupo: G1

122 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 24u X 570 Mm, Estrutura: Aço, Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor, Cor: Preta, Características Adicionais: Abertura Inferior E Superior Para Passagem De Cabo, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

123 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 24u X 570 Mm, Estrutura: Aço, Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor, Cor: Preta, Características Adicionais: Abertura Inferior E Superior Para Passagem De Cabo, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.674,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (10)

Grupo: G1

124 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Características Adicionais: Disjuntor 30a, 220v, Monopolar Curva C Fixação Por, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Aplicação: Instalações Elétricas, Material: Pvc, Dimensões: Aproximadas 110x110x70MM, Posição Relativa: Sobrepor, Componentes: Disjuntor + Tomada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (20)

Grupo: G1

125 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável, Componente: Acessório, Tipo Fixação: Cimentado, Modelo: Reforço Acetabular Antiprotusão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 449,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (20)

Grupo: G1

126 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19POL, Categoria: 6, Portas: 24UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal E Idc Na Parte Trasei, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Ansi/Tia 569-C, Ansi/Tia-606, Ansi/Tia 568.2-D, Ei, Altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 455,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

127 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico De Alta Qualidade, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Cabo: Patch Cord, Cor: Amarela, Categoria: 6, Aplicação: Rede De Informática, Comprimento: 2,5M, Normas Técnicas: Ansi/Tia 568 C.2 - Nbr 14565

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

128 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico Injetado, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Patch Cord, Cor: Preta, Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores Rj-45 Com Garras Duplas, Categoria: 6, Aplicação: Rede Estruturada, Comprimento: 2,5M, Conector: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

129 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Keystone, Modelo: Rj45, Categoria: 6, Aplicação: Cabo De Rede, Código De Cor: Branco, Compatibilidade: Rj11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (1000)

Grupo: G1

130 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Uso: Em Aparelho De Fototerapia, Material Corpo: Módulo Super Led, Potência Nominal: 250W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 379,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (100)

Grupo: G1

131 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: Conversor De Mídia, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Padrao leee; Conectores Sc/Upc; Fibra Optica Multi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (50)

Grupo: G1

132 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon 6.6, Comprimento Total: 190MM, Largura: 3,50MM, Características Adicionais: Temp. Trab.-40°C A +85°C, UI94v-2 Auto-Extinguível, Cor: Incolor, Diâmetro Amarração: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Pinhais/PR (2000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Abraçadeira	25	Unidade
1	Parafuso	10	Embalagem 100,00 UN
2	Parafuso	10	Embalagem 100,00 UN
3	Parafuso	10	Embalagem 100,00 UN
4	Arruela lisa	10	Centena
5	Bucha Parafuso	100	Caixa 100,00 UN
6	Porta-macho	100	Unidade
7	Parafuso	100	Embalagem 100,00 UN
8	Parafuso Auto-Atarraxante	100	Caixa 100,00 UN
9	Velcro	200	Unidade
10	Fita isolante elétrica adesiva	100	Unidade
11	Fita isolante elétrica adesiva	20	Unidade
12	Calha concreto	30	Unidade
13	Bucha Parafuso	50	Caixa 100,00 UN
14	Porca	1000	Unidade
15	Fonte alimentação	50	Unidade
16	Anel guia	200	Unidade
17	Conector telefônico	100	Unidade
18	Conector telefônico	500	Unidade
19	Conector áudio-vídeo	600	Unidade
20	Conector áudio-vídeo	600	Unidade
21	Conversor impedância	500	Unidade
22	Canaleta	2000	Unidade
23	Cotovelo tubo condução metálico	1000	Unidade
24	Cotovelo tubo condução metálico	1000	Unidade
25	Conexão eletrocalha	1000	Unidade
26	Tomada	1000	Unidade
27	Espelho tomada	1000	Unidade
28	Conexão eletroduto	100	Unidade
29	Acessório canaleta	40	Unidade
30	Acessório canaleta	40	Unidade
31	Conexão eletrocalha	40	Unidade
32	Eletroduto	10	Unidade
33	Conexão eletroduto	200	Unidade
34	Luva conexão	100	Unidade
35	Tê - conexão para tubos canos - roscável	100	Unidade
36	Arame galvanizado	100	Unidade
37	Patch panel	300	Unidade
38	Conector	2000	Unidade
39	Abraçadeira	50	Unidade
41	Armário	10	Unidade
42	Estante metálica	10	Unidade
43	Tubo flexível	150	Unidade
44	Espelho tomada	500	Unidade
45	Tomada telefone	2200	Unidade

46	Canaleta	5000	Unidade
47	Acessório canaleta	1000	Unidade
48	Acessório canaleta	1000	Unidade
49	Conexão eletrocalha	1000	Unidade
50	Conector	10000	Unidade
51	Alicate para climpar	10000	Unidade
52	Fonte alimentação	500	Unidade
53	Caixa Passagem	500	Unidade
54	Cotovelo tubo condução metálico	100	Unidade
55	Conexão eletrocalha	100	Unidade
56	Caixa passagem	200	Unidade
57	Condulete	200	Unidade
58	Espelho tomada	200	Unidade
59	Espelho tomada	200	Unidade
60	Suporte caixa	10	Unidade
61	Suporte caixa	10	Unidade
62	Suporte caixa	10	Unidade
63	Conector telefônico	1000	Unidade
64	Servidor	30	Unidade
65	Terminador de cabo (equipamento eletrico rotativo	50	Unidade
66	Cabo Lógico Blindado	20000	Unidade
67	Conector	30000	Unidade
68	Cabo telefônico	500	Unidade
69	Cabo solda	500	Unidade
70	Alça pré-formada distribuição	20000	Unidade
71	Conjunto montado cabo de fibra óptica	100	Unidade
72	Conjunto montado cabo de fibra óptica	25000	Unidade
73	Conjunto montado cabo de fibra óptica	20000	Unidade
74	Conjunto montado cabo de fibra óptica	20000	Unidade
75	Cordão telefônico	50	Unidade
76	Cordão telefônico	50	Unidade
77	Peça / Acessório - Fibra Óptica	30	Unidade
78	Módulo eletrônico	100	Unidade
79	Distribuidor interno otico	10	Unidade
80	Conector	200000	Unidade
81	Cabo rede computador	2000	Unidade
82	Cabo rede computador	2000	Unidade
83	Abraçadeira	500	Unidade
84	Abraçadeira	500	Unidade
85	Alça preformada	500	Unidade
86	Eletroduto	500	Unidade
87	Eletroduto	50	Unidade
88	Fecho	1000	Unidade
89	Acessório equipamento segurança	100	Unidade
90	Micro transmissor telefônico	1000	Unidade
91	Cordão Telefônico	500	Unidade
92	Cordão telefônico	250	Unidade
93	Fio Telefônico	5	Unidade
94	Acessório eletrocalha	300	Unidade
95	Acessório eletrocalha	200	Unidade
96	Acessório eletrocalha	200	Unidade
97	Acessório eletrocalha	200	Unidade
98	Acessório eletrocalha	200	Unidade
99	Acessório eletrocalha	200	Unidade
100	Acessório eletrocalha	200	Unidade
101	Acessório eletrocalha	200	Unidade
102	Acessório eletrocalha	200	Unidade
103	Acessório eletrocalha	100	Unidade
104	Acessório eletrocalha	100	Unidade
105	Acessório eletrocalha	100	Unidade
106	Acessório eletrocalha	100	Unidade
107	Acessório eletrocalha	100	Unidade
108	Acessório eletrocalha	100	Unidade
109	Conexão eletroduto	200	Unidade
110	Conexão eletroduto	250	Unidade

111	Conexão eletroduto	200	Unidade
112	Conexão eletroduto	200	Unidade
113	Conexão eletroduto	200	Unidade
114	Conexão eletroduto	200	Unidade
115	Conexão eletroduto	200	Unidade
116	Porca	500	Unidade
117	Chumbador especial	200	Unidade
118	Bucha Parafuso	500	Unidade
119	Conector elétrico	600	Unidade
120	Canaleta	50	Unidade
121	Prolongador parafuso	200	Unidade
122	Estante rack	10	Unidade
123	Estante rack	10	Unidade
124	Caixa tomada	20	Unidade
125	Prótese de quadril	20	Unidade
126	Patch panel	100	Unidade
127	Cabo rede computador	1000	Unidade
128	Cabo rede computador	1000	Unidade
129	Conector cabo par trançado	1000	Unidade
130	Resistência elétrica	100	Unidade
131	Transceiver	50	Unidade
132	Abraçadeira	2000	Unidade