Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
74/2026	Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR

Objeto

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	06/11/2026 - 17:00	19/11/2026 - 08:29	Aparecida Alves de Paula Sbrissia
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	ABRIDOR DE BOCA, ESTÉRIL EM SILICONE ATÓXICO - ADULTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	10	4,28	42,80
2	1	ABRIDOR DE BOCA, ESTÉRIL EM SILICONE ATÓXICO - INFANTIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10	4,28	42,80
3	1	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% PARA CONDICIONAMENTO DO ESMALTE E DENTINA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS 2,5 ML CADA.	CX	200	4,40	880,00
4	1	ÁCIDO POLIACRÍLICO - CONDICIONADORA A BASE DE ÁCIDO POLIACRÍLICO, EM GEL, FRASCO COM 10 ML.	UND	20	64,91	1.298,20
5	1	ADAPTADOR MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO PARA USO DE DISCO DE POLIMENTO EM ACABAMENTO REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL	UND	15	19,02	285,30
6	1	ADESIVO ESMALTE E DENTINA, FRASCO ÚNICO. PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. SOLVENTE A BASE DE ÁGUA E ALCOOL. PARTICULA DE CARGA DE 5NM (NANO PARTÍCULAS DE SÍLICA). FRASCO COM NO MÍNIMO 6 G.	UND	200	94,17	18.834,00
7	1	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 4ª GERAÇÃO (3 PASSOS / 02 FRASCOS) - AGENTE DE UNIÃO E ADESÃO ODONTOLÓGICO DE USO PROFISSIONAL, COM TECNOLOGIA DE 4ª GERAÇÃO, BASEADO NO PROTOCOLO CLÁSSICO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (TOTAL-ETCH) EM 3 PASSOS OPERATÓRIOS SEQUENCIAIS (1: CONDICIONAMENTO COM ÁCIDO FOSFÓRICO; 2: APLICAÇÃO DO PRIMER; 3: APLICAÇÃO DO ADESIVO/BOND). INDICADO PARA PROMOVER UNIÃO MICROMECÂNICA DE ALTA PERFORMANCE ENTRE AS RESINAS COMPOSTAS /MATERIAIS RESTAURADORES E AS ESTRUTURAS DENTÁRIAS DE ESMALTE E DENTINA, ALÉM DE CIMENTAÇÃO DE PEÇAS PROTÉTICAS INDIRETAS E REPAROS.COMPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SISTEMA: FORNECIDO OBRIGATORIAMENTE NA CONFIGURAÇÃO DE 02 (DOIS) FRASCOS SEPARADOS E INDEPENDENTES: FRASCO 1 (PRIMER): SOLUÇÃO BASEADA EM MONÔMEROS HIDROFÍLICOS DISSOLVIDOS EM SOLVENTE VOLÁTIL (ÁGUA, ETANOL OU ACETONA), RESPONSÁVEL PELA INFILTRAÇÃO PROFUNDA NA REDE DE COLÁGENO DESMINERALIZADA DA DENTINA E FORMAÇÃO DA CAMADA HÍBRIDA ESTÁVEL. VOLUME MÍNIMO DE 4 ML A 5 ML.FRASCO 2 (ADESIVO / BOND): SOLUÇÃO COMPOSTA POR MONÔMEROS HIDROFÓBICOS ESTRUTURAIS DE ALTA CARGA /VISCOSIDADE, RESPONSÁVEL POR CRIAR A LIGAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA COM A RESINA RESTAURADORA FOTOPOLIMERIZÁVEL. VOLUME MÍNIMO DE 4 ML A 5 ML. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: SISTEMA FOTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DE LUZ HALOGÊNIA OU LED NA FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA AZUL PADRÃO (400 A 500 NM). DEVE GARANTIR ELEVADA RESISTÊNCIA DE UNIÃO AO CISALHAMENTO E MICROTRAÇÃO (MINIMIZANDO ÍNDICES DE INFILTRAÇÃO MARGINAL, CÁRIES RECORRENTES E SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA).	UND	3	220,07	660,21

Compras BR
Portal de Licitações

		ESTABILIDADE QUÍMICA QUE IMPEÇA A DEGRADAÇÃO PRECOCE DA PELÍCULA ADESIVA AO LONGO DO TEMPO.				
8	1	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTÁVEL; APIROGÊNICA; ESTERELIZADA POR RAIOS GAMA; COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 25 MM; CALIBRE 30G (0,3MM); BISEL TRIPLO; SILICONIZADA, COM INDICADOR DE BISEL; LACRE TÉRMICO (SOLDA À FUSÃO)GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	CX	200	41,46	8.292,00
9	1	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, POSSUI BISEL TRIFACETADO ULTRA AFIADO QUE PERMITE FÁCIL PENETRAÇÃO NO TECIDO E BORDAS ARREDONDADAS QUE PROTEGEM A GENGIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	200	30,68	6.136,00
10	1	AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTÁVEL; ASPIROGÊNICA; ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 38MM; CALIBRE 27G (0,4MM); BISEL TRIPLO; SILICONIZADA; COM INDICADOR BISEL; LACRE TÉRMICO (SOLDA À FUSÃO); GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	CX	20	28,31	566,20
11	1	ANESTÉSICO ARTICAÍNA 4% COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 - ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL. ENVASADO EM TUBETE DE VIDRO COM 1,8 ML E ÊMBOLO SILICONIZADO.CAIXA COM 50 TUBETES.	CX	400	183,31	73.324,00
12	1	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2%, INJETÁVEL, COM VASO CONSTRUTOR EPINEFRINA NA CONCENTRAÇÃO 1:100.000, EM TUBETES EM CRISTAL DE 1,8 ML CADA, CAIXA COM 50 TUBETES.	CX	400	116,90	46.760,00
13	1	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM 1,8 ML CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 TUBETES DE CRISTAL.	CX	200	148,86	29.772,00
14	1	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2%, SOLUÇAO ESTÉRIL INJETÁVEL, COM VASO CONSTRITOR EPINEFRINA NA CONCENTRAÇÃO 1:100.000, EM TUBETES EM CRISTAL DE 1,8 ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL.	UND	200	155,79	31.158,00
15	1	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3% COMFELIPRESSINA. CAIXA COM 50 TUBOS DE CRISTAL DE NO MÍNIMO1,8 ML CADA.	CX	200	189,65	37.930,00
16	1	ANÉSTÉSICO TÓPICO EM GEL COM BENZOCAÍNA 20% (200MG/G), AROMATIZADO, SABOR TUTTIFRUTTI, EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM MUCOSAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 12 G.	UND	300	17,36	5.208,00
17	1	APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBUSH ,MATERIAL HASTE PLÁSTICA DOBRÁVEL E PONTA ATIVA COM FIBRAS NÃO ABSORVENTES ISENTAS DE FIAPOS FORMATO ESFEROIDAL, TAMANHO REGULAR	UND	300	11,12	3.336,00
18	1	ARCO DO TIPO YOUNG DE PLÁSTICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. - Arco Young - Instrumental odontológico em formato de "U", tipo Arco de Young, indicado para sustentação, fixação e tensionamento mecânico do lençol (dique) de borracha durante procedimentos de isolamento absoluto em tratamentos endodônticos e restauradores. A estrutura deve possuir pequenas garras/travas periféricas pontiagudas voltadas estrategicamente para prender o lençol com firmeza, promovendo a máxima abertura do campo operatório sem rasgar o dique. Confeccionado integralmente em Aço Inoxidável legítimo (padrão AISI 304, AISI 420 ou superior), com alta resistência mecânica a deformações e total imunidade à oxidação precoce. Superfície lisa, polida e brilhante, totalmente isenta de rebarbas ou arestas cortantes que possam ferir o paciente ou perfurar as luvas do operador.Tamanho/Modelo: Adulto (dimensões aproximadas de 8,5 cm a 10 cm de largura).	UND	10	13,37	133,70
19	1	AUTOCLAVE COM NO MÍNIMO 21 LITROS BIVOLT E DIGITAL. DEVE POSSUIR SISTEMAS DE SEGURANÇA COMO CHAVE E TRAVA PORTA E SISTEMAS ELETRÔNICOS. DISPLAY LCD, TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, SEM RESERVATÓRIO. VÁLVULAS SOLENOIDES QUE CONTOLAM OS FLUXOS INTERNOS DE VAPOR. DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. FILTRO DE AR INTEGRADO QUE IMPEDE A ENTRADE DE IMPUREZAS DURANTE A SECAGEM. AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTITUDE. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÍNIMA: 1600W. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS.	UND	10	3.722,55	37.225,50
20	1	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE PARA RAIO X PERIAPICAL. TAMANHO 76X60 CM (PB). PESO 1,900 KG; ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL) /E/ OU MATERIAL EMBORRACHADO, COM PROTETOR DE TIREÓIDE, FECHAMENTO COM VELCRO.	UND	3	1.012,35	3.037,05
		BABADOR / BABEIRO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL DESCRIçãO DETALHADA: BABADOR DESCARTáVEL PARA USO ODONTOLóGICO E MéDICO-				

Compras BR
Portal de Licitações

21	1	HOSPITALAR. CONFECCIONADO EM RELEVO TéCNICO COMPOSTO POR DUAS CAMADAS: UMA CAMADA SUPERIOR DE PAPEL CELULOSE COM ALTO POTENCIAL DE ABSORçãO DE LíQUIDOS E UMA CAMADA INFERIOR DE FILME PLáSTICO (POLIETILENO) ATóXICO E PERFEITAMENTE IMPERMEáVEL, QUE IMPEDE VAZAMENTOS E PROTEGE O PACIENTE CONTRA RESPINGOS DE áGUA, SALIVA E SUBSTâNCIAS QUíMICAS. PRODUTO DE USO úNICO, INDIVIDUAL E DESCARTáVEL. NãO ESTéRIL. HIPOALERGêNICO.DIMENSõES APROXIMADAS: 30 CM X 40 CM (PADRãO DE MERCADO)COR: BRANCA OU CORES DIVERSAS (A DEFINIR NA ORDEM DE FORNECIMENTO).APRESENTAçãO / EMBALAGEM: PACOTE PRIMáRIO HERMETICAMENTE FECHADO CONTENDO 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO DO PRODUTO, MARCA, FABRICANTE, NúMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAçãO E VALIDADE.CRITéRIO DE QUALIDADE: REGISTRO OU CADASTRO REGULARIZADO NA ANVISA / MINISTéRIO DA SAúDE VIGENTE.	PCT	50	27,97	1.398,50
22	1	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX TOFFLEMIRE N°1. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES.	EMBA	100	7,47	747,00
23	1	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX TOFFLEMIRE N°2. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES.	EMBA	100	7,47	747,00
24	1	BANDEJA RETANGULAR 22 X 9 X 1,5 EM INOX PARA INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM	UND	100	18,82	1.882,00
25	1	BICARBONATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 250 G. GRANULOMETRIA EXTRA FINA, GRAU DE PUREZA DE 99,9%	UND	200	11,32	2.264,00
26	1	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA N° 1012 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	4,16	416,00
27	1	BROCA CARBIDE N° 02, EM BLISTER	UND	100	6,13	613,00
28	1	BROCA CARBIDE Nº 01 EM BLISTER	UND	100	6,20	620,00
29	1	BROCA CARBIDE Nº 1,5 EM BLISTER	UND	100	6,20	620,00
30	1	BROCA CARBIDE N° 04, EM BLISTER	UND	100	6,78	678,00
31	1	BROCA CARBIDE N° 06, EM BLISTER	UND	100	6,33	633,00
32	1	BROCA CARBIDE N° 08, EM BLISTER	UND	100	6,33	633,00
33	1	BROCA CONTRA ÂNGULO N° 02 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	7,32	732,00
34	1	BROCA CONTRA ÂNGULO N° 04 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	7,28	728,00
35	1	BROCA CONTRA ÂNGULO N° 06 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	7,32	732,00
36	1	BROCA CONTRA ÂNGULO N° 08 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	200	7,33	1.466,00
37	1	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 1013 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,67	267,00
38	1	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 1014 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	3,32	332,00
39	1	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 1015 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,67	267,00
40	1	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 1016 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	3,32	332,00
41	1	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 1016 HL ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	3,32	332,00
42	1	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 1019 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,59	259,00
43	1	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 1019 HL ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,59	259,00
44	1	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 1033 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	50	2,84	142,00
45	1	BROCA N° 3017 HL ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,78	278,00
46	1	BROCA Nº 1017 EM BLISTER	UND	100	2,79	279,00
47	1	BROCA Nº 2136 EM BLISTER	UND	100	2,60	260,00
48	1	BROCA N° 3017 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	200	3,32	664,00
49	1	BROCA N° 1090 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,80	280,00
50	1	BROCA N° 1092 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,80	280,00
51	1	BROCA N° 1093 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,80	280,00
52	1	BROCA N° 2082 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,80	280,00
53	1	BROCA N° 2135 FF ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	200	2,54	508,00
54	1	BROCA N° 2200 F ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,54	254,00
55	1	BROCA N° 3082 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,78	278,00

Compras BR
Portal de Licitações

56	1	BROCA N° 3118 F ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,60	260,00
57	1	BROCA Nº 3118FF ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,63	263,00
58	1	BROCA N° 3131 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	50	2,64	132,00
59	1	BROCA N° 3168 F ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,94	294,00
60	1	BROCA N° 3168 FF ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,52	252,00
61	1	BROCA N° 3195 F ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,51	251,00
62	1	BROCA N° 3195 FF ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	100	2,57	257,00
63	1	BROCA N° 4137 ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	50	2,59	129,50
64	1	BROCA N° 4137 F ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	50	2,59	129,50
65	1	BROCA N° 4137 FF ESTÉRIL, EM BLISTER	UND	50	2,59	129,50
66	1	BROCA ZECKRIA HASTE CURTA, 28 MM, EM BLISTER	UND	50	13,81	690,50
67	1	BROCA ZECKRIA HASTE LONGA, 28 MM, EM BLISTER	UND	50	13,81	690,50
68	1	CABO PARA BISTURI N° 3, INTRUMENTAL EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADO PARA RECEBER A LÂMINA DE BISTURI, TEM DESENHO BALANCEADO E DE PRECISÃO, PERMITINDO O CONTROLE NA HORA DA INCISÃO. PARA LÂMINAS DE NÚMEROS 11,12 E 15.	UND	20	6,77	135,40
69	1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, ROTAÇÃO 380,000RPM. PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO DE 32 PSI DE AR, REFRIGERAÇÃO COM SPRAY TRIPLO, ENCAIXE TIPO BORDEN, CONEXÃO METÁLICA COM A MANGUEIRA. TROCA DE BROCAS POR BOTÃO DE PRESSÃO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CONFECCIONADA EM MATERIAL AUTOCLAVÁVEL, ROLAMENTO CERÂMICO TURBINA SOBRE MANCAIS DE BORRACHA.	UND	15	459,04	6.885,60
70	1	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO TIPO CONTRA ÂNGULO INTRA COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS A BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1 CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° ENTRE O LONGO EIXO DO PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES, SPRAY, COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO, INTRA VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR 60 A 80 PSI, CONSUMO DE AR 65 L/MIN, RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°, PESO: 90G, RUÍDO: 70DBS, GARANTIA DE 1 ANO.	UND	10	594,67	5.946,70
71	1	CARIOSTÁTICO, CONSISTÊNCIA LÍQUIDA, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10ML.	UND	30	19,10	573,00
72	1	CARTÃO PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL - CARTELA RADIOGRÁFICA PARA 2 PELÍCULAS; RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS; PACOTE COM 100 CARTELAS; MEDIDAS: 11,5 CM X 8 CM.	P100	10	16,59	165,90
73	1	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES, FORRAMENTO CAVITÁRIO, SELAMENTO DE CICATRÍCULAS E FISSURAS, CIMENTAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL) E TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART), CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR ADESÃO QUÍMICA À ESTRUTURA DENTÁRIA, LIBERAÇÃO E RECARGA DE FLÚOR, BIOCOMPATIBILIDADE, BAIXA SOLUBILIDADE E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA SEMELHANTE AO DA ESTRUTURA DENTAL. APRESENTAÇÃO EM PÓ E LÍQUIDO, ACONDICIONADOS EM FRASCOS SEPARADOS, ACOMPANHADOS DE DOSADOR DE PÓ E CONTA-GOTAS PARA LÍQUIDO. TEMPO DE TRABALHO E PRESA COMPATÍVEIS COM USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	UND	200	88,55	17.710,00
74	1	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL, EM SERINGA. CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA BASE, FORRAMENTO, SELAMENTO E RESTAURAÇÕES DE PEQUENAS CAVIDADES. PRONTO PARA O USO, EM SERINGA. ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E A FORÇA TRANSVERSAL. ALTA BIOCOMPATIBILIDADE. SEM MISTURA, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE TEMPO. APRESENTAÇÃO: KIT COM 2 SERINGAS DE 2,5G. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR A IONOSEAL - VOCO.	UND	100	58,16	5.816,00
75	1	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO 10 ML	UND	10	13,81	138,10
76	1	CIMENTO DE ZINCO PÓ 28 G	UND	10	13,81	138,10

Compras BR
Portal de Licitações

77	1	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO E FORRAMENTOS, FOTOATIVADO, COM CURA TRIPLA, RADIOPACO, INDICADO PARA TODAS AS CLASSES EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES; CORE A3; APRESENTAÇÃO: ESTOJO COM 5G DE PÓ, 2,5ML DE LÍQUIDO, 2,5 DE PRIMER, 5 ML DE ADESIVO PARA USO COMO GLAZEADOR, COLHER MEDIDORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	UND	200	169,38	33.876,00
78	1	CLOREXIDINA 0,12 % . EMBALGEM COM NO MINIMO 1 LITRO, ENXAGUATÓRIO BUCAL, ANTISSÉPTICO PARA OS MICROORGANISMOS POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. ANTISSÉPTICO 0,12%. AUXILIA NA ELEIMINAÇÃO DE GERMES CAUSADORES DE : MAU HÁLITO, GENGIVITE E PLACA BACTERIANA.	UND	100	22,44	2.244,00
79	1	CLOREXIDINA 2 % AQUOSA- INDICADO PARA DESINFECÇOES, EMBALAGEM 1LITRO.	UND	120	14,24	1.708,80
80	1	COLGADURA INDIVIDUAL - ACESSÓRIO RADIOLÓGICO E ODONTOLÓGICO TIPO COLGADURA INDIVIDUAL (CLIPS SIMPLES), INDICADO ESPECIFICAMENTE PARA PRENDER, SUSTENTAR E PENDURAR PELÍCULAS DE FILMES RADIOGRÁFICOS PERIAPICAIS DURANTE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE REVELAÇÃO E PROCESSAMENTO QUÍMICO MANUAL (REVELADOR, ÁGUA E FIXADOR). O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR DESIGN FUNCIONAL QUE IMPEÇA O DESLIZAMENTO DA PELÍCULA E EVITE CONTAMINAÇÕES, MARCAS OU DANOS À EMULSÃO DO FILME RADIOGRÁFICO.CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL (PADRÃO AISI 420 OU EQUIVALENTE), COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À CORROSÃO E À OXIDAÇÃO FACE AO CONTATO CONSTANTE COM REAGENTES QUÍMICOS ÁCIDOS E BÁSICOS.	UND	30	9,05	271,50
81	1	COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5 CM - ESTÉRIL 5 DOBRAS, 8 CAMADAS; 100% ALGODÃO; ESTERILIZADO POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO. DIMENSÕES 7,5 CM X 7,5CM; 13 FIOS/CM2. DEVERA CONTER NA EMBALGEM: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ENVELOPE COM 10 UNIDADES	UN	100.000	0,56	56.000,00
82	1	CUNHA ANATÔMICAS, PEQUENA, INTERDENTAL, DE MADEIRA NATURAL. PARA TRAVAMENTO CERVICAL DE MATRIZES. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	EMBA	100	9,57	957,00
83	1	CURATIVO ALVEOLAR ISENTO DE EUGENOL E CONTENDO PRÓPOLIS (10%), IODOFORMIO (5%), CERA DE ABELHA E ESPESSANTE COM 10 G.	UND	50	35,87	1.793,50
84	1	DESCOLADOR/CURETA DE MOLT 2-4 -FABRICADO EM AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UND	80	48,42	3.873,60
85	1	DESINCRUSTANTE - SOLUÇÃO ÁCIDA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, DESENVOLVIDA PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E OXIDAÇÕES DE INSTRUMENTOS. EMBALAGEM 1L.	UND	50	72,20	3.610,00
86	1	DESTILADOR DE ÁGUA. DESTILAÇÃO DE ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO QUE NECESSITE DE ÁGUA DESTILADA. CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO: 04 LITROS; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; VOLTAGEM: MODELO 127V	UND	6	670,00	4.020,00
87	1	ESCAVADOR DE DENTINA HASTE LONGA Nº17-18. AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO.	UND	50	16,94	847,00
88	1	ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA, CERDAS MACIAS COM ENCAIXE METALICO PARA CONTRA-ANGULO	UND	1.000	1,76	1.760,00
89	1	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA DUPLA PARA RESINA - PADRÃO ALTA PRECISÃO / ANTERIO - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO MANUAL, DO TIPO ESPÁTULA DUPLA, DESTINADO À MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO E ESCULTURA DE MATERIAIS RESTAURADORES ESTÉTICOS. DEVE POSSUIR DUAS EXTREMIDADES ATIVAS COM LÂMINAS PLANAS SIMÉTRICAS, DE PERFIL ULTRA-REDUZIDO, CURTAS, DELGADAS E ESTREITAS. PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA DENTES ANTERIORES, PERMITINDO O ACESSO A REGIÕES INTERPROXIMAIS. COMPRIMENTO TOTAL NOMINAL DO INSTRUMENTAL DE 153,3 MM, COM DIÂMETRO DE CABO DE 8 MM. TENDO COMO REFERÊNCIA DE MERCADO O MODELO Nº 4 DA MARCA INDUSBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO SIMILAR. CONFECCIONADOS EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DE ALTA QUALIDADE (PADRÃO AISI 420 OU SUPERIOR). AS PONTAS ATIVAS DEVEM POSSUIR ACABAMENTO COM POLIMENTO EXTRAFINO OU REVESTIMENTO COM PELÍCULA DE ALTA TECNOLOGIA ANTIADERENTE (NITRETO DE TITÂNIO OU CARBONO AMORFO / DLC), CONFERINDO SUPERFÍCIE TOTALMENTE ISENTA DE POROSIDADES PARA MITIGAR A ADESÃO DOS COMPOSTOS RESINOSOS E GARANTIR O PERFEITO DESLIZAMENTO	UND	120	8,86	1.063,20
		ESPáTULA ODONTOLóGICA DUPLA PARA RESINA - PADRãO				

Compras BR
Portal de Licitações

90	1	ESCULTURA GERAL / POSTERIOR - INSTRUMENTAL ODONTOLóGICO MANUAL, DO TIPO ESPáTULA DUPLA, DESTINADO à MANIPULAçãO, INSERçãO E ESCULTURA DE MATERIAIS RESTAURADORES ESTéTICOS. DEVE POSSUIR DUAS EXTREMIDADES ATIVAS COM PONTAS ROBUSTAS, APRESENTANDO CURVATURA E ANGULAçãO ACENTUADAS NAS HASTES FUNCIONAIS, COM PONTAS DE FORMATO ANATôMICO TIPO COLHER MOLDADORA. PROJETADA PARA DENTES POSTERIORES E ESCULTURA DE SULCOS E CúSPIDES. COMPRIMENTO TOTAL NOMINAL DO INSTRUMENTAL DE 158 MM, COM DIâMETRO DE CABO DE 8 MM. TENDO COMO REFERêNCIA DE MERCADO O MODELO Nº 5 DA MARCA INDUSBELLO OU EQUIVALENTE TéCNICO SIMILAR CONFECCIONADOS EM LIGA DE AçO INOXIDáVEL AUSTENíTICO DE ALTA QUALIDADE (PADRãO AISI 420 OU SUPERIOR). AS PONTAS ATIVAS DEVEM POSSUIR ACABAMENTO COM POLIMENTO EXTRAFINO OU REVESTIMENTO COM PELÍCULA DE ALTA TECNOLOGIA ANTIADERENTE (NITRETO DE TITâNIO OU CARBONO AMORFO / DLC), CONFERINDO SUPERFÍCIE TOTALMENTE ISENTA DE POROSIDADES PARA MITIGAR A ADESãO DOS COMPOSTOS RESINOSOS E GARANTIR O PERFEITO DESLIZAMENTO.	UND	100	8,86	886,00
91	1	ESPÁTULA PARA CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO MANUAL, DO TIPO ESPÁTULA DUPLA, DESTINADO À MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO DE CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO. DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO PARA EVITAR A ADERÊNCIA DO MATERIAL RESTAURADOR. TAMBÉM DEVE SER RESISTENTE, LEVE E DE FÁCIL LIMPEZA	UND	100	21,12	2.112,00
92	1	ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N°3 FRONT SURFACE. POSSUI SUPERFICIE ESPELHADA NO 1º PLANO (FRONT SURFACE) QUE EVITA IMAGEM FANTASMA. * REFLEXAO DE IMAGEM É DE (LUZ E FORMA) 98%, SEM DISTORÇÃO. DIAMENTRO DO ESPELHO 20MM.	UND	200	4,40	880,00
93	1	ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº5 FRONT SURFACE DUFLEX. O ESPELHO DE PRIMEIRO PLANO SE DIFERENCIA DO ESPELHO COMUM POR TER A CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO (PRIMEIRO PLANO DO ESPELHO) E NÃO NO PLANO TRASEIRO DO ESPELHO, COMO NO CASO DO ESPELHO COMUM.	UND	400	3,52	1.408,00
94	1	ESPELHO DE MÃO PARA USO DE PACIENTE DESCRIÇÃO DETALHADA:ESPELHO DE MÃO PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADO À VISUALIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E CLÍNICOS AO PACIENTE. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA (COMO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO OU ABS), COM ACABAMENTO LISO E ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU CANTOS CORTANTES QUE POSSAM ACUMULAR SUJIDADES OU FERIR O USUÁRIO. POSSUI CABO ERGONÔMICO QUE FACILITA A EMPUNHADURA E PROPORCIONA FIRMEZA DURANTE O MANUSEIO. O VISOR DE VIDRO (ESPELHO PROPRIAMENTE DITO) DEVE APRESENTAR REFLEXÃO NÍTIDA, SEM DISTORÇÕES DE IMAGEM OU GRAU DE AUMENTO, FIRMEMENTE FIXADO À ESTRUTURA PLÁSTICA PARA EVITAR DESCOLAMENTOS OU INFILTRAÇÕES DE LÍQUIDOS DURANTE A LIMPEZA.DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO OU LARGURA ÚTIL DO VISOR ENTRE 12 CM E 15 CM; COMPRIMENTO TOTAL (INCLUINDO O CABO) ENTRE 22 CM E 28 CM.RESISTÊNCIA QUÍMICA: MATERIAL DA ESTRUTURA TOTALMENTE RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA DE SUPERFÍCIE COM ÁLCOOL A 70% OU SOLUÇÕES À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, SEM APRESENTAR DESCOLORAÇÃO, RESSECAMENTO OU OPACIDADE.EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE FÍSICA DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E DADOS DO FABRICANTE.	UND	400	18,06	7.224,00
95	1	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO. CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	200	46,25	9.250,00
96	1	ESTOJO LISO EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDA 20X10X5.	UND	20	75,39	1.507,80
97	1	FILME RADIOGRÁFICO INTRABUCAL, USO ODONTOLÓGICO, PERIAPICAL SIMPLES, COMPRIMENTO MÍNIMO 3 CM X 4 CM. CAIXA COM NO MÍNIMO 100 FILMES.	CX	100	270,29	27.029,00
98	1	FIO DE SUTURA , MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, TIPO FIO 4-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA CURVA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA ENTRE 15 MM - 17 MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. CADA UNIDADES DEVERÁ SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE ESTERILIZADA.	CX	100	37,83	3.783,00
99	1	FIO DENTAL- ROLO COM 100 METROS	ROLO	1.000	3,40	3.400,00
		FITA PARA AUTOCLAVE - E CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM				

Compras BR
Portal de Licitações

100	1	UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA A BSE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRILICA. USADO PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COM INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS A ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO, ENTRE 19X30M	UND	200	12,60	2.520,00
101	1	FIXADOR PARA RAIO X ODONTOLÓGICO, DE PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML.	UND	100	28,53	2.853,00
102	1	FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA). INTENSIDADE LUMINOSA DE APROX. 8.000 LUX À 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V. 50/60 HZ.	UND	10	531,73	5.317,30
103	1	FORMOCRESOL - CURATIVO DE DEMORA - FRASCO COM NO MÍNIMO 10 ML, A BASE DE 19% FORMALDEIDO, 35% O-CRESOL,GLICERINA BIDESTILADA E ETANOL.	UND	100	12,99	1.299,00
104	1	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO SEM FIO, DESTINADO À POLIMERIZAÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES, ADESIVOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, DOTADO DE TECNOLOGIA DE EMISSÃO DE LUZ POR LED (LIGHT EMITTING DIODE), COM COMPRIMENTO DE ONDA COMPREENDIDO ENTRE 420 NM E 480 NM, COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS MATERIAIS FOTOPOLIMERIZÁVEIS UTILIZADOS NA PRÁTICA CLÍNICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, SENDO MODO CONTÍNUO, MODO ORTODÔNTICO (ORTHO) E MODO DE ALTA INTENSIDADE (HIGH). NO MODO CONTÍNUO, DEVERÁ APRESENTAR POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 1.250 MW/CM², PERMITINDO POLIMERIZAÇÃO DE CAMADAS DE RESINA COMPOSTA DE ATÉ 2 MM, COM TEMPO DE EXPOSIÇÃO AJUSTÁVEL EM 5, 10, 15 OU 20 SEGUNDOS. NO MODO ORTODÔNTICO (ORTHO), DEVERÁ OPERAR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.300 MW/CM², POSSIBILITANDO A COLAGEM DE BRÁQUETES EM ATÉ 9 SEGUNDOS, POR MEIO DE TRÊS ATIVAÇÕES DE 3 SEGUNDOS, DISTRIBUÍDAS ENTRE AS MARGENS DO ACESSÓRIO. NO MODO DE ALTA INTENSIDADE (HIGH), DEVERÁ OPERAR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.500 MW/CM², PERMITINDO A POLIMERIZAÇÃO DE CAMADAS DE RESINA COMPOSTA DE ATÉ 2 MM EM 3 SEGUNDOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E PARÂMETROS OPERACIONAIS, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO, BEM COMO PONTEIRA COM LENTE SUBSTITUÍVEL, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. A PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DEVERÁ ATINGIR ATÉ 6 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240 V), COM RECARGA ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE NACIONAL. O FOTOPOLIMERIZADOR DEVERÁ SER FORNECIDO NOVO, SEM USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, DEVENDO POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE	UND	20	925,24	18.504,80
105	1	GEL DE CLOREXEDINA A 2%, COM VISCOSIDADE, PERMITE QUE O PRODUTO NÃO ESCORRA NO MOMENTO DA APLICAÇÃO.	UND	50	12,88	644,00
106	1	HEMOSTOP LÍQUIDO, FRASCO COM 10 ML.	UND	25	23,15	578,75
107	1	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 G.	UND	50	6,26	313,00
108	1	HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5%, SOLUÇÃO DE DAKIN PARA USO ODONTOLÓGICO (FRASCO COM NO MÍNIMO 1 LITRO)	UND	500	9,18	4.590,00
109	1	INTEGRADOR QUÍMICO EMULADOR CLASSE 4 CAIXA CONTENDO 250 UNIDADES. DESCRIÇÃO: INTEGRADOR QUÍMICO, TIPO EMULADOR, CLASSE 4, PARA AUTOCLAVE À VAPOR, CONSTITUÍDO DE TIRA DE PAPEL APROPRIADO	UND	30	64,07	1.922,10
110	1	CIMENTO PROV. / IRM - PÓ + LÍQUIDO - 15 ML - KIT (PÓ 38G + LIQ. 15 ML) - COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL.	UN	100	16,59	1.659,00
111	1	KIT DE PONTAS MONTADAS EM SILICONE COM 06 UNIDADES PARA POLIMENTO RESINA COMPOSTA.	KIT	100	66,41	6.641,00
112	1	LÂMINA DE BISTURI N°12. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	20	28,92	578,40
113	1	LÂMINA DE BISTURI N°11. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	20	28,99	579,80

Compras BR
Portal de Licitações

114	1	LÂMINA DE BISTURI N°15. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	20	29,24	584,80
115	1	LENÇOL DE BORRACHA AROMATIZADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13,5 CM X 13,5 CM. COR AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, ISENTO DE PÓ, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 26 UNIDADES	EMBA	50	23,06	1.153,00
116	1	TIRAS DE LIXA DE AÇO INOX DE 4MM. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	EMBA	100	12,56	1.256,00
117	1	LUVA CIRÚRGICA CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, TAMANHO 6.5, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO ESPECÍFICO PARA A MÃO DIREITA E ESQUERDA, REDUZINDO A FADIGA MUSCULAR DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DEVE POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, PROPORCIONANDO COBERTURA E PROTEÇÃO ADEQUADAS ATÉ O ANTEBRAÇO, COM ACABAMENTO NO PUNHO EM BAINHA/VIROLA PARA EVITAR O DESLIZAMENTO E GARANTIR RESISTÊNCIA CONTRA RASGOS. A SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA DEVE SER LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ESTRITAMENTE NECESSÁRIA PARA FACILITAR O CALÇAMENTO, MANTENDO EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL E ADERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS. O ARTIGO DEVE SER TOTALMENTE ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. A EMBALAGEM DEVE ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE E PERMITINDO A ABERTURA SEGURA SEM CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO. A ROTULAGEM EXTERNA DEVE APRESENTAR DE FORMA CLARA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO (6.5), FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E O NÚMERO DE REGISTRO OBRIGATÓRIO NA ANVISA	PAR	1.000	1,85	1.850,00
118	1	LUVA CIRÚRGICA CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, TAMANHO 7.0, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO ESPECÍFICO PARA A MÃO DIREITA E ESQUERDA, REDUZINDO A FADIGA MUSCULAR DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DEVE POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, PROPORCIONANDO COBERTURA E PROTEÇÃO ADEQUADAS ATÉ O ANTEBRAÇO, COM ACABAMENTO NO PUNHO EM BAINHA/VIROLA PARA EVITAR O DESLIZAMENTO E GARANTIR RESISTÊNCIA CONTRA RASGOS. A SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA DEVE SER LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ESTRITAMENTE NECESSÁRIA PARA FACILITAR O CALÇAMENTO, MANTENDO EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL E ADERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS. O ARTIGO DEVE SER TOTALMENTE ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. A EMBALAGEM DEVE ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE E PERMITINDO A ABERTURA SEGURA SEM CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO. A ROTULAGEM EXTERNA DEVE APRESENTAR DE FORMA CLARA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO (6.5), FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E O NÚMERO DE REGISTRO OBRIGATÓRIO NA ANVISA	PAR	1.000	1,59	1.590,00
119	1	LUVA CIRÚRGICA CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, TAMANHO 7.5, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO ESPECÍFICO PARA A MÃO DIREITA E ESQUERDA, REDUZINDO A FADIGA MUSCULAR DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DEVE POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, PROPORCIONANDO COBERTURA E PROTEÇÃO ADEQUADAS ATÉ O ANTEBRAÇO, COM ACABAMENTO NO PUNHO EM BAINHA/VIROLA PARA EVITAR O DESLIZAMENTO E GARANTIR RESISTÊNCIA CONTRA RASGOS. A SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA DEVE SER LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ESTRITAMENTE NECESSÁRIA PARA FACILITAR O CALÇAMENTO, MANTENDO EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL E ADERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS. O ARTIGO DEVE SER TOTALMENTE ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. A EMBALAGEM DEVE ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE E PERMITINDO A ABERTURA SEGURA SEM CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO. A ROTULAGEM EXTERNA DEVE APRESENTAR DE FORMA CLARA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO (6.5), FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E O NÚMERO DE REGISTRO OBRIGATÓRIO NA ANVISA.	PAR	1.000	1,61	1.610,00
		LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA NITRÍLICA, NA COR AZUL, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. O PRODUTO DEVE SER TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX, SENDO UMA ALTERNATIVA IDEAL PARA PREVENÇÃO DE REAÇÕES				

Compras BR
Portal de Licitações

120	1	ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS ÀS PROTEÍNAS DO LÁTEX NATURAL. DEVE SER TOTALMENTE LIVRE DE PÓ BIOABSORVÍVEL PARA EVITAR O RESSECAMENTO DAS MÃOS E CONTAMINAÇÕES. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA COM PONTAS DOS DEDOS TEXTURIZADAS PARA GARANTIR ADERÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO AMBIDESTRO E PUNHO COM ACABAMENTO EM BAINHA PARA FACILITAR O CALÇAMENTO E EVITAR RASGOS. O ARTIGO DEVE SER ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO E APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA PERFURAÇÕES E RASGOS. A EMBALAGEM DEVE SER EM CAIXA TIPO CARTUCHO CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES (OU 50 PARES), COM ABERTURA SUPERIOR PARA FÁCIL RETIRADA. A ROTULAGEM EXTERNA DEVE APRESENTAR DE FORMA CLARA A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO PRODUTO (PP, P, M, G OU GG), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA ANVISA.	CX	200	164,00	32.800,00
121	1	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM MATERIAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO (P), DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. A SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA DEVE SER LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA FACILITAR O CALÇAMENTO, SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO MATERIAL. O PRODUTO DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO E AMBIDESTRO, PROPORCIONANDO PERFEITO AJUSTE ÀS MÃOS, COM PUNHO APRESENTANDO ACABAMENTO EM BAINHA PARA EVITAR RASGOS E GARANTIR MAIOR SEGURANÇA DURANTE O USO. O ARTIGO DEVE SER TOTALMENTE ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. A EMBALAGEM DEVE SER EM CAIXA TIPO CARTUCHO CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES (OU 50 PARES), COM ABERTURA SUPERIOR PARA FÁCIL RETIRADA DAS LUVAS. A ROTULAGEM EXTERNA DEVE APRESENTAR DE FORMA CLARA O TAMANHO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA ANVISA.	CX	300	29,00	8.700,00
122	1	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM MATERIAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP), DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. A SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA DEVE SER LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA FACILITAR O CALÇAMENTO, SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO MATERIAL. O PRODUTO DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO E AMBIDESTRO, PROPORCIONANDO PERFEITO AJUSTE ÀS MÃOS, COM PUNHO APRESENTANDO ACABAMENTO EM BAINHA PARA EVITAR RASGOS E GARANTIR MAIOR SEGURANÇA DURANTE O USO. O ARTIGO DEVE SER TOTALMENTE ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. A EMBALAGEM DEVE SER EM CAIXA TIPO CARTUCHO CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES (OU 50 PARES), COM ABERTURA SUPERIOR PARA FÁCIL RETIRADA DAS LUVAS. A ROTULAGEM EXTERNA DEVE APRESENTAR DE FORMA CLARA O TAMANHO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA ANVISA.	CX	500	28,92	14.460,00
123	1	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, COM MATERIAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO (M), DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. A SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA DEVE SER LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA FACILITAR O CALÇAMENTO, SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO MATERIAL. O PRODUTO DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO E AMBIDESTRO, PROPORCIONANDO PERFEITO AJUSTE ÀS MÃOS, COM PUNHO APRESENTANDO ACABAMENTO EM BAINHA PARA EVITAR RASGOS E GARANTIR MAIOR SEGURANÇA DURANTE O USO. O ARTIGO DEVE SER TOTALMENTE ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. A EMBALAGEM DEVE SER EM CAIXA TIPO CARTUCHO CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES (OU 50 PARES), COM ABERTURA SUPERIOR PARA FÁCIL RETIRADA DAS LUVAS. A ROTULAGEM EXTERNA DEVE APRESENTAR DE FORMA CLARA O TAMANHO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E O REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA ANVISA.	CX	100	28,14	2.814,00
124	1	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA TIPO RESPIRADOR N95 (CLASSE PFF2), CONFECCIONADA EM CAMADAS DE POLIPROPILENO COM ELEMENTO FILTRANTE DE ALTA EFICIÊNCIA TRATADO ELETROSTATICAMENTE. O MODELO DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO E DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, GARANTINDO VEDAÇÃO FACIAL COMPLETA CONTRA AEROSSÓIS E PATÓGENOS. DOTADO DE CLIPE NASAL MOLDÁVEL EM METAL REVESTIDO E TIRANTES ELÁSTICOS DUPLOS PARA	UND	2.000	5,41	10.820,00

Compras BR
Portal de Licitações

		FIXAÇÃO E AJUSTE SEGURO AO REDOR DA CABEÇA. PRODUTO TOTALMENTE ISENTO DE LÁTEX, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE FÍSICA DO ARTIGO. ROTULAGEM EXTERNA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE, SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E O NÚMERO DE REGISTRO OBRIGATÓRIO NA ANVISA.				
125	1	MATRIZ DE AÇO 5 MM - RÍGIDA, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ, TIPO TOFFLEMIRE, QUE PERMITE A ADAPTAÇÃO ANATÔMICA REGIÃO CERVICAL SEM SOFRER DEFORMAÇÃO EM SOBRECARGA DE CONDENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO ESTOJO PLÁSTICO EM FORMA DE ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 500 MM.	UND	1.000	1,40	1.400,00
126	1	MATRIZ DE AÇO 07MM - RIGIDA,INDEFORMAVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ, TIPO TOFLERONE, QUE PERMITE A ADAPTAÇÃO ANATÔMICA REGIÃO CERVICAL SEM SOFRER DEFORMAÇÃO EM SOBRE CARGA DE CONDENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO ESTOJO PLASTICO EM FORMA DE ROLO CONTENDO NO MINIMO 500MM	UND	200	1,61	322,00
127	1	MATRIZ DE POLIÉSTER - INDICADA PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÕES CLASSE II COM COMPÓSITOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS	UND	100	138,17	13.817,00
128	1	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO (ÓLEO MINERAL) DE BAIXA VISCOSIDADE NÃO TÓXICO. FRASCO COM 200 ML.	UND	50	17,97	898,50
129	1	PAPEL DE ARTICULAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO, EM DUAS VIAS (AZUL E VERMELHA), BLOCOS COM NO MÍNIMO 12 FOLHAS.	UND	500	3,77	1.885,00
130	1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO DE 15 CM X 100 M, BRANCO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE ALVEJADA 60 GRAMAS /M² + FILME PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE COM GRAMATURA MÍNIMA DE 54 G/M² COMPÁTIVEL COM CALOR ÚMIDO E ÓXIDO DE ETILENO, ADEQUADO PARA RECEBER IMPRESSÃO E TERMOCELAGEM, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	UND	100	66,01	6.601,00
131	1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (20 CM X 100 M): EMBALAGEM TUBULAR EM BOBINA LISA, MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 100 METROS DE COMPRIMENTO, INDICADA PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR. CONFECCIONADA COM FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE ALTA DENSIDADE E FACE EM FILME PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE (POLIÉSTER/POLIPROPILENO), PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO. DEVE APRESENTAR BARREIRA MICROBIANA EFICIENTE, RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA RASGOS E INDICADORES QUÍMICOS TERMOSENSÍVEIS INTEGRADOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (VAPOR SATURADO E ÓXIDO DE ETILENO). PRODUTO ATÓXICO, COM SENTIDO DE ABERTURA INDICADO E SELAGEM RESISTENTE. ROTULAGEM EXTERNA COM LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA	UND	100	78,83	7.883,00
132	1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (45 CM X 100 M): EMBALAGEM TUBULAR EM BOBINA LISA, MEDINDO 45 CM DE LARGURA POR 100 METROS DE COMPRIMENTO, INDICADA PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR. CONFECCIONADA COM FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE ALTA DENSIDADE E FACE EM FILME PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE (POLIÉSTER/POLIPROPILENO), PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO. DEVE APRESENTAR BARREIRA MICROBIANA EFICIENTE, RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA RASGOS E INDICADORES QUÍMICOS TERMOSENSÍVEIS INTEGRADOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (VAPOR SATURADO E ÓXIDO DE ETILENO). PRODUTO ATÓXICO, COM SENTIDO DE ABERTURA INDICADO E SELAGEM RESISTENTE. ROTULAGEM EXTERNA COM LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.	UND	50	216,56	10.828,00
133	1	PASTA DE MAISTO, ANTISSÉPTICA, REABSORVIVEL. FRASCO COM NO MÍNIMO 10 ML.	UND	30	32,97	989,10
134	1	POMADA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE - ATUANDO COM TAMPÃO ALVEOLAR, EVITA A CONTAMINAÇÃO DAS PAREDES ÓSSEAS, AÇÕA ANALGÉSICA, ANTISSÉPTICA, SEDATIVA, ESTIMULANTE, HEMOSTÁTICA E REABSORVÍVEL. FRASCO COM NO MÍNIMO DE 20G. REGISTRO NO MS E ANVISA.	UND	50	36,60	1.830,00
135	1	PASTA PARA PROFILAXIA - CONTENDO FLUOR COM SABOR, CONSISTÊNCIA CREMOSA, COM COMPONENTES ABRASIVOS EXTRA FINOS CONTENDO PARTICULAS DE DUREZA PROXIMAS AO ESMALTE. BISNAGA OU TUBO COM 25G NO MINIMO. NO FRASCO DEVERA CONTER O Nº DO	UND	200	4,64	928,00

Compras BR
Portal de Licitações

		LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO				
136	1	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO DE USO ODONTOLÓGICO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. - CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL CIRURGICO DE ALTA QUALIDADE, COMPRIMENTO DE 15 A 17 CM.	UND	50	10,28	514,00
137	1	PINÇA CIRÚRGICA TIPO KELLY RETA - HEMOSTÁTICA 14 CM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, PONTA DELICADA, PONTA DELICADA COM BOM ACABAMENTO, POLIMENTO PERFEITO SEM BURACOS OU DEFEITOS SUPERFICIAIS QUE POSSAM PROVOCAR MANCHAS OU CORROSÃO, CREMALHEIRAS DEVERÃO TER FUNCIONAMENTO SUAVE E PROGRESSIVO, SEM TRANCO SEM ESCAPAR COM FACILIDADE, SEM ARRANHAR NO ENCAIXE. A PEÇA DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM CÓDIGO DE LOTE DE FABRICAÇÃO PARA EFEITO DE GARANTIA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	UND	100	36,53	3.653,00
138	1	PINCEL PELO DE MARTA PARA RESINA COMPOSTA. DESCRIÇÃO TÉCNICA:PINCEL ODONTOLÓGICO CONFECCIONADO COMCERDAS NATURAIS DE PELO DE MARTA, DE ALTAQUALIDADE, INDICADO PARA MODELAGEM, ESCULTURA, ADAPTAÇÃO E ALISAMENTO DERESINAS COMPOSTAS DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. DEVE POSSUIR CABO ANATÔMICO, LEVE E RESISTENTE, PREFERENCIALMENTE EM MADEIRA ENVERNIZADA OU MATERIAL SINTÉTICO AUTOCLAVÁVEL, COM VIROLA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO E FIXAÇÃO FIRME DAS CERDAS. AS CERDAS DEVEM APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, MACIEZ, ELASTICIDADE E MEMÓRIA DE FORMA, PERMITINDO PRECISÃO NO ACABAMENTO DAS RESTAURAÇÕES, SEM DESPRENDIMENTO DE PELOS DURANTE O USO. COMPATÍVEL COM O USO DE AGENTES MODELADORES PARA RESINA COMPOSTA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CERDAS NATURAIS EM PELO DE MARTA; PONTA FINA OU OVAL, CONFORME PADRÃO ODONTOLÓGICO; CABO ANATÔMICO E RESISTENTE; VIROLA METÁLICA ANTICORROSIVA; NÃO LIBERAR CERDAS DURANTE O USO; ESTERILIZÁVEL CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO, QUANDO APLICÁVEL	UND	100	65,69	6.569,00
139	1	PINO INTRARRADICULAR METáLICO PRé-FABRICADO CôNICO-CILíNDRICODESCRIçãO DETALHADA:PINO INTRARRADICULAR PRé-FABRICADO, CONFECCIONADO EM LIGA METáLICA DE AçO INOXIDáVEL DE ALTA RESISTêNCIA MECâNICA E BIOCOMPATíVEL. APRESENTANDO FORMATO ANATôMICO CôNICO-CILíNDRICO (PARALELO NO CORPO E CôNICO NA PONTA), PROJETADO PARA PROMOVER MáXIMA RETENçãO INTRA-CANAL COM O MENOR DESGASTE POSSíVEL DA ESTRUTURA DENTáRIA REMANESCENTE. POSSUI ROSCA INATIVA (SERRILHADO PASSIVO) E RANHURAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS PARA ESCAPE DO CIMENTO E OTIMIZAçãO DA RETENçãO MECâNICA. SUPERFíCIE COM ACABAMENTO JATEADO PARA FAVORECER A ADESãO QUíMICA E MECâNICA DOS AGENTES DE CIMENTAçãO. APRESENTA CABEçA COM FORMATO QUE FACILITA A RETENçãO DO MATERIAL DE PREENCHIMENTO CORONáRIO (NúCLEO).COMPOSIçãO: AçO INOXIDáVEL (STAINLESS STEEL).RADIOPACIDADE: ALTA RADIOPACIDADE, PERMITINDO NíTIDA VISUALIZAçãO E ACOMPANHAMENTO RADIOGRáFICO.VARIEDADE DE TAMANHOS: DISPONíVEL EM TAMANHOS VARIADOS (EQUIVALENTES AOS DIâMETROS Nº 1, Nº 2 E Nº 3), IDENTIFICADOS POR CóDIGO DE CORES OU MARCAçõES LINEARES NA PEçA.EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM KIT, CONTENDO IDENTIFICAçãO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAçãO, VALIDADE E REGISTRO NO óRGãO COMPETENTE (ANVISA).	UND	30	7,08	212,40
140	1	PLACA DE VIDRO DUPLA FACE, PLACA DE VIDRO DE 10 MM DE ESPESSURA COM UMA FACE POLIDA E UMA FACE DESPOLIDA, PASSIVEL DE AUTOCLAVAGEM.	UND	30	8,55	256,50
141	1	PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM APARELHO MICRODONT ADVANCE VIEW	UND	50	56,88	2.844,00
		PONTAS PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, COMPATÍVEIS COM SISTEMA ALT SONIC JET CERAMIC, DESTINADAS À REMOÇÃO DE CÁLCULO SUPRAGENGIVAL E SUBGENGIVAL, PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS. FABRICADAS EM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ELEVADA DUREZA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERMITINDO EFICIENTE TRANSMISSÃO DAS VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS SEM PERDA DE DESEMPENHO. APRESENTAM USINAGEM DE ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS DIFERENTES SUPERFÍCIES DENTÁRIAS E ACESSO ÀS DIVERSAS REGIÕES ANATÔMICAS. DISPONÍVEIS EM DIFERENTES MODELOS E ANGULAÇÕES PARA PROCEDIMENTOS DE PERIODONTIA, PROFILAXIA,				

Compras BR
Portal de Licitações

142	1	ENDODONTIA E REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES, CONFORME INDICAÇÃO CLÍNICA. POSSUEM ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, FAVORECENDO A DESCONTAMINAÇÃO, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MAIOR DURABILIDADE. SÃO AUTOCLAVÁVEIS, REUTILIZÁVEIS E DESENVOLVIDAS PARA MANTER ESTABILIDADE VIBRATÓRIA, EFICIÊNCIA CLÍNICA E SEGURANÇA DURANTE O PROCEDIMENTO.COMPOSIÇÃO: LIGA METÁLICA DE AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO OU LIGA DE TITÂNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME O MODELO, RESISTENTE À CORROSÃO, ESTERILIZAÇÃO E FADIGA MECÂNICA. ESTERILIZAÇÃO: PRODUTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS QUANDO UTILIZADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM KIT, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL), INSTRUÇÕES DE USO, COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO ALT SONIC JET CERAMIC E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.	UND	50	56,86	2.843,00
143	1	PONTAS PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, COMPATÍVEIS COM SISTEMA SCALERJET, DESTINADAS À REMOÇÃO DE CÁLCULO SUPRAGENGIVAL E SUBGENGIVAL, PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS. FABRICADAS EM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ELEVADA DUREZA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERMITINDO EFICIENTE TRANSMISSÃO DAS VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS SEM PERDA DE DESEMPENHO. APRESENTAM USINAGEM DE ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS DIFERENTES SUPERFÍCIES DENTÁRIAS E ACESSO ÀS DIVERSAS REGIÕES ANATÔMICAS. DISPONÍVEIS EM DIFERENTES MODELOS E ANGULAÇÕES PARA PROCEDIMENTOS DE PERIODONTIA, PROFILAXIA, ENDODONTIA E REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES, CONFORME INDICAÇÃO CLÍNICA. POSSUEM ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, FAVORECENDO A DESCONTAMINAÇÃO, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MAIOR DURABILIDADE. SÃO AUTOCLAVÁVEIS, REUTILIZÁVEIS E DESENVOLVIDAS PARA MANTER ESTABILIDADE VIBRATÓRIA, EFICIÊNCIA CLÍNICA E SEGURANÇA DURANTE O PROCEDIMENTO.COMPOSIÇÃO: LIGA METÁLICA DE AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO OU LIGA DE TITÂNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME O MODELO, RESISTENTE À CORROSÃO, ESTERILIZAÇÃO E FADIGA MECÂNICA. ESTERILIZAÇÃO: PRODUTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS QUANDO UTILIZADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM KIT, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (QUANDO APLICÁVEL), INSTRUÇÕES DE USO, COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO SCALERJET E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	UND	50	56,88	2.844,00
144	1	PORTA AGULHA MAYO 14 CM INSTRUMENTAL EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL, SEMELHANTE A UMA TESOURA, PONTA ROMBA COM PARTE INTERNA SERRILHADA, TRAVA CIRURGICA. PARA APREENDER A AGULHA DE SUTURA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS.	UND	100	33,92	3.392,00
145	1	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL, (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS) MORDENTE: SILICONE. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS EM CRIANÇAS. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.	EMBA	10	58,79	587,90
146	1	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS COM ESTABILIZADOR OCLUSAL DE BORRACHA.	UND	10	65,20	652,00
147	1	POTE DE DAPPEN, DE VIDRO INCOLOR.	UND	20	3,36	67,20
148	1	RESINA A3.5 - RESINA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA; FABRICADA COM NANOTECNOLOGIA, COM TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0.7 MICRÔMETRO; PORCENTAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGÂNICA TOTAL DE 60% - 64%; PORCENTAGEM POR PESO DE CARGA INORGÂNICA TOTAL DE 75% - 78%; RADIOPACA; QUE POSSUA FLUORESCÊNCIA, QUE NÃO ADIRA AO INSTRUMENTAL E TENHA PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 GRAMAS NAS CORES PARA ESMALTE E DENTINA DA ESCALA VITA, CL (DENTES CLAREADOS) E INCISAL. REPOSIÇÃO DA COR A3.5. DEVERÁ CONTER O NOME DO FABRICANTE, O FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	100	31,98	3.198,00
		RESINA B2 - RESINA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA; FABRICADA COM NANOTECNOLOGIA, COM TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0.7 MICRÔMETRO; PORCENTAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGÂNICA TOTAL DE 60% - 64%; PORCENTAGEM POR PESO DE CARGA INORGÂNICA TOTAL DE 75% - 78%; RADIOPACA; QUE POSSUA FLUORESCÊNCIA, QUE NÃO ADIRA AO				

Compras BR
Portal de Licitações

149	1	INSTRUMENTAL E TENHA PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 GRAMAS NAS CORES PARA ESMALTE E DENTINA DA ESCALA VITA, CL (DENTES CLAREADOS) E INCISAL. REPOSIÇÃO DA COR B2. SERINGAS INDIVIDUAIS. DEVERÁ CONTER O NOME DO FABRICANTE, O FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	20	32,07	641,40
150	1	RESINA FLOW COR A3 - COMPOSIÇÃO: RESINA COMPOSTA À BASE DE BIS-GMA, TEGDMA E BIS-EMA, CONTENDO NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA (APROXIMADAMENTE 75NM) E ZIRCÔNIA (5-10NM), COM APROXIMADAMENTE 65% DE CARGA. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G.	UND	200	15,71	3.142,00
151	1	RESINA FLOW COR A2 RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA DE VISCOSIDADE MÉDIA, FOTOPOLIMERIZÁVEL.UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO DE PREPAROS POUCO INVASIVOS, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, PREPAROS EM TÚNEL, FORRAMENTO RADIOPACO DE CAVIDADE, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTES E RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, REPARO EM RESINA COMPOSTA, COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS, RESTAURAÇÕES CLASSE I, III E V E LESÕES CERVICAIS NÃO-CARIOSAS. COMPOSIÇÃO BÁSICA MONÔMEROS METACRÍLICOS (COMO TEGDMA, BISEMA, BISGMA), CANFORQUINONA, CO-INICIADORES, CONSERVANTES, PIGMENTOSE 72% DE CARGA INORGÂNICA SILANIZADA COMPOSTA DE MICROPARTICULAS DE BÁRIO+ALUMÍNIO 9 SILICATO E DIÓXIDO DE SILÍCIO NANOPARTICULADO COM TAMANHO DE PARTÍCULA NA FAIXA DE 0,05-5,0 MICRONS. APRESENTAÇÃO: SERINGA INDIVIDUAIS COM NO MÍNIMO 2 GRAMAS.	UND	100	14,52	1.452,00
152	1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 - RESINA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA; FABRICADA COM NANOTECNOLOGIA, COM TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0.7 MICRÔMETRO; PORCENTAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGÂNICA TOTAL DE 60% - 64%; PORCENTAGEM POR PESO DE CARGA INORGÂNICA TOTAL DE 75% - 78%; RADIOPACA; QUE POSSUA FLUORESCÊNCIA, QUE NÃO ADIRA AO INSTRUMENTAL E TENHA PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 GRAMAS NAS CORES PARA ESMALTE E DENTINA DA ESCALA VITA, CL (DENTES CLAREADOS) E INCISAL. REPOSIÇÃO DA COR A1. SERINGAS INDIVIDUAIS. DEVERÁ CONTER O NOME DO FABRICANTE, O FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	100	32,05	3.205,00
153	1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 - RESINA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA; FABRICADA COM NANOTECNOLOGIA, COM TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0.7 MICRÔMETRO; PORCENTAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGÂNICA TOTAL DE 60% - 64%; PORCENTAGEM POR PESO DE CARGA INORGÂNICA TOTAL DE 75% - 78%; RADIOPACA; QUE POSSUA FLUORESCÊNCIA, QUE NÃO ADIRA AO INSTRUMENTAL E TENHA PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 GRAMAS NAS CORES PARA ESMALTE E DENTINA DA ESCALA VITA, CL (DENTES CLAREADOS) E INCISAL. REPOSIÇÃO DA COR A2. SERINGAS INDIVIDUAIS. DEVERÁ CONTER O NOME DO FABRICANTE, O FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	100	34,63	3.463,00
154	1	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 - RESINA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA; FABRICADA COM NANOTECNOLOGIA, COM TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0.7 MICRÔMETRO; PORCENTAGEM POR VOLUME DE CARGA INORGÂNICA TOTAL DE 60% - 64%; PORCENTAGEM POR PESO DE CARGA INORGÂNICA TOTAL DE 75% - 78%; RADIOPACA; QUE POSSUA FLUORESCÊNCIA, QUE NÃO ADIRA AO INSTRUMENTAL E TENHA PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 GRAMAS NAS CORES PARA ESMALTE E DENTINA DA ESCALA VITA, CL (DENTES CLAREADOS) E INCISAL. REPOSIÇÃO DA COR A3. SERINGAS INDIVIDUAIS. DEVERÁ CONTER O NOME DO FABRICANTE, O FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	100	34,63	3.463,00
155	1	REVELADOR DE RX - USADO NO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRAFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS. OS QUIMICOS DE PROCESSAMENTO RAPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS. FRASCO COM 475ML. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO	UND	200	16,38	3.276,00
156	1	ROLETES DENTAIS DE ALGODÃO CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE, O ROLETE DENTAL E USADO PARA O AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTARIO E ABSORÇÃO DE LIQUIDO. PACOTE DE 32G, COM 100 UNIDADES. DEVE ESTAR IMPRESSOS: NOME COMERCIAL, FABRICANTE, LOTE DE	EMB	1.000	2,72	2.720,00

Compras BR
Portal de Licitações

		FABRICAÇÃO E VALIDADE E Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE				
157	1	SELADORA DE MESA COM SISTEMA INTEGRADO DE CORTE POSSUI ACIONAMENTO POR ALAVANCA COM TRAVA. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA DE SELAGEM: 30CM. ESPESSURA DE SELAGEM MÍNIMA: 12 MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO(VOLTAGEM) BIVOLT (110/220) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA 50/60HZ. POTÊNCIA MÁXIMA 80W. TEMPERATURA ATÉ 200°C. COM SISTEMAS DE AVISO COM LED INDICATIVO E BIP SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 30 MINUTOS DE INATIVIDADE.	UND	20	816,53	16.330,60
158	1	SENSOR DE RAIO X DIGITAL INTRAORAL SENSOR DE RAIOS-X PARA RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DIGITAIS INTRAORAIS COMPATÍVEL COM QUALQUER MODELO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO, COM TECNOLOGIA CHIP CMOS E FIBRA ÓPTICA COM CONEXÃO TIPO USB CONVENCIONAL, PORTÁTITL E CORPO EM PLÁSTICO ABS. TAMANHO DO SENSOR: MÍNIMO DE 30 MM X 40 MM DE ÁREA COMPONENTES ADICIONAIS: SOFTWARE ESPECÍFICO INCLUÍDO QUE POSSIBILITE GERENCIAMENTO DE EXAMES E EDIÇÃO DE IMAGENS, COM RECURSOS DE FILTROS DE IMAGEM, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE, ROTAÇÃO, ZOOM, MEDIÇÕES E MONTAGEM AUTOMÁTICA DE RELATÓRIOS, 1 (UM) KIT COMPLETO DE POSICIONADORES ESPECÍFICOS PARA O SENSOR, SUPORTE DO SENSOR, CABO COM CERCA DE 3 METROS, PENDRIVE E DEMAIS COMPONENTES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS TOMADAS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS E COMUNICAÇÃO COM NOTEBOOK CONVENCIONAL EXISTENTES NO MERCADO. GARANTIA-24 MESES	UND	10	7.196,00	71.960,00
159	1	SUGADORES ODONTOLÓGICOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS UNITÁRIA,PACOTES COM NO MINIMO 40 UNIDADES	PCT	1.000	10,81	10.810,00
160	1	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA.	UND	100	1,04	104,00
161	1	TESOURA CIRÚRGICA LONGA DE PONTA CURVA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 25 CM, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA RÍGIDA DE ALTA PERFORMANCE. APRESENTA ACABAMENTO ATRAUMÁTICO E FACES DE CORTE PERFEITAMENTE AJUSTADAS PARA A SECÇÃO PRECISA DE FIOS CIRÚRGICOS E DE NYLON. PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E TOTALMENTE ISENTO DE LÁTEX. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE GARANTA A ABERTURA ASSÉPTICA E A INTEGRIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM EXTERNA CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E O NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	UND	30	14,59	437,70
162	1	TESOURA CIRÚRGICA MODELO ÍRIS, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 12 CM, NA GEOMETRIA RETA. CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PONTAS FINAS E AGUDIZADAS DE ALTA PRECISÃO QUE GARANTEM UM CORTE LIMPO E DELICADO DE TECIDOS MOLES OU FIOS. CORPO DOTADO DE ANÉIS PARA FIXAÇÃO DOS DEDOS, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA ESTÁVEL E EXCELENTE CONTROLE MANUAL AO OPERADOR. PRODUTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE E DADOS DE RASTREABILIDADE.	UND	30	14,59	437,70
163	1	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE COM INCUBAÇÃO DE 24 HORAS, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	200	111,14	22.228,00
164	1	TIRA ABRASIVA DE AÇO INOXIDAVEL 6MM QUE POSSUI COMO ABRASIVO O OXIDO DE ALUMINIO. INDICADAS PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMALGAMA NA FASE PROXIMAL. TIRA DE LIXA DE AÇO DE 6MM. ENVELOPE C/ 12 UND	E-12	100	5,87	587,00
165	1	TIRA DE LIXA DIAMANTADA SERRILHADA MÉDIA 2,5MM. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.	EMBA	30	11,33	339,90
166	1	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO, DORSO DE POLIÉSTER COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA. CAIXA COM 150 LIXAS DE ALTA QUALIDADES	CX	200	10,53	2.106,00
167	1	TIRAS DE POLIESTER EMBALAGEM COM 50 UNIDADES 10 X 120 X 0,05MM.	E-50	150	10,94	1.641,00
		TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA, MATERIAL 100%				

Compras BR
Portal de Licitações

168	1	POLIPROPILENO, TECIDO NÃO TECIDO (TNT); NÃO INFLAMÁVEL. CONFECCIONADA EM NO MÍNIMO, 200 GRS / M². COM ELÁSTICO REFORÇADO NA VOLTA TODA POR PROCESSO AUTOMATIZADO. ANATÔMICA (DE FÁCIL AJUSTE). HIPOALERGÊNICA. COR: BRANCA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	EMBA	100	8,22	822,00
169	1	TRICRESOL-COMPOSIÇÃO: FORMALINA (19%); CRESOL (17%) E EXCIPIENTES (ÁLCOOL E ÁGUA DEIONIZADA). FRASCO 10ML.	UND	50	13,66	683,00
170	1	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL PIEZOELÉTRICO COM JATO DE BICARBONATO: COM BOMBA PERISTÁLTICA; CHAVE LIGA /DESLIGA; CHAVE SELETORA ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO; SINTONIA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA; AJUSTE DO NÍVEL DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA; ESCALA DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA POR CORES FACILITAM OS TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA OU GERAL; CANETA DO ULTRASSOM COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL,; CANETA DO JATO DE BICARBONATO COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL; PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA ÁGUA ATRAVÉS DOS TERMINAIS DE ENTRADA; SISTEMA ELETROPNEUMÁTICO SINCRONIZADO COM VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA PROPORCIONAR CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA E AR INSTANTANEAMENTE; DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA DO BICARBONATO DE SÓDIO DA VÁLVULA ATÉ A PEÇA DE MÃO, ATRAVÉS DE VARREDURA AUTOMÁTICA; COM BOMBA PERISTÁLTICA, COPO REMOVÍVEL. REGISTROS DE AJUSTE FINO PARA CONTROLE DE ÁGUA E AR POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO; RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO, RESISTENTE E COM TAMPA TRANSPARENTE; FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA; PEÇAS DE MÃO ANATÔMICA COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; PEDAL PARA ACIONAMENTO; KIT PARA ESTERILIZAÇÃO, ACOMPANHA O SUPORTE, (03) TRÊS INSERTOS E CHAVE DE APERTO; TENSÃO (V): BIVOLT 110/220V - 50/60 HZ; FREQUÊNCIA: 32KHZ; POTÊNCIA: 60 VA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;	UND	4	1.852,00	7.408,00
171	1	VERNIZ COM FLUORETOS DE SODIO - VERNIZ COM FLUOR CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SODIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLUOR) EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS, USADO NA FLUORETAÇÃO DO ESMALTE DENTARIO E PROFILAXIA DA CARIE DENTAL, TRATAMENTO DESSENSIBILIZANTE DE COLOS DENTINARIOS, NA PREVENÇÃO DA REINCIDÊNCIA DE CARIE NAS MARGENS DAS CAVIDADES APOS RESTAURAÇÃO, PRINCIPALMENTE NOS CASOS EM QUE FOR EMPREGADA A TECNICA DO ATAQUE ACIDO, COMO PROFILAXIA A SITUAÇÕES SUSCETIVEIS A CARIE, TAIS COMO DENTES COM BRACKETS, SUPERFICIES DENTARIAS DESCALCIFICADAS E FISSURAS DESCOLORADAS. DEVE VIR EM EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 10ML DE VERNIZ E 01 FRASCO COM 10ML DE SOLVENTE. COM VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UND	30	21,33	639,90