

### Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 33/2026	<b>Responsável</b> Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR
<b>Objeto</b> Registro de preços para eventual necessidade de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de estruturas temporárias, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital.	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 08/05/2026 - 17:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 22/05/2026 - 08:29	<b>Pregoeiro</b> Aparecida Alves de Paula Sbrissia
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Locação de Tenda Chapéu de Bruxa (Tensionada) com Balcão - 3x3m Dimensões: Área de cobertura de 9m² (3,00 x 3,00 metros). estrutura: Fabricada em metalon (aço galvanizado) de alta resistência, com pé-direito de no mínimo 2,50 metros de altura. Design: Formato tensionado estilo "Chapéu de Bruxa" com bico central elevado, proporcionando estética moderna e escoamento eficiente de águas pluviais. Cobertura: Lona vinílica na cor branca, com tratamento antichamas (autoextinguível), proteção UV e impermeável. Balcão: Incluso balcão frontal acoplado à estrutura da tenda, ideal para atendimento ao público, recepção ou exposição de produtos. Serviços Inclusos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem da estrutura por equipe técnica especializada.	DIAR	118	398,43	47.014,74
2	1	Locação de Palco - 5x5m (Sem Cobertura) Dimensões: Área total de 25m² (5,00 x 5,00 metros). Estrutura: Modulada em aço reforçado de alta resistência, equipada com pés de regulagem de nível para adaptação a diferentes terrenos. Alturas Configuráveis: Sistema versátil que permite montagem nas alturas de 0,10m; 0,50 m; 0,80m; 1,10m ou 2,00 metros, conforme a necessidade do contratante. Piso: Painéis de madeirite naval com 20mm de espessura, garantindo alta capacidade de carga e resistência à umidade. Acabamento: Revestimento superior em carpete preto, proporcionando estética profissional e aderência. Acessórios: Incluso escada de acesso compatível com a altura definida, com corrimão de segurança. Serviços Inclusos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem técnica por equipe especializada.	DIAR	50	1.473,48	73.674,00
3	1	Locação de Estrutura Trelaçada Q30 Estrutura Principal: Composição em treliças de alumínio modelo Q30 (Box Truss) de alta performance, com sistema de acoplamento reforçado para máxima estabilidade e segurança. Dimensionamento Flexível: Locação calculada por metro linear, permitindo a montagem personalizada de grids, pórticos, traves, backdrops e suportes para banners conforme o projeto do evento. Capacidade de Carga: Estrutura projetada para sustentação segura de sistemas de iluminação (moving heads, refletores), painéis de LED, sistemas de sonorização (Line Array) e elementos decorativos. Acabamento e Estética: Módulos com acabamento industrial uniforme, garantindo aspecto visual impecável para eventos sociais, corporativos e feiras técnicas. de Aplicação: Sistema modular compatível com diversas angulações e alturas, adaptável tanto a ambientes internos (indoor) quanto externos (outdoor). Acessórios Inclusos: Disponibilidade de bases de aço (heavy duty) para estabilização de solo e cubos de ligação para montagens tridimensionais. Serviços Inclusos: Logística operacional completa, englobando a montagem técnica e desmontagem por equipe especializada, com rigoroso controle de nivelamento e travamento.	DIAR	1.170	43,61	51.023,70
		Locação de Grade de Contenção e Isolamento Estrutura Principal: Módulos metálicos de alta resistência, projetados para delimitação de fluxos, isolamento de áreas e contenção de público em eventos de grande porte Dimensões Técnicas: Painéis com 2,00 metros de largura e altura mínima de 1,20 metros, garantindo barreira física eficiente e visibilidade operacional. Design e Segurança: Acabamento com cantos arredondados para prevenção de acidentes e sistema de travamento interligado (macho/fêmea), assegurando que a estrutura não se rompa sob pressão. Estabilidade: Pés de sustentação em base estável (flat ou				

4	1	integrada), minimizando riscos de tropeços e garantindo o alinhamento vertical rigoroso .Conformidade Normativa: Fabricação e montagem rigorosamente alinhadas às normas da ABNT e aos requisitos da NPT 041 do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, atendendo aos critérios de proteção contra incêndio e pânico.Durabilidade: Estrutura com tratamento anticorrosivo (galvanização), ideal para aplicações em ambientes internos (indoor) e externos (outdoor) sob qualquer condição climática. Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando transporte, instalação estratégica conforme layout do evento e desinstalação técnica por equipe capacitada.	DIAR	1.430	21,36	30.544,80
5	1	Locação de Fechamento Tipo Tapume - Módulos de Zinco 2,00 x 2,00 Estrutura Principal: Painéis modulares em chapa de aço galvanizado (zinco) de alta resistência, projetados para isolamento visual e delimitação perimetral de áreas de eventos, canteiros ou áreas restritas.Dimensões Técnicas: Módulos padronizados medindo 2,00 metros de largura por 2,00 metros de altura, permitindo fechamento contínuo e uniforme.Sistema de Sustentação: Estrutura de suporte robusta com travamento traseiro e bases de fixação niveladas, garantindo estabilidade vertical e resistência contra a ação de ventos (pressão positiva e negativa).Acabamento e Proteção: Chapas galvanizadas com tratamento anticorrosivo, ideais para exposição prolongada em ambientes externos (outdoor) sob diversas condições climáticas. Funcionalidade: Vedação total de visibilidade, proporcionando segurança patrimonial e isolamento acústico parcial das áreas internas do evento.Estética Profissional: Alinhamento preciso dos painéis e acabamento limpo, adequado para recepções de carga, áreas de serviço ou fundos de palco.Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando transporte, montagem técnica com alinhamento rigoroso e desmontagem ao término do período de locação por equipe especializada.	DIAR	1.320	40,11	52.945,20
6	1	Locação de Mesas de PVC - Linha Reforçada e Empilhável Estrutura e Composição: Mesas monobloco fabricadas em polipropileno (PVC) de alta densidade, com aditivos de proteção UV para garantir integridade estrutural em ambientes internos e externos.Design e Ergonomia: Tampo amplo e pernas reforçadas com ponteiros antiderrapantes, proporcionando estabilidade em diferentes tipos de piso e conforto para os usuários.Opções de Acabamento: Disponibilidade técnica nas cores Branca ou Preta, permitindo a composição estética ideal conforme o layout e a identidade visual do evento.Capacidade e Resistência: Estrutura projetada para suportar carga estática superior a 100kg, atendendo aos requisitos de segurança e durabilidade para uso intensivo.Funcionalidade Logística: Design totalmente empilhável, otimizando o armazenamento no local do evento e agilizando a movimentação operacional.Higiene e Estética: Material de fácil assepsia, entregue em perfeitas condições de limpeza, sem manchas, riscos profundos ou deformidades.Serviços Logística operacional completa, englobando o transporte especializado (entrega e retirada).	DIAR	1.920	13,26	25.459,20
7	1	Locação de Cadeiras de PVC - Linha Reforçada e EmpilhávelEstrutura e Composição: Cadeiras monobloco fabricadas em polipropileno (PVC) de alta resistência, com aditivos de proteção UV para garantir a integridade estrutural e a cor original em ambientes internos ou externos.Design e Ergonomia: Encosto e assento projetados para conforto prolongado, com pés reforçados e ponteiros antiderrapantes para máxima estabilidade em diversos tipos de piso.Opções de Acabamento: Disponibilidade técnica nas cores Branca ou Preta, permitindo a composição estética ideal conforme o layout e a identidade visual do evento. Capacidade de Carga: Estrutura robusta testada para suportar carga estática de até 120kg, atendendo aos rigorosos requisitos de segurança e durabilidade para uso intensivo.Funcionalidade Logística: Design totalmente empilhável, otimizando o espaço de armazenamento e agilizando a movimentação operacional durante a montagem.Higiene e Estética: Material de fácil assepsia, entregue em perfeitas condições de limpeza, livre de manchas, riscos profundos ou deformidades.Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando o transporte especializado (entrega e retirada).	DIAR	7.515	6,97	52.379,55
8	1	Locação de Tenda Piramidal (Tipo Balcão) - 3x3mEstrutura: Reforçada em metalon (aço galvanizado) de alta resistência para suportar o vão livre, com pé-direito de no mínimo 2,50 metros de altura.Cobertura: Lona vinílica antichamas (com laudo técnico), impermeável, na cor branca, em formato piramidal.Fechamentos: Kit completo de fechamento em lona, incluindo as duas laterais e o fundo, garantindo isolamento da área de manipulação.Balcão: Balcão frontal acoplado à estrutura, confeccionado em chapa de aço galvanizado, ideal para atendimento e exposição de produtos. Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem da estrutura por equipe técnica especializada.	DIAR	218	446,17	97.265,06
9	1	Locação de Tenda Piramidal 5x5m com Fechamento LateralDimensões: Área de cobertura de 25m² (5,00 x 5,00 metros . Estrutura: Reforçada em metalon (aço galvanizado) de alta resistência para suportar o vão livre, com pé-direito de no mínimo 2,50 metros de altura.Cobertura: Lona vinílica em formato piramidal, na cor branca, com tratamento antichamas (autoextinguível), proteção UV e impermeável.Fechamentos: Inclusão de fechamentos laterais em lona em 03 (três) lados, permitindo isolamento acústico/visual e proteção contra	DIAR	181	675,81	122.321,61

		intempéries.Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem da estrutura por equipe técnica especializada.				
10	1	<p>Locação de Tenda Piramidal 7x7m com Fechamento LateralDimensões: Área de cobertura ampliada de 49m<sup>2</sup> (7,00 x 7,00 metros).Estrutura: Reforçada em metalon (aço galvanizado) de alta resistência para suportar o vão livre, com pé-direito de no mínimo 2,50 metros de altura.Cobertura: Lona vinílica em formato piramidal, na cor branca, com tratamento antichamas (autoextinguível), proteção UV e impermeável.Fechamentos: Inclusão de fechamentos laterais em lona em 03 (três) lados, garantindo proteção contra vento e chuva.Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem da estrutura por equipe técnica especializada.</p>	DIAR	120	1.043,33	125.199,60
11	1	<p>Locação de Tenda Piramidal 10x10m com Fechamento LateralDimensões: Área de cobertura ampla de 100m<sup>2</sup> (10,00 x 10,00 metros).Estrutura: Reforçada em metalon (aço galvanizado) de alta resistência para suportar o vão livre, com pé-direito de no mínimo 3,00 metros de altura.Cobertura: Lona vinílica em formato piramidal, na cor branca, com tratamento antichamas (autoextinguível), proteção UV e impermeável.Fechamentos: Inclusão de fechamentos laterais em lona em 03 (três) lados, proporcionando isolamento e proteção climática para grandes áreas.Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem da estrutura por equipe técnica especializada.</p>	DIAR	131	1.387,49	181.761,19
12	1	<p>Locação de Tenda Piramidal 12x12m com Fechamento LateralDimensões: Área de cobertura de 144m<sup>2</sup> (12,00 x 12,00 metros).Estrutura: Reforçada em metalon (aço galvanizado) de alta resistência para suportar o vão livre, com pé-direito de no mínimo 3,00 metros de altura.Cobertura: Lona vinílica em formato piramidal, na cor branca, com tratamento antichamas (autoextinguível), proteção UV e impermeável.Inclusão de fechamentos laterais em lona em 03 (três) lados, oferecendo proteção contra intempéries e isolamento de grandes áreas. Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem da estrutura por equipe técnica especializada.</p>	DIAR	110	1.284,21	141.263,10
13	1	<p>Locação de Tenda Chapéu de Bruxa (Tensionada) - 5x5mDesign: Formato tensionado estilo "Chapéu de Bruxa" com bico central elevado, oferecendo estética diferenciada e escoamento eficiente. Dimensões: Área de cobertura de 25m<sup>2</sup> (5,00 x 5,00 metros). Estrutura: Fabricada em metalon (aço galvanizado) de alta resistência, com pé-direito de no mínimo 2,50 metros de altura. Cobertura: Lona vinílica na cor branca, com tratamento antichamas (autoextinguível), proteção UV e impermeável.Fechamentos: Inclusão de fechamentos laterais em lona em 03 (três) lados, garantindo isolamento e proteção contra vento e chuva.Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem da estrutura por equipe técnica especializada.</p>	DIAR	140	604,43	84.620,20
14	1	<p>Locação de Tenda Chapéu de Bruxa (Tensionada) - 10x10mDesign: Formato tensionado estilo "Chapéu de Bruxa" com bico central elevado, oferecendo estética imponente e escoamento de águas pluviais de alta performance.Dimensões: Área de cobertura ampla de 100m<sup>2</sup> (10,00 x 10,00 metros).Estrutura: Estrutura robusta em metalon (aço galvanizado) de alta resistência para grandes vãos, com pé-direito de no mínimo 3,00 metros de altura (ajustável conforme necessidade técnica).Cobertura: Lona vinílica na cor branca, com tratamento antichamas (autoextinguível), proteção UV e impermeável.Fechamentos: Inclusão de fechamentos laterais em lona em 03 (três) lados, proporcionando isolamento e proteção climática para grandes áreas.Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem da estrutura por equipe técnica especializada.</p>	DIAR	110	1.651,09	181.619,90
15	1	<p>Locação de Tenda Pavilhão Duas Águas - 10x20m Design: Formato em duas águas (vão livre), ideal para grandes eventos, armazenagem ou coberturas de longa duração.Dimensões: Área de cobertura ampla de 200m<sup>2</sup> (10,00 x 20,00 metros).Estrutura: Treliçada em alumínio Q30 (box truss) de alta resistência e leveza, proporcionando montagem ágil e estética industrial limpa.Altura: Pé-direito elevado de no mínimo 4,00 metros, garantindo excelente circulação de ar e amplitude interna.Cobertura: Lona vinílica na cor branca, com tratamento antichamas (autoextinguível), proteção UV e impermeável.Fechamentos: Inclusão de fechamentos laterais em lona em 03 (três) lados, oferecendo isolamento completo e proteção contra intempéries. Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem da estrutura por equipe técnica especializada.</p>	DIAR	45	4.423,44	199.054,80
16	1	<p>Locação de Tenda Pavilhão Duas Águas - 10x40m Design: Formato em duas águas (vão livre), projetado para eventos de grande porte, feiras comerciais ou áreas logísticas temporárias. Dimensões: Área de cobertura extensiva de 400m<sup>2</sup> (10,00 x 40,00 metros).Estrutura: Treliçada em alumínio Q30 (box truss) de alta resistência, oferecendo segurança estrutural superior e acabamento estético refinado.Altura: Pé-direito elevado de no mínimo 4,00 metros, proporcionando amplitude interna e permitindo a montagem de palcos ou estandes elevados.</p>	DIAR	36	6.690,46	240.856,56

		Cobertura: Lona vinílica na cor branca, com tratamento antichamas (autoextinguível), proteção UV e sistema impermeável de alta densidade.Fechamentos: Inclusão de fechamentos laterais em lona em 03 (três) lados, garantindo proteção climática total e isolamento da área interna.Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem técnica da estrutura por equipe especializada.				
17	1	Locação de Palco Coberto - 5x5m com Áreas de ApoioPalco Principal: Área de 25m <sup>2</sup> (5,00 x 5,00 metros) em estrutura de aço reforçado com pés de regulagem de nível.Alturas Configuráveis: Sistema modular adaptável para as alturas de 0,10m; 0,50m; 0,80 m; 1,10m e 2,00 metros, conforme necessidade.Piso: Painéis de madeirite naval de 20mm de espessura, com acabamento superior em carpete preto.Cobertura: Estrutura treliçada em alumínio Q30 (Box Truss), equipada com lona vinílica branca antichamas, impermeável e com proteção UV.Back stage: Área de apoio traseira (camarim/técnica) medindo 3x3 metros, acoplada à estrutura principal.House Mix: Estrutura isolada de 3x3 metros para controle de som e iluminação, posicionada conforme o projeto do evento.Incluso escada de acesso segura e compatível com a altura do palco definida.Inclusos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem técnica por equipe especializada.	DIAR	56	6.441,69	360.734,64
18	1	Locação de Palco - 10x5m (Sem Cobertura)Dimensões: Área total ampliada de 50m <sup>2</sup> (10,00 x 5,00 metros).Estrutura: Modulada em aço reforçado de alta resistência, equipada com sistema de pés com regulagem de nível para perfeita estabilização em diferentes superfícies.Alturas Configuráveis: Estrutura versátil permitindo montagem técnica nas alturas de 0,10m; 0,50m; 0,80m; 1,10m ou 2,00 metros, conforme a necessidade do contratante.Piso: Painéis de madeirite naval com 20mm de espessura, garantindo alta capacidade de carga e resistência estrutural.Revestimento superior integral em carpete preto, proporcionando estética profissional e superfície antiderrapanteAcessórios: Incluso escada de acesso dimensionada de acordo com a altura de montagem definida.Inclusos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem técnica por equipe especializada.	DIAR	47	4.100,00	192.700,00
19	1	Locação de Palco Coberto - 12x10m com Áreas Técnicas AvançadasPalco Principal: Área ampla de 120m <sup>2</sup> (12,00 x 10,00 metros) em estrutura de aço reforçado com pés de regulagem de nível.Alturas Configuráveis: Sistema modular adaptável para as alturas de 0,10m; 0,50m; 0,80m; 1,10m e 2,00 metros, conforme a necessidade do contratante.Piso: Painéis de madeirite naval com 20mm de espessura, com acabamento superior integral forrado em carpete preto.Cobertura: Estrutura treliçada em alumínio Q30 (Box Truss) de alta performance, equipada com lona vinílica na cor branca com tratamento antichamas, proteção UV e impermeável. Back stage: Área de apoio traseira (camarim/técnica) ampliada, medindo 4,00 x 4,00 metros, acoplada à estrutura principal.House Mix: Estrutura técnica de 3,00 x 3,00 metros com 02 (dois) andares, permitindo a operação de som, luz e transmissão em níveis distintos.Acessórios: Incluso escada de acesso segura e compatível com a altura de montagem definida.Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e desmontagem técnica por equipe especializada.	DIAR	39	8.488,39	331.047,21
20	1	Locação de Torre de Sustentação para Sistema de Som (Line Array) - Estrutura Q30 Dimensões: Estrutura treliçada com 7,00m de altura e base de 2,00m, configurada para içamento de carga suspensa.Material: Fabricada em alumínio de alta performance modelo Box Truss Q30, garantindo leveza e alta resistência mecânica.Finalidade: Projetada especificamente para a sustentação de sistemas de áudio tipo Line Array, permitindo o ajuste preciso de altura e angulação das caixas.Estabilização e Segurança: Sistema de ancoragem robusto composto por cabos de aço tensionados e estacas de alta penetração, garantindo estabilidade contra tombamento e resistência à ação de ventos. Montagem: Estrutura nivelada e travada, preparada para receber talhas de içamento (manuais ou elétricas).Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem técnica e desmontagem por equipe especializada em estruturas metálicas.	DIAR	53	1.787,00	94.711,00
21	1	Locação de Estrutura House Mix - 5 x 5m com Tablado Elevado Estrutura Principal: Torre técnica em sistema treliçado de alta performance (Alumínio Box Truss ou Aço Galvanizado), projetada para máxima estabilidade e suporte de equipamentos de controle. Dimensões Operacionais: Área útil de 25,00m <sup>2</sup> (5,00 x 5,00 metros), oferecendo amplo espaço para operação de som, luz, vídeo e monitoramento.Piso e Elevação: Tablado estruturado em painéis de madeirite naval de 18mm, com sistema de nivelamento elevado a 0,50 metros do solo, garantindo visibilidade técnica privilegiada.Cobertura de Proteção: Teto estruturado com lona vinílica em PVC na cor branca, com tratamento impermeável, proteção UV e propriedades antichama, assegurando a integridade dos equipamentos e da equipe técnica.Fechamentos e Isolamento: Composição com fechamento de fundo integral e dois fechamentos laterais, proporcionando proteção contra intempéries (vento/chuva) e isolamento visual da área técnica.Acessórios de Acesso: Inclusão de escada de acesso segura, com corrimão e degraus antiderrapantes, compatível com a altura de montagem da estrutura.Segurança e Estabilidade: Travamentos reforçados e estaiamento técnico, dimensionados para suportar a carga de equipamentos e movimentação da equipe.Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando a montagem e	DIAR	43	2.420,80	104.094,40

		desmontagem técnica por equipe especializada, com rigoroso controle de alinhamento.				
22	1	<p>Locação de Estandes Modulares - Configuração 5 x 5m (Octanorm)  Estrutura Principal: Sistema construtivo modular em perfis de alumínio anodizado tipo Octanorm, permitindo montagem precisa, rígida e com excelente acabamento estético. Painéis de Fechamento: Divisórias em placas de TS (Laminado Fenólico) de alta resistência, proporcionando isolamento visual e estrutural robusto para cada sala. Dimensões Operacionais: Áreas amplas de 25,00m<sup>2</sup> (5,00 x 5,00 metros) por módulo, configuradas como salas individuais ou integradas conforme o projeto. Piso e Nivelamento: Base estruturada em painéis de madeirite naval de 18mm, com sistema de compensação de irregularidades do solo para garantir um plano perfeitamente nivelado. Revestimento e Acabamento: Forração integral em carpete na cor grafite (espessura de 4mm), com fixação de alta aderência e acabamento perimetral impecável. Funcionalidade: Estrutura ideal para salas de reunião, secretarias de eventos, áreas de credenciamento ou espaços expositivos personalizados. Segurança e Estabilidade: Travamentos horizontais e verticais dimensionados para suportar a fixação de iluminação interna e elementos de sinalização. Serviços Incluídos: Logística operacional completa, englobando o transporte, montagem técnica especializada e desmontagem pós-evento, com rigoroso controle de alinhamento e limpeza das placas.</p>	DIAR	43	4.311,00	185.373,00