



**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO DEPARTAMENTO VETERINÁRIO**

Mapa de Riscos e Gestão Riscos

OBJETO	Aquisição de medicamentos, vacinas e insumos de uso veterinário para o controle da brucelose nos bovídeos e insumos para atender a demanda do departamento veterinário, atendendo aos programas de Vacinação e Sanidade Animal da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Município de Rio Branco do Sul – PR
FASE INTERNA	

- ☒ Planejamento da
Contratação
- ☐ Gestão do Contrato

RISCO 01	
Descrição do Risco:	Risco de armazenamento inadequado: Das Vacinas, tanto a Vacina Antirrábica para Cães e Gatos, contendo vírus rábico inativado em frasco-ampola de 1 ml, quanto a Vacina contra Brucelose Bovina Liofilizada Cepa B19 em frascos com 15 doses, devem ser armazenadas em temperatura entre 2°C e 8°C para garantir sua eficácia. O armazenamento fora dessa faixa de temperatura compromete a qualidade dos imunizantes e reduzir sua eficácia na prevenção da raiva e brucelose, respectivamente. Portanto, é fundamental monitorar constantemente a temperatura de armazenamento e garantir que ela seja mantida dentro dos parâmetros recomendados. Risco de danos durante o transporte: Durante o transporte das vacinas, sejam elas a Vacina Antirrábica para Cães e Gatos ou a Vacina contra Brucelose Bovina, é importante adotar medidas para evitar danos físicos aos frascos-ampola ou frascos. Qualquer quebra ou dano à embalagem pode comprometer a integridade das vacinas, diminuindo sua eficácia na prevenção da raiva ou brucelose. Portanto, precauções devem ser tomadas para proteger adequadamente as embalagens durante o transporte, evitando impactos e choques que possam danificar os frascos-ampola ou frascos.
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta





ID	DANO	
1.	Armazenamento inadequado: Fora da temperatura recomendada (2°C a 8°C), a vacina antirrábica pode perder qualidade e eficácia Danos durante o transporte: Danos físicos ao frasco-ampola comprometem a eficácia da vacina, podendo resultar na perda da dose ou em redução da qualidade, o que diminui sua capacidade de prevenir a raiva. Medidas de proteção durante o transporte são necessárias.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Risco de armazenamento inadequado: Monitorar constantemente a temperatura de armazenamento e garantir que ela seja mantida dentro dos parâmetros recomendados. Risco de danos durante o transporte: Portanto, devem ser tomadas precauções para proteger adequadamente as embalagens durante o transporte, evitando impactos e choques que possam danificar os frascos-ampola ou frascos	SMAPA

ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para o armazenamento adequado, é necessário ter um local com temperatura controlada, monitorar a temperatura, realizar inspeções regulares e treinar a equipe. Já para o transporte seguro, é preciso usar embalagens adequadas, evitar impactos e instruir a equipe de transporte. Um plano de resposta a incidentes também deve ser estabelecido, incluindo procedimentos para situações de emergência e comunicação eficiente	SMAPA

Rio Branco Do Sul, 30 de novembro de 2023.

INARA CORREA DE ALMEIDA

Responsável pelo Preenchimento

