



		<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura: 0 a +7C; - Degelo: Automático; - Controlador eletrônico com indicador de temperatura; - Revestimento Interno: Aço Galvanizado; - Revestimento Externo: Aço Inox 430; - Resistência no quadro de portas; - Prateleiras; - 4 níveis, aramadas, reguláveis; - Pés niveladores; - Degelo: Automático; - Construção do Gabinete: Monobloco; - Parte frontal com resistência no quadro de portas; - Equipamento certificado conforme Portaria Inmetro nº 371/2009; - Tensão: 110V; - Manual de Instruções em português; - 12 Meses de Garantia. 			
7	UN	<p>FREEZER INDUSTRIAL VERTICAL INOX 02 PORTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade: 425 litros; - Temperatura - -20° a -12°C - Quantidade de prateleiras: 3- - Isolamento térmico 100% injetado em poliuretano de alta densidade - Revestimento externo em Aço Inox - Revestimento interno em Aço Galvanizado - Sistema de refrigeração: ar-forçado (Frost Free), ecológico e econômico. - Portas com puxadores e sistema anti-transpirante c/ contra tampa - Pés com regulagem de altura - Prateleiras aramadas, reguláveis e pintadas em epóxi branco - Controlador eletrônico digital com indicador de temperatura - Degelo automático - Gás Refrigerante R134a - Tensão: 110V; - Manual de Instruções em português; - 12 Meses de Garantia. 	4	8.909,29	35.637,16
8	UN	<p>ESPRESSADOR DE LARANJA INDUSTRIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potência: 0,5 HP-CV - Tensão: Bivolt (127V/220V) - Frequência: 60 Hz - Manual de Instruções em português; - 12 Meses de Garantia. 	8	653,63	5.229,04
9	UN	<p>MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL COM DISCOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor: 0,5 cv; - Potência: 600 W; - Voltagem: bivolt com chave seletora 220/110v; - Acompanha 7 discos remodelados para ralar, desfiar e fatiar; - Estrutura em aço inox e alumínio fundido; 	10	6.287,93	62.879,30

