

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE

Secretaria Requiritante	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Responsável pela Demanda	ANA MARA HARBS DE OLIVEIRA
Matrícula	17.522
E-mail	direcaoapscolombo@gmail.com
Telefone	(41) 9 8831 5757

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO A SER CONTRATADO

OBJETO:

- Material de consumo
- Material permanente / equipamento
- Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
- Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
- Serviço não continuado




3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO

A aquisição dos materiais equipamentos listados neste processo licitatório se dá pela mudança de endereço da Farmácia Estadual e Farmácia Básica, o novo endereço possui mais estrutura física, acesso fácil aos usuários e com o aumento do espaço físico será necessário ampliar a quantidade de materiais e equipamentos. ~

Dos materiais e equipamentos listados neste processo muitos foram fracassados em pregões anteriores: PE nº15/2025 processo nº38474/2024, e pregões que estão encerrando, levando em consideração algumas empresas com ATA vigente que não demonstraram interesse em entregar os produtos que foram empenhados, (estas empresas foram notificadas, foi chamado o segundo colocado, mas os contratos encerram no final de 2024).

A aquisição de geladeiras e câmaras frias que serão usadas na farmácia e na vigilância sanitária de Colombo, é fundamental para garantir o armazenamento adequado de medicamentos e vacinas, respeitando as condições rigorosas de temperatura estabelecidas pelas normas técnicas e regulamentações sanitárias. Estes equipamentos são indispensáveis para manter a eficácia, a segurança e a qualidade dos produtos farmacêuticos, prevenindo a degradação causada por variações inadequadas de temperatura. No âmbito das unidades de saúde, especialmente em locais que realizam vacinação e dispensação contínua de medicamentos, a conservação correta desses insumos é imprescindível para assegurar que a população receba tratamentos eficazes e vacinas seguras, minimizando riscos à saúde pública.

Além disso, a utilização de equipamentos modernos e confiáveis atende às exigências da Portaria nº 2.977/2019 do Ministério da Saúde e das normas da ANVISA, que regulamentam o armazenamento de produtos imunobiológicos e medicamentos. A falta ou inadequação de geladeiras e câmaras frias pode ocasionar perdas significativas de insumos, comprometendo campanhas de imunização, tratamentos médicos e gerando prejuízos financeiros e sanitários.

4. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A necessidade da aquisição dos materiais e equipamentos que compõe este processo licitatório decorre da necessidade de equipar as farmácias que mudaram de endereço, agora com espaço físico maior e mais localizado para os usuários e também a e a vigilância sanitária que necessita de geladeiras. A necessidade da aquisição foi baseada em relação alto número de demandas, a estimativa mensal é de 7.000 atendimentos na Farmácia Básica e 3.000 atendimentos mensais para a Farmácia Estadual. A falta de espaço físico, estoque pequeno, na farmácia dificulta e compromete o atendimento da população, por este motivo surge a necessidade de aumento do número de guichês, espaço físico para almoxarifado e de recursos humanos para o atendimento a demanda atual, a necessidade de estar em outro endereço e em prédio individual é mais viável por se tratar de serviço especializado, outro motivo é que foi previsto a farmácia estadual assumir os medicamentos refrigerados que hoje ficam à disposição dos munícipes de Colombo na regional de saúde no centro de Curitiba. A intenção é trazer esses medicamentos para Colombo, facilitando para a população a busca desses medicamentos, uma vez que o usuário necessita buscar mensalmente os medicamentos.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para esta aquisição foram realizados com base em pesquisas, relatórios de demandas nas farmácias, onde o alto fluxo de usuário e medicamentos distribuído diariamente teve um aumento significativo no último ano.

DOTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ar - condicionado	10	R\$ 3.598,23	R\$ 35.982,30
2	Contratação de Serviços de Instalação do ar - condicionado	14	R\$ 3.200,00	R\$ 44.800,00
3	Bebedouro de água	4	R\$ 1.550,16	R\$ 6.200,64
4	Bobina para impressora térmica	50	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00
5	Câmara fria	8	R\$ 28.000,00	R\$ 224.000,00
6	Carrinho plataforma	3	R\$ 448,00	R\$ 1.344,00
7	Carro de Carga	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
8	Cesto de Lixo	20	R\$ 15,20	R\$ 304,00
9	Estante de aço	20	R\$ 760,00	R\$ 15.200,00
10	Fogão 5 bocas	2	R\$ 870,33	R\$ 1.740,66
11	Gelo Rígido	50	R\$ 12,20	R\$ 610,00
12	Geladeira Refrigerador	3	R\$ 2.988,00	R\$ 8.964,00
13	Impressora térmica	4	R\$ 649,00	R\$ 2.596,00
14	Lixeira Hospitalar com Pedal	30	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
15	Longarina	70	R\$ 464,00	R\$ 32.480,00
16	Microondas	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00
17	Termohigrometro	12	R\$ 124,00	R\$ 1.488,00
18	Televisão LCD	10	R\$ 2.540,00	R\$ 25.400,00
19	Organizador de fila	15	R\$ 480,00	R\$ 7.200,00
VALOR TOTAL				R\$ 421.809,60

[Handwritten signatures and initials]

DOTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	Câmara fria	2	R\$ 28.000,00	R\$ 56.000,00
11	Gelo Rígido	50	R\$ 12,20	R\$ 610,00
12	Geladeira Refrigerador	1	R\$ 2.988,00	R\$ 2.988,00
17	Termohigrometro	6	R\$ 124,00	R\$ 744,00
VALOR TOTAL				R\$ 60.342,00

6. PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA.

6.1 A entrega deverá ser feita em até 30 dias úteis após o recebimento da solicitação dos equipamentos, juntamente com a nota de empenho. O servidor responsável somente receberá os equipamentos após a conferência e teste de funcionalidade e número de série.


6.2 Os equipamentos deverão ser entregues diretamente no barracão da Secretaria Municipal de Saúde. **R. João Belozo Lovato, nº 821**, centro - Colombo das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

6.3 Item 2 o local para instalação será informado via e-mail junto com a nota de empenho.



7. VALOR PREVISTO PARA A CONTRATAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESTIPULADO NO PLANO ANUAL POR DEPARTAMENTO

R\$ 482.151,60

8. QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SER LICITADO

ITEM	CÓD IPM	ESPECIFICAÇÕES	IMAGEM ILUSTRATIVA	QUANT	CÓD GOV	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	37608	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM NO MÍNIMO 18.000 BTS/H, tipo split, ciclos quente e frio 220v, incluindo condensador e evaporador tipo high wall, capacidade de refrigeração de 12.000 btus/h sistema inverter, consumo energético classificação "a", conforme inmetro, com selo procel, que disponibilize controle remoto e programação à partir de dispositivos móveis com conexão wi-fi. a instalação inclui todos os acessórios (canaletas, fiação, plugues, parafusos, fita isolante, fita pp aluminizada, caixa de passagem, mangueiras, tubos, polipex, isotubo, thermoflex, válvulas, bomba de vacuo, tubo de cobre, fita pvc, cinta helerman, acabamentos de parede, etc. incluindo o ponto elétrico desde o quadro de luz ou relógio até o equipamento, cabos flexíveis tipo pp, caixa de disjuntor sistema de dreno (com instalação de bomba de dreno se necessário), mangueira plástica		16	618527	Unid.	R\$3.598,23	R\$57.571,68


Manoel E. H. ...

		crystal. fixação na parede do split e condensadora com suportes tipo mão francesa adequados ao tipo do equipamento. distância entre condensador e evaporadora estimado entre 11 à 20 metros. Com garantia mínima de 12 meses.						
02	13474	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CODICIONADO tipo Split com potência entre 12.000 a 24.000 Btus. A INSTALAÇÃO inclui todos os acessórios (canaletas, fiação, plugues, parafusos, fita isolante, fita pp aluminizada, caixa de passagem, mangueiras, tubos, polipex, isotubo, thermoflex, válvulas, bomba de vacuo, tubo de cobre, fita pvc, cinta heleman, acabamentos de parede, etc. incluindo o ponto elétrico desde o quadro de luz ou relógio até o equipamento, cabos flexíveis tipo pp, caixa de disjuntor sistema de dreno (com instalação de bomba de dreno se necessário), mangueira plástica cristal. fixação na parede do split e condensadora com suportes tipo mão francesa adequados ao tipo do equipamento. distância entre condensador e evaporadora estimado entre 11 à 20 metros. Garantia do serviço da instalação com no mínimo 12 meses.		20	2020	Unid.	R\$3.200,00	R\$44.800,00
03	42635	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 25 , Descrição: Bebedouro de 25 litros de coluna com 2 torneira, corpo e estrutura em aço inox 430, tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado), aparador de água (pingadeira) em aço inox 430, serpetina em aço inox 304 (interna), reservatório em polipropileno atóxico, isolamento térmico em EPS, boia controladora do nível de água, tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT, termostato com 7 níveis para controle de temperatura. Fabricado de acordo com as normas da ABNT e registro de INMETRO, com manual de instruções de uso, conservação e manutenção do equipamento em língua portuguesa.		6	610437	Unid.	R\$ 1.550,16	R\$9.30096
04	40301	BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA (80MM X 40MM) Descrição complementar: Tipo Papel: Papel Térmico Comprimento: 80 M Largura: 40 MM Aplicação: Impressora Térmica Características Adicionais: Uma Via		50	14858	Unid.	R\$ 120.00	R\$6.000,00






Alvares
kan
Mr.

05	38089	<p>CÂMARA FRIA para imunobiológicos, (Geladeira para Vacina) descrição: Refrigerador científico desenvolvido para conservação de imunobiológicos, termolábeis e assemelhados; Gabinete externo em chapa de aço tratado incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos para longa vida útil; Gabinete externo tipo vertical, de formato externo e interno retangular; Capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros úteis; Refrigerador ecológico livre de CFC; Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; Sistema de refrigeração por compressor hermético selado de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna, degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional; Câmara interna em aço inoxidável; equipamento com acabamento esmerado de fácil manutenção, limpeza e assepsia; com quantidade igual ou superior a 4 prateleiras tipo gavetas em aço inoxidável ; Porta de vidro triplo tipo "no fog", por acesso vertical, com tecnologia anti-embassante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, dobradiças de encaixe com acabamento cromado, puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência; Isolamento térmico com mínimo de 70mm de espessura nas paredes laterais e traseira do equipamento ; equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento; iluminação interna com temporizador em LED de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente sem abrir a porta; sistema de alarme: visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta; dotado de bateria recarregável; silenciador do alarme sonoro de apenas um toque ; discador telefônico ; sistema de alarme remoto á distância por discadora com memórias de números programáveis prefixados; sistema de segurança de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; tampa frontal: basculante para limpeza do sistema mecânico e</p>		10	395633	Unid.	R\$28.000,00	R\$224.000,00
----	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------------	---------------





Handwritten signatures and initials in blue ink.

		<p>filtros; Painel de comando: controles frontal superior de fácil acesso com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2° a 8° C com temperatura controlada automaticamente a 4° C por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de bateria ; Registrador contínuo para monitoramento de temperatura e eventos, que não utilize papel; Exportação de dados de memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal, codificação dos dados da memória interna com alta segurança, software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formato PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; relatório gráfico das temperaturas detalhadas; Conexão para envio de dados deve ser simples e compatível com ambiente Windows ; Se houver necessidade de software, cabos ou pendrive para leitura dos dados este deve ser fornecido e sem custo adicional para a contratante; chave geral de energia: LIGA/DESLIGA na parte traseira superior; Tensão 220V ou 127V, 50/60Hz; Sistema de emergência: na falta de energia com autonomia de no mínimo até 48 horas por baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto; Registro do produto na ANVISA, garantia do produto, devem apresentar manual técnico em Português , apresentar folder ilustrativo para comprovação das características técnicas; Instalação e treinamento presencial dos usuários incluso, sem custo adicional ao contratante.</p> <p><u>Deverá ter entrega técnica, presencial do produto em local indicado pelo órgão requisitante. A entrega técnica deverá ser realizada por um profissional especializado da empresa vencedora em até 10 dias úteis após a entrega do produto, que explique em evento de pelo menos duas horas sobre o funcionamento do equipamento, manutenção básica, condições gerais do uso, regras de segurança e condições ideais para acondicionamento e utilização, para no mínimo 05 e no máximo 20 servidores.</u></p>						
06	41847	<p>CARRINHO PLATAFORMA, descrição: material da estrutura em aço carbono, material da plataforma em plástico com ranhuras, capacidade 150kg, Dimensões aberto/estendido/montado, comprimento 730 mm, Largura 470 mm, Altura 810 mm (estrutura com rodas) mm</p>		4	225281	Unid.	R\$448,00	R\$1.792,00





Handwritten signatures and initials in blue ink.

		Dimensões da base: 730 mm (comprimento) x 470 mm (largura) mm Tamanho da roda: 4" Tipo de roda: Rodízio Cor: Preto, peso 8,65 kg. Fabricado de acordo com as normas da ABNT. com manual de instruções de uso, conservação e manutenção do equipamento em língua portuguesa.						
07	23557	CARRO DE CARGA , descrição; capacidade 350kg, pintura a pó na cor verde, roda PC 3 com rolete, peso líquido; 14,10kg. Altura 57cm por 28cm. Fabricado de acordo com as normas da ABNT. com manual de instruções de uso, conservação e manutenção do equipamento em língua portuguesa.		3	354285	Unid.	R\$320,00	R\$960,00
08	619805	CESTO DE LIXO SEM TAMPA 15 LITROS Descrição: Cesto de polietileno com dimensões 33cm (altura) 24cm (largura) 24cm(cumprimento),fabricado dentro das normas ABNT, com garantia de 01 ano.		70	4361	Unid.	R\$ 15,20	R\$ 1.064,00
09	30206	ESTANTE DE AÇO , Descrição: Estante reforçada aço-05 prateleira de 58cm, linha pesada até 500kg. Com dois metros com bandeja em aço resistente com medidas: 58 CM x 91 CM x 2.00M de altura, Com reforços em aço em cada prateleira, ABAS; 3,2 CM X 3,2CM, Chapa de aço da coluna: 14 (ESPESSURA 2,00 MM), Chapa de aço da Prateleira: 22 (ESPESSURA 0,80MM), pintura (ELETROSTÁTICA A PÓ, na cor cinza) Altamente resistente a descascamento, corrosão com grande durabilidade. Fabricado de acordo com as normas da ABNT.		40	443794	Unid.	R\$760,00	R\$30.400,00
10	2869	FOGÃO 4 BOCAS Fogão 5 bocas, mesa em aço inox, acendimento automático, forno autolimpante com funcionamento a gás, pés altos ou niveladores; forno com capacidade mínima de 50 litros: tampo de vidro temperado; grade do forno com no mínimo 2 regulagens de altura; luz de forno; eficiência energética classe a voltagem 110 v. com manual de instruções de uso, conservação e manutenção do equipamento em língua portuguesa.		5	452320	Unid.	R\$870,33	R\$4.351,65
11	395633	GELO RÍGIDO 400 ml, descrição; Gelo rígido (reutilizável) para transporte de amostra á baixas temperaturas de 400ml, nas medidas 17,0 cm x 10,0cm x 2,7 cm, fabricado de polietileno, na cor azul, fabricado de acordo com as normas da ABNT		50	20761	Und.	R\$12,20	R\$610,00


Mano E

12	22376	<p>GELADEIRA REFRIGERADOR duplex 2 portas, com capacidade mínima de 371 litros (refrigerador + freezer), sendo o Freezer com no mínimo 80 litros, Frost Free, descongelamento automático, autolimpante, eficiência energética classe A ou B, Mínimo de três Prateleiras em vidro, Prateleiras na porta, Gaveta de frutas e legumes, Iluminação interna, Alarme de porta aberta, Pés niveladores, Controle de temperatura, em Inox, Voltagem 110V. Com manual de instruções de uso, conservação e manutenção do equipamento em língua portuguesa, fabricado de acordo com as normas da ABNT e registro na ANVISA.</p>		5	602846	Unid.	R\$2.988,00	R\$14.940,00
13	41554	<p>IMPRESSORA TÉRMICA, Porta USB (Acompanha Cabo) /Bluetooth, especificações: Alimentação: Bivolt, Compatível com: Windows (XP, 7, 8,10 e 11) Linux, Mac; linguagem de programação ESC/P. Imprime QR CODE, velocidade de impressão: 220mm/seg Suprimento utilizado: Bobina de papel térmico de 80mm. Impressão de SENHAS (modelo em impressão em anexo). interface de Comunicação: USB + Bluetooth Guilhotina para corte automático do papel: Sim, capacidade da cabeça de impressão: Até 100.000 metros de impressão, Voltagem do produto: Bivolt automática: 100 a 240 V, Incluso: Impressora 80mm, cabo de energia -Cabo USB, CD de instalação e manual de instalação em português. Dimensões aproximadas: A x L x P: 145mm x 195mm x 144mm Peso aproximado do produto: 1,033 Kg. Garantia do vendedor: 12 meses, deverá apresentar assistência técnica até 40km de Colombo.</p>		04	16764	Unid.	R\$649,00	R\$2.596,00
		 <p>F5293 12/08/2025 13:11 AT ENFIMENTO NORMAL</p>						
14	378076	<p>LIXEIRA HOSPITALAR COM PEDAL DE 100L Descrição: Lixeira com formato empilhável, cor branca, pedal embutido, suporte para sacos plasticos com dimensões externas: 57cm (largura) x 46 cm (cumprimento) x 92cm (altura). Capacidade volumétrica de 100 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Normas ABNT</p>		60	4363	Unid.	R\$ 200,00	R\$12.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

15	20327	LONGARINA COM 4 ASSENTOS, longarina 04 lugares, medidas: A 100cm x L 240cm x P 60cm, com variação aceitável de 10 cm para mais ou para menos em todas as dimensões. Confeccionada em Tubo de Aço Oblongo 16 x 30 e Tubo Retangular 50 x 30, Assento e Encosto em Polipropileno, na cor preta.		70	364039	Unid.	R\$ 464,00	R\$32.480,00
16	2888	MICROONDAS, com capacidade mínima de 30 litros, painel de controle digital com funções préprogramadas, com potência mínima de 800w, teclas de programação rápida, iniciar, pausar/cancelar. prato giratório, voltagem 110v. conteúdo mínimo da embalagem: 01 microondas, 1 prato giratório. com manual de instruções de uso, conservação e manutenção do equipamento em língua portuguesa. fabricado de acordo com as normas da ABNT e registro na ANVISA.		5	399613	Unid.	R\$430,00	R\$2.150,00
17	40371	TERMOHIGROMETRO, descrição: termo-higrômetro digital, faixa de medição interna 0°C a 50,0°C, faixa de medição externa -50°C a 70,0°C exatidão ± 5%. Peso: 85g, Dimensão: 86x64x22mm a embalagem contém: 01 Termo-Higrômetro, deverá vir com 01 Pilha de 1,5v AAA. fabricado de acordo com as normas da ABNT e registro na ANVISA.		12	343744	Unid.	R\$124,00	R\$ 1.488,00
18	6853	TELEVISÃO LCD FULL HD "52" POLEGADAS, TV LCD Tipo de tela: LCD Tamanho de Tela: 52 polegadas Formato da Tela: widescreen (16:9); Ângulo de visão: 178°; Recepções de canal: VHF/ UHF/ CATV 181; Resolução: 1920 x 1080, (Full HD 1080p DTV, Vida útil do painel: 60.000); Tempo de resposta: 6ms; Freqüência: 120 Hz; Potência: 20 Watts RMS; Alimentação: Bivolt Automático. Portas: HDMI: 04; Compatível com os sinais digitais; Entrada PC; Alto-falantes integrados. Controle remoto: Progressive scan: a tecnologia Progressive Scan dobra o nº de linhas de varreduras, criando uma nitidez e uma definição incomparáveis. Idiomas: Inglês, português e espanhol. Recursos de áudio: Stereo Surround/ SAP; Dynamic Bass Boost; Auto volume; Potência de saída de áudio: 20W RMS. Economia de energia: Consumo aprox. De energia: 237 Watts em uso; menor que 1 Watt em stand by. Conexões: 02 Entradas áudio e video (Entrada de Vídeoo composto); 01 Entrada S-Video; 02 Entradas Vídeo Componente HD Alta Definição 720p ou 1080i; 04 Entradas HDMI com REGZA-		8	430109	Unid.	R\$2.540,00	R\$20.320,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

		LINK (CEC) e InstaPort (comutação rápida nas entradas HDMI); 01 Entrada para PC; 01 Saída de áudio; 01 Saída de áudio digital ótica; 01 Media Player Entradas USB e SD Card. Com garantia de 1 ano, com manual de instruções de uso, conservação e manutenção do equipamento em língua portuguesa.						
19	18236	ORGANIZADOR/BALIZADOR DE FILA , descrição: Organizador cromado com fita e base preta. Altura 96cm, peso 12kg, diâmetro do tubo 08cm, base redonda de 24cm, fita 50mm (5cm x 2m), fabricado de acordo com as normas da ABNT, com manual de instruções de uso, conservação e manutenção do equipamento em língua portuguesa.		15	365407	Unid.	R\$ 480,00	R\$ 7.200,00

9. ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

9.1 Itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 deverão ser entregues no barracão da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na **Rua João Batista Lovato, nº 831 Centro de Colombo – PR, CEP 83414-060**. Horário para entrega: das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30, de segunda a sexta-feira.

9.2 o Item 2 o local de instalação será no município de Colombo, o endereço da instalação será informado via e-mail junto com o empenho.

9.3 O item 5, as câmaras frias deverão ser entregues na farmácia estadual, localizado na **Rua Joaquim Rocha, 36 - Maracanã – PR, CEP 83408-450**. Horário para entrega: das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30, de segunda a sexta-feira. será confirmado o endereço para a execução do serviço na solicitação via e-mail e contato telefônico pelo fiscal de contrato.

9.4 Responsável pelo recebimento: Servidor **Franklin Alves de Oliveira**– Telefone **(41) 9 9649-9180** E-mail: licita.saude.colombo@gmail.com

10. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Nome	Emanuëlle Sanches Bueno Veronesi
Cargo	Coordenadora da Assistência Farmacêutica
Matrícula	10.791
E-mail	assistenciafarmaceutica.colombo@gmail.com
Telefone	(41) 9 9927-5254

Nome	Isabele Vicente de Brito
Cargo	Diretora do Departamento de Vigilância e Promoção à Saúde
Matrícula	6523
E-mail	gestao.dvps@gmail.com
Telefone	(41) 9 9957-7438


Manoel e Fran

Nome	Franklin Alves de Oliveira
Cargo	Gestor do Núcleo de Urgência e Emergência
Matrícula	14.151
E-mail	<u>licita.saude.colombo@gmail.com</u>
Telefone	(41) 9 9649-9180


Nome	Antonioni Emanuel Lopes Pereira
Cargo	Coordenador da Vigilância Epidemiológica
Matrícula	9.526
E-mail	<u>tonienfermeiro30@gmail.com</u>
Telefone	(41) 9 9615-8192

Por este instrumento declaro ter ciência das competências de fiscal do contrato, conforme art. 77 do Decreto Municipal nº 47/2024, bem como da minha indicação para exercer esse papel.


Emanuella S.O. Veronesi
Fiscal Administrativo de Contrato


Franklin Alves de Oliveira
Fiscal Técnico de Contrato


Antonioni Emanuel Lopes Pereira
Fiscal Técnico de Contrato


Isabela Vicente de Brito
Fiscal Técnico de Contrato

11. DECISÃO DO SECRETÁRIO/AUTORIDADE COMPETENTE

Aprovo a continuidade do procedimento destinado à presente aquisição em tela, estando de acordo com o Termo de Referência, objeto, valor e dotações orçamentárias, autorizo a realização do procedimento a que se refere o presente processo.

Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração/Diretoria de Compras para que se dê prosseguimento ao procedimento licitatório.

Marilda França Gimenes Zanoni
MARILDA FRANÇA GIMENES ZANONI
Secretária Municipal de Saúde