

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS  
REF. SINAPI - DEZEMBRO/2024 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 999  
Lote: 1

| Nº | CÓDIGOS      |             | ITEM   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UNID. | COEF.   | R\$ UNIT. | MÃO DE OBRA | MATERIAL + EQUIP. + OUTROS | TOTAL         |
|----|--------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------|----------------------------|---------------|
|    | ABA SERVIÇOS | ABA INSUMOS |        |                                                                                                                                                                                                                    |       |         |           |             |                            |               |
| 1  |              | COMP999_1_1 | CS.101 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 03                                                                                                                           | UN    |         |           | 757,06      | 2.441,93                   | R\$ 3.198,99  |
|    |              | 000370      | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                         | M3    | 0,0200  | 119,08    | -           | 119,08                     | 2,38          |
|    |              | 010420      | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                 | UN    | 1,0000  | 245,00    | -           | 245,00                     | 245,00        |
|    |              | 011868      | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                       | UN    | 1,0000  | 703,25    | -           | 703,25                     | 703,25        |
|    |              | 020247      | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                | KG    | 1,0000  | 20,27     | -           | 20,27                      | 20,27         |
|    |              | 020205      | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                        | M     | 8,0000  | 3,92      | -           | 3,92                       | 31,36         |
|    |              | 021009      | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                 | M     | 30,0000 | 24,09     | -           | 24,09                      | 722,70        |
|    |              | 009841      | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                     | M     | 5,0000  | 30,58     | -           | 30,58                      | 152,90        |
|    |              | 009841      | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                     | M     | 5,0000  | 30,58     | -           | 30,58                      | 152,90        |
|    |              | 88248       | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                           | H     | 4,0000  | 29,02     | 21,27       | 7,75                       | 116,08        |
|    |              | 88267       | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       | H     | 8,0000  | 35,52     | 27,77       | 7,75                       | 284,16        |
|    |              | 88309       | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H     | 8,0000  | 36,31     | 27,87       | 8,44                       | 290,48        |
|    |              | 88316       | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H     | 8,1200  | 28,01     | 19,69       | 8,32                       | 227,44        |
|    |              | 92273       | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_ 09/2020                                                                                                                          | M     | 17,0000 | 14,71     | 3,94        | 10,77                      | 250,07        |
| 2  |              | COMP999_1_2 | CS.102 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 231 | MÊS   |         |           | 770,00      | 0,00                       | R\$ 770,00    |
|    |              | 010775      | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                       | MES   | 1,0000  | 770,00    | 770,00      | -                          | 770,00        |
| 3  |              | COMP999_1_3 | CS.103 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 230            | MÊS   |         |           | 601,56      | 0,00                       | R\$ 601,56    |
|    |              | 010776      |        | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                  | MES   | 1,0000  | 601,56    | 601,56      | -                          | 601,56        |
| 4  |              | COMP999_1_4 | CS.104 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 232  | MÊS   |         |           | 962,50      | 0,00                       | R\$ 962,50    |
|    |              | 010778      |        | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                        | MES   | 1,0000  | 962,50    | 962,50      | -                          | 962,50        |
| 5  |              | COMP999_1_5 | CS.105 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 244                                                                                                                                          | MÊS   |         |           | 32.773,00   | 916,19                     | R\$ 33.689,19 |
|    |              | 93565       |        | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | MES   | 1,0000  | 21.439,67 | 21.037,76   | 401,91                     | 21.439,67     |
|    |              | 94295       |        | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                        | MES   | 1,0000  | 12.249,52 | 11.735,24   | 514,28                     | 12.249,52     |
| 6  |              | COMP999_1_6 | CS.106 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (3,30X3,30M) - REF.: SINAPI                                                                                                              | UN    |         |           | 1.921,07    | 3.554,97                   | R\$ 5.476,04  |
|    |              | 98460       |        | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 03/2024                                                                                                                                      | M2    | 10,8900 | 65,50     | 22,11       | 43,39                      | 713,30        |
|    |              | 98445       |        | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_ 03/2024                                                                    | M2    | 29,0400 | 113,03    | 46,73       | 66,30                      | 3.282,39      |
|    |              | 98447       |        | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_ 03/2024                                                                    | M2    | 7,2600  | 83,83     | 26,57       | 57,26                      | 608,61        |
|    |              | 92543       |        | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                               | M2    | 10,8900 | 27,69     | 4,91        | 22,78                      | 301,54        |
|    |              | 94210       |        | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019                        | M2    | 10,8900 | 52,36     | 7,06        | 45,30                      | 570,20        |
| 7  |              | COMP999_1_7 | CS.107 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (8,80X3,30M) - REF.: SINAPI                                                                                                            | UN    |         |           | 3.863,38    | 7.598,32                   | R\$ 11.461,70 |
|    |              | 98460       |        | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 03/2024                                                                                                                                      | M2    | 29,0400 | 65,50     | 22,11       | 43,39                      | 1.902,12      |
|    |              | 98445       |        | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_ 03/2024                                                                    | M2    | 53,2400 | 113,03    | 46,73       | 66,30                      | 6.017,72      |
|    |              | 98447       |        | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_ 03/2024                                                                    | M2    | 14,5200 | 83,83     | 26,57       | 57,26                      | 1.217,21      |
|    |              | 92543       |        | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                               | M2    | 29,0400 | 27,69     | 4,91        | 22,78                      | 804,12        |

|    |              |        |  |                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |          |           |               |
|----|--------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----------|---------------|
|    | 94210        |        |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                | M2  | 29,0400 | 52,36    | 7,06     | 45,30     | 1.520,53      |
| 8  | COMP999_1_8  | CS.108 |  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (9,90X3,30M) - REF.: SINAPI                                                                                                                                      | UN  |         |          | 5.445,83 | 13.137,99 | R\$ 18.583,81 |
|    | 95241        |        |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                                   | M2  | 32,6700 | 38,38    | 14,08    | 24,30     | 1.253,87      |
|    | 98445        |        |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024                                                                                            | M2  | 58,0800 | 113,03   | 46,73    | 66,30     | 6.564,78      |
|    | 98447        |        |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024                                                                                            | M2  | 41,1400 | 83,83    | 26,57    | 57,26     | 3.448,77      |
|    | 92543        |        |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                       | M2  | 32,6700 | 27,69    | 4,91     | 22,78     | 904,63        |
|    | 94210        |        |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                | M2  | 32,6700 | 52,36    | 7,06     | 45,30     | 1.710,60      |
|    | 86888        |        |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                           | UN  | 3,0000  | 557,72   | 30,25    | 527,47    | 1.673,16      |
|    |              | 011697 |  | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)                                                                                                                                                      | UN  | 1,0000  | 835,79   | -        | 835,79    | 835,79        |
|    | 86943        |        |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 3,0000  | 267,29   | 29,89    | 237,40    | 801,87        |
|    | 100860       |        |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                | UN  | 3,0000  | 107,45   | 15,17    | 92,28     | 322,35        |
|    | 102219       |        |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                     | M2  | 53,2400 | 20,06    | 10,55    | 9,51      | 1.067,99      |
| 9  | COMP999_1_9  | CS.109 |  | CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS C/ ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA P/ SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA - REF.: SINAPI                                                                                                                          | UN  |         |          | 2.239,30 | 7.526,69  | R\$ 9.765,98  |
|    | 105113       |        |  | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024                                                                                                                                           | UN  | 1,0000  | 8.136,20 | 2.037,59 | 6.098,61  | 8.136,20      |
|    |              | 037104 |  | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                             | UN  | 1,0000  | 1.359,78 | -        | 1.359,78  | 1.359,78      |
|    | 88267        |        |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                              | H   | 4,2500  | 35,52    | 27,77    | 7,75      | 150,96        |
|    | 88316        |        |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | H   | 4,2500  | 28,01    | 19,69    | 8,32      | 119,04        |
| 10 | COMP999_1_10 | CS.301 |  | ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO REDONDO 6" (E=2,65MM) SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 20X20CM E CHUMBADA C/ PARABOLT (S/ FIM ESTRUTURAL) - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 281                                                           | UN  |         |          | 1.279,59 | 8.207,83  | R\$ 9.487,43  |
|    | 92717        |        |  | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                           | CHI | 16,8000 | 0,19     | -        | 0,19      | 3,19          |
|    | 92716        |        |  | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                                           | CHP | 7,2000  | 104,69   | -        | 104,69    | 753,77        |
|    | 92715        |        |  | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023                                                                                                                | H   | 7,2000  | 104,30   | -        | 104,30    | 750,96        |
|    |              | 007695 |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                          | M   | 20,9300 | 280,87   | -        | 280,87    | 5.878,61      |
|    |              | 001332 |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                             | KG  | 17,9256 | 8,37     | -        | 8,37      | 150,04        |
|    |              | 013279 |  | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                     | KG  | 24,0000 | 18,65    | -        | 18,65     | 447,60        |
|    | 88309        |        |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | H   | 2,5000  | 36,31    | 27,87    | 8,44      | 90,78         |
|    |              | 006111 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                               | H   | 2,5000  | 19,23    | 19,23    | -         | 48,08         |
|    | 88315        |        |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H   | 24,0000 | 36,01    | 27,57    | 8,44      | 864,24        |
|    |              | 000252 |  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                         | H   | 24,0000 | 20,84    | 20,84    | -         | 500,16        |
| 11 | COMP999_1_11 | CS.601 |  | PORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1008                                                                                                         | M2  |         |          | 17,69    | 112,11    | R\$ 129,80    |
|    | 88256        |        |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                     | H   | 0,4900  | 36,11    | 27,67    | 8,44      | 17,69         |
|    | 88316        |        |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | H   | 0,2100  | 28,01    | 19,69    | 8,32      | 5,88          |
|    |              | 021108 |  | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                             | M2  | 1,0700  | 65,28    | -        | 65,28     | 69,85         |
|    |              | 037595 |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                             | KG  | 6,1400  | 2,30     | -        | 2,30      | 14,12         |
|    |              | 037329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                               | KG  | 0,2400  | 92,75    | -        | 92,75     | 22,26         |
| 12 | COMP999_1_12 | CS.602 |  | RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1007                                                                                                | M   |         |          | 2,66     | 34,32     | R\$ 36,98     |
|    | 88256        |        |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                     | H   | 0,0740  | 36,11    | 27,67    | 8,44      | 2,67          |
|    | 88316        |        |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | H   | 0,0310  | 28,01    | 19,69    | 8,32      | 0,87          |
|    |              | 021108 |  | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                             | M2  | 0,1500  | 65,28    | -        | 65,28     | 9,79          |
|    |              | 037595 |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                             | KG  | 0,6030  | 2,30     | -        | 2,30      | 1,39          |
|    |              | 037329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                               | KG  | 0,2400  | 92,75    | -        | 92,75     | 22,26         |
| 13 | COMP999_1_13 | CS.603 |  | EXECUÇÃO DE MOLDURA 10X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1013                                                                                | M   |         |          | 32,34    | 7,80      | R\$ 40,14     |
|    | 88309        |        |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | H   | 0,1000  | 36,31    | 27,87    | 8,44      | 3,63          |
|    | 88316        |        |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | H   | 0,0500  | 28,01    | 19,69    | 8,32      | 1,40          |
|    |              | 003409 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                   | M2  | 0,2000  | 24,45    | -        | 24,45     | 4,89          |
|    |              | 004750 |  | PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                        | H   | 1,0500  | 27,21    | 27,21    | -         | 28,57         |
|    |              | 037596 |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                           | KG  | 0,6000  | 2,64     | -        | 2,64      | 1,58          |
|    |              | 001379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                        | KG  | 0,1000  | 0,67     | -        | 0,67      | 0,07          |
| 14 | COMP999_1_14 | CS.604 |  | EXECUÇÃO DE MOLDURA 5X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1013                                                                                 | M   |         |          | 32,34    | 5,36      | R\$ 37,70     |

|    |        |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |        |        |          |              |
|----|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|----------|--------------|
|    | 88309  |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                   | H   | 0,1000  | 36,31  | 27,87  | 8,44     | 3,63         |
|    | 88316  |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                   | H   | 0,0500  | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 1,40         |
|    |        | 003409       |        | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                                                                                | M2  | 0,1000  | 24,45  | -      | 24,45    | 2,45         |
|    |        | 004750       |        | PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   | 1,0500  | 27,21  | 27,21  | -        | 28,57        |
|    |        | 037596       |        | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG  | 0,6000  | 2,64   | -      | 2,64     | 1,58         |
|    |        | 001379       |        | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG  | 0,1000  | 0,67   | -      | 0,67     | 0,07         |
| 15 |        | COMP999_1_15 | CS.605 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS) - REF.: SINAPI                                                                                                                                | M2  |         |        | 37,56  | 22,92    | R\$ 60,48    |
|    | 100722 |              |        | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                                                                                                                     | M2  | 2,0000  | 30,24  | 18,78  | 11,46    | 60,48        |
| 16 |        | COMP999_1_16 | CS.606 | PEITORIS DE GRANITO EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=50CM) - REF.: SINAPI                                                                                                                                                                                                                                | M   |         |        | 97,60  | 387,47   | R\$ 485,07   |
|    | 101965 |              |        | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                                            | M   | 3,3333  | 145,52 | 29,28  | 116,24   | 485,07       |
| 17 |        | COMP999_1_17 | CS.607 | PEITORIS DE GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=8CM) - REF.: SINAPI                                                                                                                                                                                                       | M   |         |        | 28,99  | 17,44    | R\$ 46,44    |
|    | 88274  |              |        | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                      | H   | 0,4190  | 39,87  | 31,43  | 8,44     | 16,71        |
|    | 88316  |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                   | H   | 0,2090  | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 5,85         |
|    |        | 041975       |        | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 0,0832  | 94,34  | -      | 94,34    | 7,85         |
|    | 87283  |              |        | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                              | M3  | 0,0032  | 486,24 | 108,85 | 377,39   | 1,56         |
|    | 91692  |              |        | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                        | CHP | 0,0210  | 35,55  | 27,11  | 8,44     | 0,75         |
|    | 91693  |              |        | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                        | CHI | 0,3980  | 34,48  | 27,11  | 7,37     | 13,72        |
| 18 |        | COMP999_1_18 | CS.608 | PEITORIS DE GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=10CM) - REF.: SINAPI                                                                                                                                                                                                      | M   |         |        | 29,08  | 19,71    | R\$ 48,78    |
|    | 88274  |              |        | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                      | H   | 0,4190  | 39,87  | 31,43  | 8,44     | 16,71        |
|    | 88316  |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                   | H   | 0,2090  | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 5,85         |
|    |        | 041975       |        | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 0,1040  | 94,34  | -      | 94,34    | 9,81         |
|    | 87283  |              |        | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                              | M3  | 0,0040  | 486,24 | 108,85 | 377,39   | 1,94         |
|    | 91692  |              |        | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                        | CHP | 0,0210  | 35,55  | 27,11  | 8,44     | 0,75         |
|    | 91693  |              |        | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                        | CHI | 0,3980  | 34,48  | 27,11  | 7,37     | 13,72        |
| 19 |        | COMP999_1_19 | CS.609 | PEITORIS DE GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=15CM) - REF.: SINAPI                                                                                                                                                                                                      | M   |         |        | 29,30  | 25,37    | R\$ 54,67    |
|    | 88274  |              |        | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                      | H   | 0,4190  | 39,87  | 31,43  | 8,44     | 16,71        |
|    | 88316  |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                   | H   | 0,2090  | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 5,85         |
|    |        | 041975       |        | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 0,1560  | 94,34  | -      | 94,34    | 14,72        |
|    | 87283  |              |        | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                              | M3  | 0,0060  | 486,24 | 108,85 | 377,39   | 2,92         |
|    | 91692  |              |        | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                        | CHP | 0,0210  | 35,55  | 27,11  | 8,44     | 0,75         |
|    | 91693  |              |        | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                        | CHI | 0,3980  | 34,48  | 27,11  | 7,37     | 13,72        |
| 20 |        | COMP999_1_20 | CS.610 | PEITORIS DE GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=17CM) - REF.: SINAPI                                                                                                                                                                                                      | M   |         |        | 29,38  | 27,63    | R\$ 57,02    |
|    | 88274  |              |        | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                      | H   | 0,4190  | 39,87  | 31,43  | 8,44     | 16,71        |
|    | 88316  |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                   | H   | 0,2090  | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 5,85         |
|    |        | 041975       |        | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 0,1768  | 94,34  | -      | 94,34    | 16,68        |
|    | 87283  |              |        | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                              | M3  | 0,0068  | 486,24 | 108,85 | 377,39   | 3,31         |
|    | 91692  |              |        | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                        | CHP | 0,0210  | 35,55  | 27,11  | 8,44     | 0,75         |
|    | 91693  |              |        | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                        | CHI | 0,3980  | 34,48  | 27,11  | 7,37     | 13,72        |
| 21 |        | COMP999_1_21 | CS.701 | P1 - 90X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - MADEIRA - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 434                                                                                                                      | UN  |         |        | 285,51 | 1.028,43 | R\$ 1.313,95 |
|    | 100659 |              |        | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                   | M   | 10,2000 | 15,23  | 2,42   | 12,81    | 155,35       |
|    | 90806  |              |        | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                             | UN  | 1,0000  | 529,07 | 173,08 | 355,99   | 529,07       |
|    | 91306  |              |        | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                             | UN  | 1,0000  | 159,43 | 27,53  | 131,90   | 159,43       |
|    | 90823  |              |        | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                      | UN  | 1,0000  | 470,10 | 60,22  | 409,88   | 470,10       |
| 22 |        | COMP999_1_22 | CS.702 | PA1 - 90X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=50CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 434 e FNDE 04 | UN  |         |        | 355,07 | 1.590,67 | R\$ 1.945,75 |

|    |        |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |        |          |              |
|----|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|----------|--------------|
|    | 100659 |              |        | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                   | M  | 10,2000 | 15,23    | 2,42   | 12,81    | 155,35       |
|    | 90806  |              |        | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                             | UN | 1,0000  | 529,07   | 173,08 | 355,99   | 529,07       |
|    | 91306  |              |        | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                             | UN | 1,0000  | 159,43   | 27,53  | 131,90   | 159,43       |
|    | 90825  |              |        | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                             | UN | 1,0000  | 731,38   | 83,55  | 647,83   | 731,38       |
|    |        | 011026       |        | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                      | KG | 11,2320 | 10,40    | -      | 10,40    | 116,81       |
|    | 88261  |              |        | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H  | 0,3067  | 34,35    | 26,05  | 8,30     | 10,54        |
|    | 88316  |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | H  | 0,3067  | 28,01    | 19,69  | 8,32     | 8,59         |
|    | 100874 |              |        | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                              | UN | 1,0000  | 234,58   | 32,20  | 202,38   | 234,58       |
| 23 |        | COMP999_1_23 | CS.703 | PC1 - 100X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) E CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=40CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1022 | UN |         |          | 564,52 | 1.575,06 | R\$ 2.139,59 |
|    | 88261  |              |        | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H  | 3,0000  | 34,35    | 26,05  | 8,30     | 103,05       |
|    | 88316  |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | H  | 4,7000  | 28,01    | 19,69  | 8,32     | 131,65       |
|    | 88309  |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | H  | 1,5000  | 36,31    | 27,87  | 8,44     | 54,47        |
|    | 90849  |              |        | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                        | UN | 1,0000  | 1.070,23 | 252,88 | 817,35   | 1.070,23     |
|    | 91306  |              |        | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                             | UN | 1,0000  | 159,43   | 27,53  | 131,90   | 159,43       |
|    |        | 011580       |        | TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM                                                                                                                                                      | M  | 1,0000  | 8,03     | -      | 8,03     | 8,03         |
|    |        | 011573       |        | RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO                                                                                                                                               | UN | 2,0000  | 5,66     | -      | 5,66     | 11,32        |
|    |        | 020017       |        | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                       | M  | 5,9600  | 10,18    | -      | 10,18    | 60,67        |
|    |        | 043613       |        | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA                                                                                                         | CJ | 1,0000  | 82,24    | -      | 82,24    | 82,24        |
|    |        | 005061       |        | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                    | KG | 0,0300  | 18,00    | -      | 18,00    | 0,54         |
|    |        | 005066       |        | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                 | KG | 0,0108  | 24,12    | -      | 24,12    | 0,26         |
|    |        | 005075       |        | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                    | KG | 0,0235  | 18,31    | -      | 18,31    | 0,43         |
|    |        | 011026       |        | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                      | KG | 12,4800 | 10,40    | -      | 10,40    | 129,79       |
|    | 88261  |              |        | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H  | 0,3408  | 34,35    | 26,05  | 8,30     | 11,71        |
|    | 88316  |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | H  | 0,3408  | 28,01    | 19,69  | 8,32     | 9,55         |
|    | 100874 |              |        | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                              | UN | 1,0000  | 234,58   | 32,20  | 202,38   | 234,58       |
|    | 100703 |              |        | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                  | UN | 2,0000  | 35,82    | 11,91  | 23,91    | 71,64        |
| 24 |        | COMP999_1_24 | CS.704 | PC2 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1022                                                                                       | UN |         |          | 516,73 | 1.237,23 | R\$ 1.753,96 |
|    | 88261  |              |        | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H  | 3,0000  | 34,35    | 26,05  | 8,30     | 103,05       |
|    | 88316  |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | H  | 4,7000  | 28,01    | 19,69  | 8,32     | 131,65       |
|    | 88309  |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | H  | 1,5000  | 36,31    | 27,87  | 8,44     | 54,47        |
|    | 90849  |              |        | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                        | UN | 1,0000  | 1.070,23 | 252,88 | 817,35   | 1.070,23     |
|    | 91306  |              |        | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                             | UN | 1,0000  | 159,43   | 27,53  | 131,90   | 159,43       |
|    |        | 011580       |        | TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM                                                                                                                                                      | M  | 1,0000  | 8,03     | -      | 8,03     | 8,03         |
|    |        | 011573       |        | RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO                                                                                                                                               | UN | 2,0000  | 5,66     | -      | 5,66     | 11,32        |
|    |        | 020017       |        | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                       | M  | 5,9600  | 10,18    | -      | 10,18    | 60,67        |
|    |        | 043613       |        | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA                                                                                                         | CJ | 1,0000  | 82,24    | -      | 82,24    | 82,24        |
|    |        | 005061       |        | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                    | KG | 0,0300  | 18,00    | -      | 18,00    | 0,54         |
|    |        | 005066       |        | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                                                                 | KG | 0,0108  | 24,12    | -      | 24,12    | 0,26         |
|    |        | 005075       |        | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                    | KG | 0,0235  | 18,31    | -      | 18,31    | 0,43         |
|    | 100703 |              |        | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                  | UN | 2,0000  | 35,82    | 11,91  | 23,91    | 71,64        |
| 25 |        | COMP999_1_25 | CS.705 | PB1 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 434                               | UN |         |          | 292,75 | 1.057,74 | R\$ 1.350,50 |
|    | 100659 |              |        | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                   | M  | 10,0000 | 15,23    | 2,42   | 12,81    | 152,30       |
|    | 90806  |              |        | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                             | UN | 1,0000  | 529,07   | 173,08 | 355,99   | 529,07       |
|    | 91306  |              |        | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                             | UN | 1,0000  | 159,43   | 27,53  | 131,90   | 159,43       |
|    | 90822  |              |        | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                      | UN | 1,0000  | 388,86   | 55,47  | 333,39   | 388,86       |
|    |        | 011026       |        | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                      | KG | 9,9840  | 10,40    | -      | 10,40    | 103,83       |
|    | 88261  |              |        | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H  | 0,2726  | 34,35    | 26,05  | 8,30     | 9,37         |
|    | 88316  |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | H  | 0,2726  | 28,01    | 19,69  | 8,32     | 7,64         |

|    |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |        |        |          |     |          |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|----------|-----|----------|
| 26 | COMP999_1_26 | CS.706 | <p>PB2 - 60X105CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ TARIETA METÁLICA TIPO LIVRE-OCUPADO C/ ACABAMENTO CROMADO - REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES VERDE, VERMELHO E AZUL CONFORME PROJETO - MADEIRA - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 434 e FNDE 48</p>                                                                                | UN    |         |        | 147,62 | 468,31   | R\$ | 615,94   |
|    | 100705       |        | TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN    | 1,0000  | 88,84  | 32,82  | 56,02    |     | 88,84    |
|    | 90820        |        | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                              | UN    | 1,0000  | 355,41 | 46,00  | 309,41   |     | 355,41   |
|    |              | 001340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2    | 1,2600  | 43,25  | -      | 43,25    |     | 54,50    |
|    |              | 001339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 0,7056  | 37,51  | -      | 37,51    |     | 26,47    |
|    | 88261        |        | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H     | 2,6410  | 34,35  | 26,05  | 8,30     |     | 90,72    |
| 27 | COMP999_1_27 | CS.707 | <p>PS1 - 110X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=50CM) NA FACE EXTERNA - C/ VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM (20X110CM) - MADEIRA - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 434</p> | UN    |         |        | 354,44 | 1.449,44 | R\$ | 1.803,87 |
|    | 100659       |        | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                           | M     | 10,6000 | 15,23  | 2,42   | 12,81    |     | 161,44   |
|    | 90806        |        | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                                                     | UN    | 1,0000  | 529,07 | 173,08 | 355,99   |     | 529,07   |
|    | 91306        |        | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                                     | UN    | 1,0000  | 159,43 | 27,53  | 131,90   |     | 159,43   |
|    | 90823        |        | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                                              | UN    | 1,0000  | 470,10 | 60,22  | 409,88   |     | 470,10   |
|    |              | 011026 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG    | 13,7280 | 10,40  | -      | 10,40    |     | 142,77   |
|    | 88261        |        | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H     | 0,3749  | 34,35  | 26,05  | 8,30     |     | 12,88    |
|    | 88316        |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H     | 0,3749  | 28,01  | 19,69  | 8,32     |     | 10,50    |
|    | 100874       |        | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 1,0000  | 234,58 | 32,20  | 202,38   |     | 234,58   |
|    |              | 039026 | PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG    | 0,0210  | 20,59  | -      | 20,59    |     | 0,43     |
|    |              | 039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 0,3570  | 23,51  | -      | 23,51    |     | 8,39     |
|    |              | 010491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2    | 0,2200  | 223,47 | -      | 223,47   |     | 49,16    |
|    | 88316        |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H     | 0,3830  | 28,01  | 19,69  | 8,32     |     | 10,73    |
|    | 88325        |        | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H     | 0,3940  | 36,53  | 28,09  | 8,44     |     | 14,39    |
| 28 | COMP999_1_28 | CS.721 | <p>PJ1 - 320X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 435</p>                                                        | UN    |         |        | 88,49  | 4.772,77 | R\$ | 4.861,26 |
|    |              | 007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 4,1600  | 0,49   | -      | 0,49     |     | 2,04     |
|    |              | 004922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                              | M2    | 8,3200  | 547,55 | -      | 547,55   |     | 4.555,62 |
|    |              | 000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310ML | 0,5300  | 35,58  | -      | 35,58    |     | 18,86    |
|    | 88309        |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H     | 2,3462  | 36,31  | 27,87  | 8,44     |     | 85,19    |
|    | 88316        |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H     | 1,1731  | 28,01  | 19,69  | 8,32     |     | 32,86    |
|    |              | 043657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                                                                                    | M     | 11,6000 | 14,37  | -      | 14,37    |     | 166,69   |
| 29 | COMP999_1_29 | CS.722 | <p>PE1 - 226X260CM - PORTA JANELA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR E 2 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 435</p>                                                                       | UN    |         |        | 62,49  | 3.392,72 | R\$ | 3.455,22 |
|    |              | 007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 2,9380  | 0,49   | -      | 0,49     |     | 1,44     |
|    |              | 004922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                              | M2    | 5,8760  | 547,55 | -      | 547,55   |     | 3.217,40 |
|    |              | 000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310ML | 0,3743  | 35,58  | -      | 35,58    |     | 13,32    |
|    | 88309        |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H     | 1,6570  | 36,31  | 27,87  | 8,44     |     | 60,17    |
|    | 88316        |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H     | 0,8285  | 28,01  | 19,69  | 8,32     |     | 23,21    |
|    |              | 043657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                                                                                    | M     | 9,7200  | 14,37  | -      | 14,37    |     | 139,68   |
| 30 | COMP999_1_30 | CS.723 | <p>PE2 - 450X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE ABRIR E 2 FIXAS), 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES E LATERAL FIXA - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 435</p>                                           | UN    |         |        | 124,44 | 6.681,35 | R\$ | 6.805,79 |
|    |              | 007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 5,8500  | 0,49   | -      | 0,49     |     | 2,87     |
|    |              | 004922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                              | M2    | 11,7000 | 547,55 | -      | 547,55   |     | 6.406,34 |
|    |              | 000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310ML | 0,7453  | 35,58  | -      | 35,58    |     | 26,52    |
|    | 88309        |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H     | 3,2994  | 36,31  | 27,87  | 8,44     |     | 119,80   |
|    | 88316        |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H     | 1,6497  | 28,01  | 19,69  | 8,32     |     | 46,21    |
|    |              | 043657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                                                                                    | M     | 14,2000 | 14,37  | -      | 14,37    |     | 204,05   |

|    |       |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |        |        |           |               |
|----|-------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| 31 |       | COMP999_1_31 | CS.724 | PE3 - 498X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 435 | UN    |          |        | 137,71 | 7.386,05  | R\$ 7.523,77  |
|    |       | 007568       |        | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                         | UN    | 6,4740   | 0,49   | -      | 0,49      | 3,17          |
|    |       | 004922       |        | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                | M2    | 12,9480  | 547,55 | -      | 547,55    | 7.089,68      |
|    |       | 000142       |        | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                  | 310ML | 0,8248   | 35,58  | -      | 35,58     | 29,35         |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 3,6513   | 36,31  | 27,87  | 8,44      | 132,58        |
|    | 88316 |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 1,8257   | 28,01  | 19,69  | 8,32      | 51,14         |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                      | M     | 15,1600  | 14,37  | -      | 14,37     | 217,85        |
| 32 |       | COMP999_1_32 | CS.725 | PE4 - 703X260CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 6 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 435 | UN    |          |        | 194,40 | 10.395,73 | R\$ 10.590,15 |
|    |       | 007568       |        | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                         | UN    | 9,1390   | 0,49   | -      | 0,49      | 4,48          |
|    |       | 004922       |        | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                | M2    | 18,2780  | 547,55 | -      | 547,55    | 10.008,12     |
|    |       | 000142       |        | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                  | 310ML | 1,1643   | 35,58  | -      | 35,58     | 41,43         |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 5,1544   | 36,31  | 27,87  | 8,44      | 187,16        |
|    | 88316 |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 2,5772   | 28,01  | 19,69  | 8,32      | 72,19         |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                      | M     | 19,2600  | 14,37  | -      | 14,37     | 276,77        |
| 33 |       | COMP999_1_33 | CS.726 | PE5 - 670X260CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 6 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 435 | UN    |          |        | 185,27 | 9.911,25  | R\$ 10.096,52 |
|    |       | 007568       |        | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                         | UN    | 8,7100   | 0,49   | -      | 0,49      | 4,27          |
|    |       | 004922       |        | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                | M2    | 17,4200  | 547,55 | -      | 547,55    | 9.538,32      |
|    |       | 000142       |        | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                  | 310ML | 1,1097   | 35,58  | -      | 35,58     | 39,48         |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 4,9124   | 36,31  | 27,87  | 8,44      | 178,37        |
|    | 88316 |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 2,4562   | 28,01  | 19,69  | 8,32      | 68,80         |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                      | M     | 18,6000  | 14,37  | -      | 14,37     | 267,28        |
| 34 |       | COMP999_1_34 | CS.741 | J1 - 320X170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                                                                                                                                                                    | UN    |          |        | 350,17 | 3.983,96  | R\$ 4.334,15  |
|    |       | 034381       |        | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                            | UN    | 5,4400   | 550,00 | -      | 550,00    | 2.992,00      |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                  | UN    | 132,7360 | 0,16   | -      | 0,16      | 21,24         |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                         | UN    | 6,7820   | 23,51  | -      | 23,51     | 159,45        |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 9,2861   | 36,31  | 27,87  | 8,44      | 337,18        |
|    | 88316 |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 4,6403   | 28,01  | 19,69  | 8,32      | 129,98        |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                      | M     | 9,8000   | 14,37  | -      | 14,37     | 140,83        |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                           | M2    | -5,4400  | 157,75 | -      | 157,75    | - 858,16      |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                  | M2    | 5,4400   | 259,49 | -      | 259,49    | 1.411,63      |
| 35 |       | COMP999_1_35 | CS.742 | J2 - 240X120CM - JANELA C/ 6 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                                                                                                                                                                     | UN    |          |        | 185,38 | 2.138,06  | R\$ 2.323,44  |
|    |       | 034381       |        | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                            | UN    | 2,8800   | 550,00 | -      | 550,00    | 1.584,00      |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                  | UN    | 70,2720  | 0,16   | -      | 0,16      | 11,24         |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                         | UN    | 3,5905   | 23,51  | -      | 23,51     | 84,41         |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 4,9162   | 36,31  | 27,87  | 8,44      | 178,51        |
|    | 88316 |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 2,4566   | 28,01  | 19,69  | 8,32      | 68,81         |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                      | M     | 7,2000   | 14,37  | -      | 14,37     | 103,46        |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                           | M2    | -2,8800  | 157,75 | -      | 157,75    | - 454,32      |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                  | M2    | 2,8800   | 259,49 | -      | 259,49    | 747,33        |
| 36 |       | COMP999_1_36 | CS.743 | J3 - 320X170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 8 FIXAS) - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                                                                                                                                                      | UN    |          |        | 350,17 | 3.983,96  | R\$ 4.334,15  |
|    |       | 034381       |        | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                            | UN    | 5,4400   | 550,00 | -      | 550,00    | 2.992,00      |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                  | UN    | 132,7360 | 0,16   | -      | 0,16      | 21,24         |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                         | UN    | 6,7820   | 23,51  | -      | 23,51     | 159,45        |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 9,2861   | 36,31  | 27,87  | 8,44      | 337,18        |
|    | 88316 |              |        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                             | H     | 4,6403   | 28,01  | 19,69  | 8,32      | 129,98        |

|    |       |              |        |                                                                                                                                                           |    |          |        |        |          |               |
|----|-------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|----------|---------------|
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS               | M  | 9,8000   | 14,37  | -      | 14,37    | 140,83        |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                    | M2 | -5,4400  | 157,75 | -      | 157,75   | 858,16        |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                           | M2 | 5,4400   | 259,49 | -      | 259,49   | 1.411,63      |
| 37 |       | COMP999_1_37 | CS.744 | J5 - 160X120CM - JANELA C/ 4 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                              | UN |          |        | 123,59 | 1.436,87 | R\$ 1.560,46  |
|    |       | 034381       |        | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR     | UN | 1,9200   | 550,00 | -      | 550,00   | 1.056,00      |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                           | UN | 46,8480  | 0,16   | -      | 0,16     | 7,50          |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                  | UN | 2,3937   | 23,51  | -      | 23,51    | 56,28         |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 3,2774   | 36,31  | 27,87  | 8,44     | 119,00        |
|    | 88316 |              |        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 1,6378   | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 45,87         |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS               | M  | 5,6000   | 14,37  | -      | 14,37    | 80,47         |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                    | M2 | -1,9200  | 157,75 | -      | 157,75   | 302,88        |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                           | M2 | 1,9200   | 259,49 | -      | 259,49   | 498,22        |
| 38 |       | COMP999_1_38 | CS.745 | J6 - 160X60CM - JANELA C/ 2 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                               | UN |          |        | 61,79  | 727,89   | R\$ 789,69    |
|    |       | 034381       |        | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR     | UN | 0,9600   | 550,00 | -      | 550,00   | 528,00        |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                           | UN | 23,4240  | 0,16   | -      | 0,16     | 3,75          |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                  | UN | 0,6208   | 23,51  | -      | 23,51    | 14,60         |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 1,6387   | 36,31  | 27,87  | 8,44     | 59,50         |
|    | 88316 |              |        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 0,8189   | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 22,94         |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS               | M  | 4,4000   | 14,37  | -      | 14,37    | 63,23         |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                    | M2 | -0,9600  | 157,75 | -      | 157,75   | 151,44        |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                           | M2 | 0,9600   | 259,49 | -      | 259,49   | 249,11        |
| 39 |       | COMP999_1_39 | CS.746 | J7 - 80X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                                 | UN |          |        | 30,90  | 372,56   | R\$ 403,47    |
|    |       | 034381       |        | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR     | UN | 0,4800   | 550,00 | -      | 550,00   | 264,00        |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                           | UN | 11,7120  | 0,16   | -      | 0,16     | 1,87          |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                  | UN | 0,3104   | 23,51  | -      | 23,51    | 7,30          |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 0,8194   | 36,31  | 27,87  | 8,44     | 29,75         |
|    | 88316 |              |        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 0,4094   | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 11,47         |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS               | M  | 2,8000   | 14,37  | -      | 14,37    | 40,24         |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                    | M2 | -0,4800  | 157,75 | -      | 157,75   | 75,72         |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                           | M2 | 0,4800   | 259,49 | -      | 259,49   | 124,56        |
| 40 |       | COMP999_1_40 | CS.747 | J8 - 100X50CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                                | UN |          |        | 32,18  | 396,34   | R\$ 428,52    |
|    |       | 034381       |        | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR     | UN | 0,5000   | 550,00 | -      | 550,00   | 275,00        |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                           | UN | 12,2000  | 0,16   | -      | 0,16     | 1,95          |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                  | UN | 0,6234   | 23,51  | -      | 23,51    | 14,65         |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 0,8535   | 36,31  | 27,87  | 8,44     | 30,99         |
|    | 88316 |              |        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 0,4265   | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 11,95         |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS               | M  | 3,0000   | 14,37  | -      | 14,37    | 43,11         |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                    | M2 | -0,5000  | 157,75 | -      | 157,75   | 78,88         |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                           | M2 | 0,5000   | 259,49 | -      | 259,49   | 129,75        |
| 41 |       | COMP999_1_41 | CS.748 | J9 - 496X260CM - JANELA C/ 8 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 4 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI | UN |          |        | 830,11 | 9.327,76 | R\$ 10.157,87 |
|    |       | 034381       |        | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR     | UN | 12,8960  | 550,00 | -      | 550,00   | 7.092,80      |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                           | UN | 314,6624 | 0,16   | -      | 0,16     | 50,35         |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                  | UN | 16,0774  | 23,51  | -      | 23,51    | 377,98        |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 22,0135  | 36,31  | 27,87  | 8,44     | 799,31        |
|    | 88316 |              |        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 11,0003  | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 308,12        |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS               | M  | 15,1200  | 14,37  | -      | 14,37    | 217,27        |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                    | M2 | -12,8960 | 157,75 | -      | 157,75   | 2.034,34      |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                           | M2 | 12,8960  | 259,49 | -      | 259,49   | 3.346,38      |
| 42 |       | COMP999_1_42 | CS.749 | J10 - 60X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                                | UN |          |        | 21,76  | 283,14   | R\$ 304,89    |
|    |       | 034381       |        | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR     | UN | 0,3600   | 550,00 | -      | 550,00   | 198,00        |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                           | UN | 8,7840   | 0,16   | -      | 0,16     | 1,41          |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                  | UN | 0,2328   | 23,51  | -      | 23,51    | 5,47          |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 0,6145   | 36,31  | 27,87  | 8,44     | 22,31         |
|    | 88316 |              |        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 0,2351   | 28,01  | 19,69  | 8,32     | 6,58          |

|    |       |              |        |                                                                                                                                                                                              |    |         |          |       |          |              |
|----|-------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------|----------|--------------|
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                  | M  | 2,4000  | 14,37    | -     | 14,37    | 34,49        |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                       | M2 | -0,3600 | 157,75   | -     | 157,75   | 56,79        |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                              | M2 | 0,3600  | 259,49   | -     | 259,49   | 93,42        |
| 43 |       | COMP999_1_43 | CS.771 | J4 - 240X150CM - JANELA C/ 4 FOLHAS (2 GUILHOTINA E 2 FIXAS) E 2 TELAS MOSQUITEIRO INFERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                | UN |         |          | 97,76 | 2.914,61 | R\$ 3.012,37 |
|    |       | 000599       |        | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                             | M2 | 1,7280  | 1.362,13 | -     | 1.362,13 | 2.353,76     |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                              | UN | 62,6868 | 0,16     | -     | 0,16     | 10,03        |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                     | UN | 1,5264  | 23,51    | -     | 23,51    | 35,89        |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | H  | 2,5920  | 36,31    | 27,87 | 8,44     | 94,12        |
|    | 88316 |              |        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | H  | 1,2960  | 28,01    | 19,69 | 8,32     | 36,30        |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                  | M  | 7,8000  | 14,37    | -     | 14,37    | 112,09       |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                       | M2 | -3,6000 | 157,75   | -     | 157,75   | 567,90       |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                              | M2 | 3,6000  | 259,49   | -     | 259,49   | 934,16       |
|    |       | 007170       |        | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                | M2 | 1,8000  | 2,18     | -     | 2,18     | 3,92         |
| 44 |       | COMP999_1_44 | CS.772 | JA1 - 156X118CM - JANELA C/ 2 FOLHAS FIXAS - C/ VÃOS P/ BANCADA DE ATENDIMENTO - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                               | UN |         |          | 49,99 | 2.761,24 | R\$ 2.811,22 |
|    |       | 000599       |        | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                             | M2 | 1,8408  | 1.362,13 | -     | 1.362,13 | 2.507,41     |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                              | UN | 32,0539 | 0,16     | -     | 0,16     | 5,13         |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                     | UN | 0,7805  | 23,51    | -     | 23,51    | 18,35        |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | H  | 1,3254  | 36,31    | 27,87 | 8,44     | 48,12        |
|    | 88316 |              |        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | H  | 0,6627  | 28,01    | 19,69 | 8,32     | 18,56        |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                  | M  | 5,4800  | 14,37    | -     | 14,37    | 78,75        |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                       | M2 | -1,3260 | 157,75   | -     | 157,75   | 209,18       |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                              | M2 | 1,3260  | 259,49   | -     | 259,49   | 344,08       |
| 45 |       | COMP999_1_45 | CS.773 | JA2 - 80X120CM - JANELA C/ 2 FOLHAS (1 GUILHOTINA E 1 FIXA) E 1 TEla MOSQUITEIRO INFERIOR - C/ VÃO P/ BANCADA DE ATENDIMENTO - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI | UN |         |          | 26,07 | 1.435,96 | R\$ 1.462,03 |
|    |       | 000599       |        | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                             | M2 | 0,9600  | 1.362,13 | -     | 1.362,13 | 1.307,64     |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                              | UN | 16,7165 | 0,16     | -     | 0,16     | 2,67         |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                     | UN | 0,4070  | 23,51    | -     | 23,51    | 9,57         |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | H  | 0,6912  | 36,31    | 27,87 | 8,44     | 25,10        |
|    | 88316 |              |        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | H  | 0,3456  | 28,01    | 19,69 | 8,32     | 9,68         |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                  | M  | 4,0000  | 14,37    | -     | 14,37    | 57,48        |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                       | M2 | -0,4800 | 157,75   | -     | 157,75   | 75,72        |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                              | M2 | 0,4800  | 259,49   | -     | 259,49   | 124,56       |
|    |       | 007170       |        | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                | M2 | 0,4800  | 2,18     | -     | 2,18     | 1,05         |
| 46 |       | COMP999_1_46 | CS.774 | VF - 100X120CM - JANELA C/ 1 FOLHA FIXA - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                                                                      | UN |         |          | 32,59 | 1.846,06 | R\$ 1.878,65 |
|    |       | 000599       |        | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                             | M2 | 1,2000  | 1.362,13 | -     | 1.362,13 | 1.634,56     |
|    |       | 004377       |        | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                              | UN | 20,8956 | 0,16     | -     | 0,16     | 3,34         |
|    |       | 039961       |        | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                     | UN | 0,5088  | 23,51    | -     | 23,51    | 11,96        |
|    | 88309 |              |        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | H  | 0,8640  | 36,31    | 27,87 | 8,44     | 31,37        |
|    | 88316 |              |        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | H  | 0,4320  | 28,01    | 19,69 | 8,32     | 12,10        |
|    |       | 043657       |        | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                  | M  | 4,4000  | 14,37    | -     | 14,37    | 63,23        |
|    |       | 010492       |        | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                       | M2 | -1,2000 | 157,75   | -     | 157,75   | 189,30       |
|    |       | 010505       |        | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                              | M2 | 1,2000  | 259,49   | -     | 259,49   | 311,39       |
| 47 |       | COMP999_1_47 | CS.781 | PS2 - 90x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: SINAPI                                                                 | UN |         |          | 27,23 | 1.900,15 | R\$ 1.927,38 |
|    | 91341 |              |        | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                       | M2 | 1,8900  | 1.019,78 | 14,41 | 1.005,37 | 1.927,38     |
| 48 |       | COMP999_1_48 | CS.782 | PS3 - 110x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: SINAPI                                                                | UN |         |          | 33,29 | 2.322,40 | R\$ 2.355,69 |
|    | 91341 |              |        | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                       | M2 | 2,3100  | 1.019,78 | 14,41 | 1.005,37 | 2.355,69     |
| 49 |       | COMP999_1_49 | CS.783 | PS4 - 80x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: SINAPI                                                                 | UN |         |          | 24,21 | 1.689,02 | R\$ 1.713,23 |
|    | 91341 |              |        | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                       | M2 | 1,6800  | 1.019,78 | 14,41 | 1.005,37 | 1.713,23     |
| 50 |       | COMP999_1_50 | CS.784 | VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 80x50CM - REF.: SINAPI                                                                              | UN |         |          | 5,76  | 402,15   | R\$ 407,91   |

|    |              |                                |  |                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |        |          |              |
|----|--------------|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|----------|--------------|
|    | 91341        |                                |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                                                                                   | M2 | 0,4000  | 1.019,78 | 14,41  | 1.005,37 | 407,91       |
| 51 | COMP999_1_51 | CS.791                         |  | PF1 - 112X213CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ CADEADO CILINDRICO E TRINCO FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM AÇO ZINCADO 4X6CM - (VÃO = 122X280CM) - REF.: SINAPI | UN |         |          | 59,62  | 631,91   | R\$ 691,52   |
|    |              | 000586                         |  | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M                                                                                   | M  | 14,7400 | 24,79    | -      | 24,79    | 365,40       |
|    |              | 043127                         |  | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                             | M2 | 3,4160  | 42,39    | -      | 42,39    | 144,80       |
|    | 100704       |                                |  | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF. 12/2019                                                                                                                              | UN | 1,0000  | 73,65    | 19,04  | 54,61    | 73,65        |
|    | 100724       |                                |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020                                               | M2 | 6,8320  | 15,76    | 5,94   | 9,82     | 107,67       |
| 52 | COMP999_1_52 | CS.792                         |  | PF2 - 110X213CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ CADEADO CILINDRICO E TRINCO FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM AÇO ZINCADO 4X6CM - (VÃO = 156X280CM) - REF.: SINAPI | UN |         |          | 70,93  | 777,48   | R\$ 848,41   |
|    |              | 000586                         |  | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M                                                                                   | M  | 18,2300 | 24,79    | -      | 24,79    | 451,92       |
|    |              | 043127                         |  | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                             | M2 | 4,3680  | 42,39    | -      | 42,39    | 185,16       |
|    | 100704       |                                |  | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF. 12/2019                                                                                                                              | UN | 1,0000  | 73,65    | 19,04  | 54,61    | 73,65        |
|    | 100724       |                                |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020                                               | M2 | 8,7360  | 15,76    | 5,94   | 9,82     | 137,68       |
| 53 | COMP999_1_53 | CS.901                         |  | BANCADA DE PEDRA - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 40                                                                                                                                                     | M2 |         |          | 99,75  | 727,02   | R\$ 826,78   |
|    |              | 011795                         |  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                      | M2 | 1,0000  | 679,24   | -      | 679,24   | 679,24       |
|    |              | 004823                         |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                       | KG | 0,3844  | 35,12    | -      | 35,12    | 13,50        |
|    |              | 037329                         |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                               | KG | 0,0154  | 92,75    | -      | 92,75    | 1,43         |
|    | 88274        |                                |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                         | H  | 1,9209  | 39,87    | 31,43  | 8,44     | 76,59        |
|    | 88316        |                                |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                      | H  | 2,0000  | 28,01    | 19,69  | 8,32     | 56,02        |
| 54 | COMP999_1_54 | CS.951                         |  | BANCADA DE AÇO INOX - REF.: SINAPI                                                                                                                                                                                        | M  |         |          | 101,37 | 374,41   | R\$ 475,78   |
|    |              | 001749                         |  | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M                                                                                                      | UN | 0,5556  | 577,78   | -      | 577,78   | 320,99       |
|    | 94975        |                                |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021                                                                                                      | M3 | 0,0180  | 495,03   | 122,20 | 372,83   | 8,91         |
|    | 92799        |                                |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF. 06/2022                                                                                                                                                               | KG | 1,2600  | 11,84    | 2,88   | 8,96     | 14,92        |
|    | 87296        |                                |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019                                    | M3 | 0,0045  | 516,51   | 94,64  | 421,87   | 2,32         |
|    | 88309        |                                |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                      | H  | 2,0000  | 36,31    | 27,87  | 8,44     | 72,62        |
|    | 88316        |                                |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                      | H  | 2,0000  | 28,01    | 19,69  | 8,32     | 56,02        |
| 55 | COMP999_1_55 | CS.1001                        |  | CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA, PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1077         | UN |         |          | 147,12 | 2.163,46 | R\$ 2.310,58 |
|    |              | PROJETO CRAS / CREAS COMP.1077 |  | CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA, PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                  | UN | 1,0000  | 2.116,96 | -      | 2.116,96 | 2.116,96     |
|    | 88248        |                                |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | H  | 3,0000  | 29,02    | 21,27  | 7,75     | 87,06        |
|    | 88267        |                                |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | H  | 3,0000  | 35,52    | 27,77  | 7,75     | 106,56       |
| 56 | COMP999_1_56 | CS.1002                        |  | BANHEIRA DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO (TAMANHO REFERÊNCIA 85X47X20CM)                                                                                                                                                     | UN |         |          | 24,52  | 1.160,28 | R\$ 1.184,80 |
|    |              | COTAÇÃO                        |  | BANHEIRA DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO (TAMANHO REFERÊNCIA 85X47X20CM)                                                                                                                                                     | UN | 1,0000  | 1.152,53 | -      | 1.152,53 | 1.152,53     |
|    | 88248        |                                |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | H  | 0,5000  | 29,02    | 21,27  | 7,75     | 14,51        |
|    | 88267        |                                |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | H  | 0,5000  | 35,52    | 27,77  | 7,75     | 17,76        |
| 57 | COMP999_1_57 | CS.1003                        |  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                          | UN |         |          | 10,74  | 44,80    | R\$ 55,54    |
|    |              | 88267                          |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | UN | 0,3162  | 35,52    | 27,77  | 7,75     | 11,23        |
|    |              | 88316                          |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                      | H  | 0,0996  | 28,01    | 19,69  | 8,32     | 2,79         |
|    |              | 037401                         |  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                          | UN | 1,0000  | 41,52    | -      | 41,52    | 41,52        |
| 56 | COMP999_1_56 | CS.1010                        |  | EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZÃO 150M3/H - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 42                                                                                                                        | UN |         |          | 38,44  | 71,66    | R\$ 110,10   |
|    |              | 038770                         |  | EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZÃO 150M3/H                                                                                                                                                                             | UN | 1,0000  | 71,66    | -      | 71,66    | 71,66        |
|    |              | 000247                         |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                         | H  | 0,8000  | 20,84    | 20,84  | -        | 16,67        |
|    |              | 002436                         |  | ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                     | H  | 0,8000  | 27,21    | 27,21  | -        | 21,77        |
| 57 | COMP999_1_57 | CS.1201                        |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ENTRADA DE ENERGIA                                                                                                                                                                          | UN |         |          | 175,13 | 978,79   | R\$ 1.153,92 |
|    |              | 041195                         |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                             | UN | 1,0000  | 497,70   | -      | 497,70   | 497,70       |
|    | 100600       |                                |  | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019                       | UN | 1,0000  | 656,22   | 175,13 | 481,09   | 656,22       |
| 58 | COMP999_1_58 | CS.1202                        |  | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                             | UN |         |          | 21,60  | 85,94    | R\$ 107,54   |

|    |       |              |         |                                                                                                                                                                    |    |         |        |       |        |            |
|----|-------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------|--------|------------|
|    |       | 001051       |         | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | 1,0000  | 79,37  | -     | 79,37  | 79,37      |
|    | 88247 |              |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H  | 0,0779  | 30,16  | 21,73 | 8,43   | 2,35       |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 0,7016  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 25,82      |
| 59 |       | COMP999_1_59 | CS.1203 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                          | CJ |         |        | 86,39 | 494,91 | R\$ 581,30 |
|    |       | 000379       |         | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                    | UN | 1,0000  | 1,43   | -     | 1,43   | 1,43       |
|    |       | 000430       |         | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                            | UN | 1,0000  | 10,85  | -     | 10,85  | 10,85      |
|    |       | 014153       |         | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF                                                                                   | UN | 1,0000  | 60,92  | -     | 60,92  | 60,92      |
|    |       | 039809       |         | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                          | UN | 1,0000  | 290,95 | -     | 290,95 | 290,95     |
|    |       | 013246       |         | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE                                             | UN | 1,0000  | 0,40   | -     | 0,40   | 0,40       |
|    |       | 021127       |         | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                             | UN | 10,0000 | 5,29   | -     | 5,29   | 52,90      |
|    |       | 003146       |         | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                             | UN | 1,0000  | 5,00   | -     | 5,00   | 5,00       |
|    |       | 038120       |         | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS                                                                                                                              | KG | 0,3500  | 131,94 | -     | 131,94 | 46,18      |
|    | 88247 |              |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H  | 0,3118  | 30,16  | 21,73 | 8,43   | 9,40       |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 2,8062  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 103,27     |
| 60 |       | COMP999_1_60 | CS.1221 | LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED, SOBREPOR, ALUMÍNIO, POLICARBONATO, 12W, 1100LUMNES, 6500K, 16X16CM - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1030                             | UN |         |        | 67,64 | 36,59  | R\$ 104,23 |
|    |       | 039389       |         | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W                                                                                                         | UN | 1,0000  | 13,83  | -     | 13,83  | 13,83      |
|    | 88247 |              |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H  | 1,3500  | 30,16  | 21,73 | 8,43   | 40,72      |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 1,3500  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 49,68      |
| 61 |       | COMP999_1_61 | CS.1222 | LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED, SOBREPOR, ALUMÍNIO, POLICARBONATO, 25W, 1680LM, 6500K, 25X25X3CM - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1030                               | UN |         |        | 67,64 | 51,76  | R\$ 119,40 |
|    |       | 039390       |         | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                         | UN | 1,0000  | 29,00  | -     | 29,00  | 29,00      |
|    | 88247 |              |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H  | 1,3500  | 30,16  | 21,73 | 8,43   | 40,72      |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 1,3500  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 49,68      |
| 62 |       | COMP999_1_62 | CS.1223 | LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED, SOBREPOR, ALUMÍNIO, POLICARBONATO, 40W, 2800LM, 6500K, 40X40X3CM - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1030                               | UN |         |        | 67,64 | 55,32  | R\$ 122,96 |
|    |       | 039391       |         | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                         | UN | 1,0000  | 32,56  | -     | 32,56  | 32,56      |
|    | 88247 |              |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H  | 1,3500  | 30,16  | 21,73 | 8,43   | 40,72      |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 1,3500  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 49,68      |
| 63 |       | COMP999_1_63 | CS.1224 | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30W - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1030                                                                 | UN |         |        | 67,64 | 51,76  | R\$ 119,40 |
|    |       | 039390       |         | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                         | UN | 1,0000  | 29,00  | -     | 29,00  | 29,00      |
|    | 88247 |              |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H  | 1,3500  | 30,16  | 21,73 | 8,43   | 40,72      |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 1,3500  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 49,68      |
| 64 |       | COMP999_1_64 | CS.1225 | LUMINÁRIA TIPO PERFIL LED, EMBUTIR, ALUMÍNIO, MOD LED 12W/M, 127V, 3000K, 1400LM, 100X8,6CM - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1031                               | UN |         |        | 25,05 | 37,43  | R\$ 62,48  |
|    |       | 039390       |         | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                         | UN | 1,0000  | 29,00  | -     | 29,00  | 29,00      |
|    | 88247 |              |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H  | 0,5000  | 30,16  | 21,73 | 8,43   | 15,08      |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 0,5000  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 18,40      |
| 65 |       | COMP999_1_65 | CS.1226 | CONJUNTO FITA LED, 5 METROS, 12W/M, 12V E DRIVER PARA FITA LED (FONTE CHAVEADA), ENTRADA AC 127V, SAÍDA DC 12V                                                     | CJ |         |        | 13,29 | 164,06 | R\$ 177,35 |
|    |       | COTAÇÃO      |         | FITA LED, 5 METROS, 12W/M, 12V, COR BRANCO NEUTRO, TEMPERATURA DA COR 4000K, FLUXO LUMINOSO APROXIMADAMENTE 1100LM/M                                               | RL | 1,0000  | 96,42  | -     | 96,42  | 96,42      |
|    |       | COTAÇÃO      |         | DRIVER PARA FITA LED (FONTE CHAVEADA), ENTRADA AC 127V, SAÍDA DC 12V, POTÊNCIA MÁXIMA SAÍDA 72W (6ACC)                                                             | UN | 1,0000  | 63,40  | -     | 63,40  | 63,40      |
|    | 88247 |              |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H  | 0,1480  | 30,16  | 21,73 | 8,43   | 4,46       |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 0,3551  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 13,07      |
| 66 |       | COMP999_1_66 | CS.1227 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (BAIXA TENSÃO), DPS, MONOPOLAR, PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR), SKA                                                              | UN |         |        | 12,53 | 78,52  | R\$ 91,04  |
|    |       | 039465       |         | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                    | UN | 1,0000  | 74,30  | -     | 74,30  | 74,30      |
|    | 88247 |              |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H  | 0,2500  | 30,16  | 21,73 | 8,43   | 7,54       |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 0,2500  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 9,20       |
| 67 |       | COMP999_1_67 | CS.1251 | FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA                                                                                                                                  | M  |         |        | 26,41 | 20,31  | R\$ 46,73  |
|    |       | COTAÇÃO      |         | FITA MACIÇA EM ALUMÍNIO 7/8"x1/8", 3MM DE ESPESSURA (70MM²) COM FUROS Ø7MM - 6,00M                                                                                 | BR | 0,1667  | 57,04  | -     | 57,04  | 9,51       |
|    |       | 007583       |         | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                            | UN | 1,0000  | 0,33   | -     | 0,33   | 0,33       |
|    |       | 011267       |         | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                            | UN | 1,0000  | 1,43   | -     | 1,43   | 1,43       |
|    |       | 004377       |         | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                    | UN | 1,0000  | 0,16   | -     | 0,16   | 0,16       |
|    | 88247 |              |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H  | 0,5271  | 30,16  | 21,73 | 8,43   | 15,90      |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 0,5271  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 19,40      |
| 68 |       | COMP999_1_68 | CS.1252 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 MM                                                                                                     | UN |         |        | 9,82  | 15,85  | R\$ 25,67  |
|    |       | 034359       |         | EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZÃO 150M3/H                                                                                                                      | UN | 1,0000  | 12,50  | -     | 12,50  | 12,50      |
|    | 88243 |              |         | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H  | 0,2000  | 29,06  | 20,74 | 8,32   | 5,81       |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 0,2000  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 7,36       |
| 69 |       | COMP999_1_69 | CS.1253 | TERMINAL A COMPRESSÃO                                                                                                                                              | UN |         |        | 9,82  | 9,38   | R\$ 19,20  |
|    |       | 001578       |         | EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZÃO 150M3/H                                                                                                                      | UN | 1,0000  | 6,03   | -     | 6,03   | 6,03       |
|    | 88243 |              |         | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H  | 0,2000  | 29,06  | 20,74 | 8,32   | 5,81       |
|    | 88264 |              |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H  | 0,2000  | 36,80  | 28,37 | 8,43   | 7,36       |
| 70 |       | COMP999_1_70 | CS.1254 | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO Ø1/4" X 5/8" C/ PORCA SEXTAVADA Ø1/4" EM ALUMÍNIO                                                                                | CJ |         |        | 13,76 | 6,29   | R\$ 20,05  |

|    |        |                                                  |         |                                                                                                                                                                                      |       |        |          |       |          |              |
|----|--------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------|----------|--------------|
|    |        | 011976                                           |         | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                                                                                                                    | UN    | 1,0000 | 1,08     | -     | 1,08     | 1,08         |
|    |        | 039997                                           |         | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                              | UN    | 1,0000 | 0,27     | -     | 0,27     | 0,27         |
|    |        | 000142                                           |         | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                      | 310ML | 0,0201 | 35,58    | -     | 35,58    | 0,72         |
|    |        | 88243                                            |         | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | H     | 0,0607 | 29,06    | 20,74 | 8,32     | 1,76         |
|    |        | 88264                                            |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | H     | 0,4406 | 36,80    | 28,37 | 8,43     | 16,22        |
| 71 |        | COMP999_1_71                                     | CS.1255 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA PRÉ-ZINCADA Ø1"                                                                                                                                       | UN    |        |          | 5,19  | 6,67     | R\$ 11,86    |
|    | 104785 |                                                  |         | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M     | 0,8000 | 14,83    | 6,49  | 8,34     | 11,86        |
| 72 |        | COMP999_1_72                                     | CS.1261 | SWITCH ETHERNET POE 24 PORTAS - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 76                                                                                                   | UN    |        |          | 0,00  | 2.277,73 | R\$ 2.277,73 |
|    |        | PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 COMP.FNDE 76  |         | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 BASE TX LAYER 2 MÍNIMO COM PORTA DE SAÍDA EM FIBRA                                                                                              | UN    | 1,0000 | 2.277,73 | -     | 2.277,73 | 2.277,73     |
| 73 |        | COMP999_1_73                                     | CS.1262 | ORGANIZADOR DE CABOS, HORIZONTAL - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 123                                                                                               | UN    |        |          | 0,00  | 25,89    | R\$ 25,89    |
|    |        | PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 COMP.FNDE 123 |         | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U                                                                                                                                        | UN    | 1,0000 | 25,89    | -     | 25,89    | 25,89        |
| 74 | aaa    | COMP999_1_74                                     | CS.1302 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 303                                                                           | UN    |        |          | 6,36  | 23,76    | R\$ 30,12    |
|    |        | 004791                                           |         | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                    | KG    | 0,0200 | 38,04    | -     | 38,04    | 0,76         |
|    |        | 037558                                           |         | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)          | UN    | 1,0000 | 20,51    | -     | 20,51    | 20,51        |
|    |        | 88239                                            |         | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | H     | 0,3000 | 29,49    | 21,19 | 8,30     | 8,85         |
| 75 |        | COMP999_1_75                                     | CS.1402 | INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 129                                                    | M2    |        |          | 18,74 | 411,61   | R\$ 430,35   |
|    | 93282  |                                                  |         | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                   | CHI   | 0,0027 | 34,10    | 26,51 | 7,59     | 0,09         |
|    | 93281  |                                                  |         | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                   | CHP   | 0,0020 | 34,93    | 26,51 | 8,42     | 0,07         |
|    |        | 020259                                           |         | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                                                                                                                          | M     | 4,4000 | 13,30    | -     | 13,30    | 58,52        |
|    |        | 039961                                           |         | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                             | UN    | 0,3090 | 23,51    | -     | 23,51    | 7,26         |
|    |        | 010506                                           |         | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                      | M2    | 1,0000 | 338,75   | -     | 338,75   | 338,75       |
|    | 88316  |                                                  |         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H     | 0,6030 | 28,01    | 19,69 | 8,32     | 16,89        |
|    | 88325  |                                                  |         | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                               | H     | 0,2400 | 36,53    | 28,09 | 8,44     | 8,77         |
| 76 |        | COMP999_1_76                                     | CS.1403 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 65                             | M     |        |          | 4,82  | 72,37    | R\$ 77,18    |
|    | 93282  |                                                  |         | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                   | CHI   | 0,0027 | 34,10    | 26,51 | 7,59     | 0,09         |
|    | 93281  |                                                  |         | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                   | CHP   | 0,0020 | 34,93    | 26,51 | 8,42     | 0,07         |
|    |        | 007214                                           |         | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                           | UN    | 0,9091 | 68,43    | -     | 68,43    | 62,21        |
|    |        | 011029                                           |         | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                               | CJ    | 6,0000 | 1,41     | -     | 1,41     | 8,46         |
|    | 88316  |                                                  |         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H     | 0,1000 | 28,01    | 19,69 | 8,32     | 2,80         |
|    | 88323  |                                                  |         | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                               | H     | 0,1000 | 35,54    | 27,24 | 8,30     | 3,55         |
| 77 |        | COMP999_1_77                                     | CS.1404 | PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR - ORSE                                                                                                                                                    | M2    |        |          | 0,00  | 66,00    | R\$ 66,00    |
|    |        | 02583/ORSE                                       |         | PELÍCULA INSULFILM G 5                                                                                                                                                               | M2    | 1,0000 | 66,00    | -     | 66,00    | 66,00        |
| 78 |        | COMP999_1_78                                     | CS.1601 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 129                                                         | M2    |        |          | 66,96 | 514,42   | R\$ 581,39   |
|    |        | 011950                                           |         | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                              | UN    | 1,7050 | 0,16     | -     | 0,16     | 0,27         |
|    |        | 039432                                           |         | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                    | M     | 2,3220 | 2,97     | -     | 2,97     | 6,90         |
|    |        | 034360                                           |         | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                         | KG    | 0,7480 | 49,18    | -     | 49,18    | 36,79        |
|    |        | 039961                                           |         | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                             | UN    | 0,3090 | 23,51    | -     | 23,51    | 7,26         |
|    |        | 010507                                           |         | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                     | M2    | 1,0000 | 439,77   | -     | 439,77   | 439,77       |
|    | 88316  |                                                  |         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H     | 1,3780 | 28,01    | 19,69 | 8,32     | 38,60        |
|    | 88325  |                                                  |         | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                               | H     | 1,4180 | 36,53    | 28,09 | 8,44     | 51,80        |
| 79 |        | COMP999_1_79                                     | CS.1602 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (D=0,30m) - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 44                                                                                     | M     |        |          | 24,11 | 1.096,06 | R\$ 1.120,17 |
|    |        | 012759                                           |         | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                          | M2    | 0,9428 | 1.162,59 | -     | 1.162,59 | 1.096,06     |
|    |        | 002437                                           |         | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                                                                                                                                       | H     | 0,5000 | 28,98    | 28,98 | -        | 14,49        |
|    |        | 006111                                           |         | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                          | H     | 0,5000 | 19,23    | 19,23 | -        | 9,62         |
| 80 |        | COMP999_1_80                                     | CS.1603 | COIFA EM AÇO INOX 120CM X 80CM - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 45                                                                                                  | M2    |        |          | 57,83 | 4.844,13 | R\$ 4.901,96 |
|    |        | 012759                                           |         | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                          | M2    | 4,1667 | 1.162,59 | -     | 1.162,59 | 4.844,13     |
|    |        | 002437                                           |         | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                                                                                                                                       | H     | 1,0000 | 28,98    | 28,98 | -        | 28,98        |
|    |        | 006111                                           |         | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                          | H     | 1,5000 | 19,23    | 19,23 | -        | 28,85        |
| 81 |        | COMP999_1_81                                     | CS.1604 | PRATELEIRA RETANGULAR DE GRANITO 185X50CM (E=2CM) FIXADA C/ MÃO FRANCESA                                                                                                             | M2    |        |          | 73,70 | 917,00   | R\$ 990,70   |
|    | 88274  |                                                  |         | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | H     | 1,6604 | 39,87    | 31,43 | 8,44     | 66,20        |
|    | 88316  |                                                  |         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H     | 1,0927 | 28,01    | 19,69 | 8,32     | 30,61        |
|    |        | 004823                                           |         | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                  | KG    | 0,5809 | 35,12    | -     | 35,12    | 20,40        |
|    |        | 007568                                           |         | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                             | UN    | 6,6667 | 0,49     | -     | 0,49     | 3,27         |

|    |        |                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |        |          |              |
|----|--------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|----------|--------------|
|    |        | 011795                                          |         | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                               | M2 | 1,1167   | 679,24   | -      | 679,24   | 758,48       |
|    |        | 037329                                          |         | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                        | KG | 0,0234   | 92,75    | -      | 92,75    | 2,17         |
|    |        | 037591                                          |         | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                                                                                                                    | UN | 5,4054   | 20,27    | -      | 20,27    | 109,57       |
| 82 |        | COMP999_1_82                                    | CS.2041 | PG1 - 140X190CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - C/ PORTA CADEADO E FERROLHO C/ TRAVA NO PISO CONFORME PROJETO - TELA ONDULADA, AÇO GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 10BWG (PADRÃO COPEL) - PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - REF.: SINAPI |    |          |          | 57,37  | 2.737,12 | R\$ 2.794,49 |
|    | 91341  |                                                 |         | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                             | M2 | 2,6600   | 1.019,78 | 14,41  | 1.005,37 | 2.712,61     |
|    | 100704 |                                                 |         | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019                                                                                                                                        | UN | 1,0000   | 73,65    | 19,04  | 54,61    | 73,65        |
|    |        | 003107                                          |         | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)       | UN | 1,0000   | 8,23     | -      | 8,23     | 8,23         |
| 83 |        | COMP999_1_83                                    | CS.2071 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO glp - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 29                                                                                                                                                 | UN |          |          | 20,27  | 660,19   | R\$ 680,46   |
|    |        | PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 COMP.FNDE 29 |         | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, VAZÃO 9 KG; REF. 76510/3 FABRICAÇÃO ALIANÇA OU EQUIVALENTE                                                                                                                                              | UN | 1,0000   | 653,99   | -      | 653,99   | 653,99       |
|    | 88248  |                                                 |         | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                           | H  | 0,3000   | 29,02    | 21,27  | 7,75     | 8,71         |
|    | 88267  |                                                 |         | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                       | H  | 0,5000   | 35,52    | 27,77  | 7,75     | 17,76        |
| 84 |        | COMP999_1_84                                    | CS.2072 | CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 301                                                                                                                   | UN |          |          | 7,36   | 10,49    | R\$ 17,85    |
|    |        | 001163                                          |         | CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                                                                                                                                                                         | UN | 1,0000   | 7,80     | -      | 7,80     | 7,80         |
|    |        | 003148                                          |         | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                             | UN | 0,0200   | 18,44    | -      | 18,44    | 0,37         |
|    | 88248  |                                                 |         | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                           | H  | 0,1500   | 29,02    | 21,27  | 7,75     | 4,35         |
|    | 88267  |                                                 |         | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                       | H  | 0,1500   | 35,52    | 27,77  | 7,75     | 5,33         |
| 85 |        | COMP999_1_85                                    | CS.2073 | MANGUEIRA PARA GAS - glp - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 260                                                                                                                                                     | UN |          |          | 7,36   | 33,59    | R\$ 40,95    |
|    |        | 003148                                          |         | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                             | UN | 0,0200   | 18,44    | -      | 18,44    | 0,37         |
|    |        | 020260                                          |         | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)                                                                                                                                         | UN | 1,1000   | 28,09    | -      | 28,09    | 30,90        |
|    | 88248  |                                                 |         | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                           | H  | 0,1500   | 29,02    | 21,27  | 7,75     | 4,35         |
|    | 88267  |                                                 |         | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                       | H  | 0,1500   | 35,52    | 27,77  | 7,75     | 5,33         |
| 86 |        | COMP999_1_86                                    | CS.2042 | TF1 - 60X30CM - ESQUADRIA FIXA - TELA ONDULADA, AÇO GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 10BWG (PADRÃO COPEL) - PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - REF.: SINAPI                                                                               | UN |          |          | 2,59   | 180,97   | R\$ 183,56   |
|    | 91341  |                                                 |         | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                             | M2 | 0,1800   | 1.019,78 | 14,41  | 1.005,37 | 183,56       |
| 87 |        | COMP999_1_87                                    | CS.2043 | PR1 - 70X190CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 1X1MM E C/ PORTA CADEADO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                                                         | UN |          |          | 38,21  | 1.397,55 | R\$ 1.435,76 |
|    | 91341  |                                                 |         | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                             | M2 | 1,3300   | 1.019,78 | 14,41  | 1.005,37 | 1.356,31     |
|    |        | 007170                                          |         | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                      | M2 | 2,6600   | 2,18     | -      | 2,18     | 5,80         |
|    | 100704 |                                                 |         | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019                                                                                                                                        | UN | 1,0000   | 73,65    | 19,04  | 54,61    | 73,65        |
| 88 |        | COMP999_1_88                                    | CS.2044 | PR2 - 140X190CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 1X1MM E C/ PORTA CADEADO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO - REF.: SINAPI                                                                       | UN |          |          | 57,37  | 2.734,69 | R\$ 2.792,06 |
|    | 91341  |                                                 |         | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                             | M2 | 2,6600   | 1.019,78 | 14,41  | 1.005,37 | 2.712,61     |
|    |        | 007170                                          |         | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                      | M2 | 2,6600   | 2,18     | -      | 2,18     | 5,80         |
|    | 100704 |                                                 |         | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019                                                                                                                                        | UN | 1,0000   | 73,65    | 19,04  | 54,61    | 73,65        |
| 89 |        | COMP999_1_89                                    | CS.4001 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 39                                                                                                                               | CJ |          |          | 724,72 | 3.422,82 | R\$ 4.147,57 |
|    |        | 000032                                          |         | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                       | KG | 33,5000  | 8,39     | -      | 8,39     | 281,07       |
|    |        | 043132                                          |         | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                 | KG | 0,5900   | 26,45    | -      | 26,45    | 15,61        |
|    |        | 000367                                          |         | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                        | M3 | 0,5000   | 120,63   | -      | 120,63   | 60,32        |
|    |        | 001106                                          |         | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                 | KG | 7,2800   | 0,83     | -      | 0,83     | 6,04         |
|    |        | 001347                                          |         | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM                                                                                                      | M2 | 3,3000   | 49,63    | -      | 49,63    | 163,78       |
|    |        | 001379                                          |         | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                 | KG | 112,0000 | 0,67     | -      | 0,67     | 75,04        |
|    |        | 002692                                          |         | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                    | L  | 1,8000   | 7,13     | -      | 7,13     | 12,83        |
|    |        | 003768                                          |         | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                               | UN | 2,1000   | 4,63     | -      | 4,63     | 9,72         |
|    |        | 004718                                          |         | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                               | M3 | 0,1600   | 64,05    | -      | 64,05    | 10,25        |
|    |        | 004720                                          |         | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                | M3 | 0,3800   | 73,56    | -      | 73,56    | 27,95        |
|    |        | 040304                                          |         | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                          | KG | 0,4500   | 22,60    | -      | 22,60    | 10,17        |
|    |        | 004415                                          |         | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                            | M  | 2,2500   | 5,81     | -      | 5,81     | 13,07        |
|    |        | 039914                                          |         | SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM                                                                                                                                                                       | KG | 0,8500   | 253,36   | -      | 253,36   | 215,36       |

|        |              |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |        |        |           |               |
|--------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-----------|---------------|
|        | 043648       |         | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO                                                                                                                                              | L   | 1,1000  | 26,90  | -      | 26,90     | 29,59         |
|        | 043648       |         | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO                                                                                                                                              | L   | 0,8500  | 26,90  | -      | 26,90     | 22,87         |
|        | 021014       |         | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                              | M   | 11,0000 | 95,14  | -      | 95,14     | 1.046,54      |
|        | 021015       |         | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                   | M   | 10,5000 | 109,30 | -      | 109,30    | 1.147,65      |
| 88238  |              |         | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | H   | 2,3400  | 29,55  | 21,11  | 8,44      | 69,15         |
| 88239  |              |         | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | H   | 3,5000  | 29,49  | 21,19  | 8,30      | 103,22        |
| 100301 |              |         | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H   | 3,5000  | -      | 21,19  | -         | 21,19         |
| 88245  |              |         | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H   | 2,3400  | 36,01  | 27,57  | 8,44      | 84,26         |
| 88262  |              |         | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | H   | 3,5000  | 35,87  | 27,57  | 8,30      | 125,55        |
| 88309  |              |         | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | H   | 1,9100  | 36,31  | 27,87  | 8,44      | 69,35         |
| 88316  |              |         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | H   | 12,5000 | 28,01  | 19,69  | 8,32      | 350,13        |
| 102867 |              |         | MÁQUINA SOLDAR ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023                                                                      | H   | 0,8500  | 0,50   | -      | 0,50      | 0,43          |
| 94968  |              |         | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4;5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                     | M3  | 0,3200  | 385,47 | 74,92  | 310,55    | 123,35        |
| 96534  |              |         | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | M2  | 0,8400  | 88,42  | 50,78  | 37,64     | 74,27         |
| 90     | COMP999_1_90 | CS.4002 | INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM 80X20X450CM PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ                                                                                                           | UN  |         |        | 702,54 | 10.452,98 | R\$ 11.155,51 |
|        | 101174       |         | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM                                                                                                                    | M   | 6,0000  | 97,06  | 46,69  | 50,37     | 582,36        |
|        | 104916       |         | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO                                                                                                                | KG  | 3,4560  | 19,12  | 7,75   | 11,37     | 66,08         |
|        | 104918       |         | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO                                                                                                                | KG  | 8,4240  | 15,60  | 4,13   | 11,47     | 131,41        |
|        | 96534        |         | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE                                                                                                                           | M2  | 1,7000  | 88,42  | 50,78  | 37,64     | 150,31        |
|        | 104916       |         | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO                                                                                                                | KG  | 2,9584  | 19,12  | 7,75   | 11,37     | 56,56         |
|        | 104918       |         | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO                                                                                                                | KG  | 6,1308  | 15,60  | 4,13   | 11,47     | 95,64         |
|        | 96557        |         | CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                  | M3  | 0,3000  | 646,24 | 19,16  | 627,08    | 193,87        |
|        | 100722       | 011026  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU                                                                                                               | KG  | 9,2576  | 10,40  | -      | 10,40     | 96,28         |
|        | 100724       |         | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO                                                                                                                | M2  | 0,3520  | 30,24  | 18,78  | 11,46     | 10,64         |
|        |              | 000567  | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E),                                                                                                                 | M   | 28,0000 | 11,26  | -      | 11,26     | 315,28        |
|        |              | 006160  | SOLDADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                  | H   | 5,0000  | 27,21  | 27,21  | -         | 136,05        |
|        |              | 039391  | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                          | UN  | 2,0000  | 32,56  | -      | 32,56     | 65,12         |
|        | 88264        |         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H   | 1,2500  | 36,80  | 28,37  | 8,43      | 46,00         |
|        | 88247        |         | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | H   | 1,2500  | 30,16  | 21,73  | 8,43      | 37,70         |
|        | 14743        | ORSE    | ACM 6MM P/ ACABAMENTO TOTEM                                                                                                                                                         | M2  | 9,0000  | 980,00 | -      | 980,00    | 8.820,00      |
|        | 12686        | ORSE    | CHAPA ACRÍLICA 3MM P/ ACABAMENTO TOTEM                                                                                                                                              | M2  | 0,4958  | 346,85 | -      | 346,85    | 171,97        |
|        |              | 043603  | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATÃO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIÂMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES             | UN  | 2,0000  | 41,47  | -      | 41,47     | 82,94         |
|        | 101010       |         | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                                                       | T   | 3,2500  | 28,23  | 4,04   | 24,19     | 91,75         |
| 91     | COMP999_1_91 | CS.9001 | PARACICLO EM TUBO GALVANIZADO (D=2") FIXADO C/ PARABOLT 1/4" - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1- FNDE 280                                                                   | UN  |         |        | 230,73 | 979,32    | R\$ 1.210,05  |
|        | 92716        |         | APARELHO PARA CORTE E SOLDAR OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                    | CHP | 4,0300  | 104,69 | -      | 104,69    | 421,90        |
|        |              | 007696  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                   | M   | 1,9700  | 75,21  | -      | 75,21     | 148,16        |
|        |              | 000252  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                   | H   | 2,7700  | 20,84  | 20,84  | -         | 57,73         |
|        | 88309        |         | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | H   | 0,3120  | 36,31  | 27,87  | 8,44      | 11,33         |
|        | 88315        |         | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H   | 2,7700  | 36,01  | 27,57  | 8,44      | 99,75         |
|        | 100754       |         | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020                            | M2  | 2,0000  | 37,50  | 25,19  | 12,31     | 75,00         |
|        | 100722       |         | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020                  | M2  | 2,0000  | 30,24  | 18,78  | 11,46     | 60,48         |
|        |              | 013279  | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA                                                                                                               | KG  | 18,0000 | 18,65  | -      | 18,65     | 335,70        |
| 92     | COMP999_1_92 | COMP.01 | HORTA MODULAR                                                                                                                                                                       | UN  |         |        | 452,64 | 1.067,92  | R\$ 1.520,57  |
|        | 96619        |         | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                | M2  | 0,5700  | 42,33  | 17,07  | 25,26     | 24,13         |
|        | 92759        |         | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                         | KG  | 10,2600 | 15,69  | 5,11   | 10,58     | 160,98        |
|        | 103760       |         | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022                     | M2  | 6,8400  | 126,03 | 35,94  | 90,09     | 862,05        |
|        | 103675       |         | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P5                                   | M3  | 0,3400  | 594,50 | 40,66  | 553,84    | 202,13        |
|        | 100323       |         | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                 | M3  | 0,1530  | 217,13 | 56,50  | 160,63    | 33,22         |
|        | 105521       |         | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024                                                                                                                            | M2  | 1,5300  | 4,22   | 1,30   | 2,92      | 6,46          |
|        | 87879        |         | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                            | M2  | 1,8300  | 5,18   | 2,83   | 2,35      | 9,48          |
|        | 87775        |         | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2  | 1,8300  | 63,98  | 35,89  | 28,09     | 117,08        |
|        | 88415        |         | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024                                                                                                 | M2  | 1,8300  | 4,98   | 1,75   | 3,23      | 9,11          |
|        | 96135        |         | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                            | M2  | 1,8300  | 38,41  | 19,63  | 18,78     | 70,29         |
|        | 88489        |         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                | M2  | 1,8300  | 14,01  | 5,58   | 8,43      | 25,64         |
| 93     | COMP999_1_93 | COMP.02 | AMARELINHA                                                                                                                                                                          | UN  |         |        | 142,90 | 206,24    | R\$ 349,15    |
|        | 102494       |         | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                       | M2  | 2,5300  | 64,90  | 9,86   | 55,04     | 164,20        |
|        | 102506       |         | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                               | M   | 13,7000 | 13,50  | 8,61   | 4,89      | 184,95        |
| 94     | COMP999_1_94 | COMP.03 | ELIPSE                                                                                                                                                                              | UN  |         |        | 380,22 | 538,29    | R\$ 918,51    |

|    |         |              |         |                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |           |               |
|----|---------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-----------|---------------|
|    | 102494  |              |         | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                                                         | M2 | 6,5200   | 64,90    | 9,86     | 55,04     | 423,15        |
|    | 102506  |              |         | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                                                                                 | M  | 36,6933  | 13,50    | 8,61     | 4,89      | 495,36        |
| 95 |         | COMP999_1_95 | COMP.04 | PISTA DE CORRIDA                                                                                                                                                                                                                      | UN |          |          | 611,14   | 1.048,65  | R\$ 1.659,78  |
|    | 102494  |              |         | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                                                         | M2 | 14,1900  | 64,90    | 9,86     | 55,04     | 920,93        |
|    | 102506  |              |         | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                                                                                 | M  | 54,7297  | 13,50    | 8,61     | 4,89      | 738,85        |
| 96 |         | COMP999_1_96 | COMP.05 | PALCO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                     | UN |          |          | 9.479,78 | 16.185,31 | R\$ 25.665,11 |
|    | 97083   |              |         | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                                                                           | M2 | 16,5000  | 4,31     | 3,06     | 1,25      | 71,12         |
|    | 96624   |              |         | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                                                             | M3 | 1,6500   | 151,64   | 56,51    | 95,13     | 250,21        |
|    | 97087   |              |         | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                                                          | M2 | 16,5000  | 2,50     | 0,48     | 2,02      | 41,25         |
|    | 96619   |              |         | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                                  | M2 | 3,8235   | 42,33    | 17,07    | 25,26     | 161,85        |
|    | 104918  |              |         | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                         | KG | 34,8703  | 15,60    | 4,13     | 11,47     | 543,98        |
|    | 104919  |              |         | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                        | KG | 13,5352  | 13,73    | 3,13     | 10,60     | 185,84        |
|    | 104920  |              |         | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                               | KG | 5,5058   | 11,58    | 2,43     | 9,15      | 63,76         |
|    | 104921  |              |         | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                 | KG | 12,8470  | 10,76    | 1,80     | 8,96      | 138,23        |
|    | 104922  |              |         | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                | KG | 1,1471   | 11,63    | 1,41     | 10,22     | 13,34         |
|    | 96543   |              |         | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                  | KG | 161,5046 | 23,26    | 10,83    | 12,43     | 3.756,60      |
|    | 96534   |              |         | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                                          | M2 | 31,7600  | 88,42    | 50,78    | 37,64     | 2.808,22      |
|    | 96557   |              |         | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                  | M3 | 3,8200   | 646,24   | 19,16    | 627,08    | 2.468,64      |
|    | 97083   |              |         | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                                                                           | M2 | 10,3500  | 4,31     | 3,06     | 1,25      | 44,61         |
|    | 96622   |              |         | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024                                                                                                                                  | M3 | 0,5175   | 180,66   | 69,21    | 111,45    | 93,49         |
|    | 97087   |              |         | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                                                          | M2 | 10,3500  | 2,50     | 0,48     | 2,02      | 25,88         |
|    | 94992   |              |         | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                                            | M2 | 10,3500  | 83,91    | 18,32    | 65,59     | 868,47        |
|    | 87620   |              |         | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                           | M2 | 26,8500  | 33,77    | 11,86    | 21,91     | 906,72        |
|    | 104658  |              |         | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                                                                            | M2 | 0,5000   | 139,51   | 42,98    | 96,53     | 69,76         |
|    | 87879   |              |         | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                              | M2 | 5,1290   | 5,18     | 2,83     | 2,35      | 26,57         |
|    | 87775   |              |         | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                                   | M2 | 5,1290   | 63,98    | 35,89    | 28,09     | 328,15        |
|    | 88415   |              |         | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024                                                                                                                                                   | M2 | 5,1290   | 4,98     | 1,75     | 3,23      | 25,54         |
|    | 96135   |              |         | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                                                                              | M2 | 5,1290   | 38,41    | 19,63    | 18,78     | 197,00        |
|    | 88489   |              |         | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                  | M2 | 5,1290   | 14,01    | 5,58     | 8,43      | 71,86         |
|    | 99837   |              |         | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M  | 18,8100  | 662,58   | 247,45   | 415,13    | 12.463,13     |
|    | 103946  |              |         | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                                         | M2 | 3,0000   | 13,63    | 3,30     | 10,33     | 40,89         |
| 97 |         | COMP999_1_97 | COMP.06 | BICICLETÁRIO MODULAR                                                                                                                                                                                                                  | UN |          |          | 1.531,57 | 2.984,75  | R\$ 4.516,32  |
|    | 94969   |              |         | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                             | M3 | 0,3240   | 419,09   | 72,13    | 346,96    | 135,79        |
|    | 92397   |              |         | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                | M2 | 6,0000   | 59,38    | 8,68     | 50,70     | 356,28        |
|    | 94277   |              |         | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                  | M  | 10,0000  | 39,41    | 9,82     | 29,59     | 394,10        |
|    | CS.9001 |              |         | PARACICLO EM TUBO GALVANIZADO (D=2") FIXADO C/ PARABOLT 1/4" - REF.: PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA – TIPO 1 - FNDE 280                                                                                                                    | UN | 3,0000   | 1.210,05 | 452,64   | 757,41    | 3.630,15      |
| 98 |         | COMP999_1_98 | COMP.07 | PAISAGISMO JARDIM SENSORIAL                                                                                                                                                                                                           | UN |          |          | 132,91   | 594,13    | R\$ 727,05    |
|    | 98524   |              |         | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                                                                                                                                                                         | M2 | 12,2200  | 5,97     | 4,21     | 1,76      | 72,95         |
|    | 105521  |              |         | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024                                                                                                                                                                              | M2 | 12,2200  | 4,22     | 1,30     | 2,92      | 51,57         |
|    | 103946  |              |         | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                                         | M2 | 3,1400   | 13,63    | 3,30     | 10,33     | 42,80         |
|    | 98505   |              |         | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                       | M2 | 2,4300   | 58,31    | 6,02     | 52,29     | 141,69        |
|    | 98505   |              |         | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                       | M2 | 1,6400   | 58,31    | 6,02     | 52,29     | 95,63         |
|    | 98505   |              |         | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                       | M2 | 1,6400   | 58,31    | 6,02     | 52,29     | 95,63         |
|    | 98505   |              |         | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                       | M2 | 1,6400   | 58,31    | 6,02     | 52,29     | 95,63         |
|    | 98505   |              |         | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024                                                                                                                                                                                                       | M2 | 1,6100   | 58,31    | 6,02     | 52,29     | 93,88         |
|    | 98509   |              |         | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024                                                                                                                                                                                          | UN | 1,0000   | 37,27    | 1,28     | 35,99     | 37,27         |

|     |        |               |         |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |        |        |              |
|-----|--------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 99  |        | COMP999_1_99  | COMP.08 | PORTÃO DE FERRO - 300X203CM - ACESSO VEÍCULOS - C/ CADEADO CILINDRICO E TRINCO FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM AÇO ZINCADO 4X6CM - (VÃO = 300X203CM) - REF.: SINAPI | UN |         |        | 126,38 | 988,90 | R\$ 1.115,30 |
|     |        | 000586        |         | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M                                                                                    | M  | 17,3500 | 24,79  | -      | 24,79  | 430,11       |
|     |        | 043127        |         | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                              | M2 | 6,0900  | 42,39  | -      | 42,39  | 258,16       |
|     | 100704 |               |         | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019                                                                                                                                | UN | 1,0000  | 73,65  | 19,04  | 54,61  | 73,65        |
|     | 100724 |               |         | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                                 | M2 | 9,5600  | 15,76  | 5,94   | 9,82   | 150,67       |
|     |        | 043605        |         | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER                                                                                                                          | M  | 3,0000  | 40,99  | -      | 40,99  | 122,97       |
|     | 88309  |               |         | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H  | 1,0000  | 36,31  | 27,87  | 8,44   | 36,31        |
|     | 88316  |               |         | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H  | 1,0000  | 28,01  | 19,69  | 8,32   | 28,01        |
|     | 94968  |               |         | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                            | M3 | 0,0400  | 385,47 | 74,92  | 310,55 | 15,42        |
| 100 |        | COMP999_1_100 | COMP.09 | GRADIL DE FERRO - PARA FECHAMENTO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM AÇO ZINCADO 4X6CM - (ALTURA = 203CM) - REF.: SINAPI                                                                         | M  |         |        | 41,32  | 209,71 | R\$ 251,03   |
|     |        | 000586        |         | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M                                                                                    | M  | 3,3300  | 24,79  | -      | 24,79  | 82,55        |
|     |        | 043127        |         | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                              | M2 | 2,0300  | 42,39  | -      | 42,39  | 86,05        |
|     | 100724 |               |         | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                                 | M2 | 2,7000  | 15,76  | 5,94   | 9,82   | 42,55        |
|     | 88309  |               |         | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H  | 0,5000  | 36,31  | 27,87  | 8,44   | 18,16        |
|     | 88316  |               |         | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H  | 0,5000  | 28,01  | 19,69  | 8,32   | 14,01        |
|     | 94968  |               |         | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                            | M3 | 0,0200  | 385,47 | 74,92  | 310,55 | 7,71         |
|     |        |               |         |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |        |        | -            |
|     |        |               |         |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |        |        | -            |