




Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria. Bebedouro	
Ponto de entrada água fria/ Equipamento	Dimensões/ Altura em relação ao piso acabado
Entrada de água/ Bebedouro	Seguir conforme indicações do fabricante
Registro de Gaveta 3/4"	Entre 1,80 m e 1,90 m



Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria. Bebedouro	
Ponto de entrada água fria/ Equipamento	Dimensões/ Altura em relação ao piso acabado
Entrada de água/ Bebedouro	Seguir conforme indicação do fabricante
Registro de Gaveta 3/4"	Entre 1,80 m e 1,90 m



Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria. Lactário / Refeitório	
Ponto de entrada água fria/ Equipamento	Dimensões/ Altura em relação ao piso acabado
Entrada de água/ Torneira elétrica lactário	1,07 m
Entrada de água/ Torneira externa ao lactário	0,60 cm
Registro de Gaveta 3/4"	Entre 1,80 m e 1,90 m



Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria. I.S. Inf. Fem.	
Ponto de entrada água fria/ Equipamento	Dimensões/ Altura em relação ao piso acabado
Entrada de água/ Válvula de descarga 1.1/2"	0,80 cm
Entrada de água/ Torneira lavatório Inf.	0,60 cm
Entrada de água/ bacia sanitária	0,20 cm
Registro de Gavelta 3/4"	Entre 1,80 m e 1,90 m
Registro de Gavelta 1 1/2"	Entre 1,80 m e 1,90 m