

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 104/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Sapopema - PR
Objeto Aquisição de kits de materiais escolares para a Secretaria Municipal de Educação do município de Sapopema - Pr.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 01/11/2024 - 09:00	Fim Envio Propostas 14/11/2024 - 08:55	Pregoeiro Dirce de Fátima Vieira de Oliveira
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL - I E II MASSA DE MODELAR: contendo 12 cores. Com peso de 180gr. Composta de pastilhinha; não endurece com facilidade; plástica com cores intensas misturáveis; não mancham; não grudam; fácil de limpar das mãos apenas água e sabão. Contendo obrigatoriamente as cores marrom, mínimo dois tons de azul, verde, vermelho, branco, amarelo, cinza e preto. Embalagem contendo marca e importador ou distribuidor quando importado, selo do Inmetro, código de barras, número do registro e ocp e abertura para melhor visualização do produto. A massa deve vir em embalagem plástica e ser composta por pigmentos orgânicos, resina de origem vegetal, carbonato de cálcio, parafina macro, cristalina e óleo parafínico. Armazenar em local fresco e arejado se possível em temperatura de 25°. com validade de 24 meses. LAPIS 14 CORES JUMBO: Lápis de cor jumbo: - corpo triangular - composição: grafite - cargas inertes – material cerâmico e madeira reflorestada. A espessura do grafite deverá ser de no mínimo 4mm. O produto deverá conter na embalagem certificado fsc, a caixa deverá conter no mínimo 14 lápis de cor com cores diferentes, sendo duas cores Bicolores metálicas acompanhando 01 apontador. Produto certificado pelo Inmetro. COLA BRANCA: Cola branca 150gr tubo de cola contendo 150 gramas, líquida, com base de acetato de polivinila (pva) disperso em solução aquosa. o produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. deverá ser embalado frasco plástico injetado em pet (politereftalato de etila) na cor cristal, com bico aplicador através da tampa estilo flip top. a rotulagem deverá conter informações básicas como: peso líquido, produto atóxico, prazo de validade, composição e espaço adequado para preenchimento do nome do aluno. produto selado individualmente em saco plástico. produto certificado pelo inmetro. TESOURA SEM PONTA INFANTIL: sem ponta (ponta arredondada), cabo 100% polipropileno, anatômico, com a barra interna emborrachada, lâmina de corte em aço inoxidável, espessura mínima de chapa de 1mm, a tesoura deve vir afiada de fábrica, comprimento mínimo de 13cm, cabo com espessura mínima de 8mm, possuir certificação do INMETRO. GIZ DE CERA JUMBO: Caixas de Giz de Cera Jumbo contendo no mínimo 12 unidades em cores diferentes de giz de cera, formato redondo, com superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformações, confeccionado com ceras, cargas minerais inertes e pigmentos. Dimensões do giz 8,5 x 1,1 x 101 cm, peso mínimo de 104 gramas. O produto deve ser macio, e possuir alto poder de cobertura. O giz deverá ser envolvido por uma proteção em papel informando a cor do giz para evitar a quebra e não sujar as mãos. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, marrom, branco, laranja, rosa e roxo. Produto certificado pelo Inmetro. TINTA GUACHE: caixa de tinta guache: 12 pots cores variadas, mínimo de 15 ml cada, não tóxica, solúvel em água, tampa com rosca. Pode ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. informações na embalagem conforme portaria inmetro nº 333/2012: segurança, compulsório, registro 000239/2014, brics0098, inmetro. PINCEL ESCOLAR: número 10 com cabo de madeira longo amarelo (aproximadamente 25 cm), com cerdas brancas e formato chato, ideal para cantos, coberturas de áreas, contornos, patina, preenchimento, pinturas em geral. APONTADOR APONTADOR: com depósito para lápis, compatível com os formatos triangular, hexagonal e circular. com dois furos, nos tamanhos normal e jumbo. com depósito e trava de segurança. dimensões mínimas de 6 x 5 x 2 cm. confeccionado em poliestireno, injetado, colorido. lâmina em aço carbono	KIT	90	121,01	10.890,90

		temperada, afiada, sem ondulações ou deformações, com acabamento cromado, fixada por meio de parafuso metálico, sem folgas e sem prejuízo de sua função. a marca do apontador deverá estar impressa ou gravada no corpo do mesmo. Pasta com elástico: pasta escolar formato ofício, com abas, elástico e lombada expansível, medindo 265 x 355 x 55 mm, confeccionada com lâmina de polipropileno pp reciclado pós consumo, branco translúcido (natural), espessura de 0,40 microns, acabamento com vincos na dobra, que permitam expansão da capacidade volumétrica, durante uso prolongado. a personalização e a inscrição „distribuição gratuita, venda proibida“, deverão ser impressas através de off-set uv, com tintas atóxicas. acabamento com elástico de borracha revestido com tecido, transpassado e terminal plástico, de boa qualidade. deverá constar no verso da pasta o nome e cnpi do fabricante, data de fabricação, inscrição do símbolo do pp reciclado. serão exigidos laudos junto à amostra que atestem conformidade com as normas abnt nbr 15236/2021 (completa isenção de ftalatos, toxicologia, metais pesados e resistência mecânica) e norma abnt nbr 16.040:2020, além de laudo atestando níveis aceitáveis de bisfenol-a (bpa) emitidos por laboratório credenciado pelo inmetro. será exigido documento apropriado atestando o uso de resina pp reciclado na extrusão da chapa da pasta. obrigatória certificação válida do inmetro. CADERNO DE CARTOGRAFIA MILIMETRADO: Especificações mínimas: capa dura espiral. Miolo com 80 páginas, milimetrado. Formato fechado: 200 mm x 275 mm, em papel sulfite 63g/m², gramatura mínima de 600g/m² revestido com papel couche 115g /m², com aplicação de verniz uv. A capa e contra capa devem ser personalizadas com logos e foto de um ponto turístico do município, em 4x4 cores.				
1	2	KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA I E II MASSA DE MODELAR: contendo 12 cores. Composta de pastilhinha; não endurece com facilidade; plástica com cores intensas misturáveis; não mancham; não grudam; fácil de limpar das mãos apenas água e sabão. Contendo obrigatoriamente as cores marrom, mínimo dois tons de azul, verde, vermelho, branco, amarelo, cinza e preto. Embalagem contendo marca e importador ou distribuidor quando importado, selo do inmetro, código de barras, número do registro e ocp e abertura para melhor visualização do produto. A massa deve vir em embalagem plástica e ser composta por pigmentos orgânicos, resina de origem vegetal, carbonato de cálcio, parafina macro, cristalina e óleo parafínico. Armazenar em local fresco e arejado se possível em temperatura de 25°. com validade de 24 meses. LÁPIS 14 CORES JUMBO: Lápis de cor jumbo: - corpo triangular - composição: grafite - cargas inertes – material cerâmico e madeira reflorestada. A espessura do grafite deverá ser de no mínimo 4mm. O produto deverá conter na embalagem certificado fsc, a caixa deverá conter no mínimo 14 lápis de cor com cores diferentes, sendo duas cores Bicolores metálicas acompanhando 01 apontador. Produto certificado pelo Inmetro. BORRACHA: Borracha nas cores branca, amarela, rosa e verde, medindo 6 x 2,4 x 1cm, livre de PVC, com código de barras na borracha, textura macia. Composição: borracha sintética, corantes e aglutinantes. COLA BRANCA: Cola branca 150gr tubo de cola contendo 150 gramas, líquida, com base de acetato de polivinila (pva) disperso em solução aquosa. o produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. deverá ser embalado frasco plástico injetado em pet (politereftalato de etila) na cor cristal, com bico aplicador através da tampa estilo flip top. a rotulagem deverá conter informações básicas como: peso líquido, produto atóxico, prazo de validade, composição e espaço adequado para preenchimento do nome do aluno. produto selado individualmente em saco plástico. produto certificado pelo inmetro. TESOURA SEM PONTA INFANTIL: sem ponta (ponta arredondada), cabo 100% polipropileno, anatômico, com a barra interna emborrachada, lâmina de corte em aço inoxidável, espessura mínima de chapa de 1mm, a tesoura deve vir afiada de fábrica, comprimento mínimo de 13cm, cabo com espessura mínima de 8mm, possuir certificação do INMETRO. GIZ DE CERA JUMBO: Caixas de Giz de Cera Jumbo contendo no mínimo 12 unidades em cores diferentes de giz de cera, formato redondo, com superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformações, confeccionado com ceras, cargas minerais inertes e pigmentos. Dimensões do giz 8,5 x 1,1 x 101 cm, peso mínimo de 104 gramas. O produto deve ser macio, e possuir alto poder de cobertura. O giz deverá ser envolvido por uma proteção em papel informando a cor do giz para evitar a quebra e não sujar as mãos. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, marrom, branco, laranja, rosa e roxo. Produto certificado pelo Inmetro. TINTA GUACHE: caixa de tinta guache: 12 potes cores variadas, mínimo de 15 ml cada, não tóxica, solúvel em água, tampa com rosca. Pode ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. informações na embalagem conforme portaria inmetro nº 333/2012: segurança, compulsório, registro 000239/2014, brics0098, inmetro. PINCEL ESCOLAR: número 08 com cabo de madeira longo amarelo (aproximadamente 25 cm). com cerdas brancas e formato chato, ideal para cantos, coberturas de áreas, contornos, patina, preenchimento, pinturas em geral. APONTADOR APONTADOR: com depósito para lápis, compatível com os formatos triangular, hexagonal e circular. com dois furos, nos tamanhos normal e jumbo. com depósito e trava de segurança. dimensões mínimas de 6 x 5 x 2 cm. confeccionado em poliestireno, injetado, colorido. lâmina em aço carbono temperada, afiada, sem ondulações ou deformações, com	KIT	170	160,98	27.366,60

		acabamento cromado, fixada por meio de parafuso metálico, sem folgas e sem prejuízo de sua função. a marca do apontador deverá estar impressa ou gravada no corpo do mesmo. LÁPIS GRAFITE: Lápiz preto hexagonal HB= n°2, mina macia produzido com fibra natural de madeira, madeira composta com plástico, grafite, borracha, tornando assim mais macio sua superfície, corpo do lápis na cor preta, com marca, modelo, graduação, pefc, código de barras e origem de fabricação. Diâmetro 7 mm. Comprimento 170 a 175 mm. Diâmetro do grafite 2 mm. Com certificação Pefc, fsc, in 71. CADERNO DE CARTOGRAFIA MILIMETRADO: Especificações mínimas: capa dura espiral. Miolo com 80 páginas, milimetrado. Formato fechado: 200 mm x 275 mm, em papel sulfite 63g/m², gramatura mínima de 600g/m² revestido com papel couche 115g/m², com aplicação de verniz uv. A capa e contra capa devem ser personalizadas com logos e foto de um ponto turístico do município, em 4x4 cores. CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS (obs caderno grande): capa dura, acabamento em espiral composto de arame revestido de 1,2mm e acabamento coillock, contendo no mínimo 96 folhas, formato 200 x 275mm, gramatura mínima de 780 g/m², revestido em papel couchê gramatura mínima de 115 g/m², guarda em papel offset branco gramatura mínima 120 g/m², miolo em papel off set branco com gramatura mínima 63g/m². Capa e contracapa com acabamento bopp brilho. Constar na contracapa informações do fabricante, marca, gramatura, formato, número de folhas. O material deverá estar de acordo com a norma da abnt nbr 15733 e certificado pelos selos do fsc ou cerflor ou similar. Certificação fsc ou equivalente correspondente ao papel do miolo. Pasta com elástico: pasta escolar formato ofício, com abas, elástico e lombada expansível, medindo 265 x 355 x 55 mm, confeccionada com lâmina de polipropileno pp reciclado pós consumo, branco translúcido (natural), espessura de 0,40 microns, acabamento com vincos na dobra, que permitam expansão da capacidade volumétrica, durante uso prolongado. a personalização e a inscrição „distribuição gratuita, venda proibida“, deverão ser impressas através de off-set uv, com tintas atóxicas. acabamento com elástico de borracha revestido com tecido, transpassado e terminal plástico, de boa qualidade. deverá constar no verso da pasta o nome e cnpj do fabricante, data de fabricação, inscrição do símbolo do pp reciclado. serão exigidos laudos junto à amostra que atestem conformidade com as normas abnt nbr 15236/2021 (completa isenção de ftalatos, toxicologia, metais pesados e resistência mecânica) e norma abnt nbr 16.040:2020, além de laudo atestando níveis aceitáveis de bisfenol-a (bpa) emitidos por laboratório credenciado pelo inmetro. será exigido documento apropriado atestando o uso de resina pp reciclado na extrusão da chapa da pasta. obrigatoria certificação válida do inmetro.				
1	3	KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO BORRACHA: Borracha nas cores branca, amarela, rosa e verde, medindo 6 x 2,4 x 1cm, livre de PVC, com código de barras na borracha, textura macia. Composição: borracha sintética, corantes a aglutinantes. COLA BRANCA: Cola branca 150gr tubo de cola contendo 150 gramas, líquida, com base de acetato de polivinila (pva) disperso em solução aquosa. o produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. deverá ser embalado frasco plástico injetado em pet (politereftalato de etila) na cor cristal, com bico aplicador através da tampa estilo flip top. a rotulagem deverá conter informações básicas como: peso líquido, produto atóxico, prazo de validade, composição e espaço adequado para preenchimento do nome do aluno. produto selado individualmente em saco plástico. produto certificado pelo inmetro. TESOURA SEM PONTA INFANTIL: sem ponta (ponta arredondada), cabo 100% polipropileno, anatômico, com a barra interna emborrachada, lâmina de corte em aço inoxidável, espessura mínima de chapa de 1mm, a tesoura deve vir afiada de fábrica, comprimento mínimo de 13cm, cabo com espessura mínima de 8mm, possuir certificação do INMETRO. APONTADOR APONTADOR: com depósito para lápis, compatível com os formatos triangular, hexagonal e circular. com dois furos, nos tamanhos normal e jumbo. com depósito e trava de segurança. dimensões mínimas de 6 x 5 x 2 cm. confeccionado em poliestireno, injetado, colorido. lâmina em aço carbono temperada, afiada, sem ondulações ou deformações, com acabamento cromado, fixada por meio de parafuso metálico, sem folgas e sem prejuízo de sua função. a marca do apontador deverá estar impressa ou gravada no corpo do mesmo. LÁPIS GRAFITE: Lápiz preto hexagonal HB= n°2, mina macia produzido com fibra natural de madeira, madeira composta com plástico, grafite, borracha, tornando assim mais macio sua superfície, corpo do lápis na cor preta, com marca, modelo, graduação, pefc, código de barras e origem de fabricação. Diâmetro 7 mm. Comprimento 170 a 175 mm. Diâmetro do grafite 2 mm. Com certificação Pefc, fsc, in 71. CADERNO DE CARTOGRAFIA MILIMETRADO: Especificações mínimas: capa dura espiral. Miolo com 80 páginas, milimetrado. Formato fechado: 200 mm x 275 mm, em papel sulfite 63g/m², gramatura mínima de 600g/m² revestido com papel couche 115g /m², com aplicação de verniz uv. A capa e contra capa devem ser personalizadas com logos e foto de um ponto turístico do município, em 4x4 cores. CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS: capa dura, espiralacabamento em espiral, composto de arame revestido de 1,2mm e acabamento coillock, contendo no mínimo 96 folhas, formato 200 x 275mm, gramatura mínima de 780 g/m², revestido em papel couchê gramatura mínima de 115 g /m², guarda em papel offset branco gramatura mínima 120 g/m², miolo em papel off set branco com gramatura mínima 63g/m².	UND	530	180,36	95.590,80

		Capa e contracapa com acabamento bopp brilho. Constar na contracapa informações do fabricante, marca, gramatura, formato, número de folhas. O material deverá estar de acordo com a norma da abnt nbr 15733 e certificado pelos selos do fsc ou cerflor ou similar. Certificação fsc ou equivalente correspondente ao papel do miolo. CADERNO LINGUAGENS: Especificações mínimas: capa dura/cabamento em espiral composto de arame revestido de 1,2mm e acabamento coillock. Miolo com 96 páginas, com margem à esquerda. Formato fechado: 140 mm x 200 mm, em papel sulfite 56g/m², gramatura mínima de 600g/m² revestido com papel couche 115g/m², com aplicação de verniz uv. LÁPIS DE COR: Corpo sextavado; - Composição: grafite; - Cargas inertes; - Material cerâmico e madeira reflorestada. A espessura do grafite deverá ser de no mínimo 3mm. O produto deverá conter na embalagem certificado FSC, a caixa deverá conter no mínimo 14 lápis de cor com cores diferentes, sendo duas cores bicolores metálicas, contendo um apontador. Produto certificado pelo INMETRO. RÉGUA: régua plástica cristal 30 cm, confeccionada em politereftalato de etila reciclado pós-consumo (petpcr), biodegradável. dimensões mínimas de 30 cm de comprimento x 3 cm de largura x 3mm de espessura, com escala gravada por transferência de imagem, sem deformidades ou rebarbas, escala de 30 cm, clara e precisa, com divisão em milímetros, destaque a cada 5 milímetros com marcação numerada a cada centímetro na cor preta, com impressão legível e sem falhas; cantos arredondados para maior segurança; o produto deve ter, estampado, a marca do fabricante; obrigatório apresentar junto das amostras certificação do inmetro, bem como comprovação do aditivo biodegradável no material.				
1	4	CADERNO PERSONALIZADO DO PROFESSOR CADERNO PERSONALIZADO PARA USO DIÁRIO DO PROFESSOR: Capa dura revestida com papel couche 170 g. com 4x0 . Com laminação fosca envolto em cartão 04mm com verniz localizada. Miolo com aproximadamente 300 páginas no total e página com os nomes dos meses contendo mensagens. Papel com mínimo de 63gr., tamanho 16cmx24cm. Mais duas folhas no início da agenda contendo adesivos coloridos 180g em papel branco. Acabamento colocação de wire -ô com furação quadrada, na cor a ser definida pela Secretaria de Educação. Páginas iniciais com : página com Mensagem para o Professor, página de agradecimento ao Professor, página com Identificação Pessoal, página com calendário geral 2024 e 2025; Página com calendário escolar aprovado pelo Núcleo; Páginas com Descrição do Cargo; Página com texto sobre "A empatia do professor é a chave para o aprendizado do aluno; Página com dicas de como lidar com uma turma agitada ;Cada abertura do Mês terá um página com uma folha de planejamento mensal, sendo cada mês de uma cor diferente; Próximas páginas com 01 dia por página do calendário; Conteúdo das páginas finais: Página com telefone das Escolas e CMEIs; Página com telefones úteis. Acessório: Porta Caneta Arte final da agenda – O desenvolvimento do Arquivo é de responsabilidade da empresa vencedora.	UND	90	148,00	13.320,00