



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Estado do Paraná

RETIFICAÇÃO II – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029 / 2024

Processo Administrativo n.º 059 / 2024

Referente ao Pregão Eletrônico n.º 029/2024, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição futura e eventual de pneus, câmaras de ar e protetores, a Prefeitura Municipal de Reserva/PR, **COMUNICA**, aos interessados, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a alteração dos descritivos do objeto, conforme segue:

1. DAS ALTERAÇÕES:

1.1. Fica alterada a redação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06, com a substituição do “índice M” pelo “índice L”;

1.2. Fica suprimido do Termo Referência – Anexo I – do Edital, o termo “CONVENCIONAL” – do Lote 19:

[...]

LOTE	U. R	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
01	127	UNID	PNEU 295/80/22.5 MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 152/148 L 3550KG PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO 23MM BORRACHUDO MISTO RADIAL - COTA PRINCIPAL - AMPLA DISPUTA	XXX	XXXX	XXXXXX
02	43	UNID	PNEU 295/80/22.5 MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 152/148 L 3550KG PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO 23MM BORRACHUDO MISTO RADIAL - COTA RESERVADA - PARTICIPAÇÃO ME/EPP/MEI	XXX	XXXX	XXXXXX
03	106	UNID	PNEU 295/80/22.5, MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 152/148 L 3550KG PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 16 MM LISO RADIAL - COTA PRINCIPAL - AMPLA DISPUTA	XXX	XXXX	XXXXXX
04	37	UNID	PNEU 295/80/22.5, MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 152/148 L 3550KG PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 16 MM LISO RADIAL - COTA RESERVADA - PARTICIPAÇÃO ME/EPP/MEI	XXX	XXXX	XXXXXX
05	54	UNID	PNEU 295/80/22.5, MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 152/148 L 3550KG PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 16 MM INTERMEDIÁRIO (TERRA E ASFALTO) - COTA PRINCIPAL - AMPLA DISPUTA	XXX	XXXX	XXXXXX
06	18	UNID	PNEU 295/80/22.5, MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 152/148 L 3550KG PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 16 MM INTERMEDIÁRIO (TERRA E ASFALTO) - COTA RESERVADA - PARTICIPAÇÃO ME/EPP/MEI	XXX	XXXX	XXXXXX
07	12	UNID	PNEU 19.5 L X 24, MÍNIMO 12PR R4 PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 27MM CONVENCIONAL, CARGA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 3450KG, DIÂMETRO EXTERNO DE NO MÍNIMO 130,8 CM, LARGURA DE NO MÍNIMO 48CM	XXX	XXXX	XXXXXX
08	20	UNID	PNEU 12.5/80/18 COM NO MÍNIMO 12 LONAS, L3, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 24,5MM CONVENCIONAL, CARGA MÁXIMA MÍNIMA 2400KG	XXX	XXXX	XXXXXX
09	48	UNID	PNEU 12-16.5, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, L3, ALTURA DE NO MÍNIMO 70 CM, LARGURA DE NO MÍNIMO 27 CM, PESO MÍNIMO 34KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 19MM CONVENCIONAL - COTA PRINCIPAL - AMPLA DISPUTA	XXX	XXXX	XXXXXX
10	16	UNID	PNEU 12-16.5, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, L3, ALTURA DE NO MÍNIMO 70 CM, LARGURA DE NO MÍNIMO 27 CM, PESO MÍNIMO 34KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 19MM CONVENCIONAL - COTA RESERVADA - PARTICIPAÇÃO ME/EPP/MEI	XXX	XXXX	XXXXXX
11	40	UNID	PNEU 205/60 R 16 ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 91 - 629 KG, PESO MÍNIMO DO PNEU 8.75KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA 205 KM/H, RUÍDO DE NO MÁXIMO 71 DB, ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL DE NO	XXX	XXXX	XXXXXX

			MÁXIMO "C", ADERÊNCIA DE NO MÁXIMO "B"			
12	260	UNID	PNEU 175/70/13, LARGURA MÍNIMA 175MM, ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 81 - 470 KG, PESO MÍNIMO DO PNEU 6.10 KG, ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL DE NO MÁXIMO "C", ADERÊNCIA DE NO MÁXIMO "C", RUÍDO DE NO MÁXIMO 72 DB.	XXX	XXXX	XXXXXX
13	58	UNID	PNEU 215/75/17.5 LISO MISTO, NO MÍNIMO 12 LONAS, ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 126(1700KG) - 124(1600KG), 126/124, PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO 13 MM RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 110 KM/H, PESO MÍNIMO DO PNEU 27 KG	XXX	XXXX	XXXXXX
14	4	UNID	PNEU 18X8.50-8 NHS	XXX	XXXX	XXXXXX
15	4	UNID	PNEU 15X6.00-6 NHS	XXX	XXXX	XXXXXX
16	15	UNID	PNEU 1400X24, E2/L2, DE NO MÍNIMO 28 LONAS, PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO DE 24MM, PESO DO PNEU DE NO MÍNIMO 144KG - COTA PRINCIPAL - AMPLA DISPUTA	XXX	XXXX	XXXXXX
17	5	UNID	PNEU 1400X24, E2/L2, DE NO MÍNIMO 28 LONAS, PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO DE 24MM, PESO DO PNEU DE NO MÍNIMO 144KG - COTA RESERVADA - PARTICIPAÇÃO ME/EPP/MEI	XXX	XXXX	XXXXXX
18	26	UNID	PNEU 215/65 R16, ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 102 - 850 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 210KM/H, PESO MÍNIMO DO PNEU DE 10.50KG	XXX	XXXX	XXXXXX
19	20	UNID	PNEU 750X16 RADIAL, DE NO MÍNIMO 10 LONAS, LISO, CONVENCIONAL , CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1180 KG, INDICE DE VELOCIDADE DE NO MÁXIMO 120KM/H, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 10 MM	XXX	XXXX	XXXXXX
20	28	UNID	PNEU 185/65 R14, ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 102(850KG) - 100(800KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 170KM/H, PESO MÍNIMO DO PNEU 10.5KG	XXX	XXXX	XXXXXX
21	2	UNID	PNEU 18.4 - 30, NO MÍNIMO 12 LONAS, R1, PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO 39MM CONVENCIONAL, PESO MÍNIMO DO PNEU 87KG	XXX	XXXX	XXXXXX
22	4	UNID	PNEU 23.1-26, DE NO MÍNIMO 14 PLONAS, R1, PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO 40MM CONVENCIONAL	XXX	XXXX	XXXXXX
23	180	UNID	PNEU 185-65 R15, ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 91 - 615KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 210KM/H	XXX	XXXX	XXXXXX
24	8	UNID	PNEU 265/60-18, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO 110 (1060KG), RADIAL, BORRACHUDO, PESO MÍNIMO DO PNEU DE 17KG	XXX	XXXX	XXXXXX
25	37	UNID	PNEU 17.5X25, NO MÍNIMO 16 LONAS E3/L3, PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO 24 MM CONVENCIONAL, PESO MÍNIMO DO PNEU 100KG, LARGURA DE NO MÍNIMO 44,5CM - COTA PRINCIPAL - AMPLA DISPUTA	XXX	XXXX	XXXXXX
26	13	UNID	PNEU 17.5X25, NO MÍNIMO 16 LONAS E3/L3, PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO 24 MM CONVENCIONAL, PESO MÍNIMO DO PNEU 100KG, LARGURA DE NO MÍNIMO 44,5CM - COTA RESERVADA - PARTICIPAÇÃO ME/EPP/MEI	XXX	XXXX	XXXXXX
27	60	UNID	PNEU 175/70X14, ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 88(560KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 190KM/H, PESO DO PNEU DE NO MÍNIMO 7KG	XXX	XXXX	XXXXXX
28	33	UNID	PNEU 1000X20, MÍNIMO 16 LONAS, BORRACHUDO PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO 19MM, INDÍCE DE CARGA DE NO MÍNIMO 2.725KG, CONVENCIONAL, PESO MÍNIMO DO PNEU 45KG	XXX	XXXX	XXXXXX
29	50	UNID	PNEU 215/75 R17.5, MÍNIMO 12 LONAS, ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 124(1600KG) -PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO 14 MM, BORRACHUDO RADIAL, PESO MÍNIMO DO PNEU 27KG	XXX	XXXX	XXXXXX
30	153	UNID	PNEU 185/70X14, ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 88(560KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 210KM/H, PESO MÍNIMO DO PNEU 7KG	XXX	XXXX	XXXXXX
31	16	UNID	PNEU 205X60 R15, ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 91(615KG), PESO MÍNIMO DO PNEU DE 8KG	XXX	XXXX	XXXXXX
32	22	UNID	PNEU 1000X20, MÍNIMO 16 LONAS, LISO , PROFUNDIDADE DO SULCO DE NO MÍNIMO 12MM, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 2.725KG, CONVENCIONAL, PESO MÍNIMO DO PNEU 45KG	XXX	XXXX	XXXXXX
33	60	UNID	PNEU 7.50R16, NO MÍNIMO 12 LONAS, BORRACHUDO , ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 116 (1250KG), 114 (1180KG - COTA PRINCIPAL - AMPLA DISPUTA	XXX	XXXX	XXXXXX
34	20	UNID	PNEU 7.50R16, NO MÍNIMO 12 LONAS, BORRACHUDO , ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 116 (1250KG), 114 (1180KG - COTA RESERVADA - PARTICIPAÇÃO ME/EPP/MEI	XXX	XXXX	XXXXXX
35	56	UNID	PNEU 205.75R16 C, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO 110/108 (1060/1000KG)	XXX	XXXX	XXXXXX
36	64	UNID	PNEU 195.55R15, ÍNDICE DE PESO DE NO MÍNIMO 85 (515KG), PESO MÍNIMO DO PNEU 7KG	XXX	XXXX	XXXXXX
37	30	UNID	CÂMARA 175X70X14	XXX	XXXX	XXXXXX
38	153	UNID	CÂMARA 185/70X14	XXX	XXXX	XXXXXX
39	12	UNID	CÂMARA 19.5L X24	XXX	XXXX	XXXXXX
40	20	UNID	CÂMARA 12.5/80 X18	XXX	XXXX	XXXXXX
41	30	UNID	CÂMARA 12-16.5	XXX	XXXX	XXXXXX
42	6	UNID	CÂMARA 205/60 R16	XXX	XXXX	XXXXXX
43	10	UNID	CÂMARA 175/70/13	XXX	XXXX	XXXXXX
44	30	UNID	CÂMARA 1400X24	XXX	XXXX	XXXXXX
45	8	UNID	CÂMARA 215/65 R16	XXX	XXXX	XXXXXX
46	100	UNID	CÂMARA 750X16 BICO DE FERRO	XXX	XXXX	XXXXXX
47	8	UNID	CÂMARA 175 R14	XXX	XXXX	XXXXXX
48	2	UNID	CÂMARA 18/4/30	XXX	XXXX	XXXXXX

49	4	UNID	CÂMARA 23.1X26	XXX	XXXX	XXXXXX
50	8	UNID	CÂMARA 185/65 R15	XXX	XXXX	XXXXXX
51	4	UNID	CÂMARA 18X8.50X8	XXX	XXXX	XXXXXX
52	4	UNID	CÂMARA 15X6.00X6	XXX	XXXX	XXXXXX
53	50	UNID	CÂMARA 17.5X 25	XXX	XXXX	XXXXXX
54	15	UNID	CÂMARA DE AR 1000X20	XXX	XXXX	XXXXXX
55	45	UNID	PROTETOR 1000X20	XXX	XXXX	XXXXXX
56	10	UNID	PROTETOR 750X16	XXX	XXXX	XXXXXX
57	25	UNID	PROTETOR 17.5X25	XXX	XXXX	XXXXXX
58	30	UNID	PROTETOR 1400X24	XXX	XXXX	XXXXXX
59	10	UNID	PNEU 235X75-R17.5, MÍNIMO 14 LONAS, LISO RADIAL, ÍNDICE DE PESO 132(2000KG) 130(1900KG), PESO MÍNIMO DO PNEU 29KG	XXX	XXXX	XXXXXX
60	20	UNID	PNEU 225/75 R16 C ÍNDICE DE CARGA 118/116 (1320KG-1250KG) ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA DE 170KM/H, PESO MÍNIMO DO PNEU 17KG	XXX	XXXX	XXXXXX
61	10	UNID	PNEU 195/75 R16, ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO 107/105 (975/925KG), PESO MÍNIMO DO PNEU 14KG	XXX	XXXX	XXXXXX

***ENCAMINHAR CATÁLOGO/FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE COMPROVANDO QUE OS PNEUS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NO CERTAME.**

VALOR TOTAL	R\$ XXXXXXXXXXXX
--------------------	-------------------------

[...]

2. Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas contidas no instrumento Editalício.

3. Considerando o disposto no **Art. 55, § 1º da Lei Federal n.º 14.133/2021, a data da sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico fica ALTERADA para o dia 08/07/2024 às 09h00min.**

Reserva/PR, 19 de junho de 2024.

José Ivan Bueno da Cruz

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos