

Pregão Eletrônico

Dados do Processo
Nº Processo
 023/2025

Responsável
 Prefeitura Municipal de Imbituva - PR

Objeto

Aquisição de eletrodomésticos, mobiliários e equipamentos para o CAPS, com recursos da EP 2038006, Proposta 09402.776000/1210-03.

Dados Gerais
Situação
 Aguardando Abertura

Início Envio Propostas
 15/07/2025 - 08:00

Fim Envio Propostas
 24/07/2025 - 08:15

Pregoeiro
 Amilton Tiago de Souza

Modo de Disputa
 Valor Unitário

Exibir Valor de Referência
 Sim

Amparo legal
 Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO COLUNA: BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO Tipo: coluna simples Características Técnicas: * Tipo: Bebedouro de pressão, coluna simples, adequado para ambientes de grande circulação. * Estrutura: Fabricado em aço inox 304 polido, garantindo alta durabilidade, resistência à corrosão e fácil higienização. * Torneiras: ? 1ª torneira: Para copos. ? 2ª torneira: Tipo jato, em latão cromado, com regulagem de vazão e jato inclinado para melhor acessibilidade. * Vazão da água: Mínimo de 0,75 L/min (ou conforme exigência técnica). * Ralo sifonado: Reduz odores provenientes do esgoto, evitando contaminação do ambiente. * Base: Produzida em plástico ABS injetado, proporcionando resistência mecânica e estabilidade. * Controle de temperatura: Ajuste manual externo, permitindo seleção da temperatura da água conforme necessidade. * Filtragem: ? Filtro de carvão ativado impregnado com prata, que: ? Previne a proliferação de micro-organismos. ? Elimina sabor e odor de cloro. ? Reduz a quantidade de cloro na água. ? Filtro externo de fácil instalação, com fornecimento de 02 filtros e 02 elementos filtrantes. ? Certificação do filtro conforme normas sanitárias vigentes. * Pressão mínima da rede hidráulica: 2 m.c.a. (metros de coluna d'água). * Grau de proteção: IPX4, adequado para instalação em ambientes internos e externos. * Certificações: Produto certificado pelo INMETRO e ANVISA, garantindo conformidade com normas de segurança e saúde. * Acessórios inclusos: Manual de instalação e kit de fixação. * Dimensões (AxLxP): (confirmar medidas corretas, pois 35 cm de altura parece baixo para um modelo de coluna). * Voltagem: Disponível em 127V ou 220V (a ser definido no pedido). * Normas de acessibilidade: Atende aos requisitos da NBR 9050:2021, garantindo usabilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. * Garantia: 12 meses	UND	2	1.091,00	2.182,00
2	1	FOGÃO DE PISO 6 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO: FOGÃO DE PISO 6 BOCAS - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO Especificações Técnicas: * Tipo: Fogão de piso, com acendimento automático. * Número de queimadores: 06 bocas * Forno: ? Capacidade mínima: 95 litros. ? Sistema autolimpante. ? Luz interna, com lâmpada protegida e acionamento independente. ? Prateleiras: Mínimo de 02, sendo pelo menos 01 deslizante ajustável. ? Vidro removível na porta, para facilitar a limpeza. ? Válvula de segurança no forno (desliga o fornecimento de gás caso a chama se apague). * Tipo de gás: Compatível com GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ou GN (Gás Natural), * Cor: Branca * Voltagem: Disponível em 110/ 127V ou 220V (a ser definido no pedido). * Eficiência energética: Classificação A para forno e queimadores, conforme certificação do INMETRO. * Acabamento: ? Mesa: Em aço inoxidável ou outro material de alta resistência à corrosão e fácil limpeza. ? Trempes robustas e duplas, oferecendo maior estabilidade para as painéis. ? Puxador do forno: Em alumínio escovado para maior resistência térmica. ? Tampa superior: Sim, removível. * Sistema de acendimento: Automático, acionado por botão, sem necessidade de fósforos ou isqueiros. * Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): (informar medidas sem embalagem, se necessário). * Acessórios: ? Botões removíveis com exclusivo aro protetor, evitando acúmulo de resíduos. ? Entrada para luz no forno. ? Pés niveladores, garantindo estabilidade do produto. * Certificação: Produto certificado pelo INMETRO, atendendo às normas de segurança e eficiência energética para fogões a gás. * Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação.	UND	1	2.174,00	2.174,00
		GELADEIRA / REFRIGERADOR DUPLEX, MINIMO 290 L:				

3	1	GELADEIRA / REFRIGERADOR Especificações Técnicas: * Tipo: Geladeira Duplex com sistema Frost Free (sem acúmulo de gelo). * Capacidade total: mínimo 290 a 299 litros ? Capacidade do refrigerador: 225 litros. ? Capacidade do congelador/freezer: 69 litros. * Material da estrutura: ? Aço galvanizado, com pintura eletrostática a pó, garantindo alta resistência à corrosão e durabilidade. ? Porta reversível de aço galvanizado, com acabamento resistente e fechamento automático com trava de carga. * Cor: Branca. * Tensão elétrica: 110/127V. * Prateleiras e acessórios internos: ? Prateleiras removíveis em vidro temperado, adequadas para armazenar latas, laticínios, garrafas e outros itens. ? Porta ovos removível. ? Porta-garrafas para organização eficiente. ? Prateleira ajustável no refrigerador e no congelador. ? Gavetas para vegetais e frutas para armazenamento ideal. ? Dispenser de gelo no congelador. * Recursos e características adicionais: ? Iluminação LED interna, oferecendo maior visibilidade e economia de energia. ? Pés niveladores e com rodízio para ajuste da altura e facilidade no deslocamento. ? Compartimento na porta do congelador para organização extra. ? Sistema de degelo Cycle Defrost (degelo cíclico) no congelador. * Eficiência energética: ? Certificação "Selo Procel A", INMETRO, garantindo alta eficiência energética. * Dimensões: ? Altura: 176 cm ? Largura: 59,5 cm ? Profundidade: 55,0 cm ? Peso: 47 kg * Garantia: Mínimo de 12 meses, contados a partir da data de entrega. * Assistência técnica: O fabricante deve disponibilizar rede de assistência técnica autorizada no Estado do Paraná, incluindo o município de Imbituva. * Recomendações para utilização e segurança: ? Consultar manual de instruções antes de utilizar o produto. ? Verificar se o produto possui selo de certificação do INMETRO.	UND	1	2.369,00	2.369,00
4	1	FREEZER COMUM, TIPO VERTICAL , 1 PORTA: FREEZER COMUM Tipo: vertical 1 porta Especificações Técnicas: * Cor: Branco. * Número de portas: 1. * Puxadores: Embutidos, garantindo um design mais limpo e funcional. * Material /Composição: ? Estrutura: Aço pintado, com pintura eletrostática, proporcionando alta resistência e durabilidade. ? Prateleiras: 4 prateleiras de alumínio, resistentes, removíveis e fáceis de limpar. ? Gavetas: 3 gavetas internas para organização de alimentos. * Controle de Temperatura: Manual, com ajuste simples e eficiente para controle de congelamento. * Compartimentos: ? Congelamento Rápido: Para manter alimentos congelados por mais tempo. ? Porta Reversível: Permite flexibilidade na instalação, de acordo com o espaço disponível. ? Separador de Garrafas: Não incluso. * Iluminação Interna: Não possui. * Tipo de Degelo: Manual, adequado para quem prefere um sistema simples de manutenção. * Gás Ecológico: R600a, um gás refrigerante ecológico, com menor impacto ambiental. * Pés Niveladores: Sim, garantindo estabilidade e ajuste adequado. * Frequência: 60 Hz. * Consumo: 32,9 kWh/mês, com eficiência energética otimizada. * Capacidade Bruta: Entre 201 e 400 litros (garantindo que o produto atenda à faixa mínima exigida). * Capacidade Líquida: Aproximadamente 234 litros. * Classificação Energética: A++, garantindo eficiência energética superior. * Garantia: 1 ano, com suporte técnico durante o período de cobertura. * Peso Bruto: 42 kg ± 2 kg. * Dimensões (Produto Embalado): ? Altura: 170 cm. ? Largura: 59 cm. ? Profundidade: 66 cm. * Acabamento: Branco, com acabamento lateral em branco, para um design uniforme. * Compressor: Tipo Inverter, proporcionando maior eficiência energética e menor nível de ruído. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: * Freezer. * Manual de instruções. CERTIFICAÇÕES: * Selo Procel: com classificação energética A++. OBSERVAÇÕES: * Produto com design simples e eficiente, ideal para consumidores que buscam um freezer com boa capacidade e baixo impacto energético. * Sistema de degelo manual e gás ecológico são destaque para eficiência e sustentabilidade. * Pés niveladores e portas reversíveis proporcionam mais flexibilidade para uso e instalação.	UND	1	3.342,00	3.342,00
5	1	CADEIRA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO, ACABAMENTO EM COURO ECOLOGICO: CADEIRA * Estrutura em aço ou ferro pintado. * Encosto e assento estofado em espuma injetada D-50, revestido em couro ecológico. * Capacidade de 120 kg ou superior. * Dimensões aproximadas: Largura 44 cm, Altura 88 cm, Profundidade 54 cm. * Peso médio: 7 kg. * Acabamento: Pintura eletrostática epóxi. * Material do assento e encosto: Madeira BP. * Espuma do assento: 50 mm (laminada). * Espuma do encosto: 30 mm (laminada). * Pés com sapatas plásticas para proteção do piso. * Diferenciais: Cadeira empilhável, com encaixe para virar longarina. * Garantia mínima: 3 meses.	UND	150	235,00	35.250,00
6	1	MESA PARA IMPRESSORA, EM AÇO PINTADO, TAMPO EM MDP/MDF: MESA PARA IMPRESSORA * Estrutura: Fabricada em aço ou ferro pintado. * Tampo: Madeira MDP, MDF ou material similar de alta qualidade. * Acabamento do tampo: Perfil Ergosoft 180° ou similar, proporcionando maior durabilidade e acabamento refinado. * Dimensões mínimas: ? Altura: 70 cm ? Largura: 50 cm ? Profundidade: 40 cm (Dimensões superiores são aceitas, respeitando as proporções para uso adequado). * Garantia: Mínimo de 3 meses.	UND	2	214,00	428,00
		MESA PARA REFEITÓRIO 6 LUGARES, COM BANCOS FIXOS E ACOPLADOS: MESA PARA REFEITÓRIO 6 LUGARES - bancos fixos e acoplados * Estrutura: Fabricada em aço SAE 1010/1020 ou tubo de aço carbono 50x30 mm, com espessura mínima de 1,2 mm. * Montagem: Disponível nas versões fixa ou desmontável, garantindo praticidade no transporte e armazenamento. * Chapas: ? Chapa 16: Espessura mínima 1,5 mm. ? Chapa 18: Espessura				

7	1	mínima 1,2 mm. * Tampo da Mesa: ? Material: MDF com 25 mm de espessura. ? Acabamento: Borda em PVC 2 mm para maior durabilidade. * Assentos: ? Material: MDF com 15 mm de espessura. ? Dimensão mínima: 30 cm x 30 cm. ? Acabamento: Borda em PVC. * Dimensões da Mesa: ? Largura: Mínimo de 1,80 m. ? Profundidade: Mínimo de 0,80 m. ? Altura: Mínimo de 0,75 m. * Pintura da Estrutura: ? Acabamento: Pintura epóxi pó texturizada eletrostática, garantindo alta resistência ao desgaste e adequação para ambientes de refeitório. * Capacidade: 6 lugares fixos e acoplados, adequados para uso adulto. * Garantia: Mínimo de 12 meses.	UND	6	1.442,00	8.652,00
8	1	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Especificações Mínimas: * Linha de Produção: O equipamento deve estar em linha de produção pelo fabricante na data da entrega. * Tipo: Impressora laser monocromática. * Resolução Mínima: 1200 x 1200 DPI. * Velocidade de Impressão: Mínimo de 35 páginas por minuto (PPM). * Formatos de Papel Suportados: A5, A4, Carta e Ofício. * Capacidade de Entrada: Mínimo de 200 folhas. * Ciclo Mensal: Mínimo de 50.000 páginas/mês. * Conectividade: ? Interface USB para conexão direta. ? Rede Ethernet 10/100 Mbps para compartilhamento em rede. ? Wi-Fi 802.11 b/g/n para conexão sem fio. * Duplex (Frente e Verso): Impressão automática frente e verso. * Condição do Produto: Novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. * Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação. * Critérios de Entrega e Aceitação: Conforme normas da emenda parlamentar correspondente.	UND	2	3.449,00	6.898,00
9	1	NO-BREAK para computador/impressora, MÍNIMO 600W: NO-BREAK para computador/impressora Especificações Mínimas: * Linha de Produção: O equipamento deve estar em linha de produção pelo fabricante. * Potência Nominal: Mínimo de 1,2 kVA. * Potência Real: Mínimo de 600 W. * Tensão de Entrada: 115 V / 127 V / 220 V (corrente alternada), com comutação automática. * Tensão de Saída: 110 V / 115 V ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). * Alarmes: Sinalização audiovisual para indicação de eventos e status operacional. * Bateria: Interna, selada, livre de manutenção. * Autonomia: Mínimo de 15 minutos à plena carga, considerando um consumo de 240 W. * Tomadas de Saída: Mínimo de 06 tomadas padrão brasileiro (NBR 14136). * Certificações Obrigatórias: O equipamento deve possuir certificação válida dos órgãos reguladores competentes, tais como INMETRO, Anatel e ABNT. * Condição do Produto: Novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. * Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação. * Critérios de Entrega e Aceitação: De acordo com as normas e exigências previstas na emenda parlamentar correspondente.	UND	2	1.136,00	2.272,00