PLANTA BAIXA - REFORÇO DE DRYWALL

ESC.: 1:50



PLANTA BAIXA



VISTA 01



PERSPECTIVA

LEGENDA PAREDES DE DRYWALL

11.5	PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ ÁREAS SECAS, E=11,50cm (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA ST 12,5).
11.5	PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ ÁREAS SECAS E MOLHADAS, E=11,50cm (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5).
11.5	PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ ÁREAS MOLHADAS, E=11,50cm (1 CHAPA RU 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5).
25	PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ ÁREAS MOLHADAS, E=25,00cm (1 CHAPA RU 12,5 + M90 + CHAPA MDF 22,5 + LR50 D32 + 1 CHAPA MDF 22,5 + M90 + 1 CHAPA RU 12,5).
6.05	PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ ENCHIMENTO EM ÁREAS SECAS, E=6,05cm (1 CHAPA ST 12,5 + M48 + LR50 D32).
6.05	PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ ENCHIMENTO EM ÁREAS MOLHADAS, E=6,05cm (1 CHAPA RU 12,5 + M48 + LR50 D32).

NOTAS:
MEDIDAS DAS CHAPAS, PERFIS E ISOLAMENTO EM MILÍMETROS. E= ESPESSURA, ST=CHAPA STANDARD, RU= CHAPA RESISTENTE A ÚMIDADE, RF= CHAPA RESISTENTE AO FOGO, M=MONTANTE, LR= LÃ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, E=50MM), D= DENSIDADE DO ISOLAMENTO (KG/M³)
OBS. 1: AS CHAPAS ST E RU SERÃO APLICADAS SOMENTE ATÉ A ALTURA DE INSTALAÇÃO DO FORRO DE CADA AMBIENTE
OBS. 2: DEVERÁ SER PREVISTO INSTALAÇÃO DE LÃ DE ROCHA EM TODAS AS PAREDES E FORROS DO PROJETO PARA FINS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO.

LEGENDA REFORÇO DE DRYWALL

- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 01 - ALTURA DO EIXO = 0,45m, 0,75m e 1,45m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 02 - ALTURA DO EIXO = 0,65m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 03 - ALTURA DO EIXO = 0,70m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 04 - ALTURA DO EIXO = 0,75m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 05 - ALTURA DO EIXO = 0,75m e 1,55m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 06 - ALTURA DO EIXO = 0,85m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 07 - ALTURA DO EIXO = 0,90m e 1,30m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 08 - ALTURA DO EIXO = 0,90m e 1,50m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 09 - ALTURA DO EIXO = 1m e 2,20m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 10 - ALTURA DO EIXO = 0,75m, 1m, 1,45m e 2,20m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 11 - ALTURA DO EIXO = 1,50m
- INDICA REFORÇO DE MADEIRA NO DRYWALL - TIPO 12 - ALTURA DO EIXO = 2,20m

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP - Rua Milton Gavetti, 369, Jd. Universitário - Londrina / Pr - CEP: 86050-720
FONE: 0XX43 - 3326-1020 - E-mail: mep@meparquitetura.arq.br - Site: www.meparquitetura.arq.br

Medidas em centímetros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	30/10/2023	EMISSÃO INICIAL			
R01	09/11/2023	REVISÃO PARECER SESA			

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA SAÚDE
SESA
SETOR DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICÍPIOS
MUNICÍPIO: DIVERSOS
OBRA: MATERNIDADE - PROJETO PADRÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL: DIVERSOS
LOCAL: DIVERSOS
TIPO: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDE
AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.:
PROJETO: EXECUTIVO - DETALHAMENTO
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICÍPIOS
REFERÊNCIA: DRYWALL E REFORÇO
RESPONSÁVEL PELO EAS:

PROJETISTA
MEP - Arquitetura e Planejamento
RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITÁRIO, LONDRINA/PR
TEL +55 (43) 3326-1020 / mep@meparquitetura.arq.br
COORDENADOR
CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU PR A32642-9

DESENHO: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO
DATA: OUTUBRO / 2023
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: ARQ_MAT-PAD_R00

ARQ DET 7/20

BIMcloud: MEP - BIMcloud Basic para o Archicad 24/616 Maternidade Padrão/616.00 ARQ_MAT-PAD_R00