



arquitetura e
planejamento

PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

MEMORIAL DESCRITIVO E RELATÓRIO TÉCNICO

MATERNIDADE PROJETO PADRÃO

OUTUBRO / 2023

VERSÃO R01

MEP Arquitetura e Planejamento
Ltda.

CNPJ: 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina-PR
CEP: 86.050-720
Fone: +55 43 3328-1020

mep@meparquitetura.arq.br
www.meparquitetura.arq.br



| | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|
| ASSUNTO: | MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | |
| OBRA: | MATERNIDADE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE | |
| LOCAL: | DIVERSOS – PARANÁ | |
| PROPRIETÁRIO: : | DIVERSOS MUNICÍPIOS | CNPJ: DIVERSOS |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ (SESA-PR) | CNPJ: 76.416.866/0001-40 |

| | |
|---|-------------|
| ESTATÍSTICAS: | |
| TERRENO | 2.126,13 m² |
| A CONSTRUIR | |
| MATERNIDADE – PAVIMENTO TÉRREO | 732,47 m² |
| MATERNIDADE - PAVIMENTO TÉCNICO | 239,49 m² |
| MATERNIDADE – CAIXA D'ÁGUA | 52,27 m² |
| PAM – PAVIMENTO TÉRREO | 0,67 m² |
| ÁREA COBERTA – MARQUISE | 70,43 m² |
| ÁREA COBERTA – POLICARBONATO | 11,99 m² |
| ÁREA TOTAL A CONSTRUIR (SEM PAVIMENTO TÉCNICO) | 867,83 m² |
| COEFICIENTES E TAXAS: | |
| COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO | 0,408 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | 38,36% |

PROPRIETÁRIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO
PARANÁ (SESA-PR)
CNPJ: 76.416.866/0001-40

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO

AUTOR DO MEMORIAL:
Carlos Eduardo Pereira Marchesi
ARQUITETO – CAU nº A32.642-9
MEP – ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 06.164.906/0001-28

| | |
|---------------------|-----------------------|
| ESCALA: INDICADA | DATA: OUTUBRO/2023 |
|---------------------|-----------------------|

TEXTO:
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO E RELATÓRIO TÉCNICO

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. INFORMAÇÕES GERAIS..... | 4 |
| 1.1. CORES | 4 |
| 1.2. MARCA | 5 |
| 1.3. TIPOGRAFIA | 6 |
| 1.5. SETAS | 7 |
| 1.6. IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS | 7 |
| 1.7. QUANTITATIVO | 7 |
| 2. PLACAS..... | 8 |
| 1.8. PLACA DE INDICAÇÃO DE CONSULTÓRIO | 9 |
| 1.9. PLACA DE INDICAÇÃO DE SANITÁRIOS | 10 |
| 1.10. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE | 13 |
| 1.11. PLACA RESTRITIVA | 14 |
| 1.12. PLACA DE PAREDE INTERNA | 15 |
| 1.13. PLACA DIRECIONAL DE PAREDE | 16 |
| 1.14. PLACA DE GUICHÊS | 19 |
| 1.15. QUADRO DE AVISOS GERAIS | 21 |
| 1.16. LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO | 22 |
| 1.17. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS | 24 |
| 1.18. PLOTAGEM 01 | 25 |
| 1.19. PLACA DE ADVERTÊNCIA EXTERNA | 28 |
| 1.20. PLACA DE ESTACIONAMENTO | 29 |
| 1.21. PLACA DE ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL | 31 |
| 1.22. PLACA DE PAREDE EXTERNA | 32 |
| 1.23. PLACA EXTERNA | 33 |
| 3. ANEXO I – PLANTAS COM INDICAÇÃO E LOCAÇÃO DAS PLACAS | 35 |
| 4. ANEXO II – RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 36 |
| 5. TABELA DE INDICAÇÃO DOS NOMES NAS PLACAS | 37 |

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O projeto de Comunicação Visual foi desenvolvido com o objetivo de aperfeiçoar as relações entre os usuários e os espaços, indicando direções a serem seguidas e identificando os ambientes.

O projeto contribui também para a segurança dos usuários, identificando saídas de emergência e áreas de acesso restrito.

Todas as placas, internas e externas, foram desenvolvidas seguindo uma unidade visual e de significado que facilitará a leitura das informações pelos usuários.

Nota: As sinalizações referentes a comunicação visual de trânsito e estacionamento como: pintura, piso, indicações de vagas e estacionamento, placas de orientação de trânsito é parte integrante do projeto de urbanização.

1.1. CORES

A fidelidade na reprodução das cores é item fundamental para garantir a unidade e consistência da programação visual da Maternidade, para tanto as seguintes cores devem ser respeitadas:



Verde
C100 M0 Y100 K10
PANTONE 7482C
#008b3C



Azul
C100 M50 Y0 K0
PANTONE 7461C
#0A72B8



Cinza
C30 M0 Y0 K80
PANTONE 7477C
#575756

OBS: As cores das placas descritas neste projeto podem sofrer distorções de acordo com as configurações da impressora. Seguir sempre como referência as cores indicadas no Memorial Descritivo.

OBS: Os textos de todas as placas deverão ser conferidos pelos responsáveis por cada departamento do hospital.

Em relação ao contraste visual para atender a NBR 9050, ele tem como função destacar elementos entre si por meio da composição claro/escuro ou escuro/claro para chamar a atenção do observador. O contraste também deve ser usado na informação visual e para alertar perigos. Ele é a diferença de luminância entre uma figura e o fundo. Dessa forma, a comunicação visual atende a legislação, visto que as placas possuem contraste entre fundo claro (cinza claro/médio) e tipografia/texto nas cores cinza escuro/preto, bem como placas com alertas quando necessário.

1.2. MARCA

A marca do governo do estado deve seguir os padrões estabelecidos pela entidade e não devem sofrer alterações de estilo, fonte, cor ou qualquer outra modificação que altere sua forma original.



Figura 1. Marca oficial do Governo do estado do Paraná - Horizontal



Figura 2. Marca oficial do Governo do estado do Paraná - Vertical



Figura 3. Marca oficial do Governo do estado do Paraná + Secretaria da Saúde - Horizontal



Figura 4. Marca oficial do Governo do estado do Paraná + Secretaria da Saúde - Vertical

1.3. TIPOGRAFIA

Utilizada em todas as peças externas e internas como textos de indicações, a tipografia foi definida pelo padrão de fonte da família “Gotham”. Pode haver variações apenas no tamanho de acordo com a distância de leitura exigida pela peça. As fontes devem ser respeitadas de modo a garantir a unidade das placas.

GOTHAM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áéíóúâêôãö

1234567890

GOTHAM BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áéíóúâêôãö

1234567890

GOTHAM ULTRA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áéíóúâêôãö

1234567890

GOTHAM LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áéíóúâêôãö

1234567890

1.4. PICTOGRAMAS




Figura 5. Sanitário Masculino



Figura 6. Sanitário Feminino



Figura 7. Sanitário acessível masculino




Figura 8. Sanitário acessível feminino



Figura 9. Bebedouro



Figura 10. Proibido Fumar




Figura 11. Numeração de Ambientes



Figura 12. Eletricidade

1.5. SETAS



1.6. IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS

| Código | Nome |
|------------|--------------------------------------|
| PIC | Placa de Indicação de Consultórios |
| PIB | Placa de Indicação de Banheiros |
| PIA | Placa de Indicação de Ambiente |
| PRE | Placa Restritiva |
| PPE | Placa de Parede Interna |
| PDP | Placa Direcional de Parede |
| PDG | Placa de Guichês |
| QGV | Quadro de Avisos Gerais |
| PIL | Placa de Identificação de Leitos |
| LIE | Letreiro de Identificação Externa |
| PL | Plotagens |
| PAE | Placa de Advertência Externa |
| PES | Placa de Estacionamento |
| PEP | Placa de Estacionamento Preferencial |
| PPX | Placa de Parede externa |
| PEX | Placa Externa |

1.7. QUANTITATIVO

| Código | Nome | Quantidade |
|------------|------------------------------------|------------|
| PIC | Placa de Indicação de Consultórios | 00 |
| PIB | Placa de Indicação de Banheiros | 07 |
| PIA | Placa de Indicação de Ambiente | 33 |
| PRE | Placa Restritiva | 02 |
| PPE | Placa de Parede Interna | 05 |
| PDP | Placa Direcional de Parede | 07 |
| PDG | Placa de Guichês | 06 |
| QGV | Quadro de Avisos Gerais | 01 |
| PIL | Placa de Identificação de Leitos | 06 |
| LIE | Letreiro de Identificação Externa | 01 |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|----|
| PL1 | Plotagem 01 | 04 |
| PAE | Placa de Advertência Externa | 00 |
| PES | Placa de Estacionamento | 01 |
| PEP | Placa de Estacionamento Preferencial | 03 |
| PPX | Placa de Parede externa | 02 |
| PEX | Placa Externa | 01 |
| TOTAL | | 79 |

2. PLACAS

1.8. PLACA DE INDICAÇÃO DE CONSULTÓRIO

Adesivos vinílicos instalados nas portas dos consultórios a fim de identificá-los e enumerá-los. O nome permanecerá o mesmo nas placas e a pictograma de numeração será substituído conforme a numeração do consultório

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Adesivo vinílico;

Cores

Azul - C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C; Verde - C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C

Branco - C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C

Texto

Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Gotham Black (Redução máx. do texto: 2cm)



Pictograma

Placa de PVC 3mm recortado a laser com aplicação de adesivo vinílico nas cores azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C) ou branco (C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C). A cor do adesivo varia de acordo com a cor do acabamento da porta.

FIXAÇÃO

Placa: Adesivo vinílico colado seguindo o layout abaixo;

Pictograma: Utilizar fita dupla face (VHB) seguindo o layout abaixo.



1.9. PLACA DE INDICAÇÃO DE SANITÁRIOS

Adesivos vinílicos instalados nas portas dos sanitários a fim de identificá-los. Os Pictogramas de identificação de sanitários devem seguir o padrão de identificação masculino, feminino e acessível.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Adesivo vinílico;

Cores

Azul - C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C; Verde - C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C

Branco - C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C

Texto

Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Gotham Black (Redução máx. do texto: 2cm)



Pictograma


Placa de PVC 3mm recortado a laser com aplicação de adesivo vinílico nas cores azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C) ou branco (C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C). A cor do adesivo varia de acordo com a cor do acabamento da porta.

FIXAÇÃO


Placa: Adesivo vinílico colado seguindo o layout abaixo;

Pictograma: Utilizar fita dupla face (VHB) seguindo o layout abaixo.






ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO SANIT. MASCULINO



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO SANIT. ACESSÍVEL MASC.



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO SANIT. ACESSÍVEL FEMININO

1.10. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE

Adesivos vinílicos instalados nas portas dos ambientes que não tenham uma identificação específica como consultórios e sanitários. O layout de instalação pode ser alterado conforme o tipo de porta a ser instalada.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Adesivo vinílico;

Cores

Azul - C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C; Verde - C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C



Branco - C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C

Texto

Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Gotham Black (Redução máx. do texto: 2cm)

FIXAÇÃO

Aplicação do adesivo na porta lisa, limpa e sem imperfeições. O layout de fixação da placa varia de acordo com a porta a ser instalada.



1.11. PLACA RESTRITIVA

Adesivos vinílicos instalados nas portas cujo o acesso seja restrito à uma classificação específica de usuário.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Adesivo vinílico;

Cores

Azul - C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C; Verde - C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C



Branco - C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C

Texto

Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Gotham Black (Redução máx. do texto: 2cm)

FIXAÇÃO

Aplicação do adesivo na porta lisa, limpa e sem imperfeições. O layout de fixação da placa varia de acordo com a porta a ser instalada.



1.12. PLACA DE PAREDE INTERNA

Placas de PVC com aplicação de adesivo vinílico instalados em parede para identificar o uso de um ambiente inteiro ou apenas uma área de uso específico.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: PVC Branco 3mm;

Adesivos nas Cores:

Azul - C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C; Verde - C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C


Branco - C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C

Texto


Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Gotham Black (Redução máx. do texto: 3cm)

FIXAÇÃO

Para fixação da placa em PVC, utilizar fita dupla face (VHB) seguindo o layout abaixo:



LAYOUT | PLACA



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO

1.13. PLACA DIRECIONAL DE PAREDE

As placas direcionais tem o objetivo de orientar e direcionar o usuário pelo edifício. Elas devem ser instaladas conforme o projeto de comunicação visual, geralmente estão dispostas nas circulações principais do edifício.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Base: Base em MDF 9mm na cor cinza (C30 M0 Y0 K80 - Pantone 7477C)

Material da Placa: PVC Branco 3mm com aplicação de adesivo vinílico nas seguintes cores: Azul (C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C); Verde (C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C) Branco (C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C)

Disco: PVC branco 3mm com aplicação de adesivo vinílico branco - Branco - C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C e texto em adesivo vinílico recortado na cor Azul - C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C


Texto placas: Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Gotham Black (Redução máx. do texto: 2cm)

Suporte: Suporte metálico tipo U com acabamento tipo inox escovado.

FIXAÇÃO

Para esta placa, existem dois tipos de fixação:

1. Perpendicular à parede: Utilizar o perfil tipo U para fixação da placa na parede
2. Paralelo à parede: Utilizar fita dupla face VHB



LAYOUT | PLACA 1 AMBIENTE


Pictograma de seta direcional em adesivo vinílico na cor branca (C0 M0Y0 K0 - PANTONE 000C)

Adesivo vinílico na cor azul (C100 M50 Y0 K0 - PANTONE 7461C)

Texto em adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Gotham Balck

Adesivo vinílico na cor verde (C100 M0Y100 K10 - PANTONE 7482C)

Adesivo vinílico na cor branca (C0 M0 Y0 K0 - PANTONE 000C)



LAYOUT | PLACA MÚLTIPLOS AMBIENTES



Pictograma de seta direcional em adesivo vinílico na cor branca (C0 M0Y0 K0 - PANTONE 000C)


Adesivo vinílico na cor branca (C0 M0 Y0 K0 - PANTONE 000C)

Adesivo vinílico na cor azul (C100 M50 Y0 K0 - PANTONE 7461C)


Texto em adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Gotham Balck

Adesivo vinílico na cor verde (C100 M0Y100 K10 - PANTONE 7482C)





FIXAÇÃO | PLACA PARALELA



DETALHE | FIXAÇÃO FITA DUPLA FACE

Placa direcional em MDF 9mm e PVC 3mm com aplicação de adesivo vinílico fixado na parede através de fita dupla face (VHB)


Parede

Placa direcional em MDF 9mm e PVC 3mm com aplicação de adesivo vinílico encaixado em suporte metálico tipo U fixado na parede com buchas e parafusos


Placa direcional em MDF 9mm e PVC 3mm

Suporte metálico tipo U fixado na parede através de parafusos (Acabamento do perfil tipo inox escovado)

Fixação do suporte na parede com parafuso e bucha



DETALHE | FIXAÇÃO PERFIL



FIXAÇÃO | PLACA PERPENDICULAR

1.14. PLACA DE GUICHÊS

Existem 2 tipos de placas de guichês, um para aplicação em guichês de atendimento ao público com a função de enumerar os mesmos e outro para aplicação em guichês internos com a função de identificar o ambiente ou função do guichê.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa de PVC 3mm branco;

Adesivos nas cores:

Azul - C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C; Verde - C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C




Branco - C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C

Texto


Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Gotham Black

FIXAÇÃO


Para fixação da placa de PVC, utilizar fita dupla face (VHB) seguindo o layout abaixo:



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO PLACA NUMÉRICA



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO PLACA DE FUNÇÃO DO GUICHÊ



DETALHE | FIXAÇÃO COM FITA VHB NA PAREDE

1.15. QUADRO DE AVISOS GERAIS


Instalados em salas estratégicas conforme o projeto de comunicação visual com objetivo de fixar qualquer aviso ou informação interna.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Quadro de avisos em vidro temperado liso 6mm, nas dimensões de 1,00x0,70m (largura x altura).

FIXAÇÃO

A fixação do vidro temperado deve ser feito com espaçadores tipo abotoadura redondo em aço inox cromado.



VISTA FRONTAL | QUADRO



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO

1.16. LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO

O letreiro de identificação externo tem o objetivo de identificar o edifício e a marca da entidade na área externa, na fachada do edifício.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Família tipográfica:

GOTHAM ULTRA


LETRAS

CENTRO DE PARTO PARANÁ: Letra caixa em aço galvanizado 3mm ou ACM na cor branco - Espessura: 5cm.

FIXAÇÃO

A fixação das letras caixas e brasões devem ser feitos através de pinos de encaixe chumbados na parede. Os pinos devem ficar ocultos de modo que o usuário não veja.





ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO DO LETREIRO

1.17. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS

Placa em PVC com aplicação de adesivo vinílico com a função de organizar numericamente os leitos das enfermarias.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa de PVC 3mm branco;

Adesivos nas cores:

Azul - C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C; Verde - C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C


Branco - C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C

Texto


Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Gotham Black

FIXAÇÃO

Para fixação da placa de PVC, utilizar fita dupla face (VHB) seguindo o layout abaixo:



LAYOUT | PLACA



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO

DETALHE | FIXAÇÃO
FITA VHB NA PAREDE

1.18. PLOTAGEM 01

Plotagem adesiva com função decorativa dispostas conforme o projeto de comunicação visual.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Plotagem em adesivo vinílico com tinta resistente aos desgastes do tempo. Dimensões: variáveis


Imagem sugerida disponível no link:

https://br.freepik.com/vetores-gratis/fundo-de-montanhas-azuis-em-aquarela_22379981.htm#query=montanhas%20aquarela&position=2&from_view=search


Outra imagem pode ser escolhida pela instituição.

FIXAÇÃO


O adesivo vinílico deve ser aplicado diretamente na parede, limpa e plana para que não haja imperfeições após a aplicação.




PLANTA BAIXA | LOCALIZAÇÃO DAS PLOTAGENS




ELEVAÇÃO | PLOTAGEM 01 - ALOJAMENTO CONJUNTO



ELEVAÇÃO | PLOTAGEM 01 - PPP 01



ELEVAÇÃO | PLOTAGEM 01 - PPP 02



ELEVAÇÃO | PLOTAGEM 01 - PPP 03

1.19. PLACA DE ADVERTÊNCIA EXTERNA



As placas de advertência externa devem atender as exigências da NR-20 que estabelece os requisitos mínimos para prevenção de acidentes provenientes das atividades de transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Além da NR-20, devem ser atendidas também a NR-26 (Sinalização de Segurança) e a NBR 13434-2 (Sinalização de segurança contra incêndio e pânico).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Placa em chapa de aço galvanizado 1mm com pintura eletrostática conforme layout especificado em norma. Finalizar com verniz PU para maior durabilidade nos ambientes externos

FIXAÇÃO

Para fixação da placa em gradis metálicos, devem ser utilizados rebites de fixação. Para fixação em superfície de alvenaria, utilizar buchas e parafusos. Quando fixado em tela tipo alambrado, utilizar abraçadeiras de nylon na cor preta.



1.20. PLACA DE ESTACIONAMENTO

As placas de estacionamento tem o objetivo de indicar a finalidade da vaga indicada.


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Placa em chapa de aço galvanizado 3mm com pintura eletrostática cor cinza escuro (Pantone Cool Gray 11C).


Aplicação de texto fonte Miryad pro bold (h=55mm), na cor branca, em película reflectiva, película vinílica ou silk screen. Para finalização, aplicar verniz PU sobre toda a placa para maior durabilidade

FIXAÇÃO

A fixação na parede deve ser feita por pinos de encaixe a uma altura de 1,45m do piso ou por meio de parafuso Ø=1/4" em suporte tubular de seção Ø=2". Quando utilizado suporte tubular, prever fundação em concreto para fixação do suporte no solo.



LAYOUT | PLACA



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO PAREDE

Placa de estacionamento fixada em suporte
tubular Ø=2" com a função de indicar a
finalidade da vaga indicada



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO SUPORTE

1.21. PLACA DE ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL

As placas de vagas reservadas são destinadas a informar e sinalizar a preferência de vagas para estacionamento temporário ou permanente de veículos destinados a mobilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Placa: Chapa de alumínio 1,2mm com acabamento em pintura automotivsa cor branco.


Pictograma: Vinil adesivo de recorte cor ref. Pantone 2925.

Texto: Texto em vinil adesivo de recorte na cor preto.


Finalizar a placa com verniz PU para maior durabilidade.

FIXAÇÃO



A fixação na parede deve ser feita por pinos de encaixe a uma altura visualmente legível a distância ou em suporte tubular de seção $\varnothing=2''$. Quando utilizado suporte tubular, prever fundação em concreto para fixação do suporte no solo.



LAYOUT
ESTACIONAMENTO IDOSO



LAYOUT
ESTACIONAMENTO DEF. FISICO



1.22. PLACA DE PAREDE EXTERNA

Placas em aço galvanizado com o objetivo de identificar acessos externos/internos ao edifício e/ou o nome de um ambiente interno que será acessado pelo lado externo.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Chapa de aço galvanizado 3mm;

Cores:


Pintura eletrostática ou serigrafia nas cores: Azul - C100 M50 Y0 K0 - Pantone 7461C; Verde - C100 M0 Y100 K10 - Pantone 7482C Branco - C0 M0 Y0 C0 - Pantone 000C

Texto


Serigrafia na cor branca - Fonte: Gotham Black (Redução máx. do texto: 3cm)

FIXAÇÃO

A fixação na parede deve ser feita através de pinos de encaixe ou parafuso e bucha seguindo o layout abaixo:



LAYOUT | PLACA



DETALHE | FIXAÇÃO

ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO

1.23. PLACA EXTERNA

As placas externas tem o objetivo de sinalizar a direção de acessos, saídas de estacionamentos ou ambientes externos.


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Placa em chapa de aço galvanizado 3mm com pintura eletrostática cor cinza escuro (Pantone Cool Gray 11C).


Aplicação de texto fonte Miryad pro bold (h=80mm), na cor branca, em película reflectiva, película vinílica ou silk screen. Para finalização, aplicar verniz PU sobre toda a placa para maior durabilidade

FIXAÇÃO


A fixação deve ser feita por meio de parafuso Ø=1/4" em suporte tubular de seção Ø=2". Quando utilizado suporte tubular, prever fundação em concreto para fixação do suporte no solo. Ver layour de instalação abaixo.




LAYOUT | PLACA COM 2 INDICAÇÕES



LAYOUT | PLACA COM 1 INDICAÇÃO



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO PLACA 2 INDICAÇÕES



ELEVAÇÃO | FIXAÇÃO PLACA 1 INDICAÇÃO

3. ANEXO I – PLANTAS COM INDICAÇÃO E LOCAÇÃO DAS PLACAS

4. ANEXO II – RRT – Registro de Responsabilidade Técnica

5. TABELA DE INDICAÇÃO DOS NOMES NAS PLACAS

| PLACA DE INDICAÇÃO DE BANHEIROS | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PIB 01 | SANITÁRIO PÚBL. FEMININO PCD | 1 |
| PIB 02 | SANITÁRIO PÚBL. MASCULINO PCD | 1 |
| PIB 03 | SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO | 1 |
| PIB 04 | SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO | 1 |
| PIB 05 | VESTIÁRIO DE BARREIRA MASCULINO | 1 |
| PIB 06 | VESTIÁRIO DE BARREIRA FEMININO | 1 |
| PIB 07 | VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO | 1 |
| TOTAL | | 7 |

| PLACA DE PAREDE INTERNA | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PPE 01 | DEAMBULAÇÃO | 1 |
| PPE 02 | GUARDA DE MACAS E CADEIRA DE RODAS | 1 |
| PPE 03 | ESCOVAÇÃO | 2 |
| PPE 04 | POSTO DE ENFERMAGEM | 1 |
| TOTAL | | 5 |

| PLACA DE GUICHÊ | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PDG 01 | 01 | 1 |
| PDG 02 | 02 | 1 |
| PDG 03 | DISTRIBUIÇÃO DE MAMADEIRAS LIMPAS | 1 |
| PDG 04 | ARMAZENAMENTO DE MAMADEIRAS | 1 |
| PDG 05 | ALMOXARIFADO | 1 |
| PDG 06 | SECRETARIA CCO | 1 |
| TOTAL | | 6 |


















| QUADRO DE AVISOS GERAIS | | |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| QGV 01 | VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| TOTAL | | 1 |









| PLACA RESTRITIVA | | |
|------------------|------------------------------------|----------|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PRE 01 | ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS | 1 |
| PRE 02 | ACESSO RESTRITO PESSOAL AUTORIZADO | 1 |
| TOTAL | | 2 |



| PLACA DE INDICAÇÃO DE AMBIENTES | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PIA 01 | SALA DE TRIAGEM | 2 |
| PIA 02 | ADMISSÃO DE PARTURIENTE | 1 |
| PIA 03 | LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRAS | 1 |
| PIA 04 | SALA DE AMAMENTAÇÃO | 1 |
| PIA 05 | PROCESSAMENTO/ARMAZ./DISTRIBUIÇÃO | 1 |
| PIA 06 | VESTIÁRIO DE ACESSO CCO MASCULINO | 1 |
| PIA 07 | VESTIÁRIO DE ACESSO CCO FEMININO | 1 |
| PIA 08 | PLANTONISTA | 1 |
| PIA 09 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1 |
| PIA 10 | DML | 2 |
| PIA 11 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1 |
| PIA 12 | CONFORTO FUNCIONÁRIOS | 1 |
| PIA 13 | ALMOXARIFADO | 1 |
| PIA 14 | CENTRO CIRURGICO OBSTÉRICO | 1 |
| PIA 15 | POSTO DE ENFERMAGEM | 1 |
| PIA 16 | ALOJAMENTO CONJUNTO | 1 |
| PIA 17 | ROUPARIA | 1 |
| PIA 18 | UTILIDADES | 2 |
| PIA 19 | PRÉ-PARTO/PARTO/PÓS-PARTO 01 | 1 |
| PIA 20 | PRÉ-PARTO/PARTO/PÓS-PARTO 02 | 1 |
| PIA 21 | PRÉ-PARTO/PARTO/PÓS-PARTO 03 | 1 |
| PIA 22 | ISOLAMENTO | 1 |
| PIA 23 | SECRETARIA CCO | 1 |
| PIA 24 | ARSENAL | 1 |
| PIA 25 | GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1 |
| PIA 26 | RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA | 1 |
| PIA 27 | SALA DE CIRURGIA CCO | 1 |
| PIA 28 | SALA DE CIRURGIA CCO AMIU | 1 |
| PIA 29 | PRONTO ATENDIMENTO | 1 |
| PIA 30 | MATERNIDADE | 1 |
| TOTAL | | 33 |

| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS | | |
|----------------------------------|------------------|----------|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PIL 01 | 01 | 2 |
| PIL 02 | 02 | 2 |
| PIL 03 | 02 | 2 |
| TOTAL | | 6 |

| PLACA DE PAREDE EXTERNA | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PPX 01 | ESCADA DE ACESSO À LAJE TÉCNICA | 1 |
| PPX 02 | ACESSO PACIENTE TRANSPORTADO | 1 |
| TOTAL | | 2 |

| PLACA DIRECIONAL INTERNA | | |
|--------------------------|--|-----|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PDP 01 | LADO A | 1 |
| | SALA DE TRIAGEM  | |
| | ADMISSÃO PARTURIENTE  | |
| | CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO  | |
| | LADO B | |
| | SALA DE TRIAGEM  | |
| | ADMISSÃO PARTURIENTE  | |
| | RECEPÇÃO MATERNIDADE  | |
| PDP 02 | LADO A | 1 |
| | CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO  | |
| | SALA DE AMAMENTAÇÃO  | |
| | ALMOXARIFADO/PRONTO ATENDIMENTO  | |
| | LADO B | |
| | CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO  | |
| | SALA DE AMAMENTAÇÃO  | |
| | ADMISSÃO PARTURIENTE  | |
| PDP 03 | ESTACIONAMENTO  | 1 |
| | ADMISSÃO PARTURIENTE | |
| | CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO PRÉ-PARTO/PARTO/PÓS-PARTO  | |
| PDP 04 | AGÊNCIA TRANSFUCIONAL  | 1 |
| | ALMOXARIFADO  | |
| | PRONTO ATENDIMENTO  | |

| | | |
|--------------|--|----------|
| PDP 05 | LADO A | 1 |
| | CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO  | |
| | POSTO DE ENFERMAGEM  | |
| | ALOJAMENTO CONJUNTO  | |
| PDP 06 | ISOLAMENTO  | 1 |
| | PRÉ-PARTO/PARTO/PÓS-PARTO 01 | |
| | PRÉ-PARTO/PARTO/PÓS-PARTO 02 | |
| | PRÉ-PARTO/PARTO/PÓS-PARTO 03  | |
| PDP 07 | LADO A | 1 |
| | SALA DE CIRURGIA CCO  | |
| | SALA DE CIRURGIA AMIU  | |
| | RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA  | |
| TOTAL | | 7 |

| PLACA EXTERNA | | |
|---------------|--|----------|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PEX 01 | LADO A | 1 |
| | MATERNIDADE MUNICIPAL  | |
| | LADO B | |
| | ESTACIONAMENTO MATERNIDADE  | |
| TOTAL | | 1 |

| PLACA DE ESTACIONAMENTO | | |
|-------------------------|----------------------|----------|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PES 01 | ESTACIONAMENTO MOTOS | 1 |
| TOTAL | | 1 |

| PLACA DE ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PEP 01 | PREFERENCIAL GESTANTE (VER MEMORIAL) | 1 |
| PEP 02 | PREFERENCIAL IDOSO (VER MEMORIAL) | 1 |
| PEP 03 | PREFERENCIAL PCD (VER MEMORIAL) | 1 |
| TOTAL | | 3 |

| LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| LIE 01 | VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| TOTAL | | 1 |

| PLOTAGENS | | |
|-----------|---------------------------------------|-----|
| CÓD. | ESCRITA NA PLACA | QNT |
| PL1 | PLOTAGEM 01 (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | 4 |
| TOTAL | | 4 |