



PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.O  
ESTACQUEAMENTO, IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM  
ESCALA 1/2500

PERFIL LONGITUDINAL  
ESCALA 1/500

**CONVENÇÕES**

ESTACAS DE 20 A 20 METROS

PP= PUNTO DE PARTIDA  
E= ESTACA  
PF= PUNTO FINAL

GREDE DA PAVIMENTAÇÃO-TERRENO NATURAL-EXTENSÃO TOTAL = 561,92m

BOCA DE LOBO A IMPLANTAR NOVA — 25  
BOCA DE LOBO EXISTENTE — 01

CORPO DE BISTC EXISTENTE — 80,40m (Armad) — 154,00m  
CORPO DE BISTC SEM BERÇO A EXECUTAR — 80,40m (Simples) — 146,00m  
CORPO DE BISTC SEM BERÇO A EXECUTAR — 80,60m (Simples) — 292,00m

SENTEDO DA GALERIA

COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO  
% DE INCLINAÇÃO  
DIAMETRO NOMINAL DO TUBO

**OBS:**

01 - SUB LEITO REGULARIZADO E COMPACTADO À PROCTOR 100% PN  
02 - NOS TRECHOS COM PRESEÇA DE ARGILA ORGÂNICA PLÁSTICA, DEVERÁ SER EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR SOLO COM 100% ÍNDICE DE SUPORTE E DRENAGEM.

**ESPAÇO RESERVADO A PM**

**DEMAIS ORGÃOS**

**RESP:** **OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.O  
RUA DOM PRIMO II  
TRECHO 02  
PREFEITURA MUN. DE INACIO MARTINS

**LOCAL:** INACIO MARTINS  
DATA: 16/10/25

**TÍTULO:** ESTACQUEAMENTO E PERFIL  
• ESTACQUEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM

**ÁREA (M²):** 16.000,05  
• INDICADA  
FOL.: 02

**PROJ. CIVIL:** LEANDRO SCHANDSKI  
CREA-PR-71.380/D  
41 9183 3250  
42 9571-9963  
leandroschandski@gmail.com

**PROJ. MEC.:** DETNADO MARTINS  
CREA-PR-71.380/D