





Caixa de Água - 500L
1 : 25




Caixa de Água 500L




ISO - WC PNE 01




ISO - WC 02



Caixa de Água - 310L
1 : 25



Caixa de Água 310L



ISO - WC 01

LEGENDA:

AF-on — COLUNA DE ÁGUA FRIA
nn: numero da coluna
Øxx: diâmetro nominal da coluna

ABREVIAÇÕES:

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

NOTAS:

1 - Dimensões e Diâmetros em metros, exceto onde indicado contrário.
2 - Proibido utilizar fogo nas tubulações.
3 - A tubulação do extravasor do reservatório de água fria deve ter um diâmetro imediatamente superior ao do abastecimento.
4 - Todas as tubulações expostas deverão ser fixadas com braçadeira.
5 - Todas as saídas para consumo das tubulações de água fria deverão ser do tipó soldável azul com bucha latão.
6 - A base do reservatório deverá ter uma superfície lisa, nivelada e isenta de sujeira ou materias pontiagudos.
7 - A base deve ter resistência compatível com o peso da caixa cheia e deve ser maior do que a largura do fundo da caixa.

PROJETO HIDRÁULICO

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
125-25 INÁCIO MARTINS 1960

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
TÍTULO: - PROJETO HIDROSSANITÁRIO - DETALHES - ISOMÉTRICOS

PREF. MUN. DE INÁCIO MARTINS

EDSON DOS SANTOS PEPE
CREA-PR-130743/D

LOCAL: INÁCIO MARTINS
DATA: NOV/2025
ÁREA (M²): 1.000,00
ESC.: INDICADA
FOL.: 04/04