

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bateria automotiva			
Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Aplicação: Trem Esmerilhador Da Schalke , Referência: Txs220mce , Características Adicionais: Fixação Superior (Tipo "0"), Polo Conico Tipo "1" , Comprimento: 511 MM, Largura: 271 MM, Altura: 23,5 CM, Normas Técnicas: Nbr 15914 , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 220 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Modelo: Tudor , Corrente De Arranque A Frio (Cca): 1.200 A, Reserva Capacidade: 450 MI			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		6	Quantidade Mínima Cotada: 6
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		730,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Realeza/PR (6)	

2 - Bateria automotiva			
Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Viatura Agrale Marruá , Referência: 6011.011.017.00.2 , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 55 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		27	Quantidade Mínima Cotada: 27
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		543,34	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Realeza/PR (27)	

3 - Bateria automotiva			
Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Tracionária Monobloco , Aplicação: Empilhadeiras, Paleteiras E Rebocadores Elétricos , Características Adicionais: Utilizada Em Veículos Elétricos, À 25°C , Tensão Nominal: 6 V, Capacidade Nominal: 225 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.010,98	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Realeza/PR (4)	

4 - Bateria automotiva			
Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Tracionária , Aplicação: Empilhadeiras Elétricas Patoladas, Grupo Gerador , Características Adicionais: Placas Positivas Tubulares, Tipo De Válvula Manual , Tensão Nominal: 24 V, Capacidade Nominal: 324 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Modelo: Pt16/Te18			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		26	Quantidade Mínima Cotada: 26
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		760,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Realeza/PR (26)	

5 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Tracionária , Aplicação: Empilhadeira , Referência: 4pzs , Comprimento: 1223 MM, Largura: 427 MM, Altura: 769 MM, Tensão Nominal: 48 V, Capacidade Nominal: 608 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.170,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (2)

6 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: No-Break , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 9 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 961,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (11)

7 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) Estacionária , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 126 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Modelo: Odyssey Pc2250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.357,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (2)

8 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: No-Break , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 9 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (11)

9 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Tracionária , Aplicação: Empilhadeira , Referência: 4pzs , Comprimento: 1223 MM, Largura: 427 MM, Altura: 769 MM, Tensão Nominal: 48 V, Capacidade Nominal: 608 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 294,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (26)

10 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Aplicação: Trem Esmerilhador Da Schalke , Referência: Txs220mce , Características Adicionais: Fixação Superior (Tipo "0"), Polo Conico Tipo "1" , Comprimento: 511 MM, Largura: 271 MM, Altura: 23,5 CM, Normas Técnicas: Nbr 15914 , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 220 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Modelo: Tudor , Corrente De Arranque A Frio (Cca): 1.200 A, Reserva Capacidade: 450 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 384,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (4)

11 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Tracionária Monobloco , Aplicação: Empilhadeiras, Paletes e Rebocadores Elétricos , Características Adicionais: Utilizada Em Veículos Elétricos, À 25°C , Tensão Nominal: 6 V, Capacidade Nominal: 225 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (6)

12 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Viatura Agrale Marruá , Referência: 6011.011.017.00.2 , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 55 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 541,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (7)

13 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Tracionária , Aplicação: Empilhadeiras Elétricas Patoladas, Grupo Gerador , Características Adicionais: Placas Positivas Tubulares, Tipo De Válvula Manual , Tensão Nominal: 24 V, Capacidade Nominal: 324 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Modelo: Pt16/Te18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 693,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (4)