

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: BARRA DE APOIO EM INOX PARA PORTA VAI E VEM BARRA DE APOIO FABRICADA EM AÇO INOX, INDICADA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE PORTAS TIPO VAI E VEM, DESTINADA A FACILITAR O ATO DE EMPURRAR OU PUXAR. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO E BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E DURABILIDADE. PRODUTO ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES DE ALTO FLUXO, COM FIXAÇÃO FIRME E COMPATÍVEL COM PORTAS DE MADEIRA, METAL OU VIDRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	52	Quantidade Mínima Cotada:	52
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	468,85		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (52)

2 - Instalação e montagem - móveis / artefatos metálicos

Descrição Detalhada: ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO COM CANTONEIRAS E DOBRADIÇAS PARA FIXAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS, COM ACABAMENTO PERFEITO COM CANTONEIRAS E DOBRADIÇAS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER FIXADA NAS PORTAS DAS COZINHAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS PARA ABRIR E FECHAR. ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO RESISTENTE COM CANTONEIRAS E DOBRADIÇAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	186	Quantidade Mínima Cotada:	186
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	557,50		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (186)

3 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: FIXADOR DE PORTA PISO/RODAPÉ DISPOSITIVO PARA RETENÇÃO DE PORTA, TIPO FIXADOR/BATEDOR, INSTALADO NO PISO OU RODAPÉ, DESTINADO A MANTER A PORTA ABERTA E EVITAR IMPACTOS NA PAREDE. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO POR BORRACHA OU SILICONE. PRODUTO DE FÁCIL INSTALAÇÃO, ADEQUADO PARA PORTAS DE MADEIRA, VIDRO, METAL OU ALUMÍNIO, GARANTINDO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM USO CONTÍNUO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	85	Quantidade Mínima Cotada:	85
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	93,48		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (85)

4 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 08MM DESCRIÇÃO: PARA ESQUADRIAS, COMPREENDE O FORNECIMENTO DO VIDRO TEMPERADO FUMÊ DE 08MM, LAPIDAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DO VIDRO NO LOCAL; FERRAGENS, ROLDANAS E PERFIL DE ALUMÍNIO NECESSÁRIOS, REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOSEXISTENTES, SE FOR O CASO; LIMPEZA FINAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Quantidade Mínima Cotada: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 610,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (104)

5 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM DESCRIÇÃO: PARA ESQUADRIAS, COMPREENDE O FORNECIMENTO DO VIDRO TEMPERADO FUMÊ DE 10MM, LAPIDAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DO VIDRO NO LOCAL; FERRAGENS, ROLDANAS E PERFIL DE ALUMÍNIO NECESSÁRIOS, REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOSEXISTENTES, SE FOR O CASO; LIMPEZA FINAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 698,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (69)

6 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08MM DESCRIÇÃO: PARA ESQUADRIAS, COMPREENDE O FORNECIMENTO DO VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 08MM, LAPIDAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DO VIDRO NO LOCAL; FERRAGENS, ROLDANAS E PERFIL DE ALUMÍNIO NECESSÁRIOS, REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOS EXISTENTES, SE FOR O CASO; LIMPEZA FINAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 619,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (220)

7 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM DESCRIÇÃO: PARA ESQUADRIAS, COMPREENDE O FORNECIMENTO DO VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, LAPIDAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DO VIDRO NO LOCAL; FERRAGENS, ROLDANAS E PERFIL DE ALUMÍNIO NECESSÁRIOS, REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOS EXISTENTES, SE FOR O CASO; LIMPEZA FINAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 660,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (195)

8 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO 4 MM, LAPIDADO. DESCRIÇÃO: PARA PAREDE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO ESPELHO DE 4MM, LAPIDAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DO ESPELHO NO LOCAL; E MATERIS NECESSÁRIOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Quantidade Mínima Cotada: 147

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (147)

9 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ 4 MM DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO EM ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS, DIVISÓRIAS E BENS MOVEIS INTEGRADOS. COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE O VIDRO LISO FUMÊ DE 4MM E TODA MÃO DE OBRA PARA ENVIDRAÇAMENTO; REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOS EXISTENTES, SE FOR O CASO; FIXAÇÃO DO VIDO NAS ESQUADRIAS/SUPORTE COM GAXETAS, MASSA E CALÇOS; APLICAÇÃO COM CALAFETADOR; CORTES DAS CHAPAS DE VIDRO; LIMPEZA FINAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 382,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (106)

10 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3 MM DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO EM ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS, DIVISÓRIAS E BENS MOVEIS INTEGRADOS. COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE O VIDRO LISO INCOLOR DE 3MM E TODA MÃO DE OBRA PARA ENVIDRAÇAMENTO; REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOS EXISTENTES, SE FOR O CASO; FIXAÇÃO DO VIDO NAS ESQUADRIAS/SUPORTE COM GAXETAS, MASSA E CALÇOS; APLICAÇÃO COM CALAFETADOR; CORTES DAS CHAPAS DE VIDRO; LIMPEZA FINAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (110)

11 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 4 MM DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO EM ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS, DIVISÓRIAS E BENS MOVEIS INTEGRADOS. COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE O VIDRO LISO INCOLOR DE 4MM E TODA MÃO DE OBRA PARA ENVIDRAÇAMENTO; REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOS EXISTENTES, SE FOR O CASO; FIXAÇÃO DO VIDO NAS ESQUADRIAS/SUPORTE COM GAXETAS, MASSA E CALÇOS; APLICAÇÃO COM CALAFETADOR; CORTES DAS CHAPAS DE VIDRO; LIMPEZA FINAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 411,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (220)

12 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FECHADURA E ACESSÓRIOS INSTALADOS; COMPREENDE O FORNECIMENTO DO VIDRO TEMPERADO FUMÊ DE 8MM; LAPIDAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DO VIDRO NO LOCAL; FERRAGENS, ROLDANAS E PERFIL DE ALUMÍNIO NECESSÁRIOS, REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOS EXISTENTES, SE FOR O CASO; E LIMPEZA FINAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 748,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (95)

13 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: MOLA AÉREA FORÇA 4 (70 A 90 KG) COM SUPORTE BANDEIRA PARA PORTA DE VIDRO: MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PORTAS, INDICADA PARA PORTAS DE 70 KG A 90 KG, COM CORPO METÁLICO RESISTENTE E REGULAGEM DE VELOCIDADE DE FECHAMENTO E BATIDA FINAL. ACOMPANHA SUPORTE TIPO BANDEIRA PARA FIXAÇÃO EM PORTAS DE VIDRO, PERMITINDO INSTALAÇÃO SEGURA E EFICIENTE. SISTEMA REVERSÍVEL (DIREITA/ESQUERDA), COM FECHAMENTO SUAVE E SILENCIOSO. SIMILAR À SOPRANO OU EQUIVALENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 660,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (20)

14 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: MOLA AÉREA FORÇA 4 (70 A 90 KG): MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PORTAS, INDICADA PARA PORTAS COM PESO ENTRE 70 KG E 90 KG. POSSUI CORPO METÁLICO RESISTENTE, COM AJUSTE DE VELOCIDADE DE FECHAMENTO E BATIDA FINAL, GARANTINDO FECHAMENTO SUAVE E SEGURO. INSTALAÇÃO SOBREPOSTA, REVERSÍVEL (DIREITA/ESQUERDA), COMPATÍVEL COM PORTAS DE MADEIRA, METAL OU ALUMÍNIO. SIMILAR À SOPRANO OU EQUIVALENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 652,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (45)

15 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: PORTA PALHETA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (GIRO). ESPESSURA TOTAL DO PRODUTO: 5,5 CENTÍMETROS. PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA (EPÓXI). PALHETAS VEDADAS. MODELO DE ABERTURA: FOLHA DE ABRIR (GIRO). OPÇÕES DE LADO DE ABERTURA: DIREITA OU ESQUERDA. CONTÉM: FOLHA DE ABRIR (GIRO) - PAR DE CHAVES - MAÇANETA. CONTEÚDO: PERFIS DE ALUMÍNIO, BATENTES, FERRAGENS, DOBRADIÇAS E ACESSÓRIOS. PRODUTO DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS MEDIDAS DO LOCAL A SER INSTALADO. PARA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.533,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (190)

16 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: PORTA VAI E VEM PADRÃO HOSPITALAR EM LAMBRIL COM VISOR CENTRAL EM VIDRO E BARRA DE APOIO EM INOX (AMBOS OS LADOS), COM CAIXARIA PORTA TIPO VAI E VEM, PADRÃO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM LAMBRIL DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA AMBIENTES DE ALTO FLUXO. POSSUI VISOR CENTRAL EM VIDRO, PERMITINDO VISIBILIDADE E MAIOR SEGURANÇA NA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS. EQUIPADA COM BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX INSTALADAS EM AMBOS OS LADOS DA PORTA, NA REGIÃO CENTRAL, DESTINADAS A FACILITAR O EMPURRAR E PUXAR, GARANTINDO ERGONOMIA, SEGURANÇA E DURABILIDADE. SISTEMA DE ABERTURA NOS DOIS SENTIDOS (VAI E VEM), COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR MEIO DE MOLA APROPRIADA, PROPORCIONANDO PRATICIDADE E AGILIDADE NO USO. ACOMPANHA CAIXARIA COMPLETA (BATENTE), ASSEGURANDO PERFEITO ENCAIXE E INSTALAÇÃO. PRODUTO COM ACABAMENTO LISO, RESISTENTE À UMIDADE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADO ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES PARA AMBIENTES HOSPITALARES. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: ESPESSURA TOTAL DO PRODUTO: 3,5 CM, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA (EPÓXI)* PRODUTO DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS MEDIDAS DO LOCAL A SER INSTALADO. PARA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.982,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (100)

17 - Ensaios Metalúrgicos

Descrição Detalhada: TELA MOSQUETEIRA EM NYLON. TELA MOSQUETEIRA ANTI INSETO EM NYLON IDEAL PARA A CONTENÇÃO DE INSETOS (MOSQUITOS, MOSCAS E BARATAS) E DE PEQUENOS ANIMAIS (MORCEGO E PÁSSATOS). PERMITE ATENDER ÀS MAIS DIVERSAS NECESSIDADES, ALIADA AINDA RESISTÊNCIA E COM PROTEÇÕES UVs. APRESENTA BOA RESISTÊNCIA A RAIOS SOLORES E A INTENSIÓES. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É IMPEDIR A ENTREDA DE INSETOS. TELA MOSQUETEIRA EM METROS QUADRADOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Realeza/PR (305)