

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00113/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Detalhada: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 125,10
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (10)
Grupo: G1

2 - Cabo acelerador roçadeira

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Roçadeira Referência: 502286008 , Aplicação: Motor Da Roçadeira, Tipo Manual, Marca Costal Husq
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 67,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)
Grupo: G1

3 - Chave vela

Descrição Detalhada: Chave Vela Material: Aço Cromo 4340 , Tipo: Chaveta De Vela 13x19mm , Aplicação: Roçadeira Tipo Sthil
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 70,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)
Grupo: G1

4 - Engrenagem rolo fusor copiadora , impressora

Descrição Detalhada: Engrenagem Rolo Fusor Copiadora / Impressora Referência: Lj7416001 , Aplicação: Impressora Brother HI-5140 , Tipo: Original
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 94,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)
Grupo: G1

5 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-111 , Aplicação: Alternador Bosch 12v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G1

6 - Conjunto rotor

Descrição Detalhada: Conjunto Rotor Material: Aço Corten , Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento , Tipo: 5110af , Tamanho: 5158 , Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G1

7 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Corte De Grama Baixa, 200mm , Tipo: Rotativa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G1

8 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Corte De Grama Baixa, 200mm , Tipo: Rotativa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G1

9 - Mandril

Descrição Detalhada: Mandril Tipo: Com Pinça , Material: Aço , Características Adicionais: Com Chave E Cone Morse Abertura De 0,5 A 8 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G1

10 - Ventoinha

Descrição Detalhada: Ventoinha Formato: Cooler , Tensão: 12 V, Dimensões: 80x80x25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G1

11 - Rolamento axial esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Axial Esfera Referência: 51108 , Aplicação: Mancal De Motores Marca Weg E Similares

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G1

12 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Volnte , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G1

13 - Mancal completo com flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Eixo Piloto Da Caixa , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 2356-010-038

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G1

14 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Detalhada: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (10)

Grupo: G2

15 - Cabo acelerador roçadeira

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Roçadeira Referência: 502286008 , Aplicação: Motor Da Roçadeira, Tipo Manual, Marca Costal Husq

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G2

16 - Chave vela

Descrição Detalhada: Chave Vela Material: Aço Cromo 4340 , Tipo: Chaveta De Vela 13x19mm , Aplicação: Roçadeira Tipo Sthil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G2

17 - Engrenagem rolo fusor copiadora , impressora

Descrição Detalhada: Engrenagem Rolo Fusor Copiadora / Impressora Referência: Lj7416001 , Aplicação: Impressora Brother HI-5140 , Tipo: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G2

18 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-111 , Aplicação: Alternador Bosch 12v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G2

19 - Induzido do gerador eletrico

Descrição Detalhada: Induzido Do Gerador Eletrico Uso: Motor Partida , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel Am , Referência: 6011.001.246.00.9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G2

20 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Corte De Grama Baixa, 200mm , Tipo: Rotativa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G2

21 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Corte De Grama Baixa, 200mm , Tipo: Rotativa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G2

22 - Mandril

Descrição Detalhada: Mandril Tipo: Com Pinça , Material: Aço , Características Adicionais: Com Chave E Cone Morse Abertura De 0,5 A 8 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G2

23 - Ventoinha

Descrição Detalhada: Ventoinha Formato: Cooler , Tensão: 12 V, Dimensões: 80x80x25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G2

24 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: 2 Placas De Vedação, 1 Carreira De Esferas , Diâmetro Interno: 25 MM, Diâmetro Externo: 47 MM, Largura: 12 MM, Referência Fabricante 1: 6005 Zz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G2

25 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Volnte , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G2

26 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Detalhada: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (10)

Grupo: G3

27 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Bobina Ignição , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G3

28 - Retentor veículo automotivo

Descrição Detalhada: Retentor Veículo Automotivo Uso: Flange Dianteira Do Diferencial , Aplicação: Veículo_Land Rover Defender 4x4 Diesel , Referência: Ftc 4939

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

29 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Volnte , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

30 - Chave vela

Descrição Detalhada: Chave Vela Material: Aço Cromo 4340 , Tipo: Chaveta De Vela 13x19mm , Aplicação: Roçadeira Tipo Sthil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

31 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cilindro Roçadeira Lateral , Material: Liga De Alumínio , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 2 (Dois) Anéis De Segmento, 1 (Um) Pist

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

32 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Suporte Tanque Combustível Roçadeira Lateral , Material: Metal , Formato Ponta: Peça Única, Formato Em "U" , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

33 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Arranque , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350 , Características Adicionais: 3,5 X 960 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G3

34 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G3

35 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Gasolina , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G3

36 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G3

37 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G3

38 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

39 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Manípulo Do Arranque , Referência: 11211953400 , Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 051 Eletronic

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

40 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola De Embreagem , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

41 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Pistão , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

42 - Coroa transmissão

Descrição Detalhada: Coroa Transmissão Referência: 025001404 , Aplicação: Roçadeira De Trator , Tipo: Coroa Modelo Rotter 1800 Td

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

43 - Retentor motor

Descrição Detalhada: Retentor Motor Tipo Uso: Virabrequim , Aplicação: Roçadeira Sthil Modelo Fs 85 , Referência: 9640 0003 1200 , Material: Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

44 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: 2 Placas De Vedação, 1 Carreira De Esferas , Diâmetro Interno: 25 MM, Diâmetro Externo: 47 MM, Largura: 12 MM, Referência Fabricante 1: 6005 Zz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G3

45 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G3

46 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Amortecedor Acoplamento Tubo Roçadeira Lateral , Material: Plástico Pvc , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520ac-G2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G3

47 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G3

48 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G3

49 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Detalhada: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (10)

Grupo: G4

50 - Bico mangueira

Descrição Detalhada: Bico Mangueira Material: Metal , Tipo: Pistola , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G4

51 - Retentor motor

Descrição Detalhada: Retentor Motor Tipo Uso: Virabrequim , Aplicação: Roçadeira Sthil Modelo Fs 85 , Referência: 9640 0003 1200 , Material: Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

52 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Pistão , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

53 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola De Embreagem , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

54 - Mangueira Hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Comprimento: 100 M, Diâmetro Interno: 3/16 POL, Material: Borracha E Carcaça Com Malha Sintética , Características Adicionais: Conforme Norma Sae 100-R5 , Aplicação: Sistema Hidráulico E Pneumático , Tipo: Alta Resistência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G4

55 - Pistola de pulverização

Descrição Detalhada: Pistola De Pulverização Material: Alumínio Fundido , Tipo: Bico Curto , Medida Do Bico: 1/4 POL, Características Adicionais: Com Alta Sucção De Líquidos E Utilização De Flui

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G4

56 - Capacitor fixo cerâmico

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Cerâmico Tensão Nominal: 220 V, Forma: Disco , Tipo Terminais: Axiais Fios Retos , Cor Faixa: Preta , Cor Corpo: Parda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G4

57 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: 2 Placas De Vedação, 1 Carreira De Esferas , Diâmetro Interno: 25 MM, Diâmetro Externo: 47 MM, Largura: 12 MM, Referência Fabricante 1: 6005 Zz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G4

58 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Aspiração , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 339,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

59 - Chave vela

Descrição Detalhada: Chave Vela Material: Aço Cromo 4340 , Tipo: Chaveta De Vela 13x19mm , Aplicação: Roçadeira Tipo Sthil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

60 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Engate Para Roçadeira. , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G4

61 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Nitrílica , Forma Seção Transversal: Circular/O-Ring , Dureza: 90 Shore "A" , Diâmetro Interno: 43 MM, Diâmetro Seção Transversal: 3,50 MM, Lado Seção Transversal: Não Aplicável MM, Espessura Seção Transversal: Não Aplicável MM, Largura Seção Transversal: Não Aplicável M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G4

62 - Reparo carburador

Descrição Detalhada: Reparo Carburador Referência: 245r , Aplicação: Roçadeira Costal Husqvarna, Manual, Motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G4

63 - Manutenção de Motores Elétricos

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores Elétricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 386,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

64 - Peça / componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Roda Direita , Aplicação: Roçadeira Arraste 60hp-Sp1 , Características Adicionais: 14 Garras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G4

65 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: 2 Placas De Vedação, 1 Carreira De Esferas , Diâmetro Interno: 25 MM, Diâmetro Externo: 47 MM, Largura: 12 MM, Referência Fabricante 1: 6005 Zz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

66 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Protetor Cilindro Roçadeira Lateral , Material: Plástico Resistente , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Composto Por 2 (Duas) Partes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

67 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Soft Starter , Aplicação: Acionamento Motor Elétrico , Características Adicionais: By Pass Incorporado , Tensão Nominal: 380 V, Potência Nominal: 75 KW, Número De Fases: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G4

68 - Peça / Componente Bomba Injetora

Descrição Detalhada: Peça / Componente Bomba Injetora Tipo: Válvula De Pressão , Referência De Fabricação: Bosch - 1 418 592 019 , Aplicação: Bomba Injetora Bosch 10 Zwm 140/120 Rs 38/11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

69 - Válvula Retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Sede: Aço Inoxidável , Tipo: Horizontal Com Mola , Classe Pressão: Não Conhecido PSI, Pressão Máxima Trabalho: 120 KG/CM2, Diâmetro Nominal: Não Conhecido POL, Tipo Extremidades: Flangeadas , Tipo Rosca: Não Aplicável , Diâmetro Externo Tubo: 16 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

70 - Ventoinha

Descrição Detalhada: Ventoinha Referência: Q60 , Aplicação: Nobreak Engetron 2,0kva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G4

71 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Detalhada: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (8)

Grupo: G5

72 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Bobina Ignição , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

73 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Referência: Fs220 , Aplicação: Roçadeira Sthil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

74 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Referência: Fs220 , Aplicação: Roçadeira Sthil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

75 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

76 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Arranque , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350 , Características Adicionais: 3,5 X 960 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

77 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

78 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 414,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

79 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Facão De Corte , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G5

80 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G5

81 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Facão De Corte , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

82 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motopoda Shindaiwa Modelo M-230 , Referência 1: 9202751 , Tipo 1: Chaveta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

83 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

84 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit De Juntas , Material: Papel , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

85 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Pistão , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

86 - Coroa transmissão

Descrição Detalhada: Coroa Transmissão Referência: 025001404 , Aplicação: Roçadeira De Trator , Tipo: Coroa Modelo Rotter 1800 Td

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

87 - Caixa Transmissão Roçadeira

Descrição Detalhada: Caixa Transmissão Roçadeira Tipo: Costal , Fabricação: Husqvarna , Referência: 132 R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

88 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Suporte Tanque Combustível Roçadeira Lateral , Material: Metal , Formato Ponta: Peça Única, Formato Em "U" , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

89 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Suporte Tanque Combustível Roçadeira Lateral , Material: Metal , Formato Ponta: Peça Única, Formato Em "U" , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

90 - Peça / componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Roda Direita , Aplicação: Roçadeira Arraste 60hp-Sp1 , Características Adicionais: 14 Garras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

91 - Peça / componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Roda Direita , Aplicação: Roçadeira Arraste 60hp-Sp1 , Características Adicionais: 14 Garras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

92 - Peça / componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Roda Direita , Aplicação: Roçadeira Arraste 60hp-Sp1 , Características Adicionais: 14 Garras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G5

93 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Protetor Cilindro Roçadeira Lateral , Material: Plástico Resistente , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Composto Por 2 (Duas) Partes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

94 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Suporte Tanque Combustível Roçadeira Lateral , Material: Metal , Formato Ponta: Peça Única, Formato Em "U" , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

95 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina , Aplicação: Roçadeira Costal , Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

96 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Suporte Tanque Combustível Roçadeira Lateral , Material: Metal , Formato Ponta: Peça Única, Formato Em "U" , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

97 - Peça / componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Roda Direita , Aplicação: Roçadeira Arraste 60hp-Sp1 , Características Adicionais: 14 Garras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

98 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cilindro Roçadeira Lateral , Material: Liga De Alumínio , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 2 (Dois) Anéis De Segmento, 1 (Um) Pist

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

99 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Referência: Fs220 , Aplicação: Roçadeira Sthil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

100 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Referência: Fs220 , Aplicação: Roçadeira Sthil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

101 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

102 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Protetor Cilindro Roçadeira Lateral , Material: Plástico Resistente , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Composto Por 2 (Duas) Partes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

103 - Coletor amostra solo

Descrição Detalhada: Coletor Amostra Solo Material: Aço Inoxidável , Material Cilindro: Alumínio , Quantidade Cilindro: 50 , Uso: Coleta Amostras , Aplicação: Avaliação Correção Solo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

104 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Protetor Cilindro Roçadeira Lateral , Material: Plástico Resistente , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Composto Por 2 (Duas) Partes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

105 - Cesto

Descrição Detalhada: Cesto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato: Cônico , Diâmetro: 28 CM, Altura: 30 CM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

106 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 4: Armação Da Grade , Uso: Radiador , Aplicação: Veículo Land Rover Defender Modelo 90, 110, 130 , Referência 9: Asj 710660

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

107 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

108 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Capa De Proteção , Referência: 11154008200 , Aplicação: Motosserra Stihl 08s

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

109 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Eixo , Aplicação: Motosserra Stihl 051 Ave , Referência 1: 11101219200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

110 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Junta Do Silenciador , Referência: 11081490600 , Aplicação: Motosserra Stihl 08s

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

111 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

112 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

113 - Conjunto forrageiro

Descrição Detalhada: Conjunto Forrageiro Material Estrutura: Ferro , Tipo: Desintegrador E Picador , Tamanho: Nº 1 , Componentes: Base Motor Diesel , Capacidade Produção: 200 A 300 KG/H, Peso: Aproximadamente 102 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 799,67

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G5

114 - Gancho metálico

Descrição Detalhada: Gancho Metálico Material: Zinco , Tamanho: Nº 2 , Formato: "S" , Características Adicionais: 20 / 21 Pol, Sem Rosca E Liso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

115 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola De Embreagem , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

116 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Anel De Segmento Para Pistão , Material: Liga De Aço-Carbono , Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

117 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Prato Giratório Para Roçadeira , Aplicação: Roçadeira: Stihl , Características Adicionais: Fs44/ Fs85 / Fs85r / Fs86 / Fs88 / Fs106 / Fs108 /

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

118 - Máquina solda portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tensão: 220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Potência Máxima: 1.080 W, Aplicação: Solda Paracheque Plástico E Fixa Grampos Metálico , Características Adicionais: Proteção De Rede 25a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G5

119 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Detalhada: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (12)

Grupo: G6

120 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Amortecedor , Aplicação: Motosserra Stihl 051 Ave , Referência 1: 11111909905

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

121 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Amortecedor , Aplicação: Motoserra Stihl Ms 382

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

122 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Bobina Ignição , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G6

123 - Peça , acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 2: 11230202113 , Tipo 2: Carcaça Do Virabrequim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

124 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Referência: Fs220 , Aplicação: Roçadeira Stihl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G6

125 - Peça / acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Carburador , Referência: 11081200610 , Aplicação: Motosserra Stihl 08s

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

126 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro E Pistão , Aplicação: Roçadeira Kawashima 43cc , Características Adicionais: Com Vela, Jogo De Juntas, Anéis Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

127 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

128 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 2: 11230202113 , Tipo 2: Carcaça Do Virabrequim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

129 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Corrente , Referência: 35230000055 , Aplicação: Motoserra Stihl Ms 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (6)

Grupo: G6

130 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

131 - Silenciador de escape

Descrição Detalhada: Silenciador De Escape Material Corpo: Bronze , Rosca Fixação Externa: 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G6

132 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (6)

Grupo: G6

133 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Gasolina , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G6

134 - Chave vela

Descrição Detalhada: Chave Vela Material: Aço Cromo 4340 , Tipo: Chaveta De Vela 13x19mm , Aplicação: Roçadeira Tipo Sthil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G6

135 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Membrana , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Diafragma Para Carburador Roçadeira Lateral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G6

136 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira De Tanque De Gasolina , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

137 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola De Embreagem , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

138 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral , Aplicação: Lubrificação De Peças , Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (15)

Grupo: G6

139 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Pistão , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

140 - Coroa transmissão

Descrição Detalhada: Coroa Transmissão Referência: 025001404 , Aplicação: Roçadeira De Trator , Tipo: Coroa Modelo Rotter 1800 Td

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G6

141 - Rebarbadora angular

Descrição Detalhada: Rebarbadora Angular Tamanho Disco: 115 MM, Potência Nominal: 750 WATT, Potência Útil: 460 WATT, Rotação: 10.000 RPM, Rotação Carga: 6.500 RPM, Peso: 1,80 KG, Características Adicionais: Flange Apoio/Porca Tensora/Punho E Cabo Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G6

142 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 1: 00009512911 , Tipo 1: Parafuso Tensor M6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G6

143 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 1: 30030019221 , Tipo 1: Sabre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 223,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (8)

Grupo: G6

144 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G6

145 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

146 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G6

147 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Amortecedor Tanque Combustível Roçadeira , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Jogo Com 4 (Quatro) Anéis De Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 203,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G6

148 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Vela De Ignição , Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 2: 00004007000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G6

149 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes**Descrição Detalhada:** Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 16**Quantidade Mínima Cotada:** 16**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 151,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Renascença/PR (16)**Grupo:** G7**150 - Peça / Componente Roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Amortecedor Acoplamento Tubo Roçadeira Lateral , Material: Plástico Pvc , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520ac-G2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 66,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Renascença/PR (4)**Grupo:** G7**151 - Peça / Componente Roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Amortecedor , Aplicação: Motosserra Stihl Ms 382**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 74,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Renascença/PR (4)**Grupo:** G7**152 - Peça / componente roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Bobina Ignição , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 239,42**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Renascença/PR (6)**Grupo:** G7

153 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Bomba Do Óleo De Transmissão , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 312797

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G7

154 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Referência: Fs220 , Aplicação: Roçadeira Sthil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

155 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha Jogo De Juntas, Motores 43cc E 52cc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

156 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro E Pistão , Aplicação: Roçadeira Kawashima 43cc , Características Adicionais: Com Vela, Jogo De Juntas, Anéis Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 388,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (5)

Grupo: G7

157 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G7

158 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carcaça Virabrequim , Material: Liga De Alumínio Com Revestimento Em Cromo , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha 1 (Uma) Junta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G7

159 - Corrente cortante

Descrição Detalhada: Corrente Cortante Material: Aço , Aplicação: Moto-Serra 1.3 , Características Adicionais: Tamanho Elos 3/8 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

160 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Embreagem Completa , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanham 2 (Duas) Sapatas E 1 (Uma) Mola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

161 - Tubulacao Escapamento - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Tubulacao Escapamento - Veiculo Automotivo Aplicação: Veiculo Agrale Marrua 4 X4 Diesel , Características Adicionais: Conjunto Tubo De Escape Dianteiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G7

162 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (6)

Grupo: G7

163 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Gasolina , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (8)

Grupo: G7

164 - Chave vela

Descrição Detalhada: Chave Vela Material: Aço Cromo 4340 , Tipo: Chaveta De Vela 13x19mm , Aplicação: Roçadeira Tipo Stihl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (6)

Grupo: G7

165 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Membrana , Aplicação: Roçadeiras Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Diafragma Para Carburador Roçadeira Lateral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

166 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mangueira Combustível , Aplicação: Lateral Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Cor Preta, Para Aplicação Em Tanque De Combustível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

167 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Mola De Embreagem , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

168 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral , Aplicação: Lubrificação De Peças , Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (5)

Grupo: G7

169 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Pistão , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Curso 40mm, Para Motor Dois Tempos Monocilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

170 - Coroa transmissão

Descrição Detalhada: Coroa Transmissão Referência: 025001404 , Aplicação: Roçadeira De Trator , Tipo: Coroa Modelo Rotter 1800 Td

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

171 - Rebarbadora angular

Descrição Detalhada: Rebarbadora Angular Tamanho Disco: 115 MM, Potência Nominal: 750 WATT, Potência Útil: 460 WATT, Rotação: 10.000 RPM, Rotação Carga: 6.500 RPM, Peso: 1,80 KG, Características Adicionais: Flange Apoio/Porca Tensora/Punho E Cabo Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

172 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 1: 00009512911 , Tipo 1: Parafuso Tensor M6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

173 - Peça , acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 1: 30030019221 , Tipo 1: Sabre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 221,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

174 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G7

175 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

176 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Plástico Injetado , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelo RI520ac-G2 , Características Adicionais: Tampa Completa Contendo: Mola, Manopla, Cordão E 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

177 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Amortecedor Tanque Combustível Roçadeira , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Jogo Com 4 (Quatro) Anéis De Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

178 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

179 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Suporte Tanque Combustível Roçadeira Lateral , Material: Metal , Formato Ponta: Peça Única, Formato Em "U" , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520xs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

180 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cachimbo Vela Ignição , Aplicação: Roçadeira Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Acompanha Mola Do Cachimbo Com 2 (Dois) Pontos De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (6)

Grupo: G7

181 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carretel , Material: Plástico Resistente , Diâmetro: 11 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (16)

Grupo: G7

182 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Arranque , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350 , Características Adicionais: 3,5 X 960 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (8)

Grupo: G7

183 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Arranque , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350 , Características Adicionais: 3,5 X 960 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (8)

Grupo: G7

184 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Eixo , Material: Aço , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Roçadeira Costal Sthill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

185 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Amortecedor Acoplamento Tubo Roçadeira Lateral , Material: Plástico Pvc , Aplicação: Roçadeira Marca Tekna Modelo RI520ac-G2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 297,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G7

186 - Articulação barra seletora veículo automotivo

Descrição Detalhada: Articulação Barra Seletora Veículo Automotivo Uso: Sistema Câmbio , Referência Fabricante: 303069.00 , Aplicação: Trator Valmet, Série Prata, Ano 1988

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (8)

Grupo: G7

187 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos , Tipo: Mineral , Classificação: Api Tc , Viscosidade: Cst 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,94

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (108)

Grupo: G7

188 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon Padrão De Cor Vermelha , Diâmetro: 3 MM, Aplicação: Roçadeira Costal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 387,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (8)

Grupo: G7

189 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Cálcio , Ponto Gota: 95 ° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo , Aplicação: Mancal , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

190 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Brim - 100 % Algodão , Comprimento: 100 CM, Aplicação: Uso Hospitalar , Tipo: Peneira-Bota , Cor: Verde Água , Gramatura: 205 G/M2, Espessura: 0,40 MM, Fundo: 0,48 CM, Boca: 0,69 CM, Altura Abertura: 0,49 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (8)

Grupo: G7

191 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cinta Dupla Para Ombro , Material: Nylon , Aplicação: Roçadeira Fs380 , Características Adicionais: Uso Costal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (6)

Grupo: G7

192 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Plástico , Tipo Proteção: Total , Tipo Lente: Policarbonato , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Abastecimento Combustível De Aeronaves , Características Adicionais: Antiembaçante E Com Lateral Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (10)

Grupo: G7

193 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Lâmina Corte Roçadeira Manual Material: Aço Cromo Vanádio , Formato: 2 Pontas , Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 1 POL, Diâmetro Externo: 230 MM, Espessura: Não Conhecido M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G7

194 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Lâmina Corte Roçadeira Manual Material: Aço Cromo Vanádio , Formato: 3 Pontas , Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 1 POL, Diâmetro Externo: 255 MM, Espessura: Não Conhecido M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (6)

Grupo: G7

195 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon Padrão De Cor Vermelha , Diâmetro: 3 MM, Aplicação: Roçadeira Costal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 449,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (8)

Grupo: G7

196 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Detalhada: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (12)

Grupo: G8

197 - Bateria selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Tensão: 12 V, Amperagem: 18 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 635,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G8

198 - Bucha de rolamento

Descrição Detalhada: Bucha De Rolamento Material: Ferro Fundido , Diâmetro Do Eixo: 38,1 MM, Referência: He 309 , Características Adicionais: Porca De Fixação Km 9 E Arruela De Trava Mb 9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G8

199 - Caixa Transmissão Roçadeira

Descrição Detalhada: Caixa Transmissão Roçadeira Tipo: Costal , Fabricação: Husqvarna , Referência: 132 R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 761,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G8

200 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Correia Lâmina , Aplicação: Roçadeira Costal , Características Adicionais: Mtd 400/600 38" 69,9" X 58" (1720x16mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 708,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G8

201 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G8

202 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Gasolina , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G8

203 - Peça/componente motor de embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Filtro De Óleo Yamaha , Aplicação: Motor 150 Hp 4 Tempos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (3)

Grupo: G8

204 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Lâmina Corte Roçadeira Manual Material: Aço Cromo Manganês , Formato: 2 Pontas , Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 20 MM, Diâmetro Externo: 330 MM, Espessura: 2,25 MM, Tipo: Costal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G8

205 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo , Tipo: Semissintético , Classificação: Api Sn , Viscosidade: Sae 5w-30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,76

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (12)

Grupo: G8

206 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Parafuso De Fixação De Facão , Aplicação: Roçadeira , Características Adicionais: Roçadeira Ibl, Modelo R18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (4)

Grupo: G8

207 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Lâmina Corte Roçadeira Manual Material: Aço Cromo Manganês , Formato: 2 Pontas , Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 20 MM, Diâmetro Externo: 330 MM, Espessura: 2,25 MM, Tipo: Costal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.161,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (1)

Grupo: G8

208 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Características Adicionais: Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 834,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G8

209 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.217,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G8

210 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 160

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (6)

Grupo: G8

211 - Coroa transmissão

Descrição Detalhada: Coroa Transmissão Referência: 025001404 , Aplicação: Roçadeira De Trator , Tipo: Coroa Modelo Rotter 1800 Td

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 236,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G8

212 - Coroa transmissão

Descrição Detalhada: Coroa Transmissão Referência: 025001404 , Aplicação: Roçadeira De Trator , Tipo: Coroa Modelo Rotter 1800 Td

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Renascença/PR (2)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos**Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes	10	UNIDADE
2	Cabo acelerador roçadeira	2	Unidade
3	Chave vela	2	Unidade
4	Engrenagem rolo fusor copiadora , impressora	2	Unidade
5	Estator	2	Unidade

6	Conjunto rotor	2	Unidade
7	Escova	4	Unidade
8	Escova	2	Unidade
9	Mandril	3	Unidade
10	Ventoinha	2	Unidade
11	Rolamento axial esfera	4	Unidade
12	Peça / Componente Roçadeira	2	Unidade
13	Mancal completo com flange	2	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes	10	UNIDADE
15	Cabo acelerador roçadeira	2	Unidade
16	Chave vela	2	Unidade
17	Engrenagem rolo fusor copiadora , impressora	2	Unidade
18	Estator	2	Unidade
19	Induzido do gerador eletrico	2	Unidade
20	Escova	4	Unidade
21	Escova	2	Unidade
22	Mandril	4	Unidade
23	Ventoinha	2	Unidade
24	Rolamento de esfera	4	Unidade
25	Peça / Componente Roçadeira	2	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes	10	UNIDADE
27	Peça / componente roçadeira	3	Unidade
28	Retentor veículo automotivo	2	Unidade
29	Peça / Componente Roçadeira	2	Unidade
30	Chave vela	2	Unidade
31	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
32	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
33	Peça / Componente Roçadeira	3	Unidade
34	Peça , componente roçadeira	3	Unidade
35	Peça / componente roçadeira	3	Unidade
36	Peça , componente roçadeira	4	Unidade
37	Peça / Componente Roçadeira	3	Unidade
38	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
39	Peça , acessório - motosserra	2	Unidade
40	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
41	Peça , componente roçadeira	2	Unidade
42	Coroa transmissão	2	Unidade
43	Retentor motor	2	Unidade
44	Rolamento de esfera	4	Unidade
45	Tampa	3	Unidade
46	Peça / Componente Roçadeira	3	Unidade
47	Peça / componente roçadeira	3	Unidade
48	Peça / componente roçadeira	2	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes	10	UNIDADE
50	Bico mangueira	4	Unidade
51	Retentor motor	2	Unidade
52	Peça , componente roçadeira	2	Unidade
53	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
54	Mangueira Hidráulica	4	Unidade
55	Pistola de pulverização	4	Unidade
56	Capacitor fixo cerâmico	4	Unidade
57	Rolamento de esfera	4	Unidade
58	Peça , componente roçadeira	2	Unidade
59	Chave vela	2	Unidade
60	Peça / Componente Roçadeira	4	Unidade
61	Anel vedação	4	Unidade

62	Reparo carburador	3	Unidade
63	Manutenção de Motores Elétricos	2	UNIDADE
64	Peça / componente equipamento agrícola	4	Unidade
65	Rolamento de esfera	2	Unidade
66	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
67	Chave elétrica	4	Unidade
68	Peça / Componente Bomba Injetora	2	Unidade
69	Válvula Retenção	2	Unidade
70	Ventoinha	2	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
71	Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes	8	UNIDADE
72	Peça / componente roçadeira	1	Unidade
73	Cabo acelerador	1	Unidade
74	Cabo acelerador	2	Unidade
75	Peça / Componente Roçadeira	2	Unidade
76	Peça / Componente Roçadeira	2	Unidade
77	Peça , componente roçadeira	1	Unidade
78	Peça / componente roçadeira	1	Unidade
79	Peça / componente roçadeira	4	Unidade
80	Peça , componente roçadeira	3	Unidade
81	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
82	Peça , acessório - motosserra	2	Unidade
83	Peça , componente roçadeira	1	Unidade
84	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
85	Peça , componente roçadeira	2	Unidade
86	Coroa transmissão	2	Unidade
87	Caixa Transmissão Roçadeira	1	Unidade
88	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
89	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
90	Peça / componente equipamento agrícola	2	Unidade
91	Peça / componente equipamento agrícola	2	Unidade
92	Peça / componente equipamento agrícola	4	Unidade
93	Peça / componente roçadeira	1	Unidade
94	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
95	Peça , componente roçadeira	2	Unidade
96	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
97	Peça / componente equipamento agrícola	2	Unidade
98	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
99	Cabo acelerador	1	Unidade
100	Cabo acelerador	1	Unidade
101	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
102	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
103	Coletor amostra solo	2	Unidade
104	Peça / componente roçadeira	1	Unidade
105	Cesto	2	Unidade
106	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
107	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
108	Peça , acessório - motosserra	2	Unidade
109	Peça , acessório - motosserra	2	Unidade
110	Peça , acessório - motosserra	2	Unidade
111	Tampa	2	Unidade
112	Tampa	2	Unidade
113	Conjunto forrageiro	1	Conjunto
114	Gancho metálico	2	Unidade
115	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
116	Peça / Componente Roçadeira	2	Unidade
117	Peça / Componente Roçadeira	2	Unidade
118	Máquina solda portátil	2	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
119	Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes	12	UNIDADE
120	Peça , acessório - motosserra	2	Unidade

121	Peça / Componente Roçadeira	2	Unidade
122	Peça / componente roçadeira	4	Unidade
123	Peça , acessório - motosserra	2	Unidade
124	Cabo acelerador	4	Unidade
125	Peça / acessório - motosserra	2	Unidade
126	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
127	Tampa	2	Unidade
128	Peça , acessório - motosserra	2	Unidade
129	Peça / Acessório - Motosserra	6	Unidade
130	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
131	Silenciador de escape	4	Unidade
132	Peça , componente roçadeira	6	Unidade
133	Peça / componente roçadeira	4	Unidade
134	Chave vela	4	Unidade
135	Peça / componente roçadeira	3	Unidade
136	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
137	Peça / componente roçadeira	2	Unidade
138	Lubrificante mineral	15	Unidade
139	Peça , componente roçadeira	2	Unidade
140	Coroa transmissão	3	Unidade
141	Rebarbadora angular	4	Unidade
142	Peça , acessório - motosserra	4	Unidade
143	Peça , acessório - motosserra	8	Unidade
144	Tampa	4	Unidade
145	Tampa	2	Unidade
146	Tampa	2	Unidade
147	Peça / Componente Roçadeira	3	Unidade
148	Peça , acessório - motosserra	4	Unidade

Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
149	Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes	16	UNIDADE
150	Peça / Componente Roçadeira	4	Unidade
151	Peça / Componente Roçadeira	4	Unidade
152	Peça / componente roçadeira	6	Unidade
153	Peça , componente equipamento agrícola	3	Unidade
154	Cabo acelerador	4	Unidade
155	Peça / componente roçadeira	4	Unidade
156	Peça / componente roçadeira	5	Unidade
157	Tampa	2	Unidade
158	Peça / componente roçadeira	3	Unidade
159	Corrente cortante	4	Unidade
160	Peça / componente roçadeira	4	Unidade
161	Tubulacao Escapamento - Veiculo Automotivo	3	Unidade
162	Peça / Componente Roçadeira	6	Unidade
163	Peça / componente roçadeira	8	Unidade
164	Chave vela	6	Unidade
165	Peça / componente roçadeira	4	Unidade
166	Peça / Componente Roçadeira	4	Unidade
167	Peça / componente roçadeira	4	Unidade
168	Lubrificante mineral	5	Unidade
169	Peça , componente roçadeira	4	Unidade
170	Coroa transmissão	4	Unidade
171	Rebarbadora angular	4	Unidade
172	Peça , acessório - motosserra	4	Unidade
173	Peça , acessório - motosserra	4	Unidade
174	Tampa	3	Unidade
175	Tampa	4	Unidade
176	Tampa	4	Unidade
177	Peça / Componente Roçadeira	4	Unidade
178	Peça , componente roçadeira	4	Unidade
179	Peça / componente roçadeira	4	Unidade
180	Peça / componente roçadeira	6	Unidade
181	Peça , componente roçadeira	16	Unidade
182	Peça / Componente Roçadeira	8	Unidade

183	Peça / Componente Roçadeira	8	Unidade
184	Peça , componente roçadeira	4	Unidade
185	Peça / Componente Roçadeira	3	Unidade
186	Articulação barra seletora veículo automotivo	8	Unidade
187	Óleo lubrificante	108	Litro
188	Peça , componente roçadeira	8	Unidade
189	Graxa	4	Unidade
190	Perneira	8	Unidade
191	Peça , componente roçadeira	6	Unidade
192	Óculos proteção	10	Unidade
193	Lâmina corte roçadeira manual	4	Unidade
194	Lâmina corte roçadeira manual	6	Unidade
195	Peça , componente roçadeira	8	Unidade

Grupo 8 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
196	Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes	12	UNIDADE
197	Bateria selada	3	Unidade
198	Bucha de rolamento	2	Unidade
199	Caixa Transmissão Roçadeira	3	Unidade
200	Peça , componente roçadeira	3	Unidade
201	Peça , componente roçadeira	3	Unidade
202	Peça / componente roçadeira	3	Unidade
203	Peça/componente motor de embarcação	3	Unidade
204	Lâmina corte roçadeira manual	4	Unidade
205	Óleo lubrificante	12	Litro
206	Peça / componente roçadeira	4	Unidade
207	Lâmina corte roçadeira manual	1	Unidade
208	Pneu veículo automotivo	2	Unidade
209	Pneu veículo automotivo	2	Unidade
210	Peça / componente roçadeira	6	Unidade
211	Coroa transmissão	2	Unidade
212	Coroa transmissão	2	Unidade